Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

09.06.2021 жыл № 750000000-4-7-135170

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 920940000211, "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Дильдаев Рахимжан Мырзаханович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Нуралиев Багдат Капалбаевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5652112-2 "Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ үшін «Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Айнабұлақ-3 ықшам ауданы, 165-үй мекенжайындағы № 129 ЖМ КММ ғимаратын қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмокүшейту және күрделі жөндеу» Лоттың № 43212864-ОК1 Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары**
Пункт 1	№7 - тәуекел бейіні		

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

09.06.2021 года № 750000000-4-7-135170

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет КГУ "Управление государственных активов города Алматы", 920940000211, г.Алматы о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Дильдаев Рахимжан Мырзаханович

_____

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Нуралиев Багдат Капалбаевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5652112-2 «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ ОШ № 129 по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, мкр. Айнабулак-3, д.165» для КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" № лота 43212864-ОК1 Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №7	Камеральным контролем применения условных скидок за наличие опыта работ в разрезе потенциальных поставщиков установлено: По ТОО "Корпорация АҚ ордасы": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Строительство школы на 600 мест им. Фирдоуси в селе Фирдоуси с/о Жана жол Мактааральского района ЮКО, 2018, Генеральный подрядчик - принято Комплексно: строительство с разработкой проектно- сметной документацией «Назарбаев Интеллектуальная школа химико- биологического направления в г.Шымкент» на 720 учащихся, со спальным корпусом на 120 мест, 2013, Генеральный подрядчик - принято Строительство "Назарбаев Интеллектуальная школа физико- математического направления г.Тараз на 720 учащихся, со спальным корпусом на 120 мест", 2013, Генеральный подрядчик - принято Комплексно: строительство с разработкой проектно- сметной документацией «Назарбаев Интеллектуальная школа химико- биологического направления в г.Кызылорда» на 720 учащихся, со спальным корпусом на 120 мест, 2013, Генеральный подрядчик - принято Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 10.2% (6) По ТОО"РемБус": Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом школы-интернат №9 для детей с (коррекционными) тяжелыми нарушениями речи по адресу: Бостандыкский район, ул. Каблукова 91, г. Алматы, 2020, Генеральный подрядчик - Вид строительства не соответствует «Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район» (без наружных инженерных сетей). Пятно 23, 2019, Генеральный подрядчик - не соответствует техническая сложность объекта Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы № 49 по ул. Кассина 51, Турксибского района г. Алматы, 2019, Генеральный подрядчик - Вид строительства не соответствует «Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район» (без наружных инженерных сетей). Пятно 22, 2019, Генеральный подрядчик - не соответствует техническая сложность объекта «Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район» (без наружных инженерных сетей). Пятно 18, 2019, Генеральный подрядчик - не соответствует техническая сложность объекта строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр.Шанырак-5 (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы, пятно 92, без инженерных сетей, 2018, Генеральный подрядчик - не соответствует техническая сложность объекта строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр.Шанырак-5 (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы, пятно 83, без инженерных сетей, 2018, Генеральный подрядчик - не соответствует техническая сложность объекта Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области, 2013, Генеральный подрядчик - Не соответствует техническая сложность объекта Строительство школы с миницентром в с.Арна, 2015, Генеральный подрядчик - не соответствует техническая сложность объекта строительство многоэтажного жилого дома в мкр.Алгабас Алатауского района (пятно 12), 2013, Генеральный подрядчик - Не соответствует техническая сложность объекта сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы № 101 в Жетысуском районе, 2017, Генеральный подрядчик - Вид строительства не соответствует Строительство средней школы в с.Матай Аксуского района Алматинской области, 2013, Генеральный подрядчик - В акте приемки не указано количество учащихся строительство многоэтажного жилого дома в мкр.Алгабас Алатауского района (пятно 13), 2013, Генеральный подрядчик - Не соответствует техническая сложность объекта строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в с.Узынагаш, 2013, Генеральный подрядчик - Не соответствует техническая сложность объекта строительство многоэтажного жилого дома в мкр.Шанырак-5 (Саялы-1), в Алатауском районе, пятно 77, 2017, Генеральный подрядчик - не соответствует техническая сложность объекта строительство многоэтажного жилого дома в мкр.Алгабас Алатауского района (пятно 26), 2012, Генеральный подрядчик - Не соответствует техническая сложность объекта строительство многоэтажного жилого дома в мкр.Шанырак-5 (Саялы-1), в Алатауском районе, пятно 76, 2017, Генеральный подрядчик - не соответствует техническая сложность объекта сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания средней школы № 6, 2012, Генеральный подрядчик - Вид строительства не соответствует строительство многоэтажного жилого дома в мкр.Алгабас Алатауского района (пятно 40), 2013, Генеральный подрядчик - Не соответствует техническая сложность объекта строительство многоэтажного жилого дома в мкр.Алгабас Алатауского района (пятно 25), 2012, Генеральный подрядчик - Не соответствует техническая сложность объекта сейсмоусиление и капитальный ремонт здания ГККБ № 7 в мкр.Калкаман, 2012, Генеральный подрядчик - Вид строительства не соответствует сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы № 71, 2017, Генеральный подрядчик - Вид строительства не соответствует сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы-гимназии № 139 , 2018, Генеральный подрядчик - Вид строительства не соответствует строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр.Шанырак-5 (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы, пятно 94, без инженерных сетей, 2018, Генеральный подрядчик - не соответствует техническая сложность объекта Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 3.2% (3) По Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "Астана-Стройинвест": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Строительство жилых комплексов южнее пр. Н. Тлендиева вдоль р. Сарыбулак - первая очередь , лот № 17 пятно Б-5/2 с цокольным и мансардным этажами (без наружных инженерных сетей), 2011, Генеральный подрядчик - принято Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 8.6% (7) По ТОО "Капстройгрупп-Т": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Строительство 5-ти этажного офисного здания с подземным паркингом по адресу: южнее пр. Абая, севернее ул. Момышулы, в Ауэзовском районе, 2016, Генеральный подрядчик - принято Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 6.7% (6) По ТОО"Сункар": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Строительство пристройки (спортивного зала и мастерской) к средней школе №85 , 2015, Генеральный подрядчик - принято Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 6.8% (6)	Протокол об итогах №5289055 от 19.05.2021г.

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.