Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района",Республика Казахстан, Алматинская обл., Жамбылский район, Узынагашский с.о., с.Узынагаш, ул.Абая, 56** — **050240008665**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Mellon",050008, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жандосова, дом 1/1, 1этаж** — **080340012870**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках услуг №050240008665/170078/00 от 16.10.2017г

Номер документа	Дата составления
473	27.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по электроснабжению жилого массива с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской обл. (2-ая очередь)			усл	1	60 903 635,00	60 903 635,00	6 525 389,46
				Итого	1	x	60 903 635,00	6 525 389,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор Аширов К.Р. / _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Капуцева Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2018

М.П.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского район.2-"

Подрядчик ТОО «MELLON»
Субподрядчик
Договор №050240008665/170078/00 от 16.10.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение жилого массива с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области 2-очередь

Наименование обьекта: Электроснабжение ВЛ-10/0,4 кВ (ЛС 4-1-1)участок 1-12

А К Т N 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: По техусловию в ячейке №16 10кВ ПС-29А										
3.	С	Выключатель типа ВВ/TEL-10-20	шт	1,00	134385,67	--	134386	--	--	--	--	--
5.	С151803-754	Реле токовое, реле времени	шт.	3,00	414,00	--	1242	--	--	--	--	--
6.	С151803-778	Реле промежуточные, реле указательное	шт.	3,00	230,00	--	690	--	--	--	--	--
8.	С151801-1388	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3,00	554,00	--	1662	--	--	--	--	--
10.	С151801-1520	Амперметр марки Э47 1500/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	3,00	749,00	--	2247	--	--	--	--	--
12.	С151801-699	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	789,00	--	789	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	С151801-701	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	597,00	--	597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151607-99	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,05	2683,00	--	134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С	Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики РЗА	шт	1,00	112871,77	--	112872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С	Реклоузер	шт	1,00	822769,38	--	822769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: По техусловию в ячейке №16 10кВ ПС-29А								1077388

Раздел:
Подстанция 10/0,4кв

22.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	21,60	513,00	--	11081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ	шт.	36,00	2052,00	--	73872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С151804-3076	РЛНД-1-10Б/630 с приводом	шт.	1,00	21399,00	--	21399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м.без креплений с откосами	м3	131,40	218,93	--	28767	--	1,54	202
					218,93	--	28767	--	--	--
40.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	131,40	122,18	--	16054	--	0,89	116
					122,18	--	16054	--	--	--
41.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	438,00	51,70	2,80	22645	1226	0,16	70
					27,50	0,30	12045	131	0,00	1
42.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	96,00	330,10	24,10	31690	2314	0,70	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					116,00	2,50	11136	240	0,01	1
43.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий	м	435,00	88,90 / 27,90	3,10 / 0,30	38672 / 12136	1349 / 130	0,16 / 0,00	70 / 1
		Итого по разделу: Подстанция 10/0,4кв								244179
		Раздел: Воздушная линия ВЛЗ-10кВ(двухцепная)№1								
44.	Е0133-109 -6	Пдвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	1,72	41504,56 / 9157,50	31105,06 / 6414,57	71388 / 15751	53501 / 11033	51,10 / 22,72	88 / 39
45.	Е0133-111 -8	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-6	опора	33,00	2673,15 / 393,75	2069,02 / 347,67	88214 / 12994	68278 / 11473	2,12 / 1,16	70 / 38
47.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор ПДтБ10-1 для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	25,00	1534,11 / 506,25	878,23 / 246,42	38353 / 12656	21956 / 6160	3,06 / 1,03	77 / 26
61.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	25,00	247,70 / 111,00	20,70 / 1,60	6192 / 2775	518 / 40	0,70 / 0,01	18 / 0
		Итого по разделу: Воздушная линия ВЛЗ-10кВ(двухцепная)№1								204147
		Раздел: Кабельная линия 10кВ,								
62.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	79,80	218,93 / 218,93	-- / --	17471 / 17471	-- / --	1,54 / --	123 / --
63.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	79,80	122,18 / 122,18	-- / --	9750 / 9750	-- / --	0,89 / --	71 / --
64.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до	кан.-км	0,38	351277,58 / 27450,00	-- / --	132783 / 10376	-- / --	175,00 / --	66 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-х отверстий								
65.	Ц0108-412 -8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	м	380,00	68,60 / 59,20	2,20 / 0,60	26068 / 22496	836 / 228	0,35 / 0,00	133 / 1
66.	Ц0108-412 -14	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	м	380,00	38,00 / 28,80	2,20 / 0,60	14440 / 10944	836 / 228	0,16 / 0,00	61 / 1
67.	Ц0108-147 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	м	160,00	34,00 / 24,80	4,60 / 0,80	5440 / 3968	736 / 128	0,16 / 0,00	26 / 1
69.	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений	компл	6,00	9028,00 / 2138,00	5815,00 / 1367,98	54168 / 12828	34890 / 8208	12,00 / 7,93	72 / 48
71.	Ц0108-167 -10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	18,00	2900,20 / 2363,00	20,20 / 4,50	52204 / 42534	364 / 81	12,00 / 0,03	216 / 0
72.	С151610-30	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3-95-10У2,5	шт	18,00	15100,00 / --	-- / --	271800 / --	-- / --	-- / --	-- / --
73.	Ц0108-165 -9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	18,00	4757,70 / 1764,00	2963,00 / 655,00	85639 / 31752	53334 / 11790	9,00 / 3,80	162 / 68
74.	С151610-11	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х70-10УХЛЗ	компл	9,00	5340,00 / --	-- / --	48060 / --	-- / --	-- / --	-- / --
75.	Ц0108-395 -2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	т	0,10	15590,00 / 8258,00	6127,00 / 1553,01	1559 / 826	613 / 155	49,00 / 9,01	5 / 1
76.	С151803-73	Лоток перфорированный для прокладки проводов, кабелей, пневмокабелей и пласмассовых труб систем автоматизации, ЛП100х75 У1,	шт	80,00	255,00 / --	-- / --	20400 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		размером 1000x100x75 мм								
		Итого по разделу: Кабельная линия 10кВ,								739781
		Раздел: Воздушная линия ВЛ-10кВ(двухцепная)№2								
77.	Е0133-103 -2	Установка концевых одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
97.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,50	389,25	--	584	--	2,48	4
					389,25	--	584	--	--	--
98.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,50	122,18	--	183	--	0,89	1
					122,18	--	183	--	--	--
99.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	5,00	51,70	2,80	258	14	0,16	1
					27,50	0,30	138	1	0,00	0
100.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	1,00	330,10	24,10	330	24	0,70	1
					116,00	2,50	116	2	0,01	0
		Итого по разделу: Воздушная линия ВЛ-10кВ(двухцепная)№2								4512
		Раздел: Воздушная линия ВЛ-10кВ(двухцепная)№3								
101.	Е0133-103 -2	Установка угловых промежуточных одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	6,00	3155,76	1990,26	18935	11942	5,98	36
					985,50	549,90	5913	3299	2,29	14
103.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	м2	24,00	245,44	3,82	5891	92	0,21	5
					37,35	1,44	896	35	0,01	0
106.	С12021-26 ОПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	т	0,04	114900,00	--	4849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	9,00	218,93	--	1970	--	1,54	14
					218,93	--	1970	--	--	--
123.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	9,00	122,18	--	1100	--	0,89	8
					122,18	--	1100	--	--	--
124.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	30,00	51,70	2,80	1551	84	0,16	5
					27,50	0,30	825	9	0,00	0
125.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	6,00	330,10	24,10	1981	145	0,70	4
					116,00	2,50	696	15	0,01	0
		Итого по разделу: Воздушная линия ВЛ-10кВ(двухцепная)№3								36275

Раздел:
Воздушная линия ВЛ-10кВ(двухцепная)№4

126.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	4836,53	3187,28	4837	3187	9,00	9
					1476,00	878,40	1476	878	3,63	4
128.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	м2	6,00	245,44	3,82	1473	23	0,21	1
					37,35	1,44	224	9	0,01	0
146.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,50	218,93	--	328	--	1,54	2
					218,93	--	328	--	--	--
147.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,50	122,18	--	183	--	0,89	1
					122,18	--	183	--	--	--
148.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	5,00	51,70	2,80	258	14	0,16	1
					27,50	0,30	138	1	0,00	0
149.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	1,00	330,10	24,10	330	24	0,70	1
					116,00	2,50	116	2	0,01	0
		Итого по разделу: Воздушная линия ВЛ-10кВ(двухцепная)№4								7409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная) №1								
150.	Е0133-109 -6	Пдвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	5,95	41504,56	31105,06	246952	185075	51,10	304
					9157,50	6414,57	54487	38167	22,72	135
151.	С151607-910	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	5,47	82830,00	--	453163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор ПоБ10-5 ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	49,00	1534,11	878,23	75171	43033	3,06	150
					506,25	246,42	24806	12075	1,03	50
163.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	49,00	247,70	20,70	12137	1014	0,70	34
					111,00	1,60	5439	78	0,01	0
		Итого по разделу: Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная) №1								787424
		Раздел: Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная) №2								
185.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	10,00	51,70	2,80	517	28	0,16	2
					27,50	0,30	275	3	0,00	0
186.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	2,00	330,10	24,10	660	48	0,70	1
					116,00	2,50	232	5	0,01	0
		Итого по разделу: Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная) №2								1177
		Раздел: Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная) №3								
187.	Е0133-103	Установка одностоечных	опора	2,00	3155,76	1990,26	6312	3981	5,98	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/			985,50	549,90	1971	1100	2,29	5
211.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	10,00	51,70	2,80	517	28	0,16	2
					27,50	0,30	275	3	0,00	0
212.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	2,00	330,10	24,10	660	48	0,70	1
					116,00	2,50	232	5	0,01	0
		Итого по разделу: Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная) №3								7489

Раздел:
Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная) №4

213.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4,00	4836,53	3187,28	19346	12749	9,00	36
					1476,00	878,40	5904	3514	3,63	15
235.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,00	218,93	--	1314	--	1,54	9
					218,93	--	1314	--	--	--
236.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	6,00	122,18	--	733	--	0,89	5
					122,18	--	733	--	--	--
237.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	20,00	51,70	2,80	1034	56	0,16	3
					27,50	0,30	550	6	0,00	0
238.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	4,00	330,10	24,10	1320	96	0,70	3
					116,00	2,50	464	10	0,01	0
		Итого по разделу: Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная) №4								23747

Раздел:
Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№1

250.	Ц0108-471	Заземлитель вертикальный из	шт	50,00	247,70	20,70	12385	1035	0,70	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	круглой стали, диаметр 12 мм			111,00	1,60	5550	80	0,01	0
		Итого по разделу: Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№1								12385
		Раздел: Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№2								
280.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	12,00	247,70	20,70	2972	248	0,70	8
					111,00	1,60	1332	19	0,01	0
		Итого по разделу: Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№2								2972
		Раздел: Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№3								
305.	С151804-1 530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	108,00	157,00	--	16956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
312.	С151804-2 913	Вязка спиральная SO115.5085	комплект.	6,00	4359,00	--	26154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
315.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	27,00	218,93	--	5911	--	1,54	42
					218,93	--	5911	--	--	--
316.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	27,00	122,18	--	3299	--	0,89	24
					122,18	--	3299	--	--	--
317.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	90,00	51,70	2,80	4653	252	0,16	14
					27,50	0,30	2475	27	0,00	0
318.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	18,00	330,10	24,10	5942	434	0,70	13
					116,00	2,50	2088	45	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
319.	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	шт	18,00	392,53	41,12	7066	740	0,67	12
					105,75	9,00	1904	162	0,04	1
										69980

Итого по разделу:
Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№3

Раздел:
Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№4

354.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	16,50	218,93	--	3612	--	1,54	25
					218,93	--	3612	--	--	--
355.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	16,50	122,18	--	2016	--	0,89	15
					122,18	--	2016	--	--	--
356.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	55,00	51,70	2,80	2844	154	0,16	9
					27,50	0,30	1512	16	0,00	0
357.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	11,00	330,10	24,10	3631	265	0,70	8
					116,00	2,50	1276	27	0,01	0
358.	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	шт	11,00	392,53	41,12	4318	452	0,67	7
					105,75	9,00	1163	99	0,04	0
										16421

Итого по разделу:
Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№4

Раздел:
Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№5

393.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,00	218,93	--	1314	--	1,54	9
					218,93	--	1314	--	--	--
394.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	6,00	122,18	--	733	--	0,89	5
					122,18	--	733	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
395.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	20,00	51,70	2,80	1034	56	0,16	3
					27,50	0,30	550	6	0,00	0
396.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	4,00	330,10	24,10	1320	96	0,70	3
					116,00	2,50	464	10	0,01	0
397.	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	шт	4,00	392,53	41,12	1570	164	0,67	3
					105,75	9,00	423	36	0,04	0
		Итого по разделу: Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№5								5971
		Раздел: Воздушная линия ВЛИ-0,4кВ (одноцепная)№1								
410.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	13,63	7259,41	4310,78	98968	58769	16,10	219
					2745,00	1169,46	37423	15943	4,45	61
423.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	179,00	247,70	20,70	44338	3705	0,70	125
					111,00	1,60	19869	286	0,01	2
		Итого по разделу: Воздушная линия ВЛИ-0,4кВ (одноцепная)№1								143306
		Раздел: Кабельная линия 0,4кВ,								
424.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	25,20	218,93	--	5517	--	1,54	39
					218,93	--	5517	--	--	--
425.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	23,40	122,18	--	2859	--	0,89	21
					122,18	--	2859	--	--	--
426.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	72,00	36,70	27,80	2642	2002	0,06	4
					8,80	6,90	634	497	0,04	3
427.	Ц0108-142	На каждый последующий кабель	м	72,00	11,20	7,90	806	569	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9		термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4ПСТп 1х70-120	т		--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кабельная линия 0,4кВ,								2169450
		Раздел: Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(одноцепная)№2								
440.	Е0133-103 -2	Установка концевых одностоечных железобетонных опор К3 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	47,00	3155,76	1990,26	148321	93542	5,98	281
					985,50	549,90	46318	25845	2,29	108
459.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	141,00	218,93	--	30869	--	1,54	217
					218,93	--	30869	--	--	--
460.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	141,00	122,18	--	17227	--	0,89	125
					122,18	--	17227	--	--	--
461.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	470,00	51,70	2,80	24299	1316	0,16	75
					27,50	0,30	12925	141	0,00	1
462.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	47,00	330,10	24,10	15515	1133	0,70	33
					116,00	2,50	5452	117	0,01	1
		Итого по разделу: Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(одноцепная)№2								236231
		Раздел: Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(одноцепная)№3								
482.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	60,00	218,93	--	13136	--	1,54	92
					218,93	--	13136	--	--	--
483.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	60,00	122,18	--	7331	--	0,89	53
					122,18	--	7331	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
484.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	200,00	51,70	2,80	10340	560	0,16	32
					27,50	0,30	5500	60	0,00	0
485.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	40,00	330,10	24,10	13204	964	0,70	28
					116,00	2,50	4640	100	0,01	1
		Итого по разделу: Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(одноцепная)№3								44011

Раздел:
Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(одноцепная)№4

504.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,50	218,93	--	1642	--	1,54	12
					218,93	--	1642	--	--	--
505.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	7,50	122,18	--	916	--	0,89	7
					122,18	--	916	--	--	--
506.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	25,00	51,70	2,80	1292	70	0,16	4
					27,50	0,30	688	7	0,00	0
507.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	5,00	330,10	24,10	1650	120	0,70	4
					116,00	2,50	580	12	0,01	0
		Итого по разделу: Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(одноцепная)№4								5501

Раздел:
Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(двухцепная)№1

508.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	1,24	7259,41	4310,78	9016	5354	16,10	20
					2745,00	1169,46	3409	1452	4,45	6
521.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	10,00	247,70	20,70	2477	207	0,70	7
					111,00	1,60	1110	16	0,01	0
		Итого по разделу: Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(двухцепная)№1								11493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Воздушная линия ВЛ-04кВ(двухцепная)№2								
541.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	10,50	218,93	--	2299	--	1,54	16
					218,93	--	2299	--	--	--
542.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	10,50	122,18	--	1283	--	0,89	9
					122,18	--	1283	--	--	--
543.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	35,00	51,70	2,80	1810	98	0,16	6
					27,50	0,30	962	10	0,00	0
544.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	6,00	330,10	24,10	1981	145	0,70	4
					116,00	2,50	696	15	0,01	0
		Итого по разделу: Воздушная линия ВЛ-04кВ(двухцепная)№2								7372
		Раздел: Воздушная линия ВЛ-04кВ(двухцепная)№3								
564.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	10,50	218,93	--	2299	--	1,54	16
					218,93	--	2299	--	--	--
565.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	10,50	122,18	--	1283	--	0,89	9
					122,18	--	1283	--	--	--
566.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	35,00	51,70	2,80	1810	98	0,16	6
					27,50	0,30	962	10	0,00	0
567.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	7,00	330,10	24,10	2311	169	0,70	5
					116,00	2,50	812	17	0,01	0
		Итого по разделу: Воздушная линия ВЛ-04кВ(двухцепная)№3								7702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							5866327	1172670		7867
							1317079	265247		1277
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						1190205		
		На общестроительные работы						383529		
		Всего накладных расходов:						1573734		
		Итого с накладными						7440061		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						377770		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						7817831		
		Итого с временными, 2,8 %						8004701		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %						8122021		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8149464		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8218072		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774						24060394		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						481208		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						24541602		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2944992		
		Итого с НДС						27486594		

Сдал

Принял

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского район.2-" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «MELLON»
Субподрядчик
Договор №050240008665/170078/00 от 16.10.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение жилого массива с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области 2-очередь

Наименование обьекта: Электроснабжение ВЛ-10/0,4 кВ (ЛС 4-1-1)участок 13-18

А К Т N 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: По техусловию в ячейке Т-1 фид.5-69А 10кВ на ПС-69А								
3.	С	Выключатель типа ВВ/TEL-10-20	шт	1,00	134385,67	--	134386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С151803-754	Реле токовое, реле времени	шт.	3,00	414,00	--	1242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С151803-778	Реле промежуточные, реле указательное	шт.	3,00	230,00	--	690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С151801-1388	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3,00	554,00	--	1662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С151801-1520	Амперметр марки Э47 1500/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	3,00	749,00	--	2247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С151801-699	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	789,00	--	789	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
13.	С151801-7 01	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	597,00 ---	-- --	597 ---	-- --	-- --	-- --
15.	С151607-9 9	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,05	2683,00 ---	-- --	134 ---	-- --	-- --	-- --
17.	С	Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики РЗА	шт	1,00	112871,77 ---	-- --	112872 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: По техусловию в ячейке Т-1 фид.5-69А 10кВ на ПС-69А								254619
		Раздел: Подстанция 10/0,4кв								
20.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	10,80	513,00 ---	-- --	5540 ---	-- --	-- --	-- --
27.	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ	шт.	18,00	2052,00 ---	-- --	36936 ---	-- --	-- --	-- --
31.	С151801-1 437	Трансформаторы тока марки ТТИ-85 800/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	6,00	1004,00 ---	-- --	6024 ---	-- --	-- --	-- --
35.	С151804-3 076	РЛНД-1-10Б/630 с приводом	шт.	1,00	21399,00 ---	-- --	21399 ---	-- --	-- --	-- --
37.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	65,70	218,93 ---	-- --	14384 ---	-- --	1,54 ---	101 ---
38.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	65,70	122,18 ---	-- --	8027 ---	-- --	0,89 ---	58 ---
39.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	219,00	51,70 ---	2,80 ---	11322 ---	613 ---	0,16 ---	35 ---
					27,50	0,30	6022	66	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	48,00	330,10	24,10	15845	1157	0,70	34
					116,00	2,50	5568	120	0,01	1
41.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий	м	216,00	88,90	3,10	19202	670	0,16	35
					27,90	0,30	6026	65	0,00	0
		Итого по разделу: Подстанция 10/0,4кв								138680
		Раздел: Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная) №1								
42.	Е0133-109 -6	Пдвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	2,26	41504,56	31105,06	93800	70297	51,10	115
					9157,50	6414,57	20696	14497	22,72	51
56.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	6,00	247,70	20,70	1486	124	0,70	4
					111,00	1,60	666	10	0,01	0
		Итого по разделу: Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная) №1								95287
		Раздел: Кабельная линия 10кВ,								
		Раздел: Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№1								
72.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	м2	52,00	245,44	3,82	12763	199	0,21	11
					37,35	1,44	1942	75	0,01	0
74.	С12021-25 8	Оголовок ОГs-55	т	0,74	146400,00	--	108178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С	Горячее цинкование	т	0,74	30424,00	--	22481	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	С151804-2 927	Зажимы ответвительные	шт.	26,00	199,00 ---	-- ---	5174 ---	-- ---	-- ---	-- ---
81.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	26,00	247,70 111,00	20,70 1,60	6440 2886	538 42	0,70 0,01	18 0
82.	Е0133-25- 1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	1м	130,00	37,47 13,77	23,70 7,53	4871 1790	3081 979	0,09 0,03	11 3
		Итого по разделу: Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№1								159907
		Раздел: Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№2								
112.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	15,00	218,93 218,93	-- --	3284 3284	-- --	1,54 --	23 --
113.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	15,00	122,18 122,18	-- --	1833 1833	-- --	0,89 --	13 --
114.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	50,00	51,70 27,50	2,80 0,30	2585 1375	140 15	0,16 0,00	8 0
115.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	10,00	330,10 116,00	24,10 2,50	3301 1160	241 25	0,70 0,01	7 0
		Итого по разделу: Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№2								11003
		Раздел: Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№3								
150.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	м3	18,00	218,93	--	3941	--	1,54	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплений с откосами			218,93	--	3941	--	--	--
151.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	18,00	122,18	--	2199	--	0,89	16
					122,18	--	2199	--	--	--
152.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	60,00	51,70	2,80	3102	168	0,16	10
					27,50	0,30	1650	18	0,00	0
153.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	12,00	330,10	24,10	3961	289	0,70	8
					116,00	2,50	1392	30	0,01	0
		Итого по разделу: Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№3								13203
		Раздел: Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№4								
		==========								
188.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,50	218,93	--	1642	--	1,54	12
					218,93	--	1642	--	--	--
189.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	7,50	122,18	--	916	--	0,89	7
					122,18	--	916	--	--	--
190.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	25,00	51,70	2,80	1292	70	0,16	4
					27,50	0,30	688	7	0,00	0
191.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	5,00	330,10	24,10	1650	120	0,70	4
					116,00	2,50	580	12	0,01	0
		Итого по разделу: Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№4								5501
		Раздел: Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№5								
		==========								
225.	Е0101-164	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	6,00	218,93	--	1314	--	1,54	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами			218,93	--	1314	--	--	--
226.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	6,00	122,18	--	733	--	0,89	5
					122,18	--	733	--	--	--
227.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	20,00	51,70	2,80	1034	56	0,16	3
					27,50	0,30	550	6	0,00	0
228.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	4,00	330,10	24,10	1320	96	0,70	3
					116,00	2,50	464	10	0,01	0
		Итого по разделу: Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№5								4401

Раздел:
Воздушная линия ВЛИ-0,4кВ (одноцепная)№1

241.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	7,15	7259,41	4310,78	51905	30822	16,10	115
					2745,00	1169,46	19627	8362	4,45	32
243.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор ПП1 для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	86,00	1534,11	878,23	131933	75528	3,06	263
					506,25	246,42	43538	21192	1,03	89
254.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	86,00	247,70	20,70	21302	1780	0,70	60
					111,00	1,60	9546	138	0,01	1
		Итого по разделу: Воздушная линия ВЛИ-0,4кВ (одноцепная)№1								205140

Раздел:
Кабельная линия 0,4кВ,

Раздел:
Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(одноцепная)№2

290.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	м3	36,00	218,93	--	7881	--	1,54	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплений с откосами			218,93	--	7881	--	--	--
291.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	36,00	122,18	--	4398	--	0,89	32
					122,18	--	4398	--	--	--
292.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	120,00	51,70	2,80	6204	336	0,16	19
					27,50	0,30	3300	36	0,00	0
293.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	24,00	330,10	24,10	7922	578	0,70	17
					116,00	2,50	2784	60	0,01	0
		Итого по разделу: Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(одноцепная)№2								26406
		Раздел: Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(одноцепная)№3								
313.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	21,00	218,93	--	4598	--	1,54	32
					218,93	--	4598	--	--	--
314.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	21,00	122,18	--	2566	--	0,89	19
					122,18	--	2566	--	--	--
315.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	70,00	51,70	2,80	3619	196	0,16	11
					27,50	0,30	1925	21	0,00	0
316.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	14,00	330,10	24,10	4621	337	0,70	10
					116,00	2,50	1624	35	0,01	0
		Итого по разделу: Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(одноцепная)№3								15404
		Раздел: Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(одноцепная)№4								
335.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,00	218,93	--	1314	--	1,54	9
					218,93	--	1314	--	--	--
336.	Е0101-166	Засыпка вручную траншей, пазух	м3	6,00	122,18	--	733	--	0,89	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	котлованов и ям в грунтах 1 группы			122,18	--	733	--	--	--
337.	Ц0108-472	Заземлитель горизонтальный в	м	20,00	51,70	2,80	1034	56	0,16	3
	-1	траншее из круглой стали, диаметр 12 мм			27,50	0,30	550	6	0,00	0
338.	Ц0108-471	Заземлитель вертикальный из	шт	4,00	330,10	24,10	1320	96	0,70	3
	-4	круглой стали, диаметр 16 мм			116,00	2,50	464	10	0,01	0
		Итого по разделу: Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(одноцепная)№4								4401
		Раздел: Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(двухцепная)№1								
339.	Е0133-108	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1	1км	0,41	7259,41	4310,78	2976	1767	16,10	7
	-1	провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов			2745,00	1169,46	1125	479	4,45	2
352.	Ц0108-471	Заземлитель вертикальный из	шт	8,00	247,70	20,70	1982	166	0,70	6
	-3	круглой стали, диаметр 12 мм			111,00	1,60	888	13	0,01	0
		Итого по разделу: Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(двухцепная)№1								4958
		Раздел: Воздушная линия ВЛ-04кВ(двухцепная)№2								
372.	Е0101-164	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	1,50	218,93	--	328	--	1,54	2
	-2	в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами			218,93	--	328	--	--	--
373.	Е0101-166	Засыпка вручную траншей, пазух	м3	1,50	122,18	--	183	--	0,89	1
	-1	котлованов и ям в грунтах 1 группы			122,18	--	183	--	--	--
374.	Ц0108-472	Заземлитель горизонтальный в	м	5,00	51,70	2,80	258	14	0,16	1
	-1	траншее из круглой стали, диаметр 12 мм			27,50	0,30	138	1	0,00	0
375.	Ц0108-471	Заземлитель вертикальный из	шт	1,00	330,10	24,10	330	24	0,70	1
	-4	круглой стали, диаметр 16 мм			116,00	2,50	116	2	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Воздушная линия ВЛ-04кВ(двухцепная)№2								1100
		Раздел: Воздушная линия ВЛ-04кВ(двухцепная)№3								
395.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,50	218,93	--	985	--	1,54	7
					218,93	--	985	--	--	--
396.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,50	122,18	--	550	--	0,89	4
					122,18	--	550	--	--	--
397.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	15,00	51,70	2,80	776	42	0,16	2
					27,50	0,30	412	4	0,00	0
398.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3,00	330,10	24,10	990	72	0,70	2
					116,00	2,50	348	7	0,01	0
		Итого по разделу: Воздушная линия ВЛ-04кВ(двухцепная)№3								3301
ИТОГО:							943306	189678		1269
							201649	46343		182

Накладные расходы :

На монтажные работы	117314
На общестроительные работы	143098
Всего накладных расходов:	260412
Итого с накладными	1203718

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	55172
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1258890
Итого с временными, 2,8 %	1286182
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	1303316
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1307324
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1317344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	3856843
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	77137
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3933980
Налог на добавленную стоимость, 12 %	472078
Итого с НДС	4406058

Сдал

Принял