«ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответственностью «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ»

100017, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Казыбек Би ауданы, Новоселов көшесі, 177/2 құрылыс, e-mail: kurulus-sapasi@mail.ru
БСН 131140019101

100017, Республика Казахстан, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Новоселов, строение 177/2, e-mail: kurulus-sapasi@mail.ru
БИН 131140019101

исх. № 190 от 31.05.2021 г.

Конкурсной комиссии

1. .По поводу отклонения:

1. У привлеченного соисполнителя ТОО «Контроль И Диагностика» отсутствует утвержденный область аккредитации , 2. У привлеченного соисполнителя ТОО «Контроль И Диагностика» отсутствует утвержденный область аккредитации

Сообщаем, ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ» в конурсной заявке по электронным конкурсам:
№ 5724626-1 ***Государственная закупка для РГУ «Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» способом открытого конкурса.***

привлекает ТОО «Контроль И Диагностика». Данная аккредитованная лаборатория содержит области
агдезия лакокрасочных покрытий – стр. 6 согласно Приложения к испытательной лаборатории ТОО "Контроль И Диагностика" Аттестат аккредитации №KZ.T.08.1454 от 03.05.2019г
агдезия защитные грунтовые – стр. 6 согласно Приложения к испытательной лаборатории ТОО "Контроль И Диагностика" Аттестат аккредитации №KZ.T.08.1454 от 03.05.2019г
Все подтверждающие документы заявлены в Сведениях о квалификации п.4 Приложения 6

Аттестат, ОА, договор ТОО Контроль и Д с ТОО Курылыс.zip

Суб Диагностика.zip

Дополнительно сообщаем, что с 10 января 2019 года согласно документированной процедуре «ДП 02-07.21»СМ Актуализация материалов аккредитация субъектов аккредитации и актуализации материалов аккредитации на соответствие требованиям ТР ТС» на страницы актуализированных областей аккредитации печать актуализации не наносится. Актуализированные области размещаются на сайте www.nca.kz.

2. По поводу отклонения:

У привлекаемых субподрядчиков ТОО "Прикаспийский Центр Сертификации", ТОО "Контроль И Диагностика" области аккредитации не идентичны квалификационным требованиям, а именно требуется: адгезия лакокрасочных покрытий, адгезия защитные грунтовые, измерения сопротивления заземления силовые кабельные линий, измерения сопротивления металлической связи между заземляющими устройствами и заземляемым оборудованием, испытание на раздачу трубы стальные водогазопроводные, испытание на электрическую прочность изоляции комплектные трансформаторные подстанции, утонение металла трубопроводы, испытание на раздачу трубы стальные электросварные, измерение тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторы силовые, испытание повышенным напряжением трансформаторы силовые, испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением силовые кабельные линии, электрическое сопротивление изоляции кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией, защита от поражения электрическим током шкафы распределительные, ток утечки светильников, электрическая прочность изоляции в холодном состоянии светильников.

По не идентичности лабораторий ТОО "Прикаспийский Центр Сертификации", ТОО "Контроль И Диагностика" с**ообщаем, что Законом РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» <u>не запрещается привлекать по техническому надзору несколько лабораторий.</u> Установленные квалификационные требования в части наличия на справе собственности или привлеченную лабораторию с областью аккредитаций не в полном объеме перекрываются одной лабораторией.**

В связи с этим нами в конкурсной заявке привлекается 2 лаборатории с подтверждающими документами: ТОО "Прикаспийский Центр Сертификации", ТОО "Контроль И Диагностика".

Ранее, в п. 4 сведениях о квалификации Приложения 6 был прикрепленн файл информационное письмо INFO LABOR.zip, в котором было указано в разрезе определяемой области, по двум лабораториям.

Прошу вас при рассмотрении смотреть области аккредитации лабораторий - Наименование продукции и Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта).

Директор ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ» Смагулов М.С.