Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5413442

Конкурстың № 5942351-1
Конкурстың атауы Сығылған ауамен тыныс алу аппараты, өрт сөндірушілерге арналған
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-06-08 14:29:47 дейін 2021-06-15 14:29:47
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Атырау облысының Төтенше жағдайлар департаменті" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Өлеуетті өнім берушінің БСН (ЖСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	150340019040	КЖ жобысына өскерту	В связи с тем что дыхательные аппараты производятся на заказ, просим внести изменения в срок поставки с 30 до 70 дней. Что позволит создать здоровую конкурентную среду	2021-06-09 14:15:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области МЧС РК» информирует, что в процессе обсуждения технической документации по закупу аппаратов на сжатом воздухе в соответствии с пп.2) п.2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» конкурсная документация, кроме квалификационных требований, должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан». В технической спецификации Заказчика указано, что дыхательные аппараты должны быть изготовлены в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Данный технический регламент действует на территории РФ, Белоруссии и Республики Казахстан. При поставке товара потенциальный поставщик должен предоставить сертификат соответствия Таможенного союза, удостоверяющего соответствие предлагаемой продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза и ГОСТа 2.601 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». Ваши предложения по внесению изменении в срок поставки учтены, и но могут быть приняты на срок поставки более 30 календарных дней из расчета времени проведения государственных закупок (в том числе при возможных повторных проведении) для обеспечения договорных обязательств потенциальных поставщиков до 31 декабря 2021 бюджетного года, а также в целях исключения закупок превышающих текущий финансовый год. В соответствии со статьей 3 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон): «Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из норм Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан». Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора». На основании статья 4 Закона: «Осуществление государственных закупок основывается на принципах: оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок; предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; открытости и прозрачности процесса государственных закупок; оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.

2	150340019040	ҚҚ жобасына ескерту	Ознакомившись с технической спецификацией, заявляем следующее: В требованиях к воздухоудувной системе дыхательного аппарата указано что: "К редуктору давления должен быть прикреплен один единый шланг , где линия высокого давления находится внутри шланга среднего давления. К шлангу должен быть установлен пневмораспределитель, состоящий из манометра, сигнального устройства и не менее двух быстросъемных соединений среднего давления" Данная система имеется лишь у одного единственного производителя, а именно MSA Safety. Что является лоббированием интересов одного производителя. Для опровержения данного замечания, просим указать иного производителя с такой же воздухоудувной системой	2021-06-09 14:51:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области МЧС РК» сообщает, что в процессе обсуждения технической документации по закупу аппаратов на сжатом воздухе в соответствии с пп.2) п.2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» конкурсная документация, кроме квалификационных требований, должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан». В технической спецификации Заказчика указано, что дыхательные аппараты должны быть изготовлены в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/52011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Данный технический регламент действует на территории РФ, Белоруссии и Республики Казахстан. При поставке товара потенциальный поставщик должен предоставить сертификат соответствия Таможенного союза, удостоверяющего соответствие предлагаемой продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза и ГОСТа Z 601 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». Ваши предложения об изменении технических характеристик дыхательных аппаратов учтены, однако не могут быть приняты во внимание. Техническая спецификация Заказчика не может быть изменена, так как разработана в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. В технической спецификации не указаны конкретные характеристики отдельно взятого оборудования, так как используются термины «не более», но «менее», кроме того к описанию «к редуктору давления должен быть прикреплен один единый шланг, где линия высокого давления находиться внутри шланга среднего давления» подходит несколько моделей различного производства, а не только «MSA». В соответствии со статьей 3 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон): «Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из норм Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан». Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора». На основании статьи 4 Закона: «Осуществление государственных закупок основывается на принципах: оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок; предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; открытости и прозрачности процесса государственных закупок; оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.

3	150340019040	КК жобысына өскерту	Просим дополнить в описании маски " - дыхательный аппарат должен комплектоваться полнолицевой панорамной маской избыточного давления со штекерным или резьбовым, быстросъемным соединением с легочным автоматом, обеспечивающей хорошую видимость"	2021-06-09 15:00:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области МЧС РК» сообщает, что в процессе обсуждения технической документации по закупу аппаратов на сжатом воздухе в соответствии с пп.2) п.2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» конкурсная документация, кроме квалификационных требований, должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан». В технической спецификации Заказчика указано, что дыхательные аппараты должны быть изготовлены в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/52011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Данный технический регламент действует на территории РФ, Белоруссии и Республики Казахстан. При поставке товара потенциальный поставщик должен предоставить сертификат соответствия Таможенного союза, удостоверяющего соответствие предлагаемой продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза и ГОСТа Z 601 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». Ваши предложения по дополнению в описании маски " - дыхательный аппарат должен комплектоваться полнолицевой панорамной маской избыточного давления со штекерным или резьбовым, быстросъемным соединением с легочным автоматом, обеспечивающей хорошую видимость" учтены, однако не могут быть приняты во внимание. Техническая спецификация Заказчика не может быть изменена, так как разработана в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Требования к полнолицевым панорамным маскам избыточного давления со штекерным быстросъемным соединением с легочным автоматом обеспечивающей хорошую видимость" в технической спецификации уже указаны. Резьбовое соединение никак не может быть характеризовано как быстросъемным, так как в целях обеспечивания герметичности в системе, докручиваю до последней резьбы снижает оперативность пользователя дыхательного аппарата. В соответствии со статьей 3 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон): «Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из норм Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан». Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора». На основании статьи 4 Закона: «Осуществление государственных закупок основывается на принципах: оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок; предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; открытости и прозрачности процесса государственных закупок; оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.

4	150340019040	КК жобысына өскерту	Для создания конкурентной среды, просим внести дополнению в ТТХ: "К редуктору давления должен быть прикреплен один единый шланг , где линия высокого давления находится внутри шланга среднего давления, или два шланга, шланг высокого давления и шланг среднего давления"	2021-06-09 14:33:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области МЧС РК» информирует, что в процессе обсуждения технической документации по закупу аппаратов на сжатом воздухе в соответствии с пп.2) п.2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» конкурсная документация, кроме квалификационных требований, должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан». В технической спецификации Заказчика указано, что дыхательные аппараты должны быть изготовлены в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Данный технический регламент действует на территории РФ, Белоруссии и Республики Казахстан. При поставке товара потенциальный поставщик должен предоставить сертификат соответствия Таможенного союза, удостоверяющего соответствие предлагаемой продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза и ГОСТа 2.601 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». Ваши предложения об изменении технических характеристик дыхательных аппаратов учтены, однако не могут быть приняты во внимание. Техническая спецификация Заказчика не может быть изменена, так как разработана в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. В технической спецификации не указаны конкретные характеристики отдельно взятого оборудования, так как используются термины «не более», не «менее», кроме того к описанию «к редуктору давления должен быть прикреплен один единый шланг, где линия высокого давления находится внутри шланга среднего давления» подходит для нескольких моделей различного производства, что создает конкурентную среду среди производителей дыхательных аппаратов. В соответствии со статьей 3 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон): «Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из норм Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан». Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора». На основании статьи 4 Закона: «Осуществление государственных закупок основывается на принципах: оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок; предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; открытости и прозрачности процесса государственных закупок; оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.

5	150340019040	КК жобысына өскерту	Просим внести изменения в ТТХ "срок службы баллона не более 20лет".	2021-06-09 15:05:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области МЧС РК» сообщает, что в процессе обсуждения технической документации по закупу аппаратов на сжатом воздухе в соответствии с пп.2) п.2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» конкурсная документация, кроме квалификационных требований, должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан». В технической спецификации Заказчика указано, что дыхательные аппараты должны быть изготовлены в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/52011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Данный технический регламент действует на территории РФ, Белоруссии и Республики Казахстан. При поставке товара потенциальный поставщик должен предоставить сертификат соответствия Таможенного союза, удостоверяющего соответствие предлагаемой продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза и ГОСТа Z.601 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». Ваши предложения об изменении в тактико-технических характеристиках "срок службы баллона не более 20 лет" учтены, однако не могут быть приняты во внимание. Техническая спецификация Заказчика не может быть изменена, так как разработана в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Требования к компонентам баллонам и срок его службы определены не менее 20 лет с учетом их эффективного использования в перспективе и дальнейшего доукомплектования имеющихся дыхательных аппаратов в гарнизоне. В соответствии со статьей 3 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон): «Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из норм Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан». Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора». На основании статьи 4 Закона: «Осуществление государственных закупок основывается на принципах: оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок; предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; открытости и прозрачности процесса государственных закупок; оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.

6	150340019040	ҚҰ жобасына ескерту	Для создания здоровой конкурентной среды, просим внести изменения в Наименование национальных стандартов "ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (далее - ТР ТС 019/2011), или ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (далее - ТР ЕАЭС 043/2017).	2021-06-09 14:23:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области МЧС РК» сообщает, что в процессе обсуждения технической документации по закупу аппаратов на сжатом воздухе в соответствии с пп.2) п.2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» конкурсная документация, кроме квалификационных требований, должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан». В технической спецификации Заказчика указано, что дыхательные аппараты должны быть изготовлены в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/52011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Данный технический регламент действует на территории РФ, Белоруссии и Республики Казахстан. При поставке товара потенциальный поставщик должен предоставить копию действующего сертификата соответствия Таможенного союза, удостоверяющего соответствие предлагаемой продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза, действующего Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017), выданный аккредитованными органами по подтверждению соответствия, а также технический паспорт (руководство по эксплуатации) на каждый аппарат на государственном или русском языке, составленный в соответствии с требованиями ГОСТа 2.601 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». Ваши предложение об указании «в разделе "Наименование национальных стандартов" указать ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» принято во внимание, и будет внесен в раздел Наименование национальных стандартов в Технической спецификации Заказчика. Техническая спецификация разработана в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок,

7	060140009522	КК жобасына өскерту	Из КД: Требования к воздуховодной системе дыхательного аппарата на сжатом воздухе: - шланг высокого давления должен находиться внутри шланга среднего давления. Шланг прикреплен к редуктору давления. К шлангу установлен пневматический распределитель, в котором установлены манометр, сигнальное устройство и два быстросъемных соединения среднего давления; - шланги высокого и среднего давления должны быть закреплены способом, исключающим их повреждения при эксплуатации; Замечание: Требование о нахождении шланга высоко давления внутри шланга среднего давления в конструкции дыхательного аппарата указывает на конструкцию определенной модели определенного производителя. Разделение линий высокого и среднего давления по разным шлангам обеспечивают максимальную безопасность и надежность, а также простоту обслуживания. Просьба внести изменения.	2021-06-14 15:02:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области МЧС РК» информирует, что в процессе обсуждения технической документации по закупу аппаратов на сжатом воздухе в соответствии с пп.2) п.2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» конкурсная документация, кроме квалификационных требований, должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан». В технической спецификации Заказчика указано, что дыхательные аппараты должны быть изготовлены в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Данный технический регламент действует на территории РФ, Белоруссии и Республики Казахстан. При поставке товара потенциальный поставщик должен предоставить сертификат соответствия Таможенного союза, удостоверяющего соответствие предлагаемой продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза и ГОСТа 2.601 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». Ваши предложения об изменении технических характеристик дыхательных аппаратов учтены, однако не могут быть приняты во внимание. Техническая спецификация Заказчика не может быть изменена, так как разработана в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. В технической спецификации не указаны конкретные характеристики отдельно взятого оборудования, так как используются термины «не более», не «менее», кроме того к описанию «к редуктору давления должен быть прикреплен один единый шланг, где линия высокого давления находится внутри шланга среднего давления» подходит несколько моделей различного производства, а не только «MSA». В соответствии со статьей 3 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон): «Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из норм Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан». Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора». На основании статья 4 Закона: «Осуществление государственных закупок основывается на принципах: оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок; предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; открытости и прозрачности процесса государственных закупок; оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.

8	060140009522	ҚҚ жобасына өскерту	Просьба увеличить срок поставки со дня подписания договора до 90 дней для повышения конкурентоспособности.	2021-06-14 15:28:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области МЧС РК» информирует, что в процессе обсуждения технической документации по закупу аппаратов на сжатом воздухе в соответствии с пп.2) п.2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» конкурсная документация, кроме квалификационных требований, должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан». В технической спецификации Заказчика указано, что дыхательные аппараты должны быть изготовлены в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Данный технический регламент действует на территории РФ, Белоруссии и Республики Казахстан. При поставке товара потенциальный поставщик должен предоставить сертификат соответствия Таможенного союза, удостоверяющего соответствие предлагаемой продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза и ГОСТа 2.601 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». Ваши предложения по внесению изменении в срок поставки учтены, и но могут быть приняты на срок поставки более 30 календарных дней из расчета времени проведения государственных закупок (в том числе при возможных повторных проведении) для обеспечения договорных обязательств потенциальных поставщиков до 31 декабря 2021 бюджетного года, а также в целях исключения закупок превышающих текущий финансовый год. В соответствии со статьей 3 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон): «Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из норм Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан». Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора». На основании статья 4 Закона: «Осуществление государственных закупок основывается на принципах: оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок; предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; открытости и прозрачности процесса государственных закупок; оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	Лот сомасы	Хабарлама №	Хабарламаны жеткізу күні

41773663-ОК1	28107224.88	135711	2021-06-15 12:11:34

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Начальник Департамента	Бержанов Омар Кумарович
Сотрудник	Есполов Максут Еркебуланович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №5413442

№ конкурса 5942351-1
Название конкурса Аппарат дыхательный на сжатом воздухе, пожарный
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-06-08 14:29:47 по 2021-06-15 14:29:47
Наименование организатора ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	150340019040	Замечание к КД	В связи с тем что дыхательные аппараты производятся на заказ, просим внести изменения в срок поставки с 30 до 70 дней. Что позволит создать здоровую конкурентную среду	2021-06-09 14:15:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области МЧС РК» информирует, что в процессе обсуждения технической документации по закупу аппаратов на сжатом воздухе в соответствии с пп.2) п.2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» конкурсная документация, кроме квалификационных требований, должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан». В технической спецификации Заказчика указано, что дыхательные аппараты должны быть изготовлены в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Данный технический регламент действует на территории РФ, Белоруссии и Республики Казахстан. При поставке товара потенциальный поставщик должен предоставить сертификат соответствия Таможенного союза, удостоверяющего соответствие предлагаемой продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза и ГОСТа 2.601 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». Ваши предложения по внесению изменении в срок поставки учтены, и но могут быть приняты на срок поставки более 30 календарных дней из расчета времени проведения государственных закупок (в том числе при возможных повторных проведении) для обеспечения договорных обязательств потенциальных поставщиков до 31 декабря 2021 бюджетного года, а также в целях исключения закупок превышающих текущий финансовый год. В соответствии со статьей 3 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон): «Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из норм Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан». Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора». На основании статьи 4 Закона: «Осуществление государственных закупок основывается на принципах: оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок; предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; открытости и прозрачности процесса государственных закупок; оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.

2	150340019040	Замечание к КД	Ознакомившись с технической спецификацией, заявляем следующее: В требованиях к воздуходувной системе дыхательного аппарата указано что: "К редуктору давления должен быть прикреплен один единый шланг , где линия высокого давления находится внутри шланга среднего давления. К шлангу должен быть установлен пневмораспределитель, состоящий из манометра, сигнального устройства и не менее двух быстросъемных соединений среднего давления" Данная система имеется лишь у одного единственного производителя, а именно MSA Safety. Что является лоббированием интересов одного производителя. Для опровержения данного замечания, просим указать иного производителя с такой же воздуходувной системой	2021-06-09 14:51:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области МЧС РК» сообщает, что в процессе обсуждения технической документации по закупу аппаратов на сжатом воздухе в соответствии с пп.2) п.2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» конкурсная документация, кроме квалификационных требований, должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан». В технической спецификации Заказчика указано, что дыхательные аппараты должны быть изготовлены в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/52011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Данный технический регламент действует на территории РФ, Белоруссии и Республики Казахстан. При поставке товара потенциальный поставщик должен предоставить сертификат соответствия Таможенного союза, удостоверяющего соответствие предлагаемой продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза и ГОСТа Z 601 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». Ваши предложения об изменении технических характеристик дыхательных аппаратов учтены, однако не могут быть приняты во внимание. Техническая спецификация Заказчика не может быть изменена, так как разработана в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. В технической спецификации не указаны конкретные характеристики отдельно взятого оборудования, так как используются термины «не более», но «менее», кроме того к описанию «к редуктору давления должен быть прикреплен один единый шланг, где линия высокого давления находиться внутри шланга среднего давления» подходит несколько моделей различного производства, а не только «MSA». В соответствии со статьей 3 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон): «Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из норм Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан». Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора». На основании статьи 4 Закона: «Осуществление государственных закупок основывается на принципах: оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок; предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; открытости и прозрачности процесса государственных закупок; оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.

3	150340019040	Замечание к КД	Просим дополнить в описании маски "- дыхательный аппарат должен комплектоваться полнолицевой панорамной маской избыточного давления со штекерным или резьбовым, быстросъемным соединением с легочным автоматом, обеспечивающей хорошую видимость"	2021-06-09 15:00:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области МЧС РК» сообщает, что в процессе обсуждения технической документации по закупу аппаратов на сжатом воздухе в соответствии с пп.2) п.2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» конкурсная документация, кроме квалификационных требований, должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан». В технической спецификации Заказчика указано, что дыхательные аппараты должны быть изготовлены в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/52011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Данный технический регламент действует на территории РФ, Белоруссии и Республики Казахстан. При поставке товара потенциальный поставщик должен предоставить сертификат соответствия Таможенного союза, удостоверяющего соответствие предлагаемой продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза и ГОСТа Z 601 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». Ваши предложения по дополнению в описании маски "- дыхательный аппарат должен комплектоваться полнолицевой панорамной маской избыточного давления со штекерным или резьбовым, быстросъемным соединением с легочным автоматом, обеспечивающей хорошую видимость" учтены, однако не могут быть приняты во внимание. Техническая спецификация Заказчика не может быть изменена, так как разработана в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Требования к полнолицевым панорамным маскам избыточного давления со штекерным быстросъемным соединением с легочным автоматом обеспечивающей хорошую видимость" в технической спецификации уже указаны. Резьбовое соединение никак не может быть характеризовано как быстросъемным, так как в целях обеспечивания герметичности в системе, докручиваю до последней резьбы снижает оперативность пользователя дыхательного аппарата. В соответствии со статьей 3 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон): «Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из норм Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан». Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора». На основании статьи 4 Закона: «Осуществление государственных закупок основывается на принципах: оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок; предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; открытости и прозрачности процесса государственных закупок; оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.

4	150340019040	Замечание к КД	Для создания конкурентной среды, просим внести дополнение в ТТХ: "К редуктору давления должен быть прикреплен один единый шланг , где линия высокого давления находится внутри шланга среднего давления, или два шланга, шланг высокого давления и шланг среднего давления"	2021-06-09 14:33:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области МЧС РК» информирует, что в процессе обсуждения технической документации по закупу аппаратов на сжатом воздухе в соответствии с пп.2) п.2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» конкурсная документация, кроме квалификационных требований, должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан». В технической спецификации Заказчика указано, что дыхательные аппараты должны быть изготовлены в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Данный технический регламент действует на территории РФ, Белоруссии и Республики Казахстан. При поставке товара потенциальный поставщик должен предоставить сертификат соответствия Таможенного союза, удостоверяющего соответствие предлагаемой продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза и ГОСТа 2.601 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». Ваши предложения об изменении технических характеристик дыхательных аппаратов учтены, однако не могут быть приняты во внимание. Техническая спецификация Заказчика не может быть изменена, так как разработана в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. В технической спецификации не указаны конкретные характеристики отдельно взятого оборудования, так как используются термины «не более», не «менее», кроме того к описанию «к редуктору давления должен быть прикреплен один единый шланг, где линия высокого давления находится внутри шланга среднего давления» подходит для нескольких моделей различного производства, что создает конкурентную среду среди производителей дыхательных аппаратов. В соответствии со статьей 3 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон): «Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из норм Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан». Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора». На основании статьи 4 Закона: «Осуществление государственных закупок основывается на принципах: оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок; предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; открытости и прозрачности процесса государственных закупок; оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.

5	150340019040	Замечание к КД	Просим внести изменения в ТТХ "срок службы баллона не боле 20лет".	2021-06-09 15:05:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области МЧС РК» сообщает, что в процессе обсуждения технической документации по закупу аппаратов на сжатом воздухе в соответствии с пп.2) п.2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» конкурсная документация, кроме квалификационных требований, должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан». В технической спецификации Заказчика указано, что дыхательные аппараты должны быть изготовлены в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/52011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Данный технический регламент действует на территории РФ, Белоруссии и Республики Казахстан. При поставке товара потенциальный поставщик должен предоставить сертификат соответствия Таможенного союза, удостоверяющего соответствие предлагаемой продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза и ГОСТа Z.601 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». Ваши предложения об изменении в тактико-технических характеристиках "срок службы баллона не более 20 лет" учтены, однако не могут быть приняты во внимание. Техническая спецификация Заказчика не может быть изменена, так как разработана в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Требования к компонентам баллонам и срок его службы определены не менее 20 лет с учетом их эффективного использования в перспективе и дальнейшего доукомплектования имеющихся дыхательных аппаратов в гарнизоне. В соответствии со статьей 3 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон): «Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из норм Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан». Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора». На основании статьи 4 Закона: «Осуществление государственных закупок основывается на принципах: оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок; предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; открытости и прозрачности процесса государственных закупок; оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.

6	150340019040	Замечание к КД	Для создания здоровой конкурентной среды, просим внести изменения в Наименование национальных стандартов "ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (далее – ТР ТС 019/2011), или ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (далее - ТР ЕАЭС 043/2017).	2021-06-09 14:23:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области МЧС РК» сообщает, что в процессе обсуждения технической документации по закупу аппаратов на сжатом воздухе в соответствии с пп.2) п.2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» конкурсная документация, кроме квалификационных требований, должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан». В технической спецификации Заказчика указано, что дыхательные аппараты должны быть изготовлены в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/52011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Данный технический регламент действует на территории РФ, Белоруссии и Республики Казахстан. При поставке товара потенциальный поставщик должен предоставить копию действующего сертификата соответствия Таможенного союза, удостоверяющего соответствие предлагаемой продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза, действующего Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017), выданный аккредитованными органами по подтверждению соответствия, а также технический паспорт (руководство по эксплуатации) на каждый аппарат на государственном или русском языке, составленный в соответствии с требованиями ГОСТа 2.601 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». Ваши предложение об указании «в разделе "Наименование национальных стандартов" указать ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» принято во внимание, и будет внесен в раздел Наименование национальных стандартов в Технической спецификации Заказчика. Техническая спецификация разработана в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок,

7	060140009522	Замечание к КД	Из КД: Требования к воздуховодной системе дыхательного аппарата на сжатом воздухе: - шланг высокого давления должен находиться внутри шланга среднего давления. Шланг прикреплен к редуктору давления. К шлангу установлен пневматический распределитель, в котором установлены манометр, сигнальное устройство и два быстросъемных соединения среднего давления; - шланги высокого и среднего давления должны быть закреплены способом, исключающим их повреждения при эксплуатации; Замечание: Требование о нахождении шланга высоко давления внутри шланга среднего давления в конструкции дыхательного аппарата указывает на конструкцию определенной модели определенного производителя. Разделение линий высокого и среднего давления по разным шлангам обеспечивает максимальную безопасность и надежность, а также простоту обслуживания. Просьба внести изменения.	2021-06-14 15:02:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области МЧС РК» информирует, что в процессе обсуждения технической документации по закупу аппаратов на сжатом воздухе в соответствии с пп.2) п.2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» конкурсная документация, кроме квалификационных требований, должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан». В технической спецификации Заказчика указано, что дыхательные аппараты должны быть изготовлены в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Данный технический регламент действует на территории РФ, Белоруссии и Республики Казахстан. При поставке товара потенциальный поставщик должен предоставить сертификат соответствия Таможенного союза, удостоверяющего соответствие предлагаемой продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза и ГОСТа 2.601 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». Ваши предложения об изменении технических характеристик дыхательных аппаратов учтены, однако не могут быть приняты во внимание. Техническая спецификация Заказчика не может быть изменена, так как разработана в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. В технической спецификации не указаны конкретные характеристики отдельно взятого оборудования, так как используются термины «не более», не «менее», кроме того к описанию «к редуктору давления должен быть прикреплен один единый шланг, где линия высокого давления находиться внутри шланга среднего давления» подходит несколько моделей различного производства, а не только «MSA». В соответствии со статьей 3 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон): «Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из норм Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан». Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора». На основании статья 4 Закона: «Осуществление государственных закупок основывается на принципах: оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок; предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; открытости и прозрачности процесса государственных закупок; оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.

8	060140009522	Замечание к КД	Просьба увеличить срок поставки со дня подписания договора до 90 дней для повышения конкурентоспособности.	2021-06-14 15:28:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области МЧС РК» информирует, что в процессе обсуждения технической документации по закупу аппаратов на сжатом воздухе в соответствии с пп.2) п.2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» конкурсная документация, кроме квалификационных требований, должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан». В технической спецификации Заказчика указано, что дыхательные аппараты должны быть изготовлены в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Данный технический регламент действует на территории РФ, Белоруссии и Республики Казахстан. При поставке товара потенциальный поставщик должен предоставить сертификат соответствия Таможенного союза, удостоверяющего соответствие предлагаемой продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза и ГОСТа 2.601 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». Ваши предложения по внесению изменении в срок поставки учтены, и но могут быть приняты на срок поставки более 30 календарных дней из расчета времени проведения государственных закупок (в том числе при возможных повторных проведении) для обеспечения договорных обязательств потенциальных поставщиков до 31 декабря 2021 бюджетного года, а также в целях исключения закупок превышающих текущий финансовый год. В соответствии со статьей 3 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон): «Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из норм Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан». Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора». На основании статья 4 Закона: «Осуществление государственных закупок основывается на принципах: оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок; предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; открытости и прозрачности процесса государственных закупок; оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	Сумма лота	№ уведомления	Дата доставки уведомления
41773663-ОК1	28107224.88	135711	2021-06-15 12:11:34

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Начальник Департамента	Бержанов Омар Кумарович
Сотрудник	Есполов Максут Еркебуланович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»