"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК
АУДИТ КОМИТЕТІНІҢ ТҮРКІСТАН
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК
АУДИТ ДЕПАРТАМЕНТІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА ПО
ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИКОМИТЕТА
ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

160002, Түркістан қ.,Жаңа қала шағын ауданы, 32 көше 16-ғимарат
Тел.: 8 (7252) 35-06-06, факс: 35-10-01
ММ код 2170025, СТН 582100008585, ИИК KZ 92070101 KSN 0000000
Түркістан облысы бойынша Қазынашылық Департаменті БСН 000440001616

160002, г.Туркестан, микрорайон Жана Кала, улица 32, 16-здания
Тел.: 8 (7252) 35-06-06, факс: 35-10-01
Код ГУ 2170025, РНН 582100008585, ИИК KZ 92070101 KSN 0000000
Департамент Казначейства по Туркестанской области БСН000440001616

№ исх: 03-18/2967 от: 18.06.2021

ТОО «MBDS»

Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области КВГА МФ РК (далее – Департамент), рассмотрев Ваше обращение №106551 от 08.06.2021 года касательно государственных закупок №5836487-1 «Приобретение дезинфицирующих средств» по лоту №41906325-ОК2 (далее - Конкурс) проведенных способом открытого конкурса в ГКП на ПХВ «Кентауская центральная городская больница» Управления общественного здоровья Туркестанской области, сообщает следующее.

Согласно п.2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать, техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги.

При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок.

При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В соответствии с пп.1 п.150 «Правил осуществления государственных закупок», утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям:

– представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией;

Согласно Приложения 3 к конкурсной документации, техническая спецификация закупаемых товаров должна содержать наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа, страну происхождения, завод-изготовитель (указывается наименование завода-

18.06.2021 ЕСЭДО ГО (версия 7.23.0)

изготовителя и его местонахождение), год выпуска, гарантийный срок (при наличии) (в месяцах), срок поставки, место поставки товара, наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок, описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара.

В ходе изучения веб-портала государственных закупок установлено, что Организатором в Конкурсе на закупаемые товары установлены требования, на описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара, в том числе: «*...Таблетки белого цвета, круглой формы с выпуклыми поверхностями с крестообразными разделительными бороздками, с характерным запахом хлора, с массой 3,33 гр. В качестве действующего вещества в состав средства входит натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты (дигидрат) не менее 80%. Содержание активного хлора в готовом продукте 60%.Масса активного хлора при растворении 1 таблетки – 1,5 г. Имеет противовирусный режим в концентрации 0,0075%...*».

Согласно протокола об итогах №5239904 от 06.05.2021 года, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «MBDS» отклонена от участия в конкурсе по причине : «*не соответствует квалификационным требованиям конкурсной документации, согласно дополнительно предоставленной инструкции по применению "Хлорэксель" не соответствует технической спецификации конкурсной документации: нет противовирусного режима 0,0075% - 1 таблетка на 20 литров рабочего раствора - представленный препарат экономически невыгодный. Срок годности 5 лет, требуемый - 6 лет. Вес таблетки 2,7гр, при требуемых 3,33гр. Противотуберкулезная активность препарата не подтверждена, протоколом испытаний на референтный штамм - Mycobacterium tuberculosis humanus H37RV. Не предоставлен документ, подтверждающий, что хлорные таблетки должны быть упакованы в пластиковую банку с герметично запаянной плёнкой, значительно снижающий токсичный запах хлора, что позволяет хранение хлорных таблеток в закрытых помещениях. Однако, потенциальный поставщик в предоставленной технической спецификации указал сведения, которые не соответствуют сведениям, указанным в инструкции по применению "Хлорэксель", утвержденой заводом-изготовителем. Имеет место предоставление недостоверной информации. Не указан адрес завода-изготовителя.;*».

В ходе изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «MBDS» установлено, что в Технической спецификации представлены описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемых товаров **не соответствующие требованиям** конкурсной документации.

Также, Техническая спецификация содержит **неполные сведения** о наименовании завода-изготовителя и **его местонахождения**, которые не соответствуют требованиям конкурсной документации.

Таким образом, Техническая спецификация потенциального поставщика ТОО «MBDS» в данной части не соответствует требованиям Конкурсной документации и правомерно отклонена от участия в Конкурсе, как не соответствующая требованиям конкурсной документации.

Следовательно, доводы изложенные в обращении в данной части не нашли своего подтверждения.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 19 Правил «Об утверждении Правил проведения камерального контроля» утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598, при проведении камерального контроля учитываются доводы лица, подавшего жалобу в период проведения камерального контроля по соответствующему направлению, в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил.

Доводы жалобы по предыдущим направлениям при проведении камерального контроля не рассматриваются.

Таким образом, Организатором после размещения протокола об итогах государственных закупок, пересмотр протокола предварительного допуска с возможностью дополнения конкурсных заявок потенциальными поставщиками веб-порталом государственных закупок не предусмотрено.

Следует отметить, что камеральный контроль проведен в соответствии с п.19 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 30 ноября 2015 года №598.

В случае несогласия с решением уполномоченного органа, принятым в соответствии с п.6 статьи 47 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V (далее - Закон) и ст.ст.12, 14 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических лиц и юридических лиц» от 12 января 2007 года №221, Вы вправе обжаловать его в вышестоящий орган либо суд.

При этом, в соответствии с п.9 статьи 47 Закона, досудебный порядок урегулирования споров, является обязательным.

И.о руководителя **Т.Тултебаев**

Исп: ✍: К.Бейсенбай
☎: 8-7252-35-00-35