Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«23» 11 2017г.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пасажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» 141206 г. Экибастуз, улица Строительная 70А

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии от «22» 11 2017года

ТОО «Тамыр», в лице Оспанова Болата Сунгашевича, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Абая 175

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «21» 11 2017 года ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ", Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Ломова, строение 184/1, эксперт технического надзора Таскарин Амангельды Сагадатович; аттестат эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014 г., аттестат эксперта КДСиЖКХ № 07093 от 29.04.2014 г., аттестат эксперта АДСиЖКХ № 01789 от 18.05.2012 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «20» 11 2017 года разработчик проекта ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT", Республика Казахстан, г.Павлодар ,ул.Сатпаева 411, офис 411,Лицензия 15-ГСЛ № 000487, Галиева Миминур Галимжановна

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к__ приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция автомобильной дороги ул.Джамбула (от ул.Степная до ул.Геологическая)**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Павлодарская область, г.Экибастуз ул.Джамбула (от ул.Степная до ул.Геологическая)

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) Договор № 59/022 от 21.02.2017 г. с ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пасажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» о государственных закупках работ на Реконструкцию улиц г.Экибастуз

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от

«__»_____20__года№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" Реконструкция автомобильной дороги ул.Джамбула (от ул.Степная до ул.Геологическая)

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пасажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2017 г.;

месяц, год

окончание работ октябрь 2017 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, 6 месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:____; фактически, месяц____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ул.Джамбула (от ул.Степная до ул.Геологическая)	м	415,11	415,11	415,11	415,11
Количество полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина проезжей части	м	6,0	6,0	6,0	6,0
Вид покрытия		асфальтобетонное покрытие	асфальтобетонное покрытие	асфальтобетонное покрытие	асфальтобетонное покрытие
Общая сметная стоимость в текущих ценах	тыс.тенге	44795,00	44795,00	44795,00	44795,00

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	Попроекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		
Показатели	По проекту		Фактически

	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и боле						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 44795,00 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 44795,00 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 44795,00 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 44795,00 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Реконструкция автомобильной дороги ул.Джамбула (от ул.Степная до ул.Геологическая)** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Закарьянов Марат Салимович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Таскарин Амангельды Сагадатович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Галиева Миминур Галимжановна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Оспанов Болат Сунгашевич

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя

М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«22» 11 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Тамыр», Республика Казахстан, Павлодарская область, 141200, г. Экибастуз, улица Абая, д.175
наименование организации, юридический адрес

в лице Оспанов Болат Сунгашевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция автомобильной дороги ул.Джамбула (от ул.Степная до ул.Геологическая)**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Экибастуза", Закарьянов М.С., и.о. руководителя ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация) ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT", Лицензия 15-ГСЛ № 000487,
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Экибастуза" «___» 20 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ул.Джамбула (от ул.Степная до ул.Геологическая);	м	415,11	415,11	415,11	415,11
Количество полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина проезжей	м	6,0	6,0	6,0	6,0

части					
Вид покрытия		асфальтобетонное покрытие	асфальтобетонное покрытие	асфальтобетонное покрытие	асфальтобетонное покрытие
Общая сметная стоимость вы текущих ценах	тыс.тенге	44795,00	44795,00	44795,00	44795,00

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _май 2017;
месяц, год

окончание работ октябрь 2017;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: __; фактически, месяц: __;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция автомобильной дороги ул.Джамбула (от ул.Степная до ул.Геологическая)** готовым к приемке

в наименование объекта (комплекса)

эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Оспанов Болат Сунгашевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«21» 11 2017 года

Технический надзор **ТОО «Управление капитальным строительством-ПВ», город Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, д. 136, оф. 302**
в лице руководителя группы **Таскарина А.С**. аттестат №KZ75VJE00006510 - АДС и ЖКХ №01789, КДС и ЖКХ №07093; экспертов **Мустафина Д.К.** – KZ96VJE00027472, KZ35VJE00027115, KZ92VJE00026380; **Баймагамбетова Б.А.**- KZ06VJE00024145, **Оспанбекова А.С.**- KZ35VJE00017027, KZ69VJE00023302, KZ25VJE00022639, действующего на основании договора **№77/022 от 6.03.2017 г.**
по объекту: **«Реконструкция автомобильных дорог ул.Джамбула (от ул.Степная до ул.Геологическая»**
заказчиком которого является **ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Экибастуза»**
в лице **и.о. руководителя Закарьянова Марата Салимовича**
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Тамыр», г. Экибастуз, улица Абая, д.175**

_____,

в лице **директора Оспанова Болата Сунгашевича**

2) субподрядными организациями **нет**

_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____;

месяц, год

окончание работ _____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства _____ месяца;
фактически _____ месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге,оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

_____тысяч тенге,в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT » лицензия 15-ГСЛ № 000487**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) _____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата

_____

утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: **ТОО «Управление капитальным строительством-ПВ»,**
эксперт(ы) по техническому надзору Таскарина А.С. аттестат №KZ75VJE00006510 - АДС и ЖКХ №01789, КДС и ЖКХ №07093; Мустафин Д.К. – KZ96VJE00027472, KZ35VJE00027115, KZ92VJE00026380; Баймагамбетов Б.А.- KZ06VJE00024145, Оспанбеков А.С.- KZ35VJE00017027, KZ69VJE00023302, KZ25VJE00022639,

Руководитель группы технического надзора _____ Таскарин А.С.

подпись, дата

МП

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«20» 11 2017 г.

Авторский надзор ТОО «Innovation Center Project», Шевченко Татьяна Анатольевна
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании № 102/022 от 2017-03-14
(№ договора и дата)

по объекту: «Реконструкция автодороги ул. Джамбула (участок от ул. Степная до ул. Геологическая)»
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуз»
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО « Тамыр » № 13021255 от 30.01.2013г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице Оспанова Болата Сунгашевича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями _____
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице _____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2017г.;
(месяц, год)

окончание работ октябрь 2017г;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяцев:

по норме или по проекту организации строительства _____ месяцев;

фактически _____6___ месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Innovation Center Project» № проекта _____

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) _____

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

_____

Авторский надзор:

организация _____ТОО «Innovation Center Project»,

Шевченко Татьяна Анатольевна

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору _____

Каймагамбетов Газиз Темирбекович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата)

М.П.

Форма КС №3

код документа	Код Заказчикка		Код Подрядчика		Договор	
	код учереж.	№ сч.	код учереж.	№ сч.	№59/022	21.02.2017 г.

СПРАВКА №1 от 19.05.2017 г.

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

за май 2017 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тамыр"**
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция улиц г. Экибастуз**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция автомобильной дороги ул. Джамбула (от ул. Степная до ул. Геологическая)**

составлена в текущих ценах

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	Стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ				Объем работ засчитываем в выполнении плана в текущем месяце	
		С начала года по отчетный месяц вк.лючительно	в т.ч. СМР	из них экономия от совершен. проектн. решения	из гр. работ по монт. оборудования	СМР	подлежащий оплате за отчетный период
А	1	2	3	4	5	6	7
Реконструкция автомобильной дороги ул. Джамбула (от ул. Степная до ул. Геологическая)	40 000 000	7 124 642					7 124 642
НДС 12%	4 800 000	854 957					854 957
ВСЕГО с НДС:	**44 800 000**	**7 979 599**					**7 979 599**

ЗАКАЗЧИК:
Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
Гайдаренко А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Зам. генерального директора по производству
ТОО "Тамыр"
Салеев С.Р.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорт и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тамыр"**
Наименование стройки: **Реконструкция улиц г. Экибастуза**
Наименование объекта: **Реконструкция автомобильной дороги ул. Джамбула (от ул. Степная до ул. Геологическая)**
Договор № 59/022 от 21.02.2017 г.

Акт выполненных работ № 1 от 19.05.2017 г. за **май** 2017 г.
Реконструкция автомобильной дороги ул.Джамбула (от ул.Степная до ул.Геологическая)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с перерасчетом в ценах 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, обслуживающих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда								
		2.1.Проезжая часть								
27	С143008-92	Песок природный	285,56	838,00		239299				
		м3								
29	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 10-20 мм	51,920649	1620,00		84111				
		м3								
30	С143008-32	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	654,200177	1210,00		791582				
		м3								
41	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	9,333	1400,00		13066				
		м3								
		2.2. Разворотная площадка								
58	С143008-92	Песок природный	305,14	838,00		255707				
		м3								
60	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 10-20 мм	55,4806935	1620,00		89879				
		м3								
61	С143008-32	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93)марка 1000, фракция свыше 40 мм	699,056738	1210,00		845859				
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2319 503				
			Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139170				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2458673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							0
		Сметная заработная плата -	Тенге				0			
		РАЗДЕЛ 3.Тротуары и площадки								
		3.1. Устройство тротуаров и площадок под мусорные контейнеры								
84	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	78,048	1400,00		109267				
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			109267				
			Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6556				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			115823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							0
		Сметная заработная плата -	Тенге				0			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2428770**				
			Тенге							
		Стоимость демонтируемых материалов	Тенге			64489				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149596				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**2578366**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							0
		Сметная заработная плата -	Тенге				0			
		ИТОГО:	Тенге			**2 578 366**				
		Итого по смете в базовых ценах 2001 года	**Тенге**			**2 578 366**				
		Итого в текущих ценах 2016 года (МРПтек.=2121 Имрп=2,737)	**Тенге**			**7 056 988**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			141 140				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**Тенге**			**7 198 128**				
		ИТОГО с учетом скидки 0,989790925	Тенге			**7 124 642**				
		НДС 12%	Тенге			854 957				
		Итого сметная стоимость с НДС	**Тенге**			**7 979 599**				

Заместитель руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" — Закарьянов М. С.

Главный специалиста — Амерханов А.Н

Главный специалиста — Кабылшаитова А.Т.

Начальник участка ТОО «Тамыр» — Уразбеков А.К.

Форма КС №3

код документа	Код Заказчикка		Код Подрядчика		Договор	
	код учереж.	№ сч.	код учереж.	№ сч.	59/022	21.02.2017г

СПРАВКА от 31.08.2017 г.

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

за август 2017 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тамыр"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция улиц г.Экибастуз**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция улиц г.Экибастуз**

Составлена в текущих ценах

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	Стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ				Объем работ засчитываем. в выполнении плана в текущем месяце	
		С начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. СМР	из них экономия от совершен. проектн. решения	из гр. работ по монт. оборудования	СМР	подлежащий оплате за отчетный период
А	1	2	3	4	5	6	7
Реконструкция улиц г.Экибастуз	310 200 000,00	220 496 000,00					12 608 372,00
НДС 12%	37 224 000,00	26 459 521,00					1 513 005,00
ВСЕГО с НДС:	**347 424 000,00**	**246 955 521,00**					**14 121 377,00**
Реконструкция автомобильной дороги улица Джамбула (от ул.Степная до ул.Геологическая)	40 000 000,00	23 838 535,00					12 608 372,00
НДС 12%	4 800 000,00	2 860 625,00					1 513 005,00
ВСЕГО с НДС:	**44 800 000,00**	**26 699 160,00**					**14 121 377,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
Калиякбаров А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Зам.генерального директора по производству ТОО "Тамыр"
Салеев С.Р.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тамыр"**

Наименование стройки: **Реконструкция улиц г. Экибастуза**

Наименование объекта: **Реконструкция автомобильной дороги ул. Джамбула (от ул. Степная до ул. Геологическая)**

Договор № 59/022 от 21.02.2017 г.

Акт выполненных работ № 3 от 31.08.2017 г. за август 2017 г.
Реконструкция автомобильной дороги ул.Джамбула (от ул.Степная до ул.Геологическая)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с перерасчетом в ценах 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные и монтажные работы								
		1.3. Демонтаж и монтаж люков колодцев								
8	Е0123-24-1	Демонтаж люков колодцев на проезжей части к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1зпр=0,6; к1экс=0,6; к1зпм=0,6; к1зпм=0,6; к1мат=0	1	146,80	21,25	147	21	174	0,79	1
		шт		125,55	8,10	126	8	130	0,04	0
9	Е0123-24-1	Демонтаж люков колодцев на тротуарах к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1зпр=0,6; к1экс=0,6; к1зпм=0,6; к1зпм=0,6; к1мат=0	1	146,80	21,25	147	21	174	0,79	1
		шт		125,55	8,10	126	8	130	0,04	0
10	Е0123-24-1	Поднятие люка до проектной отметки к1трр=0,6; к1трм=0,7; к1зпр=0,7; к1экс=0,7; к1зпм=0,7; к1зпм=0,7; к1мат=0	2	150,34	24,79	301	50	351	0,79	2
		шт		125,55	9,45	251	19	130	0,04	0
11	Е0106-1-20	Укладка бетона В10 (М150)	0,024	7507,75	311,32	180	7	15	2,82	0
		м3		441,00	117,61	11	3	105	0,57	0
12	Е0123-24-1	Установка люка и монтаж горловины на проезжей части	1	13702,67	35,42	13703	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	0
13	Е0123-24-1	Установка люка и монтаж горловины на тротуарах	1	8362,67	35,42	8363	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22841	169	1294		6
			Тенге			932	66			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1294				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				194			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1448				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1192			
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда								
		2.1.Проезжая часть								
15	Е0101-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) до 10 м в места досыпки	-32,83	11,19	11,19	-367	-367	-97		0
		м3			3,06	0	-100	97	0,01	0
16	Е0101-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу самоходного гладкого катка массой 5 т	-32,83	31,16	31,16	-1023	-1023	-368		0
		м3			11,53	0	-379	97	0,03	-1
17	Е0101-131-4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу гладкого самоходного катка массой 5 т, при толщине слоя 10 см к=2	-65,66	3,74	3,74	-246	-246	-83		0
		м3			1,31	0	-86	97		0
18	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	-32,83	14,12	12,00	-464	-394	-139	0,01	0
		м3		1,62	2,75	-53	-90	97	0,00	0
21	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под бортовые камни толщиной 10 см	43,5	1840,27	100,89	80052	4389	8315	0,85	37
		м3		123,75	38,25	5383	1664	118	0,18	8
22	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.18 мм при других видах покрытий	841	1997,54	6,63	1679931	5576	123530	0,70	589
		м		108,68	1,76	91400	1480	133	0,01	8
23	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция поверхности бортового камня битумная в 1 слой	84	46,24	3,82	3884	321	3844	0,21	18
		м2		37,35	1,44	3137	121	118	0,01	1
24	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	0,1	38600,00		3860				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е010333-А150-1	Транспортировка битума на 150 км, класс груза 1 к1трм=1,6; к1экс=1,6; к1зпм=1,6	0,1	989,12	989,12	99	99			0
		т			197,82	0	20		0,42	0
26	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка толщиной 10 см к=0,1	100,1481	89,76	68,13	8989	6823	4547	0,14	14
		м3		21,38	12,76	2141	1278	133	0,04	4
28	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см(20 см) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1001,481	38,48	33,29	38537	33339	21977	0,03	30
		м2		5,00	11,50	5007	11517	133	0,04	40
31	Е0127-72-1	Розлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 2 л/м2	2	40097,59	339,59	80195	679	375	0,58	1
		т			140,94	0	282	133	0,58	1
32	Е010333-А150-1	Транспортировка битума на 150 км, класс груза 1 к1трм=1,6; к1экс=1,6; к1зпм=1,6	2,06	989,12	989,12	2038	2038			0
		т			197,82	0	408		0,42	1
33	Е0127-72-1	Розлив жидкого битума перед устройством нижнего слоя покрытия из расчета 0,5 л/м2	0,5	40097,59	339,59	20049	170	93	0,58	0
		т			140,94	0	70	133	0,58	0
34	Е010333-А150-1	Транспортировка битума на 150 км, класс груза 1 к1трм=1,6; к1экс=1,6; к1зпм=1,6	0,52	989,12	989,12	514	514			0
		т			197,82	0	103		0,42	0
35	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых тип Б, Марка II	177,6208	372,32	15,35	66132	2726	2599	0,03	5
		м2		5,94	5,06	1055	899	133	0,02	4
36	Е0127-54-6	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины к=4	710,4832	43,64		31005	0	9		0
		м2		0,01		7	0	133		0
		2.2. Разворотная площадка								
42	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта в грунтах II группы глубиной до 40 см бульдозером 96 кВт (130 л.с.)	1553,4	33,43	29,06	51930	45142	23326	0,01	16
		м2		1,03	10,26	1600	15938	133	0,05	78
43	Е0101-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) до 10 м в места досыпки тротуаров и площадки	43,12	11,19	11,19	483	483	128		0
		м3			3,06	0	132	97	0,01	0
44	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	43,12	9,40	9,40	405	405	108		0
		м3			2,57	0	111	97	0,01	0
45	Е0101-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) до 10 м в места досыпки газонов	218,53	11,19	11,19	2445	2445	649		0
		м3			3,06	0	669	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	218,53	9,40	9,40	2054	2054	545		0
		м3			2,57	0	562	97	0,01	2
47	Е0101-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу самоходного гладкого катка массой 8 т	43,12	31,16	31,16	1344	1344	482		0
		м3			11,53	0	497	97	0,03	1
48	Е0101-131-4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу гладкого самоходного катка массой 8 т, при толщине слоя 10 см к=2	86,24	3,74	3,74	323	323	110		0
		м3			1,31	0	113	97		0
49	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	43,12	14,12	12,00	609	517	183	0,01	0
		м3		1,62	2,75	70	119	97	0,01	0
50	Е0101-17-2	Погрузка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 на автомобили-самосвалы	359,69	29,57	28,58	10636	10280	3681	0,01	4
		м3		0,99	9,56	356	3439	97	0,04	14
51	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами на полигон бытовых отходов на 5 км, класс груза 1	629,46	49,50	49,50	31158	31158	6232		0
		т			9,90	0	6232	100	0,02	13
52	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под бортовые камни толщиной 10 см	8,1	1840,27	100,89	14906	817	1548	0,85	7
		м3		123,75	38,25	1002	310	118	0,18	1
53	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.18 мм при других видах покрытий	157	1997,54	6,63	313614	1041	23061	0,70	110
		м		108,68	1,76	17063	276	133	0,01	2
54	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция поверхности бортового камня битумная в 1 слой	15,7	46,24	3,82	726	60	719	0,21	3
		м2		37,35	1,44	586	23	118	0,01	0
55	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	0,02	38600,00		772				
		т								
56	Е010333-А150-1	Транспортировка битума на 150 км, класс груза 1 к1трм=1,6; к1экс=1,6; к1зпм=1,6	0,02	989,12	989,12	20	20			0
		т			197,82	0	4		0,42	0
57	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка толщиной 10 см к=0,1	277,4	89,76	68,13	24899	18899	12596	0,14	39
		м3		21,38	12,76	5931	3540	133	0,04	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см(20 см) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2774	38,48	33,29	106744	92346	60875	0,03	83
		м2		5,00	11,50	13870	31901	133	0,04	111
		2.3. Устройство газона								
71	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	1062	244,28		259425	0	79842	0,40	425
		м2		58,28		61893	0	129		0
72	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлятьисключать	1062	69,97		74308	0	10919	0,05	53
		м2		7,97		8464	0	129		0
73	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1062	19,01		20189	0	11248	0,05	53
		м2		8,21		8719	0	129		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2930175	261978	400854		1487
			Тенге			227631	81053			301
		Накладные расходы -	Тенге			400854				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60128			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			199862				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3530891				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1988
		Сметная заработная плата -	Тенге				368812			
		РАЗДЕЛ 3.Тротуары и площадки								
		3.1. Устройство тротуаров и площадок под мусорные контейнеры								
74	Е0101-145-2	Планировка тротуаров и площадок в грунтах 2 группы механизированным способом	542	1,41	1,41	764	764	158		0
		м2			0,30	0	163	97		0
75	Е0101-131-1	Уплотнение (прикатка) слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу самоходного гладкого катка массой 5 т	54,2	31,16	31,16	1689	1689	606		0
		м3			11,53	0	625	97	0,03	2
76	Е0101-131-4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходного гладкого катка массой 5 т, при толщине слоя 10 см к=2	108,4	3,74	3,74	405	405	138		0
		м3			1,31	0	142	97		0
77	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под бортовые камни	16,1	1840,27	100,89	29628	1624	3077	0,85	14
		м3		123,75	38,25	1992	616	118	0,18	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 мм	423	1054,34	6,63	445986	2804	62132	0,70	296
		м		108,68	1,76	45972	744	133	0,01	4
79	Е0108-4-7	Обмазка поверхности бортового камня битумом	16,2	46,24	3,82	749	62	741	0,21	3
		м2		37,35	1,44	605	23	118	0,01	0
80	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	0,02	38600,00		772				
		т								
81	Е010333-А150-1	Транспортировка битума на 150 км, класс груза 1 к1трм=1,6; к1экс=1,6; к1зпм=1,6	0,021	989,12	989,12	21	21			0
		т			197,82	0	4		0,42	0
82	Е0127-56-1	Устройство оснований под площадки толщиной 12 см (10 см) из щебня фракции 20-40 мм	542	50,65	12,52	27452	6786	30578	0,24	130
		м2		38,03	4,39	20612	2379	133	0,02	11
83	Е0127-56-2	Добавить к расценки 27-56-1 и исключить на каждый 1 см изменения толщины основания к=2	1084	-0,83		-900	0	-1197	-0,01	-11
		м2		-0,83		-900	0	133		0
84	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	-78,048	1400,00		-109267				
		м3								
85	Е0127-72-1	Розлив жидкого битума перед устройством нижнего слоя покрытия из расчета 0,5 л/м2	0,27	40097,59	339,59	10826	92	51	0,58	0
		т			140,94	0	38	133	0,58	0
86	Е010333-А150-1	Транспортировка битума на 150 км, класс груза 1 к1трм=1,6; к1экс=1,6; к1зпм=1,6	0,28	989,12	989,12	277	277			0
		т			197,82	0	55		0,42	0
87	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4см) тип Б, Марка II	542	388,39		210507	0	17842	0,14	76
		м2		24,75		13415	0	133		0
88	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к=2	1084	60,97		66091	0	5738	0,02	22
		м2		3,98		4314	0	133		0
		3.2. Устройство ограждения под мусорные контейнеры - 3 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0101-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	0,74	402,75		298	0	337	2,80	2
		м3		402,75		298	0	113		0
90	Е0108-3-2	Устройство щебеночной подготовки под стойки из труб диам. 40 мм	0,07	1840,27	100,89	129	7	14	0,85	0
		м3		123,75	38,25	9	3	118	0,18	0
91	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки В7,5	0,66	7539,20	98,32	4976	65	508	4,41	3
		м3		695,25	37,15	459	25	105	0,18	0
92	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,14	27935,09	9375,11	3911	1313	2329	91,00	13
		т		16380,00	2107,33	2293	295	90	7,36	1
93	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1	58700,00		5870				
		т								
94	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d 2 мм	18	343,00		6174				
		м2								
95	Е0109-61-10	Монтаж ограждений	0,186	9752,34	2387,56	1814	444	1074	35,10	7
		т		6120,00	295,43	1138	55	90	1,35	0
96	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм (Р 3,33 кг/м, L	18	232,00		4176				
		м								
97	Е0109-48-2	Электродуговая сварка при монтаже ограждающих конструкций	0,14	542,84	144,52	76	20	37	1,34	0
		т		292,50		41	0	90		0
98	Е0113-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз	11,45	41,40	0,09	474	1	46	0,02	0
		м2		4,41	0,05	50	1	90		0
99	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11,45	20,36	0,02	233	0	43	0,02	0
		м2		4,16		48	0	90		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			713131	16374	124252		555
			Тенге			90346	5168			21
		Накладные расходы -	Тенге			124252				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18638			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50243				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			887626				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							638
		Сметная заработная плата -	Тенге				114152			
		РАЗДЕЛ 4.Обустройство дороги								
		4.1. Автобусные остановки								
		4.1.1 Посадочные площадки 2 шт								
100	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под бортовой камень	2,9	1840,27	100,89	5337	293	555	0,85	2
		м3		123,75	38,25	359	111	118	0,18	1
101	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 мм	56	1997,54	6,63	111862	371	8226	0,70	39
		м		108,68	1,76	6086	99	133	0,01	1
102	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненой поверхности стен и фундаментов битумом в 1 слой	2,3	46,24	3,82	106	9	105	0,21	0
		м2		37,35	1,44	86	3	118	0,01	0
103	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	0,003	38600,00		116				
		т								
104	Е010333-А150-1	Транспортировка битума на 150 км, класс груза 1 к1трм=1,6; к1экс=1,6; к1зпм=1,6	0,0031	989,12	989,12	3	3			0
		т			197,82	0	1		0,42	0
		4.1.2. Малые архитектурные формы								
		4.1.2-1 Площадка под автопавильон								
110	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под бортовой камень	0,83	1840,27	100,89	1527	84	159	0,85	1
		м3		123,75	38,25	103	32	118	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 мм	16	1997,54	6,63	31961	106	2350	0,70	11
		м		108,68	1,76	1739	28	133	0,01	0
112	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненой поверхности стен и фундаментов битумом в 1 слой	0,64	46,24	3,82	30	2	30	0,21	0
		м2		37,35	1,44	24	1	118	0,01	0
113	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	0,001	38600,00		39				
		т								
114	Е010333-А150-1	Транспортировка битума на 150 км, класс груза 1 к1трм=1,6; к1экс=1,6; к1зпм=1,6	0,001	989,12	989,12	1	1			0
		т			197,82	0	0		0,42	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			150982	869	11425		53
			Тенге			8397	275			2
		Накладные расходы -	Тенге			11425				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1714			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9744				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			172151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				10386			
		РАЗДЕЛ 5 ИСКЛЮЧИТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда								
		2.1 Проезжая часть								
15	Е0101-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) до 10 м в места досыпки	-32,83	11,19	11,19	-367	-367	-97		0
		м3			3,06	0	-100	97	0,01	0
16	Е0101-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу самоходного гладкого катка массой 5 т	-32,83	31,16	31,16	-1023	-1023	-368		0
		м3			11,53	0	-379	97	0,03	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0101-131-4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу гладкого самоходного катка массой 5 т, при толщине слоя 10 см к=2	-65,66	3,74	3,74	-246	-246	-83		0
		м3			1,31	0	-86	97		0
18	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	-32,83	14,12	12,00	-464	-394	-139	0,01	0
		м3		1,62	2,75	-53	-90	97	0,00	0
21	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под бортовые камни толщиной 10 см	-43,5	1840,27	100,89	-80052	-4389	-8315	0,85	-37
		м3		123,75	38,25	-5383	-1664	118	0,18	-8
22	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.18 мм при других видах покрытий	-841	1997,54	6,63	-1679931	-5576	-123530	0,70	-589
		м		108,68	1,76	-91400	-1480	133	0,01	-8
23	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция поверхности бортового камня битумная в 1 слой	-84	46,24	3,82	-3884	-321	-3844	0,21	-18
		м2		37,35	1,44	-3137	-121	118	0,01	-1
24	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	-0,1	38600,00		-3860				
		т								
25	Е010333-А150-1	Транспортировка битума на 150 км, класс груза 1 к1трм=1,6; к1экс=1,6; к1зпм=1,6	-0,1	989,12	989,12	-99	-99			0
		т			197,82	0	-20		0,42	0
		2.2. Разворотная площадка								
43	Е0101-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) до 10 м в места досыпки тротуаров и площадки	-43,12	11,19	11,19	-483	-483	-128		0
		м3			3,06	0	-132	97	0,01	0
44	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	-43,12	9,40	9,40	-405	-405	-108		0
		м3			2,57	0	-111	97	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0101-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) до 10 м в места досыпки газонов	-218,53	11,19	11,19	-2445	-2445	-649		0
		м3			3,06	0	-669	97	0,01	-2
46	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	-218,53	9,40	9,40	-2054	-2054	-545		0
		м3			2,57	0	-562	97	0,01	-2
47	Е0101-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу самоходного гладкого катка массой 8 т	-43,12	31,16	31,16	-1344	-1344	-482		0
		м3			11,53	0	-497	97	0,03	-1
48	Е0101-131-4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу гладкого самоходного катка массой 8 т, при толщине слоя 10 см к=2	-86,24	3,74	3,74	-323	-323	-110		0
		м3			1,31	0	-113	97		0
49	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	-43,12	14,12	12,00	-609	-517	-183	0,01	0
		м3		1,62	2,75	-70	-119	97	0,01	0
52	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под бортовые камни толщиной 10 см	-8,1	1840,27	100,89	-14906	-817	-1548	0,85	
		м3		123,75	38,25	-1002	-310	118	0,18	
53	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.18 мм при других видах покрытий	-157	1997,54	6,63	-313614	-1041	-23061	0,70	
		м		108,68	1,76	-17063	-276	133	0,01	
54	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция поверхности бортового камня битумная в 1 слой	-15,7	46,24	3,82	-726	-60	-719	0,21	
		м2		37,35	1,44	-586	-23	118	0,01	
55	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	-0,02	38600,00		-772				
		т								
56	Е010333-А150-1	Транспортировка битума на 150 км, класс груза 1 к1трм=1,6; к1экс=1,6; к1зпм=1,6	-0,02	989,12	989,12	-20	-20			
		т			197,82	0	-4		0,42	
		2.3. Устройство газона								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	-1062	244,28		-259425	0	-79842	0,40	-425
		м2		58,28		-61893	0	129		0
72	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлятьисключать	-1062	69,97		-74308	0	-10919	0,05	-53
		м2		7,97		-8464	0	129		0
73	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	-1062	19,01		-20189	0	-11248	0,05	-53
		м2		8,21		-8719	0	129		0
		РАЗДЕЛ 3.Тротуары и площадки								
74	Е0101-145-2	Планировка тротуаров и площадок в грунтах 2 группы механизированным способом	-542	1,41	1,41	-764	-764	-158		0
		м2			0,30	0	-163	97		0
75	Е0101-131-1	Уплотнение (прикатка) слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу самоходного гладкого катка массой 5 т	-54,2	31,16	31,16	-1689	-1689	-606		0
		м3			11,53	0	-625	97	0,03	-2
76	Е0101-131-4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходного гладкого катка массой 5 т, при толщине слоя 10 см к=2	-108,4	3,74	3,74	-405	-405	-138		0
		м3			1,31	0	-142	97		0
77	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под бортовые камни	-16,1	1840,27	100,89	-29628	-1624	-3077	0,85	-14
		м3		123,75	38,25	-1992	-616	118	0,18	-3
78	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 мм	-423	1054,34	6,63	-445986	-2804	-62132	0,70	-296
		м		108,68	1,76	-45972	-744	133	0,01	-4
79	Е0108-4-7	Обмазка поверхности бортового камня битумом	-16,2	46,24	3,82	-749	-62	-741	0,21	-3
		м2		37,35	1,44	-605	-23	118	0,01	0
80	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	-0,02	38600,00		-772				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е010333-А150-1	Транспортировка битума на 150 км, класс груза 1 к1трм=1,6; к1экс=1,6; к1зпм=1,6	-0,021	989,12	989,12	-21	-21			0
		т			197,82	0	-4		0,42	0
82	Е0127-56-1	Устройство оснований под площадки толщиной 12 см (10 см) из щебня фракции 20-40 мм	-542	50,65	12,52	-27452	-6786	-30578	0,24	-130
		м2		38,03	4,39	-20612	-2379	133	0,02	-11
83	Е0127-56-2	Добавить к расценки 27-56-1 и исключить на каждый 1 см изменения толщины основания к=2	-1084	-0,83		900	0	1197	-0,01	11
		м2		-0,83		900	0	133		0
84	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	-78,048	1400,00		-109267				
		м3								
85	Е0127-72-1	Розлив жидкого битума перед устройством нижнего слоя покрытия из расчета 0,5 л/м2	-0,27	40097,59	339,59	-10826	-92	-51	0,58	0
		т			140,94	0	-38	133	0,58	0
86	Е010333-А150-1	Транспортировка битума на 150 км, класс груза 1 к1трм=1,6; к1экс=1,6; к1зпм=1,6	-0,28	989,12	989,12	-277	-277			0
		т			197,82	0	-55		0,42	0
87	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4см) тип Б, Марка II	-542	388,39		-210507	0	-17842	0,14	-76
		м2		24,75		-13415	0	133		0
88	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к=2	-1084	60,97		-66091	0	-5738	0,02	-22
		м2		3,98		-4314	0	133		0
		3.2. Устройство ограждения под мусорные контейнеры - 3 шт								
89	Е0101-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	-0,74	402,75		-298	0	-337	2,80	-2
		м3		402,75		-298	0	113		0
90	Е0108-3-2	Устройство щебеночной подготовки под стойки из труб диам. 40 мм	-0,07	1840,27	100,89	-129	-7	-14	0,85	0
		м3		123,75	38,25	-9	-3	118	0,18	0
91	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки В7,5	-0,66	7539,20	98,32	-4976	-65	-508	4,41	-3
		м3		695,25	37,15	-459	-25	105	0,18	0
92	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	-0,14	27935,09	9375,11	-3911	-1313	-2329	91,00	-13
		т		16380,00	2107,33	-2293	-295	90	7,36	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	-0,1	58700,00		-5870				
		т								
94	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d 2 мм	-18	343,00		-6174				
		м2								
95	Е0109-61-10	Монтаж ограждений	-0,186	9752,34	2387,56	-1814	-444	-1074	35,10	-7
		т		6120,00	295,43	-1138	-55	90	1,35	0
96	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм (Р 3,33 кг/м, L	-18	232,00		-4176				
		м								
97	Е0109-48-2	Электродуговая сварка при монтаже ограждающих конструкций	-0,14	542,84	144,52	-76	-20	-37	1,34	0
		т		292,50		-41	0	90		0
98	Е0113-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз	-11,45	41,40	0,09	-474	-1	-46	0,02	0
		м2		4,41	0,05	-50	-1	90		0
99	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	-11,45	20,36	0,02	-233	0	-68	0,02	0
		м2		4,16		-75	0	90		0
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство дороги								
		4.1 Автобусные остановки								
100	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под бортовой камень	-2,9	1840,27	100,89	-5337	-293	-555	0,85	-2
		м3		123,75	38,25	-359	-111	118	0,18	-1
101	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 мм	-56	1997,54	6,63	-111862	-371	-8226	0,70	-39
		м		108,68	1,76	-6086	-99	133	0,01	-1
102	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненой поверхности стен и фундаментов битумом в 1 слой	-2,3	46,24	3,82	-106	-9	-105	0,21	0
		м2		37,35	1,44	-86	-3	118	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	-0,003	38600,00		-116				
		т								
104	Е010333-А150-1	Транспортировка битума на 150 км, класс груза 1 к1трм=1,6; к1экс=1,6; к1зпм=1,6	-0,0031	989,12	989,12	-3	-3			0
		т			197,82	0	-1		0,42	0
		4.1.2 Малые архитектурные формы								
		4.1.2-1 Площадка под автопавильон								
110	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под бортовой камень	-0,83	1840,27	100,89	-1527	-84	-159	0,85	-1
		м3		123,75	38,25	-103	-32	118	0,18	0
111	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 мм	-16	1997,54	6,63	-31961	-106	-2350	0,70	-11
		м		108,68	1,76	-1739	-28	133	0,01	0
112	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненой поверхности стен и фундаментов битумом в 1 слой	-0,64	46,24	3,82	-30	-2	-30	0,21	0
		м2		37,35	1,44	-24	-1	118	0,01	0
113	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	-0,001	38600,00		-39				
		т								
114	Е010333-А150-1	Транспортировка битума на 150 км, класс груза 1 к1трм=1,6; к1экс=1,6; к1зпм=1,6	-0,001	989,12	989,12	-1	-1			0
		т			197,82	0	0		0,42	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-3544196	-39167	-401620		-1783
			Тенге			-296540	-12199			-46
		Накладные расходы -	Тенге			-401620				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-201
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-60243			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-236749				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-4182565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2030
		Сметная заработная плата -	Тенге				-368982			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. ДОБАВИТЬ								
1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта в грунтах II группы глубиной до 40 см бульдозером 96 кВт (130 л.с.)	2121,90	33,43	29,06	70935	61662	31863	0,01	21
		м2		1,03	10,26	2186	21771	133	0,05	106
2	Е0101-17-2	Погрузка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 на автомобили-самосвалы	1143,24	29,57	28,58	33806	32674	11699	0,01	11
		м3		0,99	9,56	1132	10929	97	0,04	46
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1887,74	32,24	30,77	60861	58086	17872	0,01	19
		м3		1,42	8,34	2681	15744	97	0,03	57
4	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами на полигон бытовых отходов на 5 км, класс груза 1	5304,22	49,50	49,50	262559	262559	52512		0
		т			9,90	0	52512	100	0,02	106
5	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	1887,74	280,88	248,35	530228	468820	278108	0,22	415
		м3		32,18	78,59	60747	148357	133	0,27	510
6	С143008-22	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция свыше 40 мм	2378,55	1070,00		2545049				
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3503438	883801	392054		466
			Тенге			66746	249313			825
		Накладные расходы -	Тенге			392054				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58808			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			233730				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4129222				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1487
		Сметная заработная плата -	Тенге				374867			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3776371**	**1124024**	**528259**		**784**
			Тенге			97512	323676			1103
		Накладные расходы -	Тенге			**528259**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							264
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79239			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			258278				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**4562908**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2151
		Сметная заработная плата -	Тенге				500427			
		ИТОГО:	Тенге			4 562 908				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по смете в базовых ценах 2001 года	**Тенге**			**4 562 908**				
		Итого в текущих ценах 2015 года (МРПтек.=2121 Имрп=2,737)	Тенге			12 488 679				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			249 774				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			12 738 453				
		ИТОГО с учетом скидки 0,989788305	Тенге			**12 608 372**				
		НДС 12%	Тенге			1 513 005				
		Итого по акту с НДС	**Тенге**			**14 121 377**				

Зам.руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Экибастуза" **Закарьянов М.С.**

Технический надзор
Эксперт ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ" **Таскарин А.С.**

Сметчик **Сагинова Г.А.**

Гл.специалист **Амерханов А.Н.**

Гл.специалист **Ибашева М.Б.**

Начальник участка ТОО "Тамыр" **Уразбеков А.К.**

СПРАВКА от 27.10.2017 г.

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Форма КС №3

код документа	Код Заказчикка		Код Подрядчика		Договор	
	код учереж.	№ сч.	код учереж.	№ сч.	59/022	21.02.2017г
					доп.согл. 1/022	16.10.2017

за октябрь 2017 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тамыр"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция улиц г.Экибастуз**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция улиц г.Экибастуз**

Составлена в текущих ценах

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	Стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ				Объем работ засчитываем. в выполнении плана в текущем месяце	
		С начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. СМР	из них экономия от совершен. проектн. решения	из гр. работ по монт. оборудования	СМР	подлежащий оплате за отчетный период
А	1	2	3	4	5	6	7
Реконструкция улиц г.Экибастуз	310 195 536,00	310 195 536,00					44 318 862,00
НДС 12%	37 223 464,00	37 223 464,00					5 318 261,00
ВСЕГО с НДС:	**347 419 000,00**	**347 419 000,00**					**49 637 123,00**
Реконструкция улиц г.Экибастуз ул.Степная (уч.от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)	51 200 000,00	51 200 000,00					434 097,00
НДС 12%	6 144 000,00	6 144 000,00					52 092,00
ВСЕГО с НДС:	**57 344 000,00**	**57 344 000,00**					**486 189,00**
Реконструкция улиц г.Экибастуз ул.Степная(уч.от ул.Беркимбаева до ул.40 лет Экибастузу); ул.Беркимбаева (участок от ул.Амангельды до 26 м-на)	132 000 000,00	132 000 000,00					11 090 613,00
НДС 12%	15 840 000,00	15 840 000,00					1 330 873,00
ВСЕГО с НДС:	**147 840 000,00**	**147 840 000,00**					**12 421 486,00**
Реконструкция улиц г.Экибастуз ул.Джамбула(уч.от ул.Абая до ул.Степная);ул.Декабристов	54 000 000,00	54 000 000,00					15 866 267,00
НДС 12%	6 480 000,00	6 480 000,00					1 903 952,00
ВСЕГО с НДС:	**60 480 000,00**	**60 480 000,00**					**17 770 219,00**

Реконструкция автомобильной дороги улица Джамбула (от ул.Степная до ул.Геологическая)	39 995 536,00	39 995 536,00					16 157 001,00
НДС 12%	4 799 464,00	4 799 464,00					1 938 839,00
ВСЕГО с НДС:	**44 795 000,00**	**44 795 000,00**					**18 095 840,00**
Реконструкция улиц г.Экибастуз 4 Юго-Западный проезд,	33 000 000,00	33 000 000,00					770 884,00
НДС 12%	3 960 000,00	3 960 000,00					92 505,00
ВСЕГО с НДС:	**36 960 000,00**	**36 960 000,00**					**863 389,00**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
Закарьянов М.С.

ПОДРЯДЧИК:
Зам.генерального директора по производству
ТОО "Тамыр"
Салеев С.Р.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тамыр"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул. Джамбула (от ул.Степная до ул.Геологическая)

Доп.соглашение № 1/022 от 16.10.2017 г. к договору № 59/022 от 21.02.2017 г.

Акт выполненных работ № 4 от 27.10.2017 г. за октябрь 2017 г.

Реконструкция автомобильной дороги ул.Джамбула (от ул.Степная до ул.Геологическая)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с перерасчетом в ценах 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные и монтажные работы								
		1.1. Демонтаж существующих автопавильонов (2шт)								
1	Е0109-62-3	Демонтаж металлического автопавильона на стойках к1трр=0,6; к1трм=0,7; к1зпр=0,6; к1экс=0,7; к1зпм=0,7; к1мат=0	1,014	15330,54	5502,54	15545	5580	10100	54,60	55
		т		9828,00	1238,67	9966	1256	90	5,15	5
2	Е01031-А30-11	Погрузка демонтируемых металлических изделий	1,014	134,30	134,30	136	136	95		0
		т			94,01	0	95	100	0,20	0
3	Е01031-А30-21	Разгрузка демонтируемых металлических изделий	1,014	188,50	188,50	191	191	134		0
		т			131,95	0	134	100	0,28	0
4	Е010333-А10-1	Транспортировка демонтируемого автопавильона на базу на 10 км, класс груза 1	1,014	89,65	89,65	91	91	18		0
		т			17,93	0	18	100	0,04	0
		1.2. Демонтаж бетонных фундаментов								
5	Е0106-1-20	Демонтаж ленточных фундаментов бетонных к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0	7,2	601,86	249,06	4333	1793	3378	2,26	16
		м3		352,80	94,09	2540	677	105	0,46	3
6	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	16	152,80	152,80	2445	2445	1711		0
		т			106,96	0	1711	100	0,22	4
7	Е010333-А5-1	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами на 5 км, класс груза 1	16	49,50	49,50	792	792	158		0
		т			9,90	0	158	100	0,02	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23532	11027	15593		70
			Тенге			12506	4049			12
		Накладные расходы -	Тенге			15593				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2339			
		Стоимость демонтируемых материалов	Тенге			64489				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6217				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				18894			
					РАЗДЕЛ 2 Дорожная одежда					
		2.1 Проезжая часть								
15	Е0101-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) до 10 м в места досыпки	32,83	11,19	11,19	367	367	97		0
		м3			3,06	0	100	97	0,01	0
16	Е0101-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу самоходного гладкого катка массой 5 т	32,83	31,16	31,16	1023	1023	368		0
		м3			11,53	0	379	97	0,03	1
17	Е0101-131-4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу гладкого самоходного катка массой 5 т, при толщине слоя 10 см к=2	65,66	3,74	3,74	246	246	83		0
		м3			1,31	0	86	97		0
18	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	32,83	14,12	12,00	464	394	139	0,01	0
		м3		1,62	2,75	53	90	97	0,00	0
35	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых тип Б, Марка II	823,8602	372,32	15,35	306739	12645	12050	0,03	25
		м2		5,94	5,06	4893	4168	133	0,02	16
36	Е0127-54-6	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины к=4	3295,4408	43,64		143811	0	42		0
		м2		0,01		33	0	133		0
37	Е0127-72-1	Розлив жидкого битума перед устройством верхнего слоя покрытия из расчета 0,2 л/м2	0,52	40097,59	339,59	20851	177	97	0,58	0
		т			140,94	0	73	133	0,58	0
38	Е010333-А150-1	Транспортировка битума на 150 км, класс груза 1 к1трм=1,6; к1экс=1,6; к1зпм=1,6	0,54	989,12	989,12	534	534			0
		т			197,82	0	107		0,42	0
39	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, Марка II	2596	479,51	15,35	1244808	39849	37979	0,03	78
		м2		5,94	5,06	15420	13136	133	0,02	52
40	Е0127-29-1	Устройство щебеночной призмы на концах съездов и въездах во дворы	91,5	44,02	36,34	4028	3325	2433	0,05	5
		м2		7,58	12,40	694	1135	133	0,04	4
62	Е0127-72-1	Розлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 2 л/м2	5,55	40097,59	339,59	222542	1885	1040	0,58	3
		т			140,94	0	782	133	0,58	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е010333-А150-1	Транспортировка битума на 150 км, класс груза 1 к1трм=1,6; к1экс=1,6; к1зпм=1,6	5,74	989,12	989,12	5678	5678			0
		т			197,82	0	1135		0,42	2
64	Е0127-72-1	Розлив жидкого битума перед устройством нижнего слоя покрытия из расчета 0,5 л/м2	1,4	40097,59	339,59	56137	475	262	0,58	1
		т			140,94	0	197	133	0,58	1
65	Е010333-А150-1	Транспортировка битума на 150 км, класс груза 1 к1трм=1,6; к1экс=1,6; к1зпм=1,6	1,44	989,12	989,12	1424	1424			0
		т			197,82	0	285		0,42	1
66	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых тип Б, Марка II	2774	372,32	15,35	1032816	42581	40584	0,03	83
		м2		5,94	5,06	16478	14036	133	0,02	55
67	Е0127-54-6	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины к=4	11096	43,64		484229	0	148		0
		м2		0,01		111	0	133		0
68	Е0127-72-1	Розлив жидкого битума перед устройством верхнего слоя покрытия из расчета 0,2 л/м2	0,55	40097,59	339,59	22054	187	104	0,58	0
		т			140,94	0	78	133	0,58	0
69	Е010333-А150-1	Транспортировка битума на 150 км, класс груза 1 к1трм=1,6; к1экс=1,6; к1зпм=1,6	0,57	989,12	989,12	564	564			0
		т			197,82	0	113		0,42	0
70	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, Марка II	2774	479,51	15,35	1330161	42581	40584	0,03	83
		м2		5,94	5,06	16478	14036	133	0,02	55
84	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	78,048	1400,00		109267				
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4987743	153935	136010		278
			Тенге			54160	49936			190
		Накладные расходы -	Тенге			136010				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20402			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			307425				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5431178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							536
		Сметная заработная плата -	Тенге				124498			
					РАЗДЕЛ 4.Обустройство дороги					
		4.1. Автобусные остановки								
		4.1.1 Посадочные площадки 2 шт								
105	Е0127-56-1	Устройство оснований под площадки толщиной 12 см (10 см) из щебня фракции 20-40 мм	78	294,25	12,52	22952	977	4400	0,24	19
		м2		38,03	4,39	2966	342	133	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е0127-72-1	Розлив жидкого битума перед устройством нижнего слоя покрытия из расчета 0,5 л/м2	0,04	40097,59	339,59	1604	14	8	0,58	0
		т			140,94	0	6	133	0,58	0
107	Е010333-А150-1	Транспортировка битума на 150 км, класс груза 1 к1трм=1,6; к1экс=1,6; к1зпм=1,6	0,041	989,12	989,12	41	41			0
		т			197,82	0	8		0,42	0
108	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4см) тип Б, Марка II	78	388,39		30294	0	2568	0,14	11
		м2		24,75		1931	0	133		0
109	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к=2	156	60,97		9511	0	826	0,02	3
		м2		3,98		621	0	133		0
		4.1.2. Малые архитектурные формы								
		4.1.2-1 Площадка под автопавильон								
115	Е0127-56-1	Устройство оснований под площадки толщиной 12 см (10 см) из щебня фракции 20-40 мм	16	294,25	12,52	4708	200	902	0,24	4
		м2		38,03	4,39	608	70	133	0,02	0
116	Е0127-72-1	Розлив жидкого битума перед устройством нижнего слоя покрытия из расчета 0,5 л/м2	0,01	40097,59	339,59	401	3	1	0,58	0
		т			140,94	0	1	133	0,58	0
117	Е010333-А150-1	Транспортировка битума на 150 км, класс груза 1 к1трм=1,6; к1экс=1,6; к1зпм=1,6	0,0103	989,12	989,12	10	10			0
		т			197,82	0	2		0,42	0
118	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4см) тип Б, Марка II	16	388,39		6214	0	527	0,14	2
		м2		24,75		396	0	133		0
119	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к=2	32	60,97		1951	0	169	0,02	1
		м2		3,98		127	0	133		0
		4.1.2-2 Установка автопавильона 2 шт								
120	Е0101-149-2	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы	12	209,01	180,88	2508	2171	964	0,20	2
		яма		28,13	54,63	338	656	97	0,21	3
121	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под столбы	0,65	7010,95	66,01	4557	43	150	1,35	1
		м3		195,75	24,93	127	16	105	0,12	0
122	Е0109-62-3	Изготовление конструкций автопавильона	0,982	27935,09	9375,11	27432	9206	16339	91,00	89
		т		16380,00	2107,33	16085	2069	90	7,36	7
123	С11011-887 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,5279	55877,00		29497				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	99-1-1	Труба профильная 60х40х3	0,2146	50564,00		10851				
		т								
125	99-1-1	Труба профильная 30х30х2	0,138	52847,00		7293				
		т								
126	99-1-1	Труба профильная 40х40х2	0,1015	52847,00		5364				
		т								
127	Е0109-17-1	Монтаж остановок металлических	0,982	4646,85	2285,57	4563	2244	1941	9,35	9
		т		1579,50	617,13	1551	606	90	2,34	2
128	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов при монтаже	0,982	542,84	144,52	533	142	258	1,34	1
		т		292,50		287	0	90		0
129	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	94,01	21,80	0,05	2049	5	493	0,03	3
		м2		5,81	0,02	546	2	90		0
130	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза к=2	178,4	20,36	0,02	3632	4	668	0,02	4
		м2		4,16		742	0	90		0
131	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических	0,982	247,10	247,10	243	243	170		0
		т			172,97	0	170	100	3,63	4
132	Е010333-А150-1	Транспортировка автопавильона на 150 км, класс груза 1	0,982	772,75	772,75	759	759			0
		т			154,55	0	152		0,32	0
133	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических	0,982	234,30	234,30	230	230	161		0
		т			164,01	0	161	100	3,44	3
134	Е0110-32-1	Установка скамьи из брусьев	0,16	28485,13	318,13	4558	51	1370	39,00	6
		м3		7020,00	119,25	1123	19	120	0,59	0
135	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0272	70437,87	304,24	1916	8	279	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	263	3	105	0,56	0
		4.1.2-3 Установка урн УБи1- 4 шт								
136	Е1-49-8	Урна, тип II - строительные работы	4	1343,73	16,59	5375	66	731	1,00	4
		урна		168,30	5,64	673	23	105	0,03	0
137	Е1-49-9	Урна, тип II - металлоконструкций	4	1471,62	2,50	5886	10	1493	2,10	8
		урна		355,42		1422	0	105		0
		4.1.3. Установка дорожных знаков								
		4.1.3-1 одностоечных								
138	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	8	747,86	146,19	5983	1170	5687	3,20	26
		шт		506,25	28,22	4050	226	133	0,11	1
139	99-1-1 пл	Стойки СКМ 2.35/Р-16,17кг,L-3,5м,d-57мм/	6	1223,00		7338				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	99-1-1 пл	Стойки СКМ 2.40/Р-19,4кг,L-4,2м,d-57мм/	2	1484,00		2968				
		шт								
141	С143001-18 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон дорожный /ГОСТ 26633-91/ класса В7,5 /М-100/	0,5	8250,00		4125				
		м3								
142	Е0127-84-1	Добавлять при установки дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	13	157,67		2050	0	2058	0,69	9
		шт		119,03		1547	0	133		0
143	99-1-1 пл	Щитки дорожных знаков приоритета 2.4 треугольной формы со стороной В-900 мм	4	2494,00		9976				
		шт								
144	99-1-1 пл	информационно-указательные 5.12 прямоугольной формы 1050х700 мм	1	2903,00		2903				
		шт								
145	99-1-7 пл	информационно-указательные 5.16.1; 5.16.2 квадратной формы 700х700 мм	8	2732,00		21856				
		шт								
146	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,1767	234,30	234,30	41	41	29		0
		т			164,01	0	29	100	3,44	1
147	Е010333-А150-1	Транспортировка дорожных знаков на 150 км, класс груза 1 к1трм=1,25 к1экс=1,25 к1зпм=1,25	0,1767	772,75	772,75	137	137			0
		т			154,55	0	27		3,25	1
148	Е01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,1767	232,80	232,80	41	41	29		0
		т			162,96	0	29	100	3,42	1
		4.1.4. Маркировка проезжей части								
149	Е0127-65-1	Разметка проезжей части белой краской с применением стеклянных светоотражающих микрошариков сплошной линией 1.1 шириной 0,1 м	0,04	10970,65	1692,25	439	68	57	3,18	0
		км		450,00	632,07	18	25	133	2,85	0
150	С11011-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	1,03	263,00		271				
		кг								
151	Е0127-65-1	Разметка проезжей части белой краской с применением стеклянных светоотражающих микрошариков сплошной линией 1.3 шириной 0,1 м к=2	0,04	10970,65	1692,25	439	68	57	3,18	0
		км		450,00	632,07	18	25	133	2,85	0
152	С11011-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	1,03	263,00		271				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
153	Е0127-65-5	Разметка проезжей части белой краской с применением стеклянных светоотражающих микрошариков прерывистой линией 1.5 шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,265	4349,35	1692,25	1153	448	380	3,18	1
		км		450,00	632,07	119	167	133	2,85	1
154	С11011-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	1,7	263,00		447				
		кг								
155	Е0127-65-6	Разметка проезжей части белой краской с применением стеклянных светоотражающих микрошариков прерывистой линией 1.6 шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,1	8763,55	1692,25	876	169	144	3,18	0
		км		450,00	632,07	45	63	133	2,85	0
156	С11011-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	1,92	263,00		505				
		кг								
157	Е0127-65-1	Нанесение разметки фигурной 1.11, приведенной к сплошной линией шириной 0,1 м белой краской с применением стеклянных светоотражающих микрошариков	0,063	10970,65	1692,25	691	107	90	3,18	0
		км		450,00	632,07	28	40	133	2,85	0
158	С11011-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	1,56	263,00		410				
		кг								
159	Е0127-65-1	Нанесение разметки фигурной 1.14, приведенной к сплошной линией шириной 0,1 м белой краской с применением стеклянных светоотражающих микрошариков	0,156	10970,65	1692,25	1711	264	225	3,18	0
		км		450,00	632,07	70	99	133	2,85	0
160	С11011-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	3,86	263,00		1015				
		кг								
161	Е0127-65-1	Нанесение разметки фигурной 1.17, приведенной к сплошной линией шириной 0,1 м белой краской с применением стеклянных светоотражающих микрошариков	0,039	10970,65	1692,25	428	66	57	3,18	0
		км		450,00	632,07	18	25	133	2,85	0
162	С11011-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	0,97	263,00		255				
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			261261	19006	43231		205
			Тенге			35719	5061			26
		Накладные расходы -	Тенге			43231				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6485			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18270				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			322762				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата -	Тенге				47265			
		РАЗДЕЛ 5. ИСКЛЮЧИТЬ								
7	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС смесью толщиной 10 см	-9,07	140,02	20,37	-1270	-185	-122	0,03	0
		м2		4,79	5,40	-43	-49	133	0,02	0
8	СПрайс	Отсев	-1,12468	116,51		-131				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-1401	-185	-122	0	0
			Тенге			-43	-49	133	0	0
		Накладные расходы -	Тенге			-122				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							0
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-18			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-91				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-1614				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							0
		Сметная заработная плата -	Тенге				-110			
		РАЗДЕЛ 6. ДОБАВИТЬ								
7	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС смесью толщиной 10 см	299,515	140,02	20,37	41938	6101	4059	0,03	9
		м2		4,79	5,40	1435	1617	133	0,02	6
8	СПрайс	Отсев	37,13986	116,51		4327				
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			46265	6101	4059		9
			Тенге			1435	1617			6
		Накладные расходы -	Тенге			4059				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				609			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3019				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			53343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3661			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**5317400**	**189884**	**198771**		**562**
			Тенге			**103777**	**60614**			**234**
		Накладные расходы -	Тенге			198771				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29816			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			330970				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**5847141**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							895
		Сметная заработная плата -	Тенге				194207			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:	Тенге			**5 847 141**				
		Итого по смете в базовых ценах 2001 года	**Тенге**			**5 847 141**				
		Итого в текущих ценах 2015 года (МРПтек.=2121 Имрп=2,737)	**Тенге**			**16 003 623**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			320 072				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**Тенге**			**16 323 695**				
		ИТОГО с учетом скидки 0,989788305	Тенге			**16 157 001**				
		НДС 12%	Тенге			1 938 839				
		Итого по акту с НДС	**Тенге**			**18 095 840**				

Технический надзор
Эксперт ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ" _____ **Таскарин А.С.**

Сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Гл.специалист _____ **Амерханов А.Н.**

Гл.специалист _____ **Ибашева М.Б.**

Начальник участка ТОО "Тамыр" _____ **Уразбеков А.К.**