Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
## №5422169

Конкурстың № 5900734-1
Конкурстың атауы "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Түркістан облысының Полиция департаменті" ММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-06-09 15:42:20 дейін 2021-06-16 15:42:20
Ұйымдастырушының атауы "Түркістан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210140032391 | КҚ жобасына ескерту | в ТС есть ссылка на приложение №1 к настоящей технической спецификации, но никакого приложения №1 нет. Так как на обсуждение вынесен не полный пакет документов, необходимо внести соответствующие корректировки и провести повторную процедуру обсуждения конкурсной документации. | 2021-06-16 14:55:32 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Управление государственных закупок согласно ответа заказчика поясняет следущее: изменение ТС Замена ТС Заказчика Потенциальный Поставщик должен обеспечить поставку оборудования и материалов для ввода в эксплуатацию поставляемой системы, не ограничиваясь количеством и составом указанного в настоящей технической спецификации для достижения результата работы системы под ключ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 210140032391 | ҚҚ жобасына ескерту | В связи с большим количеством информации в ТС невозможно внимательно читать требования к Поставщику. Во избежание нарушений Законодательству в требованиях Конкурсной документации, просим приложить дополнительный документ с ТС в читабельном виде. | 2021-06-16 12:17:53 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Управление государственных закупок согласно ответа заказчика поясняет следущее: Техническая спецификация сформирована шаблоном предусмотренным порталом государственных закупок. |
| 3 | 210140032391 | ҚҚ жобасына ескерту | Просим в ТС указать точные адреса установки видеокамер | 2021-06-16 14:24:47 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Управление государственных закупок согласно ответа заказчика поясняет следущее: после подписания договора Заказчик предоставит план схему установки оборудования и адресный план административных зданий. |
| 4 | 210140032391 | ҚҚ жобасына ескерту | В технической спецификации на русском и казахском языках 3 раза указаны одни и теже требования. Просьба привести ТС в нормальный и удобочитаемый ви. | 2021-06-16 15:06:52 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Управление государственных закупок согласно ответа заказчика поясняет следущее: техническая спецификация сформирована шаблоном предусмотренным порталом государственных закупок |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 210140032391 | КҚ жобасына ескерту | Данное требование противоречит Закону о гос. закупках, так как ТС должна содержать точное количество требуемого оборудования для точной расчет потенциальными поставщиками себестоимости проекта. В ТС необходимо в табличной форме указать необходимое количество оборудования. | 2021-06-16 14:59:11 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Управление государственных закупок согласно ответа заказчика поясняет следущее: изменение ТС Замена ТС Заказчика Потенциальный Поставщик должен обеспечить поставку оборудования и материалов для ввода в эксплуатацию поставляемой системы, не ограничиваясь количеством и составом указанного в настоящей технической спецификации для достижения результата работы системы под ключ. В технической спецификации Заказчика указанно оборудование и его количество задействованного в системе, кроме этого после подписания договора Заказчик предоставит план схему монтажа и установки оборудования, где Поставщик будет вправе внести корректировки для улучшения схемы и работы системы в целом |
| 6 | 210140032391 | КҚ жобасына ескерту | Просим представить в ТС удобном для потенциальных поставщиков виде. С указанием необходимого оборудования и их количества в табличном виде | 2021-06-16 14:25:59 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Управление государственных закупок согласно ответа заказчика поясняет следущее: в технической спецификации Заказчика указанно оборудование и его количество задействованного в системе, кроме этого после подписания договора Заказчик предоставит план схему монтажа и установки оборудования, где Поставщик будет вправе внести корректировки для улучшения схемы и работы системы в целом. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 210140032391 | КҚ жобасына ескерту | Необходимо исключить данное требование, как ограничивающее круг потенциальных поставщиков. | 2021-06-16 13:16:10 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Управление государственных закупок согласно ответа заказчика поясняет следущее: ссылка на конкурсную документацию: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Товар (вид предмета закупок) Государственные закупки для ГУ "Департамент полиции Туркестанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан" способом открытого конкурса (наименование конкурса) 3. Требования к оформлению и представлению потенциальными поставщиками заявки на участие в конкурсе. Допускается указание требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 060540028593 | КҚ жобасына ескерту | 1. п 9.1. и 10.3. Два пункта противоречат между собой, поэтому просим уточнить на какой срок должна предоставляться возможность обновления программного обеспечения и технической поддержки. 2.в пункте 24 и пункте 27.8 Эти два пункта между собой противоречат, просим произвести корректировку в технической спецификации и уточнить год выпуска товаров. Более того, просим уточнить у всех товаров должен быть срок выпуска установленным в данной технической спецификации, или только у основных товаров. Например, клавиатура, монтажные материалы и т.д. тоже должны иметь такой же срок выпуска? 3.в пункте 6.3 нужно указать какая система стоит на данный момент в ЦОУ ДП и обозначить квалификационные требования для успешного выполнения данной работы. Более того, вывод подразумевается удаленный доступ к локальным серверам и регистратором или нативная интеграция с системой ЦОУ ДП? 4.В технической спецификации нигде не упоминается о том, что проект должен быть сделан “под ключ”, то есть при необходимости в поставке дополнительных оборудовании и материалов, которые не указаны в данной технической спецификации, должен ли Поставщик предоставить эти оборудования и материалы без взимания дополнительной платы? | 2021-06-16 09:43:34 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Управление государственных закупок согласно ответа заказчика поясняет следущее: пункт 9. Требования к лицензионному программному обеспечению СВН удален из Технической спецификации Заказчика. Год выпуска товара 2021 год. 6.3: Поставщик должен произвести подключение к уже существующим линиям связи Заказчика для обеспечения вывода изображений с локальных систем территориальных подразделений в ЦОУ ДП Туркестанской области, таким образом системы территориальных подразделений не должны быть интегрированы в систему городского видеонаблюдения ЦОУ, в ЦОУ должно быть организованное АРМ для просмотра территориальных систем в режиме реального времени с возможностью доступа к архивным данным, для этого должен быть установлен сервер с предустановленным специализированным программным обеспечением. Изменение ТС Заказчика: добавления пункта - Потенциальный Поставщик должен произвести монтажные работы, установку и настройку оборудования указанного в данной технической спецификации под ключ, рассчитав монтажный комплект (кабель, шурупы, кабельный канал и т.д) самостоятельно, а также Поставщику необходимо доработать техническую спецификацию Заказчика и добавить необходимое оборудование для полноценного работы системы в целом (под ключ). |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 170640003366 | КҚ жобасына ескерту | 1. Неуказанно количество объектов и камер на них (адресная карта отсутствует ). 2. Отсутствует квалификационное требование специалистов. 3.Не указан сроки поставки и выполнение работ. 6.3 каналы связи предоставляются заказчиком ,тем самым просим удалить данный пункт 10.14 и пункт 14 необходимо объединить так как в пункте 10.14 заложено дублирующее оборудование увеличивающее стоимость. | 2021-06-15 14:06:18 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Управление государственных закупок согласно ответа заказчика поясняет следущее: в технической спецификации Заказчика указанно оборудование и его количество задействованного в системе, кроме этого после подписания договора Заказчик предоставит план схему монтажа и установки оборудования, где Поставщик будет вправе внести корректировки для улучшения схемы и работы системы в целом. Квалификационные требования 1-4 конкурсной документации. Срок поставки оборудования не позже 30.10.2021 года, срок сдачи проекта не позднее 10.12.2021 года, регламент проведения монтажных работ, установку и настройку оборудования Поставщик в праве согласовать с Заказчикам после подписания договора. Поставщик должен произвести подключение к уже существующим линиям связи Заказчика для обеспечения вывода изображений с локальных систем территориальных подразделений в ЦОУ ДП Туркестанской области.: Данные пункты разные 10.14 сервер с предустановленным программным обеспечением для реализации вывода систем с территориальных подразделений в Центр оперативного управления, пункт 14 это оборудование устанавливаемое непосредственно в территориальных подразделениях. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 210140032391 | ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | Просим разъяснить данное требование. Каким образом в открытом конкурсе, проводимым на общих основаниях, будет отдан приоритет Программному обеспечению, которое разрабатывается компанией на территории Республики Казахстан? Тогда необходимо проводить данный закуп среди отечественных товаропроизводителей с предоставлением подтверждающих документов. | 2021-06-16 12:51:49 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Управление государственных закупок по Туркестанской области рассмотрев Ваш запрос принято решения внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 150940012590 | КҚ жобасына ескерту | 1. Отсутствует адресная карта и количество объектов с камерами в ней. 2. Не прописаны сроки выполнения работы. 3. Для качественного выполнения работ, необходимо предусмотреть квалификационные требования в части трудовых ресурсов. 4. Просим исключить пункт 6.3 из ТС так как линий связи предоставляется заказчиком. 5. Необходимо объединить пункты 10.14 и 14 в связи с тем, что они дублируются и тем самым создает финансовую нагрузку для поставщика. | 2021-06-15 12:51:57 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Управление государственных закупок согласно ответа заказчика поясняет следущее: в технической спецификации Заказчика указанно оборудование и его количество задействованного в системе, кроме этого после подписания договора Заказчик предоставит план схему монтажа и установки оборудования, где Поставщик будет вправе внести корректировки для улучшения схемы и работы системы в целом. Срок поставки оборудования не позже 30.10.2021 года, срок сдачи проекта не позднее 10.12.2021 года, регламент проведения монтажных работ, установку и настройку оборудования Поставщик в праве согласовать с Заказчикам после подписания договора.Квалификационные требования 1-4 конкурсной документации Поставщик должен произвести подключение к уже существующим линиям связи Заказчика для обеспечения вывода изображений с локальных систем территориальных подразделений в ЦОУ ДП Туркестанской области. Данные пункты разные 10.14 сервер с предустановленным программным обеспечением для реализации вывода систем с территориальных подразделений в Центр оперативного управления, пункт 14 это оборудование устанавливаемое непосредственно в территориальных подразделениях. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 210140032391 | КҚ жобасына ескерту | в ТС разнятся сроки исполнения: Срок поставки: до 30.10.2021 года и Сроки поставки и монтажных работ с даты подписания договора в Казначействе в течение года до 31 декабря 2021г какой срок правильный? | 2021-06-16 14:57:14 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Управление государственных закупок согласно ответа заказчика поясняет следущее: срок поставки оборудования не позже 30.10.2021 года, срок сдачи проекта не позднее 10.12.2021 года. |

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бөлімінің бас маманы/ Главный специалист отдела организации государственных закупок работ — Үсіпәлі Абылайхан Медетұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

# Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №5422169

№ конкурса 5900734-1
Название конкурса Государственные закупки для ГУ "Департамент полиции Туркестанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан" способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-06-09 15:42:20 по 2021-06-16 15:42:20
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Туркестанской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210140032391 | Замечание к КД | в ТС есть ссылка на приложение №1 к настоящей технической спецификации, но никакого приложения №1 нет. Так как на обсуждение вынесен не полный пакет документов, необходимо внести соответствующие корректировки и провести повторную процедуру обсуждения конкурсной документации. | 2021-06-16 14:55:32 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Управление государственных закупок согласно ответа заказчика поясняет следущее: изменение ТС Замена ТС Заказчика Потенциальный Поставщик должен обеспечить поставку оборудования и материалов для ввода в эксплуатацию поставляемой системы, не ограничиваясь количеством и составом указанного в настоящей технической спецификации для достижения результата работы системы под ключ. |
| 2 | 210140032391 | Замечание к КД | В связи с большим количеством информации в ТС невозможно внимательно читать требования к Поставщику. Во избежание нарушений Законодательству в требованиях Конкурсной документации, просим приложить дополнительный документ с ТС в читабельном виде. | 2021-06-16 12:17:53 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Управление государственных закупок согласно ответа заказчика поясняет следущее: Техническая спецификация сформирована шаблоном предусмотренным порталом государственных закупок. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 210140032391 | Замечание к КД | Просим в ТС указать точные адреса установки видеокамер | 2021-06-16 14:24:47 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Управление государственных закупок согласно ответа заказчика поясняет следущее: после подписания договора Заказчик предоставит план схему установки оборудования и адресный план административных зданий. |
| 4 | 210140032391 | Замечание к КД | В технической спецификации на русском и казахском языках 3 раза указаны одни и теже требования. Просьба привести ТС в нормальный и удобочитаемый ви. | 2021-06-16 15:06:52 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Управление государственных закупок согласно ответа заказчика поясняет следущее: техническая спецификация сформирована шаблоном предусмотренным порталом государственных закупок |
| 5 | 210140032391 | Замечание к КД | Данное требование противоречит Закону о гос. закупках, так как ТС должна содержать точное количество требуемого оборудования для точной расчет потенциальными поставщиками себестоимости проекта. В ТС необходимо в табличной форме указать необходимое количество оборудования. | 2021-06-16 14:59:11 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Управление государственных закупок согласно ответа заказчика поясняет следущее: изменение ТС Замена ТС Заказчика Потенциальный Поставщик должен обеспечить поставку оборудования и материалов для ввода в эксплуатацию поставляемой системы, не ограничиваясь количеством и составом указанного в настоящей технической спецификации для достижения результата работы системы под ключ. В технической спецификации Заказчика указанно оборудование и его количество задействованного в системе, кроме этого после подписания договора Заказчик предоставит план схему монтажа и установки оборудования, где Поставщик будет вправе внести корректировки для улучшения схемы и работы системы в целом |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 210140032391 | Замечание к КД | Просим представить в ТС удобном для потенциальных поставщиков виде. С указанием необходимого оборудования и их количества в табличном виде | 2021-06-16 14:25:59 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Управление государственных закупок согласно ответа заказчика поясняет следущее: в технической спецификации Заказчика указанно оборудование и его количество задействованного в системе, кроме этого после подписания договора Заказчик предоставит план схему монтажа и установки оборудования, где Поставщик будет вправе внести корректировки для улучшения схемы и работы системы в целом. |
| 7 | 210140032391 | Замечание к КД | Необходимо исключить данное требование, как ограничивающее круг потенциальных поставщиков. | 2021-06-16 13:16:10 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Управление государственных закупок согласно ответа заказчика поясняет следущее: ссылка на конкурсную документацию: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Товар (вид предмета закупок) Государственные закупки для ГУ "Департамент полиции Туркестанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан" способом открытого конкурса (наименование конкурса) 3. Требования к оформлению и представлению потенциальными поставщиками заявки на участие в конкурсе. Допускается указание требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 060540028593 | Замечание к КД | 1. п 9.1. и 10.3. Два пункта противоречат между собой, поэтому просим уточнить на какой срок должна предоставляться возможность обновления программного обеспечения и технической поддержки. 2.в пункте 24 и пункте 27.8 Эти два пункта между собой противоречат, просим произвести корректировку в технической спецификации и уточнить год выпуска товаров. Более того, просим уточнить у всех товаров должен быть срок выпуска установленным в данной технической спецификации, или только у основных товаров. Например, клавиатура, монтажные материалы и т.д. тоже должны иметь такой же срок выпуска? 3.в пункте 6.3 нужно указать какая система стоит на данный момент в ЦОУ ДП и обозначить квалификационные требования для успешного выполнения данной работы. Более того, вывод подразумевается удаленный доступ к локальным серверам и регистратором или нативная интеграция с системой ЦОУ ДП? 4.В технической спецификации нигде не упоминается о том, что проект должен быть сделан “под ключ”, то есть при необходимости в поставке дополнительных оборудовании и материалов, которые не указаны в данной технической спецификации, должен ли Поставщик предоставить эти оборудования и материалы без взимания дополнительной платы? | 2021-06-16 09:43:34 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Управление государственных закупок согласно ответа заказчика поясняет следущее: пункт 9. Требования к лицензионному программному обеспечению СВН удален из Технической спецификации Заказчика. Год выпуска товара 2021 год. 6.3: Поставщик должен произвести подключение к уже существующим линиям связи Заказчика для обеспечения вывода изображений с локальных систем территориальных подразделений в ЦОУ ДП Туркестанской области, таким образом системы территориальных подразделений не должны быть интегрированы в систему городского видеонаблюдения ЦОУ, в ЦОУ должно быть организованное АРМ для просмотра территориальных систем в режиме реального времени с возможностью доступа к архивным данным, для этого должен быть установлен сервер с предустановленным специализированным программным обеспечением. Изменение ТС Заказчика: добавления пункта - Потенциальный Поставщик должен произвести монтажные работы, установку и настройку оборудования указанного в данной технической спецификации под ключ, рассчитав монтажный комплект (кабель, шурупы, кабельный канал и т.д) самостоятельно, а также Поставщику необходимо доработать техническую спецификацию Заказчика и добавить необходимое оборудование для полноценного работы системы в целом (под ключ). |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 170640003366 | Замечание к КД | 1. Неуказанно количество объектов и камер на них (адресная карта отсутствует ). 2. Отсутствует квалификационное требование специалистов. 3.Не указан сроки поставки и выполнение работ. 6.3 каналы связи предоставляются заказчиком ,тем самым просим удалить данный пункт 10.14 и пункт 14 необходимо объединить так как в пункте 10.14 заложено дублирующее оборудование увеличивающее стоимость. | 2021-06-15 14:06:18 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Управление государственных закупок согласно ответа заказчика поясняет следущее: в технической спецификации Заказчика указанно оборудование и его количество задействованного в системе, кроме этого после подписания договора Заказчик предоставит план схему монтажа и установки оборудования, где Поставщик будет вправе внести корректировки для улучшения схемы и работы системы в целом. Квалификационные требования 1-4 конкурсной документации. Срок поставки оборудования не позже 30.10.2021 года, срок сдачи проекта не позднее 10.12.2021 года, регламент проведения монтажных работ, установку и настройку оборудования Поставщик в праве согласовать с Заказчикам после подписания договора. Поставщик должен произвести подключение к уже существующим линиям связи Заказчика для обеспечения вывода изображений с локальных систем территориальных подразделений в ЦОУ ДП Туркестанской области.: Данные пункты разные 10.14 сервер с предустановленным программным обеспечением для реализации вывода систем с территориальных подразделений в Центр оперативного управления, пункт 14 это оборудование устанавливаемое непосредственно в территориальных подразделениях. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 210140032391 | Запрос о разъяснении КД | Просим разъяснить данное требование. Каким образом в открытом конкурсе, проводимым на общих основаниях, будет отдан приоритет Программному обеспечению, которое разрабатывается компанией на территории Республики Казахстан? Тогда необходимо проводить данный закуп среди отечественных товаропроизводителей с предоставлением подтверждающих документов. | 2021-06-16 12:51:49 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Управление государственных закупок по Туркестанской области рассмотрев Ваш запрос принято решения внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 150940012590 | Замечание к КД | 1. Отсутствует адресная карта и количество объектов с камерами в ней. 2. Не прописаны сроки выполнения работы. 3. Для качественного выполнения работ, необходимо предусмотреть квалификационные требования в части трудовых ресурсов. 4. Просим исключить пункт 6.3 из ТС так как линий связи предоставляется заказчиком. 5. Необходимо объединить пункты 10.14 и 14 в связи с тем, что они дублируются и тем самым создает финансовую нагрузку для поставщика. | 2021-06-15 12:51:57 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Управление государственных закупок согласно ответа заказчика поясняет следущее: в технической спецификации Заказчика указанно оборудование и его количество задействованного в системе, кроме этого после подписания договора Заказчик предоставит план схему монтажа и установки оборудования, где Поставщик будет вправе внести корректировки для улучшения схемы и работы системы в целом. Срок поставки оборудования не позже 30.10.2021 года, срок сдачи проекта не позднее 10.12.2021 года, регламент проведения монтажных работ, установку и настройку оборудования Поставщик в праве согласовать с Заказчикам после подписания договора.Квалификационные требования 1-4 конкурсной документации Поставщик должен произвести подключение к уже существующим линиям связи Заказчика для обеспечения вывода изображений с локальных систем территориальных подразделений в ЦОУ ДП Туркестанской области. Данные пункты разные 10.14 сервер с предустановленным программным обеспечением для реализации вывода систем с территориальных подразделений в Центр оперативного управления, пункт 14 это оборудование устанавливаемое непосредственно в территориальных подразделениях. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 210140032391 | Замечание к КД | в ТС разнятся сроки исполнения: Срок поставки: до 30.10.2021 года и Сроки поставки и монтажных работ с даты подписания договора в Казначействе в течение года до 31 декабря 2021г какой срок правильный? | 2021-06-16 14:57:14 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Управление государственных закупок согласно ответа заказчика поясняет следущее: срок поставки оборудования не позже 30.10.2021 года, срок сдачи проекта не позднее 10.12.2021 года. |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бөлімінің бас маманы/ Главный специалист отдела организации государственных закупок работ — Үсіпәлі Абылайхан Медетұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»