Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Технический надзор: ТОО "АТАКАМА"
Подрядчик: ТОО "СМФ"Мехколонна № 59"
Авторский надзор: ТОО "Улмад"
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 06.08.2020г. к договору №12 от 11.06.2020г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство электроснабжения улиц населенного пункта Достык, сельского округа Жартытобе Сарыагашского района,Туркестанской области."

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

	Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге					
		С начало строительства		С начала года по отчетный период		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство электроснабжения улиц населенного пункта Достык, сельского округа Жартытобе Сарыагашского района,Туркестанской области."	222 677 678,57	249 399 000,00	222 677 678,57	249 399 000,00	75 072 993,01	84 081 752,17
	Аванс 30%	66 803 303,57	74 819 700,00	66 803 303,57	74 819 700,00	22 521 897,90	25 224 525,65
	Резерв 5%	11 133 883,93	12 469 950,00	11 133 883,93	12 469 950,00		
	Возврат 5%					3 963 682,51	4 439 324,41
2	**Всего к оплате**	**144 740 491,07**	**162 109 350,00**	**144 740 491,07**	**162 109 350,00**	**56 514 777,62**	**63 296 550,93**

Заказчик: БИН 131140005568
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Руководитель отдела: _____ **Е.Исмайлов**

Технический надзор:
ТОО "АТАКАМА"
Руководитель _____ **А.Еламан**

Эксперт _____ **Нусенов У.С.**

Подрядчик: БИН 920340000071
Генеральный директор ТОО "СМФ "Мехколонна № 59"
_____ **Раденков П.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Улмад"
Заместитель директора _____ **Тайманов А.Е.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района" БИН 131140005568

Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, М.ШЫМКЕНТБАЙУЛЫ, 45 Тел.+7-725-37-2-32-40

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Строительно-монтажная фирма" Мехколонна №59" БИН 920340000071

РК г.Павлодар, ул.Транспортная, строение 1 . Тел.659201

Стройка: "Строительство электроснабжения улиц населенного пункта Достык, сельского округа Жартытобе Сарыагашского района,Туркестанской области."

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 12 от 2020-06-11 доп.соглашение №1 от 2020-08-06**

доп.соглашение № 2 от 15.12.2020г

Акт приемки выполненных работ № 4

за ноябрь месяц 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2 ВЛ-0,4кВ										
2	**2404-0207-5405 РСНБ РК 2015**	**Рубильник мачтовый SZ56 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**44**		**108409,00**	**--**	**4769996**	**--**	**4769996**	**--**	**5151596**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**381600**	
4	**2307-0207-0212 РСНБ РК 2015 прим**	**Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33-160А**	**шт.**	**176**		**811,00**	**--**	**142736**	**--**	**142736**	**--**	**154155**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11419**	
5	**1133-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,2195**		**31162,72**	**12949,91**	**6840**	**2843**	**276**	**3855**	**11551**
		НР - 80%; СП - 8%				**16953,30**	**4999,44**	**3721**	**1097**		**856**	
6	**2306-1002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,2195**		**587807,00**	**--**	**129024**	**--**	**129024**	**--**	**139346**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10322**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	5,011	62822,02 36749,70	21270,77 8276,10	314801 184153	106588 41472	24061	180499 39624	534925
9	2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	5,030	1558983,00 --	-- --	7841718 --	-- --	7841718	-- 627337	8 469 055
		Линейная арматура									
29	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	446	2221,00 --	-- --	990566 --	-- --	990566	-- 79245	1069811
30	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	459	4825,00 --	-- --	2214675 --	-- --	2214675	-- 177174	2391849
31	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	335	7241,00 --	-- --	2425735 --	-- --	2425735	-- 194059	2619794
		Стальные конструкции									
37	Прайс лист	Стяжка Г1 *СП - 8%*	шт.	362	4071,43 --	-- --	1473857 --	-- --	1473857	-- 117909	1591766
		Ответвления к вводам в здания									
46	2306-1201-0903 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	10,144	302657,00 --	-- --	3070153 --	-- --	3070153	-- 245612	3315765
55	Прайс лист	Корпус для предохранителя 63А SV29.63 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	506	5773,21 --	-- --	2921246 --	-- --	2921246	-- 233700	3154946
56	Прайс лист	Предохранитель SVV10.35 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	506	1267,86 --	-- --	641536 --	-- --	641536	-- 51323	692859
58	2307-0501-0903 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 ТХ RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	496	9365,00 --	-- --	4645040 --	-- --	4645040	-- 371603	5 016 643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2307-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	496	8417,00	--	4174832	--	4174832	--	4 508 819
		СП - 8%			--	--	--	--		333987	
		Монтаж дополнительных мачтовых рубильников на фидерах 0,4кВ длиной более 225м									
64	Прайс лист	Предохранитель ППН-33-160А	шт.	176	1651,79	--	290714	--	290714	--	313 971
		СП - 8%			--	--	--	--		23257	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2 :	Тенге								39136850,36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				187874				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					109431			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					42569			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						46869698		
		- Накладные расходы	Тенге							184354	
		- Сметная прибыль	Тенге							3788111	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 ВЛ-10кВ									
2	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	28960,00	--	868800	--	868800	--	938304
		СП - 8%			--	--	--	--		69504	
4	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)	шт.	10	48793,00	--	487930	--		--	487930
					--	--	--	--	487930	--	
5	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	4,673667	147053,04	86824,20	687277	405787	16872	307388	1074228
		НР - 80%; СП - 8%			56618,80	25593,98	264617	119618		79573	
7	2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,182	1558983,00	--	283735	--	283735	--	306434
		СП - 8%			--	--	--	--		22699	
		Линейная арматура									
20	ПРАЙС-ЛИСТ	Разрядник искровый SDI10.2	шт	249	6826,79	--	1699870	--	1699870	--	1835859
		СП - 8%			--	--	--	--		135990	
26	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1287	2123,00	--	2732301	--	2732301	--	2950885
		СП - 8%			--	--	--	--		218584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1967,00	--	13769	--	13769	--	14871
		СП - 8%			--	--	--	--		1102	
38	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	484	482,00	--	233288	--	233288	--	251951
		СП - 8%			--	--	--	--		18663	
39	2404-0206-0706 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	822,00	--	49320	--	49320	--	53266
		СП - 8%			--	--	--	--		3946	
		ПРОЧЕЕ									
71	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП1	м	45	1392,86	--	62679	--	62679	--	67693
		СП - 8%			--	--	--	--		5014	
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж комплектных трансформаторных подстанций									
		КТПН 400/10/0,4 - 1 КОМПЛ.									
78	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	4,1	35,03	35,03	144	144	--	36	194
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,25	--	50		14	
79	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	м3	4,1	46,14	46,14	189	189	--	41	248
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,85	--	57		18	
80	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	5,125	54,43	54,43	279	279	--	77	384
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,74	--	106		28	
81	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ЗА 3 ПРОХОДА	м3	5,125	12,90	12,90	66	66	--	14	86
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,69	--	19		6	
82	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1,056	1081,94	960,34	1143	1014	2	359	1621
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	194,39	127	205		120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	1,025	1116,87	994,68	1145	1020	2	357	1622
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	123	208		120	
85	2104-0406-0103 РСНБ РК 2015 прим	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-3	шт	4	10919,00	--	43676	--	43676	--	47170
		СП - 8%			--	--	--	--		3494	
86	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00208	226378,00	--	471	--	471	--	509
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
88	5108-0102-0416 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1	1356540,00	--	1356540	--		--	1356540
					--	--	--	--	1356540	--	
89	5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1308210,00	--	1308210	--		--	1308210
					--	--	--	--	1308210	--	
90	Прайс лист ТОО "Потенциал"	Конденсаторная установка ККУ 0,4-40кВАр	шт	1	824464,29	--	824464	--	824464	--	890421
		СП - 8%			--	--	--	--		65957	
		КТПН 250/10/0,4 - 4 КОМПЛ.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	16,4	35,03	35,03	574	574	--	145	777
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,25	--	201		58	
92	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	м3	16,4	46,14	46,14	757	757	--	164	994
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,85	--	227		74	
93	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	20,5	54,43	54,43	1116	1116	--	306	1536
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,74	--	425		114	
94	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ЗА 3 ПРОХОДА	м3	20,5	12,90	12,90	265	265	--	54	344
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,69	--	76		26	
95	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	4,224	1081,94	960,34	4570	4056	7	1435	6485
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	194,39	507	821		480	
96	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	4,1	1116,87	994,68	4579	4078	9	1429	6489
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	492	831		481	
98	2104-0406-0103 РСНБ РК 2015 прим	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-3	шт	16	10919,00	--	174704	--	174704	--	188680
		СП - 8%			--	--	--	--		13976	
99	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00832	226378,00	--	1883	--	1883	--	2034
		СП - 8%			--	--	--	--		151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	5108-0102-0413 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	шт.	4	1219090,00	--	4876360	--		--	4876360
					--	--	--	--	4876360	--	
102	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	4	982762,00	--	3931048	--		--	3931048
					--	--	--	--	3931048	--	
103	Прайс лист ТОО "Потенциал"	Конденсаторная установка ККУ 0,4-25кВАр	шт	4	645892,86	--	2583571	--	2583571	--	2790257
		СП - 8%			--	--	--	--		206686	
		КТПН 160/10/0,4 - 4 КОМПЛ.									
104	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	16,4	35,03	35,03	574	574	--	145	777
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,25	--	201		58	
105	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	м3	16,4	46,14	46,14	757	757	--	164	994
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,85	--	227		74	
106	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	20,5	54,43	54,43	1116	1116	--	306	1536
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,74	--	425		114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ЗА 3 ПРОХОДА	м3	20,5	12,90	12,90	265	265	--	54	344
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,69	--	76		26	
108	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	4,224	1081,94	960,34	4570	4056	7	1435	6485
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	194,39	507	821		480	
109	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	4,1	1116,87	994,68	4579	4078	9	1429	6489
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	492	831		481	
111	2104-0406-0103 РСНБ РК 2015 прим	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-3 СТ РК 2386-2013	шт.	16	10919,00	--	174704	--	174704	--	188680
		СП - 8%			--	--	--	--		13976	
112	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00832	226378,00	--	1883	--	1883	--	2034
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
114	5108-0102-0410 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	шт.	4	1168540,00	--	4674160	--		--	4674160
					--	--	--	--	4674160	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	4	779933,00	--	3119732	--		--	3119732
					--	--	--	--	3119732	--	
116	Прайс лист ТОО "Потенциал"	Конденсаторная установка ККУ 0,4-18кВАр	шт	4	567500,00	--	2270000	--	2270000	--	2451600
		СП - 8%			--	--	--	--		181600	
		КТПН 100/10/0,4 - 1 КОМПЛ.									
117	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	4,1	35,03	35,03	144	144	--	36	194
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,25	--	50		14	
118	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	м3	4,1	46,14	46,14	189	189	--	41	248
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,85	--	57		18	
119	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	5,125	54,43	54,43	279	279	--	77	384
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,74	--	106		28	
120	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ЗА 3 ПРОХОДА	м3	5,125	12,90	12,90	66	66	--	14	86
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,69	--	19		6	
121	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1,056	1081,94	960,34	1143	1014	2	359	1621
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	194,39	127	205		120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	1,025	1116,87	994,68	1145	1020	2	357	1622
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	123	208		120	
124	2104-0406-0103 РСНБ РК 2015 прим	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-3 СТ РК 2386-2013	шт.	4	10919,00	--	43676	--	43676	--	47170
		СП - 8%			--	--	--	--		3494	
125	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00208	226378,00	--	471	--	471	--	509
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
127	5108-0102-0407 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1	1162220,00	--	1162220	--		--	1162220
					--	--	--	--	1162220	--	
128	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	624902,00	--	624902	--		--	624902
					--	--	--	--	624902	--	
129	Прайс лист ТОО "Потенциал"	Конденсаторная установка ККУ 0,4-10кВАр	шт	1	511964,29	--	511964	--	511964	--	552921
		СП - 8%			--	--	--	--		40957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	80	2856,70	163,40	228536	13072	154424	46153	296665
		НР - 72%; СП - 8%			763,00	38,28	61040	3062		21975	
131	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Тип траншей Т-1)	м3	52,2	1401,40	--	73153	--	--	52670	135889
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	73153	--		10066	
132	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	52,2	730,94	--	38155	--	--	27472	70877
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	38155	--		5250	
133	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	290	230,98	23,98	66984	6954	15776	33119	108111
		НР - 72%; СП - 8%			152,60	6,01	44254	1744		8008	
134	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3654	226378,00	--	82719	--	82719	--	89336
		СП - 8%			--	--	--	--		6617	
135	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	690,2	828,67	20,45	571946	14115	395706	152222	782101
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	162125	1554		57933	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1 :	**Тенге**								**37721127**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				645842				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					467044			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					132430			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13240766		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						21541102		
		- Накладные расходы	Тенге							627858	
		- Сметная прибыль	Тенге							1198520	
		ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**					576475	60110464	812212	76 857 977,12
							833716	174998	21541102	4986631	
		Временные здания и сооружения 1,92%								1,92%	1 062 084,00
		иого с врем. :									77 920 061,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%								0,70%	394 652,71
		итого с зим. :									78 314 713,83
		Непредвиденные затраты 2%								2,00%	1 135 472,24
		итого :									79 450 186,07
		В текущих ценах 2019 года 100% (МРП 2525 тг.)								1,04989604990	83 414 436,52
		Налог на добавленную стоимость НДС 12%								12%	10 009 732,38
		итого с НДС :									93 424 168,90
		Скидка 10%								0,9	9 342 416,73
		ВСЕГО ПО АКТУ:									84 081 752,17

Технический надзор:
ТОО "АТАКАМА"
Эксперт _____ **Нусенов У.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Улмад"
Заместитель директора _____ **Тайманов А.Е.**

Подрядчик: БИН 920340000071
Генеральный директор ТОО "СМФ "Мехколонна № 59"
_____ **Раденков П.А.**

Страниц - 12