Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Жилищно-строительный кооператив "Крост",Республика Казахстан, Актобе, ул.Кутузова, дом № 54, литер А, тел.: +8 (7132) 94-75-56**	**131240018177**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24**	**990340009365**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор подряда №02 от 01.10.2014г.	

Номер документа	Дата составления
00000000012	**06.06.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Отопление			Вып.работ	1	20 204 129,00	20 204 129,00	2 164 728,11
				Итого	1	x	20 204 129,00	2 164 728,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Калниязов Тулеген Узакбаевич
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Председатель / _____ / Федоров Ю.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.06.2016

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Заказчик: ЖСК "Крост"

Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг"

Наименование объекта: 54-х квартирный жилой дом, г. Актобе, п. Кирпичный, уч.136

Акт
приемки выполненных работ
Отопление

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Блок А ниже 0								
		1.1 Сантехнические работы								
1	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	40	1240,75	20,8	49630	832	7081	0,725	29
		м трубопровода		130,5	7,79	5220	312	128	0,038	2
2	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	40	935,75	20,8	37430	832	7081	0,725	29
		м трубопровода		130,5	7,79	5220	312	128	0,038	2
3	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	15	67,67	4,19	1015	63	1180	0,337	5
		м трубопровода		59,85	1,58	898	24	128	0,0076	–
4	8-4-192	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 161,4 мм	15	180		2700				
		м								

5	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	15	10,99	–	165	–	205	0,0501	4
				10,69	–	160	–	128	–	–
6	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	80	11,13	–	890	–	1094	0,0501	4
				10,69	–	855	–	128	–	–
7	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	53	200		10600				
8	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
9	9-4-71	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 *шт*	4	5945		23780				
10	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
11	9-4-1204	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 64, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005 *шт*	4	844		3376				
	1.2 Строительные работы									
12	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	15	72,96	16,85	1094	253	644	0,211	3
				38,59	4,33	579	65	100	0,025	–
13	1-3-192	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *м*	16,5	63		1040				

14	1-3-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучу температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77 *рулон*	2,25	388		873				
15	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	25	21,8	0,05	545	1	131	0,0295	1
				5,81	0,02	145	1	90	0,0001	–
16	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 *м2*	50	19,64	0,02	982	1	141	0,016	1
				3,13	–	157	–	90	–	–
17	Е26-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	80	107,34	10,4	8587	832	5076	0,348	28
				59,63	3,83	4770	306	100	0,019	2
18	1-3-83	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 40 мм *м3*	2,2	18400		40480				
19	Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	80	150,76	9,01	12061	721	3690	0,27	22
				42,75	3,38	3420	270	100	0,016	1
20	1-1-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80) *1000м2*	0,045	314500		14153				

Раздел 2 Блок А выше 0,00

21	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	10	67,67	4,19	677	42	787	0,337	3
				59,85	1,58	599	16	128	0,0076	–
22	8-4-1928	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	10	107		1070				
23	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	870	67,67	4,19	58873	3645	68410	0,337	293

	м трубопровода		59,85	1,58	52070	1375	128	0,0076	
24 8-4-1929	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	870	180		156600				
25 E16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	30	623,7	14,12	18711	424	4058	0,553	17
			100,35	5,29	3011	159	128	0,0258	1
26 E16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм *м трубопровода*	6	476,48	3,96	2859	24	412	0,297	2
			52,2	1,49	313	9	128	0,0073	–
27 E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	916	10,99	–	10067	–	12534	0,0501	46
			10,69	–	9792	–	128	–	–
28 E18-6-2	Установка стальных радиаторов *кВт*	64	231,3	18,61	14803	1191	8554	0,591	38
			97,43	6,98	6236	447	128	0,034	2
29 99-1-1(пл)пр	Комлект для подключения радиаторов *комплект*	52	280		14560				
30 E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	51	473,47	39,24	24147	2001	17626	1,47	75
			254,25	15,75	12967	803	128	0,07	4
31 9-5-2017	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002 *шт*	51	2889		147339				
32 12-4-73	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 160 Вт до 165 Вт ГОСТ 31311-2005 *секция*	398	605		240790				
33 E18-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	12	8430,35	68,6	101164	823	19008	6,86	82

137 1-3-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	2,25	388		873				
	рулон								
138 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9	21,8	0,05	196	–	47	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	52	–	90	0,0001	–
139 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	18	19,64	0,02	354	–	50	0,016	–
	м2		3,13	–	56	–	90	–	–
140 Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм	45	90,91	8,47	4091	381	2329	0,281	13
	м трубопровода		48,6	3,15	2187	142	100	0,015	1
141 1-3-83	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 40 мм	1	18400		18400				
	м3								
142 Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	45	114,31	6,39	5144	288	1459	0,192	9
	м трубопровода		29,93	2,48	1347	112	100	0,012	1
143 1-1-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80)	0,00002	314500		6				
	1000м2								
5.2 Выше 0,00									
144 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	10	67,67	4,19	677	42	787	0,337	3
	м трубопровода		59,85	1,58	599	16	128	0,0076	–
145 8-4-1928	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	107		1070				
	м								
146 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	870	67,67	4,19	58873	3645	68410	0,337	293
	м трубопровода		59,85	1,58	52070	1375	128	0,0076	7

167	8-4-1930	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*м*	95	281		26695		
168	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	*м трубопровода*	20	67,67	4,19	1353	84	1573	0,337	7
					59,85	1,58	1197	32	128	0,0076	–
169	8-4-1931	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*м*	20	468		9360		
170	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	*м трубопровода*	30	67,67	4,19	2030	126	2359	0,337	10
					59,85	1,58	1796	47	128	0,0076	–
171	8-4-1929	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*м*	30	180		5400		
172	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	*м трубопровода*	145	10,99	–	1594	–	1984	0,0501	7
					10,69	–	1550	–	128	–	–
173	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	*кВт*	20,6	231,3	18,61	4765	383	2753	0,591	12
					97,43	6,98	2007	144	128	0,034	1
174	12-4-73	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 160 Вт до 165 Вт ГОСТ 31311-2005	*секция*	128	605		77440				
175	99-1-1(пл)пр	Комплект для подключения радиаторов	*шт*	17	280		4760				
176	9-5-2017	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	*шт*	17	2889		49113				

177	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
178	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	4	1390		5560				
		шт								
179	9-4-1204	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 64, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	4	844		3376				
		шт								

Всего прямые затраты	**5699863**	**56556**	**3167**
	561385	**21647**	**104**
В том числе стоимость: материалов, тенге	5081941		
Накладные расходы, тенге	735120		
- заработная плата, тенге	110268		
- трудоемкость, чел-ч	368		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	386099		
Всего	**6821082**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	68211		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	27284		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6916577**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**17685687**		
- материалы, тенге	12994523		
- сметная заработная плата, тенге	2016949		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3639		
Налог (2 %)	353714		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18039401**		
НДС (12 %)	2164728		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20204129**		

Заказчик _____ Фёдоров Ю.Г.

Подрядчик _____ Калниязов Т.У.