Утверждено
приказом Министра национальной энономики
Республики Казахстан
"19" марта 2015 года №229

ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Строительство инженерной сети инфраструктуры жилого мсектора в районах Шанхай, Гагарина г.Кызылорда.
Реконструкция водопроводной сети по ул. Турпмагамбет от ул. Н. Шаменова до ул. Дур Онгар в пос. Гагарина
Строительство водопроводной сети по улице А.Молдагуловой

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно правовая форма наименование | Организационно правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | договор №153 | 02.09.2020г. | | | | |
| | | доп.согл №1 | 15.03.2021г | | | | |
| | | доп. согл №2 | 03.06.2021 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | ВСЕГО К ОПЛАТЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июнь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих СМР | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнител | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по стройке | 126 603 425,09 | | | | | | | | | |
| Всего за отчетный период | | 15201522,78 | | | | | | | 1 824 182,73 | 17 025 705,51 |

ЗАКАЗЧИК: Кани Н.

ТЕХНАДЗОР: Байкушкенов Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Боранов С.

ГЕНПОДРЯДЧИК: Те Ю.

«Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда

рядчик: ТОО "Механизатор-К"

аименование объекта: Строительство инженерной сети инфраструктуры жилого мсектора в районах Шанхай, Гагарина г.Кызылорда.

Реконструкция водопроводной сети по ул. Турпмагамбет от ул. Н. Шаменова до ул. Дур Онгар в пос. Гагарина

# АКТ №4

## выполненных работ за июнь месяц 2021г

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Е11-160901-0501 1116-0901-0501РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | счетчик (водомер) | 106 | | 534,95<br>489,95 | 26,09<br>12,34 | 56704,70<br>51934,70 | 2765,54<br>1308,04 | 2004,46 | 52177,89<br>8710,61 | 117593,19 |
| 60.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8) | чел-ч | 0,41 | 43,46 | 1195,00 | | 51934,70 | | | | |
| 60.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 1,06 | | | | | | | |
| 60.3 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,06 | | 2609,00 | | 2765,54 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 1,06 | | 1234,00 | | 1308,04 | | | |
| 60.4 | 147045 С | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,01 | 1,06 | 320,00 | | | | 339,20 | | |
| 60.5 | 149389 С | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 1,06 | 519,00 | | | | 550,14 | | |
| 60.6 | 249409 С | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 2,12 | 526,00 | | | | 1115,12 | | |
| 62 | Е11-181001-0101 1118-1001-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | фильтр | 106 | | 4372,65<br>923,14 | 145,09<br>46,30 | 463500,90<br>97852,84 | 15379,54<br>4907,80 | 350269,08 | 100705,43<br>45136,51 | 609342,83 |
| 62.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8) | чел-ч | 0,7725 | 81,89 | 1195,00 | | 97852,58 | | | | |
| 62.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0371 | 3,93 | | | | | | | |
| 62.3 | 762 С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00103 | 0,10918 | | 4788,00 | | 522,75 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00103 | 0,10918 | | 1762,00 | | 192,38 | | | |
| 62.4 | 2016 С | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,28634 | 30,35204 | | 161,00 | | 4886,68 | | | |
| 62.5 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,03605 | 3,8213 | | 2609,00 | | 9969,77 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,03605 | 3,8213 | | 1234,00 | | 4715,48 | | | |
| 62.6 | 147341 С | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00007 | 0,00742 | 206076,00 | | | | 1529,08 | | |
| 62.7 | 257297 С | Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 106 | 3290,00 | | | | 348740,00 | | |
| 68 | Е11-270602-0706 1127-0602-0706<br>РСНБ РК 2015 | Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума<br>НР - 108%; СП - 8% | м2 основания | 2293 | | 1320,87<br>49,94 | 113,67<br>34,09 | 3028758,00<br>114501,41 | 260654,32<br>78168,60 | 2653602,28 | 208083,61<br>258947,33 | 3495789,00 |
| 68.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6) | чел-ч | 0,0518 | 118,78 | 964,00 | | 114501,41 | | | | |
| 68.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0218 | 49,92 | | | | | | | |
| 68.3 | 107 С | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0032 | 7,3376 | | 10119,00 | | 74249,17 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0032 | 7,3376 | | 1762,00 | | 12928,85 | | | |
| 68.4 | 112 С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00408 | 9,35544 | | 4405,00 | | 41210,71 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00408 | 9,35544 | | 1234,00 | | 11544,61 | | | |
| 68.5 | 621 С | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,0015 | 3,4395 | | 3712,00 | | 12767,42 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 3,4395 | | 1474,00 | | 5069,82 | | | |
| 68.6 | 623 С | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,00716 | 16,41788 | | 5594,00 | | 91841,62 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00716 | 16,41788 | | 1762,00 | | 28928,30 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 762 С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00003 | 0,06879 | | 4788,00 | | 329,37 | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00003 | 0,06879 | | 1762,00 | | 121,21 | | | | |
| 68.8 | 1239 С | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,0026 | 5,9618 | | 5900,00 | | 35174,62 | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,0052 | 11,9236 | | 1474,00 | | 17575,39 | | | | |
| 68.9 | 1245 С | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,00055 | 1,26115 | | 3792,00 | | 4782,28 | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00055 | 1,26115 | | 1474,00 | | 1858,94 | | | | |
| 68.10 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00005 | 0,11465 | | 2609,00 | | 299,12 | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00005 | 0,11465 | | 1234,00 | | 141,48 | | | | |
| 68.11 | 100080 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,1046 | 239,8478 | 2351,00 | | | | 563882,18 | | | |
| 68.12 | 127727 С | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,014056 | 216144,00 | | | | 3038,14 | | | |
| 68.13 | 131548 С | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 0,34395 | 25434,00 | | | | 8748,02 | | | |
| 68.14 | 135545 С | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,003 | 6,879 | 227,00 | | | | 1561,53 | | | |
| 68.15 | 144640 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,00824 | 18,89432 | 109894,00 | | | | 2076372,40 | | | |
| 69 | Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство+толщ 6см НР - 108%; СП - 8% | м2 покрытия | 2293 | | 1806,49<br>41,46 | 96,25<br>28,34 | 4142288,42<br>95073,28 | 220699,97<br>64979,45 | 3826515,17 | 172856,95<br>345211,63 | 4660357,00 | |
| 69.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,0336 | 77,04 | 1234,00 | | 95073,28 | | | | | |
| 69.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0168 | 38,45 | | | | | | | | |
| 69.3 | 621 С | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,00347 | 7,95671 | | 3712,00 | | 29535,31 | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00347 | 7,95671 | | 1474,00 | | 11728,19 | | | | |
| 69.4 | 623 С | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,0101 | 23,1593 | | 5594,00 | | 129553,12 | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0101 | 23,1593 | | 1762,00 | | 40806,69 | | | | |
| 69.5 | 1135 С | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00039 | 0,89427 | | 5549,00 | | 4962,30 | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00039 | 0,89427 | | 1234,00 | | 1103,53 | | | | |
| 69.6 | 1240 С | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,0014 | 3,2102 | | 120,00 | | 385,22 | | | | |
| 69.7 | 1955 С | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 0,0028 | 6,4204 | | 8754,00 | | 56204,18 | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 6,4204 | | 1762,00 | | 11312,74 | | | | |
| 69.8 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00001 | 0,02293 | | 2609,00 | | 59,82 | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00001 | 0,02293 | | 1234,00 | | 28,30 | | | | |
| 69.9 | 102726 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые,типа А, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 0,0949 | 217,6057 | 17558,00 | | | | 3820720,88 | | | |
| 69.10 | 127727 С | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,014217 | 216144,00 | | | | 3072,83 | | | |
| 69.11 | 144640 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,000011 | 0,024764 | 109894,00 | | | | 2721,46 | | | |
| 70 | Е11-270602-0406 1127-0602-0406РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 *НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 2293 | | 829,88<br>0,44 | 0,08<br>-- | 1902912,19<br>1018,64 | 187,11<br>-- | 1901706,44 | 1100,13<br>152320,99 | 2056333,31 | |
| 70.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,0001 | 0,2064 | 4936,00 | | 1018,64 | | | | | |
| 70.2 | 1240 С | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,00068 | 1,55924 | | 120,00 | | 187,11 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102726 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые,типа А, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 0,0472 | 108,2296 | 17558,00 | | | | 1900295,32 | | |
| | 144640 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,000006 | 0,012841 | 109894,00 | | | | 1411,13 | | |
| 71 | Е11-270602-0301 1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство<br>НР - 108%; СП - 8% | м2 покрытия | 2293 | | 1821,54<br>41,46 | 96,47<br>28,43 | 4176794,88<br>95073,28 | 221208,81<br>65185,54 | 3860512,80 | 173079,53<br>347989,95 | 4697864,37 |
| 71.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,0336 | 77,04 | 1234,00 | | 95073,28 | | | | |
| 71.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0168 | 38,59 | | | | | | | |
| 71.3 | 621 С | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,00347 | 7,95671 | | 3712,00 | | 29535,31 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00347 | 7,95671 | | 1474,00 | | 11728,19 | | | |
| 71.4 | 623 С | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,0101 | 23,1593 | | 5594,00 | | 129553,12 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0101 | 23,1593 | | 1762,00 | | 40806,69 | | | |
| 71.5 | 762 С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00003 | 0,06879 | | 4788,00 | | 329,37 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00003 | 0,06879 | | 1762,00 | | 121,21 | | | |
| 71.6 | 1135 С | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00039 | 0,89427 | | 5549,00 | | 4962,30 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00039 | 0,89427 | | 1234,00 | | 1103,53 | | | |
| 71.7 | 1240 С | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,0014 | 3,2102 | | 120,00 | | 385,22 | | | |
| 71.8 | 1955 С | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 0,0028 | 6,4204 | | 8754,00 | | 56204,18 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 6,4204 | | 1762,00 | | 11312,74 | | | |
| 71.9 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00004 | 0,09172 | | 2609,00 | | 239,30 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00004 | 0,09172 | | 1234,00 | | 113,18 | | | |
| 71.10 | 102737 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 0,0966 | 221,5038 | 17363,00 | | | | 3845970,48 | | |
| 71.11 | 127727 С | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,014217 | 216144,00 | | | | 3072,83 | | |
| 71.12 | 131548 С | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 0,34395 | 25434,00 | | | | 8748,02 | | |
| 71.13 | 144640 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД70/100 | т | 0,000011 | 0,024764 | 109894,00 | | | | 2721,46 | | |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | Тенге | | | | | 13920959,09 | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | Тенге | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | | 455454,15 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 720895,29 | | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 214549,43 | | | | |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | 12594610,23 | | | | |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | | 731003,53 | | | | |
| ИТОГО: | | | Тенге | | | | | 14651962,62 | | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | | 1182167,01 | | | | |
| ИТОГО по смете: | | | Тенге | | | | | 15834129,64 | | | | |
| Временные здания и сооружения 1,3% | | | Тенге | | | | | 205843,69 | | | | |
| ИТОГО | | | Тенге | | | | | 16039973,32 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ...ая оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного | Тенге | | | | | 305750,10 | | | | |
| ...ИТОГО | Тенге | | | | | 16345723,42 | | | | |
| понижающий коэфф | Тенге | | | | | 15201522,78 | | | | |
| НДС 12% | Тенге | | | | | 1824182,73 | | | | |
| ИТОГО К ОПЛАТЕ | Тенге | | | | | 17025705,51 | | | | |

ЗАКАЗЧИК: Кани Н.

ТЕХНАДЗОР: Байкушкенов Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Боранов С.

ГЕНПОДРЯДЧИК: Те Ю.