"SANA-2015". Версия 20.2 от 08.04.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область,г. Павлодар площадь Победы 13.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv» Павлодарская область ,г. Павлодар М.Горького 55 ,77**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт системы водопровода и канализации в ГУ"Среднея общеобразовательная специализированная школа профильной адаптации № 7 города Павлодар.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт системы водопровода и канализации в ГУ"Среднея общеобразовательная специализированная школа профильной адаптации № 7 города Павлодар.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 2021-04-21

Акт приемки выполненных работ №1
от 23.06 .2021 года за июнь 2021года

(локальная смета 2-1-2)

на Водопровод и канализация.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы.									
		1.1 В 1.									
1	1116-0901-0201	Узлы водомерные . Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	узел	2	2935	112,5	5870	225	–	4105	10773
					2822,5	28	5645	56	–	798	
2	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	26,5	390,75	3,06	10355	81	823	6826	18555
					356,64	1,09	9451	29	–	1374	
3	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм.Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	236	547,53	5,7	129216	1345	–	92074	238993
					541,83	0,04	127871	9	–	17703	

4 1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	100	775,08	11,03	77508	1103	–	55027	143138
				764,05	0,22	76405	22	–	10603	
	1.2 Т3									
5 1215-0101-0308	Водомер диаметром до 50 мм. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	2	310	8,5	620	17	–	439	1144
				301,5	3,5	603	7	–	85	
6 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	16,5	390,79	3,03	6448	50	513	4250	11554
				356,67	1,09	5885	18	–	856	
7 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	263	547,52	5,7	143999	1498	–	102608	266336

				541,83	0,04	142501	10	–	19729	
8 1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	92	775,1	11,04	71309	1016	–	50626	131690
				764,05	0,23	70293	21	–	9755	
	1.3 К 1									
9 1215-0101-0402	Унитазы . Демонтаж НР = 72 %	прибор	49	698,24	6,22	34214	305	–	24525	63438
				692,02	3,14	33909	154	–	4699	
10 1215-0101-0401	Умывальники . Демонтаж НР = 72 %	прибор	8	561,75	5,63	4494	45	–	3220	8331
				556,13	2,88	4449	23	–	617	
11 1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР = 72 %	прибор	40	1129,1	16,93	45164	677	–	32278	83637
				1112,18	8,58	44487	343	–	6195	
12 1215-0101-0404	Ванна. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	3232	56	3232	56	–	2308	5983
				3176	29	3176	29	–	443	

13	1117-0601-0101									
	Фонтанчики питьевые. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	3	1072,67	31,33	3218	94	–	2277	5935
				1041,33	12,67	3124	38	–	440	
14	1117-0101-0111									
	Трапы диаметром 50 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	3	251,67	13,33	755	40	–	529	1387
				238,33	6,67	715	20	–	103	
15	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	212	735,46	3,43	155918	727	–	112002	289354
					732,03	1,74	155191	368	–	21434	
16	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	311	914,45	6,86	284394	2133	–	204005	527471
					907,59	3,47	282261	1079	–	39072	
17	4131-0104-0501									
	Мусор строительный. Погрузка	т	8,006	97		777		–	–	839
				–		–		–	62	

18 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	8,006	208	1665	–	–	1798
				–	–	–	133	
	Раздел 2 Хозяйственно-питьевое водоснабжение В 1.							
19 2304-0905-1001	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	95	812	77140	77140	–	83311
				–	–	–	6171	
20 2304-0905-1002	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	34	1218	41412	41412	–	44725
				–	–	–	3313	
21 2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	11416	45664	45664	–	49317
				–	–	–	3653	

22	1116-0301-0201									
	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	76	1680,8	20,46	127741	1555	93018	24320	164226
				436,42	8,03	33168	610	–	12165	
23	1116-0301-0202									
	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	31	1718,03	20,45	53259	634	39096	9920	68233
				436,42	8,03	13529	249	–	5054	
24	1116-0301-0203									
	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	100	2005,34	20,46	200534	2046	154846	32001	251138
				436,42	8,04	43642	804	–	18603	
25	1116-0301-0204									
	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	13	2219,77	20,46	28857	266	22918	4159	35657

				436,38	8	5673	104	–	2641	
26 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	24	2617,63	20,46	62823	491	51858	7680	76143
				436,42	8,04	10474	193	–	5640	
27 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	98	2994,18	35,77	293430	3505	234973	40580	360731
				560,73	14,38	54952	1409	–	26721	
28 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	364	84,77	1,07	30858	388	581	21520	56568
				82,11	–	29889	–	–	4190	
29 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	32,2	731,96	–	23569	–	12783	7766	33842

				334,97	–	10786	–	–	2507	
30 1312-0901-0101	Патрубки. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	86	852,53	89,51	73318	7698	1025	46516	129421
				751,1	0,13	64595	11	–	9587	
31 2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	8,6	1527		13132		13132	–	14183
				–		–		–	1051	
32 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	181,85	537		97653		97653	–	105465
				–		–		–	7812	
33 1113-0301-0411	Поверхности металлические. Огрунтовка грунт-эмалью /ВК.СО лист/ НР = 72 %	м2	56	325,54	2,38	18230	133	15901	1591	21407
				39,21	0,25	2196	14	–	1586	
	Раздел 3 Горячее водоснабжение Т 3.									
34 2304-0905-1001	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	85	812		69020		69020	–	74542
				–		–		–	5522	
36 2304-0905-1003	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100 °С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2060		2060		2060	–	2225

38	2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	11416 –		22832 –		22832 –	– 165	24659
39	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	113	1680,8 436,42	20,45 8,03	189930 49315	2311 907	138304 –	36160 18087	244177
40	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	38	1718,05 436,42	20,45 8,03	65286 16584	777 305	47925 –	12160 6196	83642

41	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	43	2005,33 / 436,42	20,44 / 8,05	86229 / 18766	879 / 346	66584 / –	13761 / 7999	107989
42	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	44	2219,86 / 436,41	20,45 / 8,05	97674 / 19202	900 / 354	77572 / –	14080 / 8940	120694
43	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	16	2617,69 / 436,44	20,44 / 8,06	41883 / 6983	327 / 129	34573 / –	5121 / 3760	50764
44	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	38	2994,21	35,76	113780	1359	91113	15735	139876

45	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	292	560,74 84,78	14,37 1,07	21308 24755	546 311	– 467	10361 17263	45379
46	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	24,2	82,11 731,94	– –	23977 17713	– –	– 9607	3361 5836	25433
47	1312-0901-0101	Патрубки. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	79	334,96 852,53	– 89,51	8106 67350	– 7071	– 942	1884 42730	118886
48	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	7,9	751,1 1527	0,13	59337 12063	10	– 12063	8806 –	13028
49	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	140,89	537 –		75658 –		75658 –	– 6053	81711

Раздел 4 Хозяйственно-бытовая канализация К1.

51	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	10	2798,1 / 2525,3	87,3 / 42,6	27981 / 25253	873 / 426	1855 / –	18489 / 3718	50188
52	2303-0102-3203	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	10	7391 / –		73910 / –		73910 / –	– / 5913	79823
53	2303-0102-3330	Смеситель для умывальника однорукояточный/двурукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	22	2774 / –		61028 / –		61028 / –	– / 4882	65910
57	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	49	851 / –		41699 / –		41699 / –	– / 3336	45035

58 1117-0601-0101										
	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка НР = 72 %	комплект	3	80052,33	79	240157	237	232111	5692	265517
				2603	32	7809	96	–	19668	
59 1117-0501-0104										
	Раковины. Установка НР = 72 %	комплект	2	1514	52,5	3028	105	825	1547	4941
				1049	25,5	2098	51	–	366	
60 2303-0102-1801										
	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500x400x410 мм	шт.	2	7142		14284		14284	–	15427
				–		–		–	1143	
61 1117-0301-0101										
	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	32	3592,41	173,81	114957	5562	18819	67177	196705
				2830,5	85,19	90576	2726	–	14571	

62	2303-0102-0401	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем ГОСТ 30493-96	комплект	32	7713 / –		246816 / –		246816 / –	– / 19745	266561
63	2303-0102-0601	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непоредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	32	7716 / –		246912 / –		246912 / –	– / 19753	266665
64	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 72 %	комплект	6	1746,5 / 1282	216,17 / 105,33	10479 / 7692	1297 / 632	1490 / –	5993 / 1318	17790
65	2303-0102-0201	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	6	19334 / –		116004 / –		116004 / –	– / 9280	125284
66	2303-0102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	6	773		4638		4638	–	5009

67 1117-0201-0103				–		–		–	371	
	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	6	961,5	0,17	5769	1	329	3916	10460
68 2303-0102-3333				906,5	–	5439	–	–	775	
	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	6	8703		52218		52218	–	56395
69 1116-0501-0212				–		–		–	4177	
	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	15	732	–	10980	–	5955	3618	15766
70 2302-0601-0103				335	–	5025	–	–	1168	
	Гофра к унитазу ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	32	247		7904		7904	–	8536
71 1116-0501-0101				–		–		–	632	
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	149	789,22	1,36	117594	203	354	84314	218061

				–						
				785,48	0,44	117037	66	–	16153	
72 2301-0801-0102										
	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	148,702	319		47436		47436	–	51231
				–		–		–	3795	
73 1116-0501-0102										
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	205	762	3,31	156210	679	1125	111323	288936
				753,2	1,02	154406	209	–	21403	
74 2301-0801-0108										
	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	204,59	832		170219		170219	–	183837
				–		–		–	13618	
75 2302-0601-0602										
	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	17	176		2992		2992	–	3231
				–		–		–	239	

76	2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	47	131	6157	6157	–	6650
					–	–	–	493	
77	2302-0601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	2	155	310	310	–	335
					–	–	–	25	
78	2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	11	278	3058	3058	–	3303
					–	–	–	245	
79	2302-0601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	8	436	3488	3488	–	3767
					–	–	–	279	
80	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	97	466	45202	45202	–	48818

				–	–	–	3616	
81 2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	10	545	5450	5450	–	5886
				–	–	–	436	
82 2302-0601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	654	1962	1962	–	2119
				–	–	–	157	
83 2302-0601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	4	67	268	268	–	289
				–	–	–	21	
84 2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	57	84	4788	4788	–	5171
				–	–	–	383	
85 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	25	300	7500	7500	–	8100
				–	–	–	600	

86 2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	7	236	1652	1652	–	1784
				–	–	–	132	
87 2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	13	212	2756	2756	–	2976
				–	–	–	220	
88 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	15	553	8295	8295	–	8959
				–	–	–	664	
89 2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	10	39	390	390	–	421
				–	–	–	31	
90 2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	39	111	4329	4329	–	4675
				–	–	–	346	

91	2302-0601-0101	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	36	81	2916	2916	–	3149
					–	–	–	233	
92	2302-0601-0103	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	55	247	13585	13585	–	14672
					–	–	–	1087	
93	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	100	122	12200	12200	–	13176
					–	–	–	976	
94	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	65	38	2470	2470	–	2668
					–	–	–	198	
95	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	35,64	537	19139	19139	–	20670
					–	–	–	1531	

Раздел 5 Производственная канализация К 3.

96 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	5	2798	87,2	13990	436	928	9243	25092
				2525,2	42,4	12626	212	–	1859	
97 2303-0102-3203	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	5	7391		36955		36955	–	39911
				–		–		–	2956	
98 2303-0102-3330	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	5	2774		13870		13870	–	14980
				–		–		–	1110	
99 2303-0102-3304	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	6	2775		16650		16650	–	17982

				–		–		–	1332	
100 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 72 %	комплект	6	2393,33	65,67	14360	394	1845	8867	25085
				2020,17	32,33	12121	194	–	1858	
101 2303-0102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	6	4664		27984		27984	–	30223
				–		–		–	2239	
102 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 72 %	комплект	1	3086	345	3086	345	216	1934	5422
				2525	161	2525	161	–	402	
103 2303-0102-0119	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	21538		21538		21538	–	23261
				–		–		–	1723	
104 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	1	927	–	927	–	21	652	1705
				906	–	906	–	–	126	

105	2303-0102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	8703		8703		8703	–	9399
					–		–		–	696	
106	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	комплект	3	8668,33	33,33	26005	100	24118	1322	29513
					595,67	16,33	1787	49	–	2186	
107	2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	1	176		176		176	–	190
					–		–		–	14	
108	2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	8	131		1048		1048	–	1132
					–		–		–	84	

109 2302-0601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	155	155	155	–	167
				–	–	–	12	
110 2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	2	278	556	556	–	600
				–	–	–	44	
111 2302-0601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	436	436	436	–	471
				–	–	–	35	
112 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	3	466	1398	1398	–	1510
				–	–	–	112	

113 2302-0601-1005	Крестовина канализационная ПВХ 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110x50	шт.	1	381	381	381	–	411
				–	–	–	30	
114 2302-0601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	654	654	654	–	706
				–	–	–	52	
115 2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	7	84	588	588	–	635
				–	–	–	47	
116 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	300	600	600	–	648
				–	–	–	48	
117 2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	111	888	888	–	959
				–	–	–	71	

118	2302-0601-0101	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	5	81		405		405	–	437
					–		–		–	32	
119	2302-0601-0103	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	10	247		2470		2470	–	2668
					–		–		–	198	
120	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	15	789,2	1,33	11838	20	36	8488	21952
					785,47	0,47	11782	7	–	1626	
121	2301-0801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	14,97	319		4775		4775	–	5157
					–		–		–	382	

122	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	60	761,98	3,3	45719	198	329	32582	84565
					753,2	1,02	45192	61	–	6264	
123	2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	59,88	832		49820		49820	–	53806
					–		–		–	3986	
124	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	30	122		3660		3660	–	3953
					–		–		–	293	
125	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	15	38		570		570	–	616
					–		–		–	46	
126	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,84	537		8506		8506	–	9186
					–		–		–	680	

Раздел 6 Водомерный узел.

127 1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 72 %	узел	2	22662	451,5	45324	903	24191	14731	64859
				10115	115	20230	230	–	4804	
128 2303-0301-0211	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	1	26094		26094		26094	–	28182
				–		–		–	2088	
129 2303-0301-0213	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	39084		39084		39084	–	42211
				–		–		–	3127	
130 2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	2	40350		80700		80700	–	87156
				–		–		–	6456	
131 2304-0905-1001	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	812		1624		1624	–	1754

				–	–	–	130	
132	2304-0905-1003	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100 °С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2060	4120	4120	–	4450
					–	–	–	330	
133	2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	11416	22832	22832	–	24659
					–	–	–	1827	
134	2304-0905-1005	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100 °С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5317	10634	10634	–	11485
					–	–	–	851	
135	2304-1013-1903	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120 °С, PN 16, DN 25, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	2043	2043	2043	–	2206
					–	–	–	163	

136 2304-1013-1905	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120 °С, PN 16, DN 40, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	4919		4919		4919	–	5313
				–		–		–	394	
137 2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	2	1527		3054		3054	–	3298
				–		–		–	244	
138 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	2	2491	–	4982	–	4390	426	5841
				296	–	592	–	–	433	
	Раздел 7 Установка счетчиков.									
139 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 72 %	счетчик (водомер)	4	557,5	27	2230	108	65	1518	4048
				514,25	13	2057	52	–	300	
140 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194		3194		3194	–	3450
				–		–		–	256	

141 2303-0301-0211	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	1	26094		26094		26094	–	28182
				–		–		–	2088	
142 2303-0301-0401	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90 °C, типа Sensus	шт.	2	7002		14004		14004	–	15124
				–		–		–	1120	
143 2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	4	40350		161400		161400	–	174312
				–		–		–	12912	
144 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	4	13671,5	144,5	54686	578	50346	2844	62132
				940,5	47	3762	188	–	4602	
145 2304-1013-1902	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120 °C, PN 16, DN 20, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	1324		3972		3972	–	4290
				–		–		–	318	

146	2304-1013-1903	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, T до +120 °C, PN 16, DN 25, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	2043		2043		2043	–	2206
					–		–		–	163	
147	1311-0201-0101	Краны, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 72 %	шт.	12	1385,33	–	16624	–	–	11969	30880
					1385,33	–	16624	–	–	2287	
148	2304-0905-1002	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, T 100 °C, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1218		7308		7308	–	7893
					–		–		–	585	
149	2304-0905-1003	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, T 100 °C, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2060		4120		4120	–	4450
					–		–		–	330	
150	2304-1001-0402	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 33423-2015	шт.	3	2537		7611		7611	–	8220
					–		–		–	609	

151 2304-1001-0403	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	2976	2976	2976	–	3214
				–	–	–	238	
152 2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	2,6	1527	3970	3970	–	4288
				–	–	–	318	

Итого	**7 883 069**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 003 987
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	52 102
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 577
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 787 961
- перевозка грузов, тенге	2 442
- накладные расходы, тенге	1 452 643
в т.ч. зарплата, тенге	130 738
- сметная прибыль (8 %), тенге	583 934
Всего	**7 883 069**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**157 661**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**8 040 730**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**8 442 767**

Договорной коэфицент К=0,9

Итого с учетом договорного коэфицента.	7 598 490,30
НДС (12 %)	911 818,84
Итого	**8 510 309,14**

Заказчик:БИН 970440002308

Подрядчик БИН 030240007336

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Павлодарская область,г. Павлодар, площадь Победы 13.

_____ Бекбосынова Х.В.

Директор ТОО "ТУРБОСЕРВИС pv"

_____ **Мустафинов М.К.**

Технический надзор: БИН 140240013353

ТОО "Фалих"

Директор_____ Сандыбаев С.З.

Авторский надзор БИН

ИП Сембина

Руководитель_____ Сембина А.К.
ГСЛ № 000311-1

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область,г. Павлодар площадь Победы 13.

Подрядчик: **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv» Павлодарская область ,г. Павлодар М.Горького 55 ,77**

Наименование объекта:Капитальный ремонт системы водопровода и канализации в ГУ"Среднея общеобразовательная специализированная школа профильной адаптации № 7 города Павлодар.

Договор подряда (контракт) № 36 от 2021-04-21

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
от 23 июня 2021 года.

Наименвание пусковых комплексов и объектов	План работ	Стоимость выполненных работ.					Ст-ть затрат не входящих в состав стр.монт. работ.	Объем работ ,засчитанный в выполнение плана,подлежит оплате.			Гр 5-Гр10
	С начала строительства.	Сначала строительства по отчетный м-ц включительно.	Сначала года по отчетный м-ц включительно.	В т.ч. Строит. Монтажные работы.	Из них экономия от сов.решения.	Из гр. Работ по монт. Вып.обор.		Строительно-монтажные работы.	Кап.рем.др.подрядные работы.	Подлежит оплате в отчетный период.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт системы водопровода и канализации в ГУ"Среднея общеобразовательная специализированная школа профильной адаптации № 7 города Павлодар.	7598490,30	7598490,30	7598490,30					7598490,300		7598490,30	
НДС (12%)	911818,84	911818,84	911818,84					911818,836		911818,84	
Итого по актам	**8510309,14**	**8510309,14**	**8510309,14**					**8510309,136**		**8510309,14**	
Аванс 30%			**2553092,74**					**2553092,74**		**2553092,74**	
Удержание 5%			425515,46					425515,46		425515,46	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**5531700,94**	**5531700,94**					**5531700,94**		**5531700,94**	

Заказчик :БИН 970440002308

Руководитель: Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 1 города Павлодара" отдела образования города Павлодара управления образования Павлодарской области

Павлодарская область,г. Павлодар площадь Победы 13.

_____ Бекбосынова Х.В.

Технический надзор: БИН 140240013353

ТОО "Фалих"

Директор_____ Сандыбаев С.З.

Подрядчик БИН 030240007336

Директор ТОО "Турбосервис -pv"

_____ **Мустафинов М.К.**

Авторский надзор БИН

ИП Сембина

Руководитель _____ Сембина А.К.

ГСЛ № 000311-1

акт 1 7598490,30 ##### #####