Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Подрядчик : ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
Инженер : ТОО « Мир-Строй и компания»
Договор :№110 от 05.06.2017г.
Наименование объекта : Строительство электрических сетей 10/0,4кВ в н/п Майдабозай, Бекбота, Ашыкол, Колгансыр, Копкудык, Байгабыл с/о Жамбыл Сарыагашского района ЮКО
Общая стоимость работ по договору - 872 569 219 тенге 02 тиын
Стоимость работ по договору на 2017 год - 394 239 733 тенге 44 тиын
Стоимость работ по договору на 2018 год - 478 329 485 тенге 76 тиын

Справка
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2017 года

№	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начало года по отчетный месяц		выполнение за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство электрических сетей 10/0,4кВ в н/п Майдабозай, Бекбота, Ашыкол, Колгансыр, Копкудык, Байгабыл с/о Жамбыл Сарыагашского района ЮКО	197 504 771	221 205 343	197 504 771	221 205 343	84 721 799	94 888 415
2	Удержание 5%	9 875 239	11 060 267	9 875 239	11 060 267	4 236 090	4 744 421
	Сумма к оплате :	**187 629 532**	**210 145 076**	**187 629 532**	**210 145 076**	**80 485 709**	**90 143 994**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел
жилищно-коммунального хозяйства
Сарыагашского района "

_____ Сейтимбетов М.С.

Инженер:
Директор
ТОО « Мир-Строй и компания»

_____ Раматуллаев М.И.

Инженер-эксперт
ТОО « Мир-Строй и компания»

_____ Тилеубаев К.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО " ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"

_____ Сеилбеков М.К.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского райога"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd»

Инженер ТОО «Мир-строй и компания»

Договор №110 от 05.06.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство электрических сетей 10/0,4кВ в н/п Майдабозай, Бекбота, Ашыкол, Колгансыр, Копкудык, Байгабыл с/о Жамбыл Сарыагашского района ЮКО

Наименование обьекта: Электроснабжение в н/п Ащыкол (Сети ВЛИ-10, Сети ВЛИ-0,4 кВ)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛИ-10кВ								
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-1.2с - 19 ШТ								
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	19	1534,11 506,25	878,23 246,42	29148 9619	16686 4682	15016 105	3,06 1,03	58 20
2	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 СВ 105-5 шт	19	17700 -	- -	336300 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004 прим.									
		ОПОРА Ж/Б ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОА10-1.2с - 2 ШТ								
3	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Е0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	3155,76 985,5	1990,26 549,9	6312 1971	3981 1100	3224 105	5,98 2,29	12 5
4	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	С143019-91 -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 СВ 105-5 шт	4	17700 -	- -	70800 -	- -	- -	- -	- -
5	СПРАЙС	-КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У1 шт	2	1353,91 -	- -	2708 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			445267 11590	20667 5782			70 24
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2708	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2708	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			162	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			2870	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			442560	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3203	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	17372	-		-
	Местные материалы -		Тенге			407100	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			18240	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2736	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			27648	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			488448	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		103
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	20108	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			491318	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		103
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	20108	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 2. Сети ВЛИ-0,4кВ

ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П1 - 50 ШТ

6	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	50	1534,11 506,25	878,23 246,42	76706 25313	43911 12321	39515 105	3,06 1,03	153 52
		опора								
7	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	50	12100 -	- -	605000 -	- -	- -	- -	- -
		шт								

ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ К3 - 15 ШТ

8	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	15	3155,76 985,5	1990,26 549,9	47336 14783	29854 8249	24183 105	5,98 2,29	90 34
		опора								
9	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	30	12100 -	- -	363000 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
10	СПРАЙС	-КРОНШТЕЙН У3	15	1565,97 -	- -	23490 -	- -	- -	- -	- -
		ШТ								

ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УАЗ - 8 ШТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	8	3155,76 985,5	1990,26 549,9	25246 7884	15922 4399	12897 105	5,98 2,29	48 18
12	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А шт	16	12100 -	- -	193600 -	- -	- -	- -	- -
13	СПРАЙС	-КРОНШТЕЙН У3 ШТ	8	1565,97 -	- -	12528 -	- -	- -	- -	- -
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АО3 - 5 ШТ								
14	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	5	3155,76 985,5	1990,26 549,9	15779 4928	9951 2750	8061 105	5,98 2,29	30 11
15	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А шт	10	12100 -	- -	121000 -	- -	- -	- -	- -
16	СПРАЙС	-КРОНШТЕЙН У3 ШТ	5	1565,97 -	- -	7830 -	- -	- -	- -	- -
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УП3 - 2 ШТ								
17	Е0133-103-2	Установка одностоечных	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
		опора								
18	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	4	12100	-	48400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	СПРАЙС	-КРОНШТЕЙН У3	2	1565,97	-	3132	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ АКЕРНАЯ УА2и - 1 ШТ								
20	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
				1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
		опора								
21	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	3	17700	-	53100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	СПРАЙС	-КРОНШТЕЙН У4	2	1582,29	-	3165	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1610459	106807			341
			Тенге			56354	29696			124
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			50144	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50144	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3009	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			53152	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1560315	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13055	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	86050	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1384100	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			90352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13553	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99040	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1749707	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		510
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99603	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1802860	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		510
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99603	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Ф2	Тенге			2055726	127473			411
			Тенге			67943	35478			148

Накладные расходы :

На общестроительные работы	108593
Всего накладных расходов:	108593
Итого с накладными	2164322

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	411
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	148
- в накладных расходах, чел-ч.	54
Всего трудозатрат, чел-ч.:	613

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	129859
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2294178
Итого с временными, 2,8 %	2358415
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	2374924
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2384358
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2407942
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	6589993
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	131800
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6721793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						806615		
		Итого с НДС						**7528408**		

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт ТОО «Мир-строй и компания»

_____ Типеубаев К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «ШымКазЭнергоремонт Co Ltd»

_____ Сеилбеков М.К

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3) Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского райога"

Подрядчик ТОО «ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd»

Инженер ТОО «Мир-строй и компания»

Договор №110 от 05.06.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство электрических сетей 10/0,4кВ в н/п Майдабозай, Бекбота, Ашыкол, Калгансыр, Копкудык, Байгабыл с/о Жамбыл Сарыагашского района ЮКО

Наименование обьекта: Электроснабжение в н/п Бекбота (Сети ВЛИ-10 кВ и Сети ВЛИ-0,4 кВ.)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛИ-10 кВ								
		ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ Кр10-1.2с - 9 ШТ								
1	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21 М	18	277,31	-	4992	-	-	-	-
2	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2 ШТ	45	249,9	-	11246	-	-	-	-
3	СПРАЙС	-КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ SP15 ШТ	45	108,31	-	4874	-	-	-	-
4	СПРАЙС	-ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ SO115.5085 ШТ	45	653,3	-	29399	-	-	-	-
5	С151804-153-0 Изм. и доп. вып. 20	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	27	157	-	4239	-	-	-	-
6	СПРАЙС	-ИЗОЛЯТОР НАТЯЖНОЙ SDI90.150 ШТ	27	2869,32	-	77472	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO256	27	7568,54	-	204351	-	-	-	-
8	СПРАЙС	-ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ SDI37	36	2420,73	-	87146	-	-	-	-
9	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0006426	149300	-	96	-	-	-	-
10	Ц0108-56-1	-Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	13	568,5 452	25,5 6,8	7391 5876	332 88	5666 95	2 0,04	26 1
11	Ц0108-57-1	-Привод с одной тягой, рычажный	13	943,8 756	3,8 2,3	12269 9828	49 30	9365 95	4 0,01	52 -
12	СПРАЙС	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД 10Х400 С ПРИВОДОМ	13	12886,65	-	167526	-	-	-	-
13	СПРАЙС	-КРОНШТЕЙН КМ1	13	1043,98	-	13572	-	-	-	-
14	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0102557	149300	-	1531	-	-	-	-
15	С151804-244 8 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	78	333	-	25974	-	-	-	-
16	СПРАЙС	-КРОНШТЕЙН РА1	13	2463,14	-	32021	-	-	-	-
17	СПРАЙС	-КРОНШТЕЙН РА2	13	1256,04	-	16329	-	-	-	-
18	СПРАЙС	-КРОНШТЕЙН РА3	39	2055,34	-	80158	-	-	-	-
19	СПРАЙС	-КРОНШТЕЙН РА5	13	391,49	-	5089	-	-	-	-
20	СПРАЙС	-ХОМУТ Х7	39	358,87	-	13996	-	-	-	-
21	СПРАЙС	-ХОМУТ Х8	13	358,87	-	4665	-	-	-	-
22	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП1	58,5	277,31	-	16223	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	СПРАЙС	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
8	СПРАЙС	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
9	С11011-59	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-56-1	т								
11	Ц0108-57-1	шт								
12	СПРАЙС	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
13	СПРАЙС	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
14	С11011-59	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
15	С151804-244 8 Изм. и доп. вып. 20	т		-	-	-	-	-	-	-
16	СПРАЙС	шт.		-	-	-	-	-	-	-
17	СПРАЙС	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
18	СПРАЙС	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
19	СПРАЙС	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
20	СПРАЙС	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
21	СПРАЙС	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
22	СПРАЙС	ШТ		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-1.2с - 19 ШТ								
23	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2	19	249,9	-	4748	-	-	-	-
		ШТ								
24	СПРАЙС	-КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ SP15	19	108,31	-	2058	-	-	-	-
		ШТ								
25	СПРАЙС	-ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ SO115.5085	114	653,3	-	74477	-	-	-	-
		ШТ								
26	СПРАЙС	-ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ SDI37	57	2420,73	-	137982	-	-	-	-
		ШТ								
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УП10-1.2с - 2 ШТ								
27	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21	4	277,31	-	1109	-	-	-	-
		М								
28	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2	6	249,9	-	1499	-	-	-	-
		ШТ								
29	СПРАЙС	-КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ SP15	6	108,31	-	650	-	-	-	-
		ШТ								
30	СПРАЙС	-ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ SO115.5085	12	653,3	-	7840	-	-	-	-
		ШТ								
31	СПРАЙС	-ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ SDI37	6	2420,73	-	14524	-	-	-	-
		ШТ								
32	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0001428	149300	-	21	-	-	-	-
		т								
		ОПОРА Ж/Б ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОА10-1.2с - 2 ШТ								
33	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21	3	277,31	-	832	-	-	-	-
		М								
34	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2	10	249,9	-	2499	-	-	-	-
		ШТ								
35	СПРАЙС	-КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ SP15	10	108,31	-	1083	-	-	-	-
		ШТ								
36	СПРАЙС	-ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ SO115.5085	16	653,3	-	10453	-	-	-	-
		ШТ								
37	С151804-153	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р	6	157	-	942	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0 Изм. и доп. вып. 20	51177-98								
38	СПРАЙС	-ИЗОЛЯТОР НАТЯЖНОЙ SDI90.150	6	2869,32	-	17216	-	-	-	-
39	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO256	6	7568,54	-	45411	-	-	-	-
40	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ SLW25.2	6	1213,96	-	7284	-	-	-	-
41	СПРАЙС	-ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ SDI37	8	2420,73	-	19366	-	-	-	-
42	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0001428	149300	-	21	-	-	-	-

ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УП10-3.2с - 1 ШТ

43	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21	2	277,31	-	555	-	-	-	-
44	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2	3	249,9	-	750	-	-	-	-
45	СПРАЙС	-КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ SP15	3	108,31	-	325	-	-	-	-
46	СПРАЙС	-ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ SO115.5085	6	653,3	-	3920	-	-	-	-
47	СПРАЙС	-ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ SDI37	3	2420,73	-	7262	-	-	-	-
48	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0000714	149300	-	11	-	-	-	-

ОПОРА Ж/Б ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОА10-3.2с - 2 ШТ

49	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21	4	277,31	-	1109	-	-	-	-
50	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2	10	249,9	-	2499	-	-	-	-
51	СПРАЙС	-КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ SP15	10	108,31	-	1083	-	-	-	-
52	СПРАЙС	-ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ SO115.5085	16	653,3	-	10453	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С151804-153 0 Изм. и доп. вып. 20	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	ШТ	6	157	942				
54	СПРАЙС	-ИЗОЛЯТОР НАТЯЖНОЙ SDI90.150	шт.	6	2869,32	17216				
55	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO256	ШТ	6	7568,54	45411				
56	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ SLW25.2	ШТ	6	1213,96	7284				
57	СПРАЙС	-ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ SDI37	ШТ	8	2420,73	19366				
58	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001428	149300	21				
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-3.2с - 16 ШТ								
59	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2	ШТ	16	249,9	3998				
60	СПРАЙС	-КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ SP15	ШТ	16	108,31	1733				
61	СПРАЙС	-ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ SO115.5085	ШТ	96	653,3	62717				
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-3.2с - 1 ШТ								
62	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21	М	4	277,31	1109				
63	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2	ШТ	6	249,9	1499				
64	СПРАЙС	-КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ SP15	ШТ	6	108,31	650				
65	СПРАЙС	-ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ SO115.5085	ШТ	6	653,3	3920				
66	С151804-153 0 Изм. и доп. вып. 20	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	ШТ	6	157	942				
67	СПРАЙС	-ИЗОЛЯТОР НАТЯЖНОЙ SDI90.150	шт.	6	2869,32	17216				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO256 ШТ	6	7568,54	-	45411	-	-	-	-
69	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ SLW25.2 ШТ	3	1213,96	-	3642	-	-	-	-
70	СПРАЙС	-ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ SDI37 ШТ	3	2420,73	-	7262	-	-	-	-
71	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0001429	149300	-	21	-	-	-	-
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-2.1с - 1 ШТ								
72	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2	1	249,9	-	250	-	-	-	-
73	СПРАЙС	-КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ SP15 ШТ	1	108,31	-	108	-	-	-	-
74	СПРАЙС	-ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ SO115.5085 ШТ	12	653,3	-	7840	-	-	-	-
75	СПРАЙС	-ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ SDI37 ШТ	6	2420,73	-	14524	-	-	-	-
76	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП64 М	1	473,05	-	473	-	-	-	-
		ОПОРА Ж/Б ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОА10-2.1 - 1 ШТ								
77	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21 М	1,5	277,31	-	416	-	-	-	-
78	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2 ШТ	3	249,9	-	750	-	-	-	-
79	СПРАЙС	-КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ SP15 ШТ	3	108,31	-	325	-	-	-	-
80	СПРАЙС	-ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ SO115.5085(В КОМПЛЕКТЕ 6 ШТУК) ШТ	6	653,3	-	3920	-	-	-	-
81	С151804-153-0 Изм. и доп. вып. 20	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	157	-	1884	-	-	-	-
82	СПРАЙС	-ИЗОЛЯТОР НАТЯЖНОЙ SDI90.150	12	2869,32	-	34432	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO256 ШТ	12	7568,54	-	90823	-	-	-	-
84	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ SLW25.2 ШТ	6	1213,96	-	7284	-	-	-	-
85	СПРАЙС	-ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ SDI37 ШТ	3	2420,73	-	7262	-	-	-	-
86	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0000714	149300	-	11	-	-	-	-
87	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП64 т	1	473,05	-	473	-	-	-	-
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-4.1 - 36 ШТ								
88	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21 М	36	277,31	-	9983	-	-	-	-
89	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2	180	249,9	-	44983	-	-	-	-
90	СПРАЙС	-КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ SP15 ШТ	180	108,31	-	19496	-	-	-	-
91	СПРАЙС	-ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ SO115.5085(В КОМПЛЕКТЕ 6 ШТУК) ШТ	432	653,3	-	282227	-	-	-	-
92	С151804-153-0 Изм. и доп. вып. 20	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	432	157	-	67824	-	-	-	-
93	СПРАЙС	-ИЗОЛЯТОР НАТЯЖНОЙ SDI90.150 ШТ	432	2869,32	-	1239546	-	-	-	-
94	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO256 ШТ	432	7568,54	-	3269611	-	-	-	-
95	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ SLW25.2 ШТ	216	1213,96	-	262214	-	-	-	-
96	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами ШТ	0,0025704	149300	-	384	-	-	-	-
97	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП64 т М	36	473,05	-	17030	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПОРА Ж/Б ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОУА10/0,38-3 - 8 ШТ								
98	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21	М	16	277,31	-	4437	-	-	-	-
99	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2	ШТ	56	249,9	-	13995	-	-	-	-
100	СПРАЙС	-КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ SP15	ШТ	56	108,31	-	6066	-	-	-	-
101	СПРАЙС	-ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ SDI37	ШТ	24	2420,73	-	58098	-	-	-	-
102	СПРАЙС	-ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ SO115.5085	ШТ	48	653,3	-	31359	-	-	-	-
103	С151804-153-0 Изм. и доп. вып. 20	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	72	157	-	11304	-	-	-	-
104	СПРАЙС	-ИЗОЛЯТОР НАТЯЖНОЙ SDI90.150	ШТ	72	2869,32	-	206591	-	-	-	-
105	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO256	ШТ	72	7568,54	-	544935	-	-	-	-
106	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ SLW25.2	ШТ	24	1213,96	-	29135	-	-	-	-
107	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП22	М	13,12	277,31	-	3638	-	-	-	-
108	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами /ГАЙКА М20/	т	0,0011432	149300	-	171	-	-	-	-
109	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO158.1	ШТ	24	278,29	-	6679	-	-	-	-
110	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.1	ШТ	156	468,81	-	73135	-	-	-	-
111	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.12	ШТ	72	445,65	-	32087	-	-	-	-
112	СПРАЙС	-СКРЕПКА СОТ36	ШТ	48	30,99	-	1488	-	-	-	-
113	СПРАЙС	-БАНДАЖНАЯ ЛЕНТА СОТ37	ШТ	62,4	138,33	-	8632	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		М	60	412,37	-	24742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ	36	2559,71	-	92150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ	60	485,45	-	29127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ	0,018	334713	-	6025	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км	0,012	51114	-	613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10/0,38-3- 47 ШТ								
				-	-	-	-	-	-	-
			51,7	277,31	-	14337	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М	94	249,9	-	23491	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ	94	108,31	-	10181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ	141	2420,73	-	341323	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ	282	653,3	-	184232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ	73	817,57	-	59682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ	146	10,11	-	1477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ	146	278,29	-	40630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ	657	468,81	-	308010	-	-	-	-

114 СПРАЙС -КРЮК SOT29.10

115 СПРАЙС -ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO118.1201

116 СПРАЙС -КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК SAL1.27

117 С151607-943 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 -Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005

118 С151607-931 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 -Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 3х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005

119 СПРАЙС стр.4 -ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21

120 СПРАЙС стр.9 -ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2

121 СПРАЙС стр.13 -КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ SP15

122 СПРАЙС стр.9 -ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ SDI37

123 СПРАЙС стр.11 -ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ SO115.5085(В КОМПЛЕКТЕ 6 ШТУК)

124 СПРАЙС стр.11 -ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ SO130

125 СПРАЙС стр.8 -БАНДАЖ PER15

126 СПРАЙС стр.11 -ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO158.1

127 СПРАЙС стр.10 -ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
128	СПРАЙС стр.10	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.12	ШТ	219	445,65	-	97597	-	-	-	-
129	СПРАЙС стр.7	-СКРЕПКА СОТ36	ШТ	146	30,99	-	4525	-	-	-	-
130	СПРАЙС стр.7	-БАНДАЖНАЯ ЛЕНТА СОТ37	М	189,8	138,33	-	26255	-	-	-	-
131	СПРАЙС стр.12	-КРЮК SOT29.10	ШТ	146	412,37	-	60206	-	-	-	-
132	СПРАЙС стр.9	-КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК SAL1.27	ШТ	146	485,45	-	70876	-	-	-	-
133	С151607-943 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0365	334713	-	12217	-	-	-	-
134	С151607-931 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 3х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0365	51114	-	1866	-	-	-	-
		ОПОРА Ж/Б ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОА10/0,38-3 - 6	ШТ	6	277,31	-	1664	-	-	-	-
135	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21	М	30	249,9	-	7497	-	-	-	-
136	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2	ШТ	30	108,31	-	3249	-	-	-	-
137	СПРАЙС	-КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ SP15	ШТ	18	2420,73	-	43573	-	-	-	-
138	СПРАЙС	-ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ SDI37	ШТ	36	653,3	-	23519	-	-	-	-
139	СПРАЙС	-ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ SO115.5085	ШТ	18	157	-	2826	-	-	-	-
140	С151804-153 0 Изм. и доп. вып. 20	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	СПРАЙС	-ИЗОЛЯТОР НАТЯЖНОЙ SDI90.150 ШТ	18	2869,32	-	51648	-	-	-	-
142	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO256 ШТ	18	7568,54	-	136234	-	-	-	-
143	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ SLW25.2 ШТ	18	1213,96	-	21851	-	-	-	-
144	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП22 ШТ	4,8	277,31	-	1331	-	-	-	-
145	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами /ГАЙКА М20/ М	0,0004284	149300	-	64	-	-	-	-
146	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO158.1 т	22	278,29	-	6122	-	-	-	-
147	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.1 ШТ	143	468,81	-	67040	-	-	-	-
148	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.12 ШТ	44	445,65	-	19609	-	-	-	-
149	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ SO130 ШТ	11	817,57	-	8993	-	-	-	-
150	СПРАЙС	-БАНДАЖ PER15 ШТ	22	10,11	-	222	-	-	-	-
151	СПРАЙС	-СКРЕПКА COT36 ШТ	44	30,99	-	1364	-	-	-	-
152	СПРАЙС	-БАНДАЖНАЯ ЛЕНТА COT37 М	57,2	138,33	-	7912	-	-	-	-
153	СПРАЙС	-КРЮК SOT29.10 ШТ	22	412,37	-	9072	-	-	-	-
154	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO118.1201 ШТ	11	2559,71	-	28157	-	-	-	-
155	СПРАЙС	-КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК SAL1.27 ШТ	33	485,45	-	16020	-	-	-	-
156	С151607-943 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,0055	334713	-	1841	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	С151607-931 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 3х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,011	51114	-	562	-	-	-	-
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УАм10/0,38-3 - 1 ШТ								
158	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21 М	3	277,31	-	832	-	-	-	-
159	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2 ШТ	6	249,9	-	1499	-	-	-	-
160	СПРАЙС	-КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ SP15 ШТ	6	108,31	-	650	-	-	-	-
161	СПРАЙС	-ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ SDI37 ШТ	1	2420,73	-	2421	-	-	-	-
162	СПРАЙС	-ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ SO115.5085 ШТ	2	653,3	-	1307	-	-	-	-
163	С151804-153 0 Изм. и доп. вып. 20	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	157	-	942	-	-	-	-
164	СПРАЙС	-ИЗОЛЯТОР НАТЯЖНОЙ SDI90.150 шт.	6	2869,32	-	17216	-	-	-	-
165	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO256 ШТ	6	7568,54	-	45411	-	-	-	-
166	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ SLW25.2 ШТ	3	1213,96	-	3642	-	-	-	-
167	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП22 М	2	277,31	-	555	-	-	-	-
168	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами /ГАЙКА М20/ т	0,0001429	149300	-	21	-	-	-	-
169	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO158.1 ШТ	6	278,29	-	1670	-	-	-	-
170	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.1 ШТ	36	468,81	-	16877	-	-	-	-
171	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.12	12	445,65	-	5348	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	СПРАЙС	-СКРЕПКА СОТ36 ШТ	12	30,99	-	372	-	-	-	-
173	СПРАЙС	-БАНДАЖНАЯ ЛЕНТА СОТ37 ШТ	15,6	138,33	-	2158	-	-	-	-
174	СПРАЙС	-КРЮК SOT29.10 М	12	412,37	-	4948	-	-	-	-
175	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO118.1201 ШТ	6	2559,71	-	15358	-	-	-	-
176	СПРАЙС	-КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК SAL1.27 ШТ	12	485,45	-	5825	-	-	-	-
177	С151607-943 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,003	334713	-	1004	-	-	-	-
178	С151607-931 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 3х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,003	51114	-	153	-	-	-	-
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ А10/0,38-3 - 7 ШТ								
179	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21 М	14	277,31	-	3882	-	-	-	-
180	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2 ШТ	35	249,9	-	8747	-	-	-	-
181	СПРАЙС	-КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ SP15 ШТ	35	108,31	-	3791	-	-	-	-
182	СПРАЙС	-ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ SDI37 ШТ	7	2420,73	-	16945	-	-	-	-
183	СПРАЙС	-ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ SO115.5085 ШТ	14	653,3	-	9146	-	-	-	-
184	С151804-153 0 Изм. и доп. вып. 20	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	42	157	-	6594	-	-	-	-
185	СПРАЙС	-ИЗОЛЯТОР НАТЯЖНОЙ SDI90.150	42	2869,32	-	120511	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO256 ШТ	42	7568,54	-	317879	-	-	-	-
187	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ SLW25.2 ШТ	21	1213,96	-	25493	-	-	-	-
188	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП22 ШТ	14,28	277,31	-	3960	-	-	-	-
189	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами /ГАЙКА М20/ М	0,0004998	149300	-	75	-	-	-	-
190	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами /БОЛТ М16Х100/ т	0,0040446	149300	-	604	-	-	-	-
191	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами /ГАЙКА М16/ т	0,0007896	149300	-	118	-	-	-	-
192	СПРАЙС	-БАНДАЖ PER15 т	20	10,11	-	202	-	-	-	-
193	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO158.1 ШТ	20	278,29	-	5566	-	-	-	-
194	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.1 ШТ	120	468,81	-	56258	-	-	-	-
195	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.12 ШТ	20	445,65	-	8913	-	-	-	-
196	СПРАЙС	-СКРЕПКА СОТ36 ШТ	20	30,99	-	620	-	-	-	-
197	СПРАЙС	-БАНДАЖНАЯ ЛЕНТА СОТ37 ШТ	26	138,33	-	3597	-	-	-	-
198	СПРАЙС	-КРЮК SOT29.10 М	20	412,37	-	8247	-	-	-	-
199	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO118.1201 ШТ	20	2559,71	-	51194	-	-	-	-
200	СПРАЙС	-КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК SAL1.27 ШТ	20	485,45	-	9709	-	-	-	-
201	С151607-943 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р	0,015	334713	-	5021	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02	52373-2005 км	0,01	51114	-	511	-	-	-	-
202	С151607-931 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 3х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км								
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УП10/0,38-3 - 3 ШТ								
203	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ SO130 ШТ	3	817,57	-	2453	-	-	-	-
204	СПРАЙС	-БАНДАЖ PER15 ШТ	6	10,11	-	61	-	-	-	-
205	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21 М	3,3	277,31	-	915	-	-	-	-
206	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2 ШТ	9	249,9	-	2249	-	-	-	-
207	СПРАЙС	-КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ SP15 ШТ	9	108,31	-	975	-	-	-	-
208	СПРАЙС	-ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ SDI37 ШТ	9	2420,73	-	21787	-	-	-	-
209	СПРАЙС	-ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ SO115.5085 ШТ	18	653,3	-	11759	-	-	-	-
210	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO158.1 ШТ	6	278,29	-	1670	-	-	-	-
211	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.1 ШТ	27	468,81	-	12658	-	-	-	-
212	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.12 ШТ	9	445,65	-	4011	-	-	-	-
213	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП22 М	4,92	277,31	-	1364	-	-	-	-
214	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами /ГАЙКА М20/ т	0,0002142	149300	-	32	-	-	-	-
215	СПРАЙС	-СКРЕПКА СОТ36 ШТ	6	30,99	-	186	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	СПРАЙС	-БАНДАЖНАЯ ЛЕНТА СОТ37	7,8	138,33	-	1079	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
217	СПРАЙС	-КРЮК SOT29.10	6	412,37	-	2474	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
218	СПРАЙС	-КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК SAL1.27	6	485,45	-	2913	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
219	С151607-943 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,0015	334713	-	502	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
220	С151607-931 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 3х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,0015	51114	-	77	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРА Ж/Б ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОУА10/0,38-4 - 4 ШТ								
221	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21	12	277,31	-	3328	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
222	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2	28	249,9	-	6997	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
223	СПРАЙС	-КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ SP15	28	108,31	-	3033	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
224	СПРАЙС	-ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ SDI37	12	2420,73	-	29049	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
225	СПРАЙС	-ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ SO115.5085	24	653,3	-	15679	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
226	С151804-153 0 Изм. и доп. вып. 20	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	36	157	-	5652	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
227	СПРАЙС	-ИЗОЛЯТОР НАТЯЖНОЙ SDI90.150	36	2869,32	-	103295	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
228	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO256	36	7568,54	-	272468	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
229	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ SLW25.2	12	1213,96	-	14567	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO158.1 ШТ	8	278,29	-	2226	-	-	-	-
231	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.1 ШТ	72	468,81	-	33755	-	-	-	-
232	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.12 ШТ	32	445,65	-	14261	-	-	-	-
233	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП22 ШТ	13,2	277,31	-	3660	-	-	-	-
234	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами /ГАЙКА М20/ М	0,0005716	149300	-	85	-	-	-	-
235	СПРАЙС	-СКРЕПКА СОТ36 т	16	30,99	-	496	-	-	-	-
236	СПРАЙС	-БАНДАЖНАЯ ЛЕНТА СОТ37 ШТ	20,8	138,33	-	2877	-	-	-	-
237	СПРАЙС	-КРЮК SOT29.10 М	24	412,37	-	9897	-	-	-	-
238	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO118.1201 ШТ	24	2559,71	-	61433	-	-	-	-
239	СПРАЙС	-КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК SAL1.27 ШТ	24	485,45	-	11651	-	-	-	-
240	С151607-943 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,016	334713	-	5355	-	-	-	-
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10/0,38-4 - 5 ШТ								
241	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ SO130 ШТ	10	817,57	-	8176	-	-	-	-
242	СПРАЙС	-БАНДАЖ PER15 ШТ	20	10,11	-	202	-	-	-	-
243	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21 ШТ	5,5	277,31	-	1525	-	-	-	-
244	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2 М	10	249,9	-	2499	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245	СПРАЙС	-КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ SP15 ШТ	10	108,31	-	1083	-	-	-	-
246	СПРАЙС	-ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ SDI37 ШТ	15	2420,73	-	36311	-	-	-	-
247	СПРАЙС	-ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ SO115.5085 ШТ	30	653,3	-	19599	-	-	-	-
248	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO158.1 ШТ	10	278,29	-	2783	-	-	-	-
249	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.1 ШТ	50	468,81	-	23441	-	-	-	-
250	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.12 ШТ	20	445,65	-	8913	-	-	-	-
251	СПРАЙС	-СКРЕПКА СОТ36 ШТ	10	30,99	-	310	-	-	-	-
252	СПРАЙС	-БАНДАЖНАЯ ЛЕНТА СОТ37 М	13	138,33	-	1798	-	-	-	-
253	СПРАЙС	-КРЮК SOT29.10 ШТ	10	412,37	-	4124	-	-	-	-
254	СПРАЙС	-КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК SAL1.27 ШТ	10	485,45	-	4855	-	-	-	-
255	С151607-943 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,01	334713	-	3347	-	-	-	-

ОПОРА Ж/Б ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОА10/0,38-4 -2 ШТ

256	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ SO130 ШТ	4	817,57	-	3270	-	-	-	-
257	СПРАЙС	-БАНДАЖ PER15 ШТ	8	10,11	-	81	-	-	-	-
258	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21 М	2	277,31	-	555	-	-	-	-
259	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2	10	249,9	-	2499	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260	СПРАЙС	-КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ SP15 ШТ	10	108,31	-	1083	-	-	-	-
261	СПРАЙС	-ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ SDI37 ШТ	6	2420,73	-	14524	-	-	-	-
262	СПРАЙС	-ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ SO115.5085 ШТ	12	653,3	-	7840	-	-	-	-
263	С151804-153 0 Изм. и доп. вып. 20	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 ШТ.	6	157	-	942	-	-	-	-
264	СПРАЙС	-ИЗОЛЯТОР НАТЯЖНОЙ SDI90.150 ШТ	6	2869,32	-	17216	-	-	-	-
265	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO256 ШТ	6	7568,54	-	45411	-	-	-	-
266	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ SLW25.2 ШТ	6	1213,96	-	7284	-	-	-	-
267	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO158.1 ШТ	4	278,29	-	1113	-	-	-	-
268	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.1 ШТ	28	468,81	-	13127	-	-	-	-
269	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.12 ШТ	12	445,65	-	5348	-	-	-	-
270	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП22 ШТ	5,3	277,31	-	1470	-	-	-	-
271	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами /ГАЙКА М20/ М	0,0001428	149300	-	21	-	-	-	-
272	СПРАЙС	-СКРЕПКА СОТ36 т	12	30,99	-	372	-	-	-	-
273	СПРАЙС	-БАНДАЖНАЯ ЛЕНТА СОТ37 ШТ	15,6	138,33	-	2158	-	-	-	-
274	СПРАЙС	-КРЮК SOT29.10 М	8	412,37	-	3299	-	-	-	-
275	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO118.1201 ШТ	4	2559,71	-	10239	-	-	-	-
276	СПРАЙС	-КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК SAL1.27 ШТ	8	485,45	-	3884	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
277	С151607-943 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,006	334713	-	2008	-	-	-	-
278	С151607-931 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 3х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,001	51114	-	51	-	-	-	-
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УАм10/0,38-4 - 1 ШТ								
279	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21	4	277,31	-	1109	-	-	-	-
280	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2	6	249,9	-	1499	-	-	-	-
281	СПРАЙС	-КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ SP15	6	108,31	-	650	-	-	-	-
282	СПРАЙС	-ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ SDI37	1	2420,73	-	2421	-	-	-	-
283	СПРАЙС	-ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ SO115.5085	2	653,3	-	1307	-	-	-	-
284	С151804-153 0 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	157	-	942	-	-	-	-
285	СПРАЙС	-ИЗОЛЯТОР НАТЯЖНОЙ SDI90.150	6	2869,32	-	17216	-	-	-	-
286	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO256	6	7568,54	-	45411	-	-	-	-
287	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ SLW25.2	3	1213,96	-	3642	-	-	-	-
288	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO158.1	2	278,29	-	557	-	-	-	-
289	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.1	16	468,81	-	7501	-	-	-	-
290	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.12	8	445,65	-	3565	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
291	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП22 ШТ	3,5	277,31	-	971	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
292	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами /ГАЙКА М20/ М	0,0001429	149300	-	21	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
293	СПРАЙС	-СКРЕПКА СОТ36 т	4	30,99	-	124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
294	СПРАЙС	-БАНДАЖНАЯ ЛЕНТА СОТ37 ШТ	5,2	138,33	-	719	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
295	СПРАЙС	-КРЮК SOT29.10 М	6	412,37	-	2474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
296	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO118.1201 ШТ	4	2559,71	-	10239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
297	СПРАЙС	-КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК SAL1.27 ШТ	6	485,45	-	2913	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
298	С151607-943 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,003	334713	-	1004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
299	С151607-931 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 3х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,001	51114	-	51	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УП10/0,38-4 - 1 ШТ								
300	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ SO130	2	817,57	-	1635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
301	СПРАЙС	-БАНДАЖ PER15 ШТ	4	10,11	-	40	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
302	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21 ШТ	1,1	277,31	-	305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
303	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2 М	3	249,9	-	750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
304	СПРАЙС	-КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ SP15 ШТ	3	108,31	-	325	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
305	СПРАЙС	-ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ SDI37 ШТ	3	2420,73	-	7262	-	-	-	-
306	СПРАЙС	-ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ SO115.5085 ШТ	6	653,3	-	3920	-	-	-	-
307	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO158.1 ШТ	2	278,29	-	557	-	-	-	-
308	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.1 ШТ	10	468,81	-	4688	-	-	-	-
309	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.12 ШТ	2	445,65	-	891	-	-	-	-
310	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП22 ШТ	2	277,31	-	555	-	-	-	-
311	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами /ГАЙКА М20/ М	0,0000714	149300	-	11	-	-	-	-
312	СПРАЙС	-СКРЕПКА СОТ36 т	2	30,99	-	62	-	-	-	-
313	СПРАЙС	-БАНДАЖНАЯ ЛЕНТА СОТ37 ШТ	2,6	138,33	-	360	-	-	-	-
314	СПРАЙС	-КРЮК SOT29.10 М	2	412,37	-	825	-	-	-	-
315	СПРАЙС	-КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК SAL1.27 ШТ	2	485,45	-	971	-	-	-	-
316	С151607-943 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,002	334713	-	669	-	-	-	-
317	С151607-931 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 3х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,0005	51114	-	26	-	-	-	-

МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Программный комп

1	2
318	Ц0108-56-1
319	СПРАЙС
320	Ц0108-66-1 прим.
321	СПРАЙС
322	Ц0108-66-1
323	СПРАЙС
324	Е0133-109-6
325	Е0133-111-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002
326	С151607-910 Изм. и доп. вып. 20
327	Ц0108-471-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Сто		111	1,6	23532	339	95	0,01	2
		Норма								
		Сметна								
		ИТОГО								
		Нормат								
		Сметна								
328	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	шт 2,862	49502	-	141675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
329	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Тип траншей Т-1)	т 763,2	218,93	-	167087	-	188809	1,54	1175
				218,93	-	167087	-	113	-	-
330	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 763,2	134,1	-	102345	-	115650	0,97	742
				134,1	-	102345	-	113	-	-
331	Ц0108-472-1 прим.	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм=10 мм	м3 4240	30,3	2,8	128472	11872	111978	0,16	678
				27,5	0,3	116600	1272	95	-	7
332	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	м 2,6076	50642	-	132054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	т Тенге	14887522	372349					3479

			Тенге	540512	68987					244
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	14341020	-	-				-
		Материалы -	Тенге	35282	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	340066	-				-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	13662309	-	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	338399	-	-				169
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-				-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	50760	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	880765	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	15560184	-	-				1975
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				-
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	390826	-				-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	546502	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	269432	-				-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	277069	-	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	304459	-	-				152
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	45669	-				-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	51058	-	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
344	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ SM2.21	83	422,49	-	35066	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
345	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,005976	493900	-	2952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
346	СПРАЙС	-ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ SO157.1	166	232,94	-	38668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
347	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.1	332	468,81	-	155646	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
348	СПРАЙС	-КРЮК SOT21.01	83	739,6	-	61386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
349	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2	83	249,9	-	20742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
350	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП6	83	277,31	-	23017	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
351	СПРАЙС	-ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ SO118.1202	83	2731,97	-	226754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
352	СПРАЙС	-ДИСТАНЦИОННЫЙ БАНДАЖ SO79.1	83	629	-	52207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
353	СПРАЙС	-КОНЦЕВОЙ КОЛПАЧЕК PK99.2595	332	88,09	-	29245	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
354	СПРАЙС	-КРЮК НАКРУЧИВАЮЩИЙСЯ PD2.2	83	803,21	-	66667	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА3 - 17 ШТ								
355	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ SO130	17	817,57	-	13899	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
356	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.127	17	460,33	-	7826	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
357	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ SM2.21	17	422,49	-	7182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
358	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,001224	493900	-	605	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
359	СПРАЙС	-КРЮК БАНДАЖНЫЙ SOT29	17	412,37	-	7010	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
360	СПРАЙС	-СКРЕПКА СОТ36	34	30,99	-	1054	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
361	СПРАЙС	-БАНДАЖНАЯ ЛЕНТА СОТ37	44,2	138,33	-	6114	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
362	СПРАЙС	-ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ SO157.1	34	232,94	-	7920	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
363	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.1	136	468,81	-	63759	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
364	СПРАЙС	-КРЮК SOT21.01	17	739,6	-	12573	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
365	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2	17	249,9	-	4248	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
366	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП6	17	277,31	-	4714	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
367	СПРАЙС	-КРЮК НАКРУЧИВАЮЩИЙСЯ PD2.2	17	803,21	-	13655	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
368	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO158.1	34	278,29	-	9462	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АО3 - 22 ШТ								
369	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ SO130	22	817,57	-	17987	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
370	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.127	22	460,33	-	10127	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
371	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ SM2.21	22	422,49	-	9295	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
372	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,001584	493900	-	782	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
373	СПРАЙС	-СКРЕПКА СОТ36	44	30,99	-	1364	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
374	СПРАЙС	-БАНДАЖНАЯ ЛЕНТА СОТ37	57,2	138,33	-	7912	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
375	СПРАЙС	-ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ SO157.1	М	44	232,94	-	10249	-	-	-	-
376	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.1	ШТ	176	468,81	-	82511	-	-	-	-
377	СПРАЙС	-КРЮК SOT21.01	ШТ	22	739,6	-	16271	-	-	-	-
378	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2	ШТ	22	249,9	-	5498	-	-	-	-
379	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП6	ШТ	22	277,31	-	6101	-	-	-	-
380	СПРАЙС	-КРЮК НАКРУЧИВАЮЩИЙСЯ PD2.2	М	22	803,21	-	17671	-	-	-	-
381	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO158.1	ШТ	44	278,29	-	12245	-	-	-	-
			ШТ		-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРА Х/Б УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УП3 - 20 ШТ									
382	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ SO130		20	817,57	-	16351	-	-	-	-
383	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.127	ШТ	20	460,33	-	9207	-	-	-	-
384	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ SM2.21	ШТ	20	422,49	-	8450	-	-	-	-
385	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	ШТ	0,00144	493900	-	711	-	-	-	-
386	СПРАЙС	-КРЮК БАНДАЖНЫЙ SOT29	т	20	412,37	-	8247	-	-	-	-
387	СПРАЙС	-СКРЕПКА СОТ36	ШТ	40	30,99	-	1240	-	-	-	-
388	СПРАЙС	-БАНДАЖНАЯ ЛЕНТА СОТ37	ШТ	52	138,33	-	7193	-	-	-	-
389	СПРАЙС	-ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ SO157.1	М	40	232,94	-	9318	-	-	-	-
			ШТ		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
390	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.1	80	468,81	-	37505	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
391	СПРАЙС	-КРЮК SOT21.01	20	739,6	-	14792	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
392	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2	20	249,9	-	4998	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
393	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП6	20	277,31	-	5546	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П2 - 22 ШТ								
394	СПРАЙС	-КРЮК SOT21.116	22	640,42	-	14089	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
395	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ SO130	44	817,57	-	35973	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
396	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.127	22	460,33	-	10127	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
397	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ SM2.21	22	422,49	-	9295	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
398	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,001584	493900	-	782	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
399	СПРАЙС	-СКРЕПКА SOT36	44	30,99	-	1364	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
400	СПРАЙС	-БАНДАЖНАЯ ЛЕНТА SOT37	57,2	138,33	-	7912	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
401	СПРАЙС	-ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ SO157.1	44	232,94	-	10249	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
402	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.1	132	468,81	-	61883	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
403	СПРАЙС	-КРЮК НАКРУЧИВАЮЩИЙСЯ PD2.3	22	874,66	-	19243	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ К2 - 4 ШТ								
404	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ SO130	8	817,57	-	6541	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
405	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.127	8	460,33	-	3683	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
406	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ SM2.21	8	422,49	-	3380	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
407	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,000576	493900	-	284	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
408	СПРАЙС	-КРЮК БАНДАЖНЫЙ SOT29	8	412,37	-	3299	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
409	СПРАЙС	-СКРЕПКА СОТ36	16	30,99	-	496	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
410	СПРАЙС	-БАНДАЖНАЯ ЛЕНТА СОТ37	22,4	138,33	-	3099	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
411	СПРАЙС	-ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ SO157.1	8	232,94	-	1864	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
412	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.1	48	468,81	-	22503	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
413	СПРАЙС	-КРЮК SOT21.01	4	739,6	-	2958	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
414	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2	4	249,9	-	1000	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
415	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП6	4	277,31	-	1109	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
416	СПРАЙС	-КРЮК НАКРУЧИВАЮЩИЙСЯ PD2.3	4	874,66	-	3499	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
417	СПРАЙС	-КРЮК БАНДАЖНЫЙ SOT39	8	451,85	-	3615	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРА Ж/Б ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОА2 - 14 ШТ								
418	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ SO130	28	817,57	-	22892	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
419	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.127	14	460,33	-	6445	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
420	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ SM2.21	14	422,49	-	5915	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
421	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,001008	493900	-	498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
422	СПРАЙС	-КРЮК БАНДАЖНЫЙ SOT29	28	412,37	-	11546	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
423	СПРАЙС	-СКРЕПКА СОТ36	28	30,99	-	868	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
424	СПРАЙС	-БАНДАЖНАЯ ЛЕНТА СОТ37	36,4	138,33	-	5035	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
425	СПРАЙС	-ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ SO157.1	28	232,94	-	6522	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
426	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.1	112	468,81	-	52507	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
427	СПРАЙС	-КРЮК SOT21.01	14	739,6	-	10354	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
428	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2	14	249,9	-	3499	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
429	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП6	14	277,31	-	3882	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
430	СПРАЙС	-КРЮК НАКРУЧИВАЮЩИЙСЯ PD2.2	14	803,21	-	11245	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
431	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO158.1	28	278,29	-	7792	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
432	СПРАЙС	-КРЮК БАНДАЖНЫЙ SOT39	14	451,85	-	6326	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ АКЕРНАЯ УА2и - 3 ШТ								
433	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.127	6	460,33	-	2762	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
434	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ SM2.21	6	422,49	-	2535	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
435	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических	0,000432	493900	-	213	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2		-	-	-	-	-	-	-
436	СПРАЙС	-КРЮК БАНДАЖНЫЙ SOT29	3	412,37	-	1237	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
437	СПРАЙС	-СКРЕПКА СОТ36	12	30,99	-	372	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
438	СПРАЙС	-БАНДАЖНАЯ ЛЕНТА СОТ37	16,8	138,33	-	2324	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
439	СПРАЙС	-ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ SO157.1	6	232,94	-	1398	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
440	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.1	36	468,81	-	16877	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
441	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2	6	249,9	-	1499	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
442	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП6	6	277,31	-	1664	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
443	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO158.1	6	278,29	-	1670	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
444	СПРАЙС	-КРЮК БАНДАЖНЫЙ SOT39	12	451,85	-	5422	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УП2 - 3 ШТ								
445	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ SO130	6	817,57	-	4905	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
446	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.127	3	460,33	-	1381	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
447	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ SM2.21	6	422,49	-	2535	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
448	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,000216	493900	-	107	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
449	СПРАЙС	-КРЮК БАНДАЖНЫЙ SOT29	6	412,37	-	2474	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
450	СПРАЙС	-СКРЕПКА СОТ36	6	30,99	-	186	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
451	СПРАЙС	-БАНДАЖНАЯ ЛЕНТА СОТ37 ШТ	7,8	138,33	-	1079	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
452	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.1 М	24	468,81	-	11252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
453	СПРАЙС	-КРЮК SOT21.01 ШТ	3	739,6	-	2219	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
454	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2 ШТ	3	249,9	-	750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
455	СПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП6 ШТ	3	277,31	-	832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
456	СПРАЙС	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO158.1 М	6	278,29	-	1670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
457	СПРАЙС	-КРЮК ДИСТАНЦИОННЫЙ PD3.2 ШТ	3	2362,01	-	7086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		МОНТАЖ ПРОВОДА								
458	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов(на 396 опор) 1км	19,804	7259,41	4310,78	143765	85371	81398	16,1	319
				2745	1169,46	54362	23160	105	4,45	88
459	Е0133-111-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1(всего 444 опор на 19,804 км линии. 444:19,804=22 опор на 1 км линии) опора	48	196,88	124,88	9450	5994	4001	0,34	16
				56,25	23,13	2700	1110	105	0,08	4
460	С151607-114 0 Изм. и доп. вып. 20	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	5,004	180580	-	903622	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
461	С151607-114 1 Изм. и доп. вып. 20	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	2,28	256694	-	585262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
462	С151607-114-2 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	12,52	329280 -	- -	4122586 -	- -	- -	- -	- -
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР								
463	Ц0108-471-3-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм шт	116	131,7 111	20,7 1,6	15277 12876	2401 186	12409 95	0,7 0,01	81 1
464	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 т	1,566	49502 -	- -	77520 -	- -	- -	- -	- -
465	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Тип траншей Т-1) м3	417,6	218,93 218,93	- -	91425 91425	- -	103310 113	1,54 -	643 -
466	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	417,6	134,1 134,1	- -	56000 56000	- -	63280 113	0,97 -	406 -
467	Ц0108-472-1- прим.	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм=10 мм м	2320	30,3 27,5	2,8 0,3	70296 63800	6496 696	61271 95	0,16 -	371 4
468	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	1,4268	50642 -	- -	72256 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			9258812	100262			1837

			Тенге			281163	25152			97
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8961610	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4789	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	158890	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8722821	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			159079	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		80
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	23862	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			547241	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			9667930	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		964
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	182752	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			297201	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	147425	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			149776	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			166591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24989	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27828	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			491620	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1132
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	172414	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10159550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2096
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	355165	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Ф2	Тенге			24146333	472611			5315
			----			---	---			---
			Тенге			821675	94139			342

Накладные расходы :

На монтажные работы	497477
На общестроительные работы	471049
Всего накладных расходов:	968527
Итого с накладными	25114866

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	5315
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	342
- в накладных расходах, чел-ч.	484
Всего трудозатрат, чел-ч.:	6141

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1506892
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	26621752
Итого с временными, 2,8 %	27367161
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	27558731
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	27668200
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	27941872
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	76470594
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1529412
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	78000006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						9360001		
		Итого с НДС						**87360007**		

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт ТОО «Мир-строй и компания»

_____ Тилеубаев К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd»

_____ Сеилбеков М.К