1. Сведения жалобы

Номер жалобы	112451
Содержание жалобы	На основании изложенного просим пересмотреть итоги конкурса в части назначения условных скидок потенциального поставщика ТОО «Астана-Коктем С», ТОО «Корпорация АҚ ордасы» и ТОО «ЛИДЕР-НК».

Обжалование решения конкурсной комиссии по опыту работ	Не согласен с решением конкурсной комиссии: Номер лота №39650569-ОК2 ТОО "ЛИДЕР-НК": По утненному опыту работы: Строительство объекта: Строительство школы им.М.Маметовой на 600 мест в селе Жанадауир Сарыагашского района ЮКО», 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В электронном депозитарии дата подтверждающего документа 09.12.2011 г.. Соответственно, сведения приведенные в электронном депозитарии не соответствуют документам, подтверждающие опыт работы. Строительство объекте: Детский сад на 280 мест по ул.Т.Рыскулова в селе Абай Сарыагашского района. , 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В акте ввода в эксплуатацию не отражена дата акта, в соответствии требованиям формы , установленной Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 августа 2019 года № 632, что является нарушением п.2 Примечания к Приложению 5 согласно которого случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее – электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию). Также, в электронном депозитарии дата подтверждающего документа 26.10.2010 г.. Соответственно, сведения приведенные в электронном депозитарии не соответствуют документам, подтверждающие опыт работы. Строительство административного здания для обслуживания тепличного комплекса в Сарыагашском районе ЮКО, 2015, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Заявленный опыт работы отсутствует в электронном депозитарии ТОО "Лидер НК" Строительство Санаторий «Коктерек» в поселке Коктерек, Сарыагашского района ЮКО, 2014, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Заявленный опыт работы отсутствует в электронном депозитарии ТОО "Лидер НК" Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом № 44, 2020, Генеральный подрядчик - Не соответствует требованиям действующего законодательства РК. Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области", 2020, Генеральный подрядчик - Не соответствует требованиям действующего законодательства РК. Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом № 45, 2020, Генеральный подрядчик - Не соответствует требованиям действующего законодательства РК. Строительство учебного корпуса на 300 мест к школе №96 в селе Колкент Сайрамского района, 2020, Генеральный подрядчик - Не соответствует требованиям действующего законодательства РК. Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией медицинской помощи в городе Кентау, 2019, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует требованиям действующего законодательства РК. Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией скорой помощи в селе Мырзакент, 2019, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Не соответствует требованиям действующего законодательства РК. Строительство средней школы №109 имени С. Бегалина на 200 мест в населенном пункте Каратал, 2018, Генеральный подрядчик - Электронные копии актов приемки выполненных работ не соответствуют требованиям (Отсутствует печать и подписьм Заказчика) Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 (отсутствует отметка технадзора), что является нарушением п.2 Примечания к Приложению 5 согласно которого случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее – электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию)." Строительство административного здания по ул Жарокого, 2017, Генеральный подрядчик - Акт ввода в эксплуатацию не соответствует форме (Отсутствует даты начала и окончания работ) утвержденная Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 121, что является нарушением п. 2 Примечания к Приложению 5. Таким образом, заявленный опыт работы не учитывается. АВР не соответствует утвержденной форме (т.е. отсутствует печать и подпись Технического надзора), в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229. Таким образом, заявленный опыт работы не учитывается. Строительство школы на 600 ученических мест в населенном пункте Жаналал, сельского округа Куркелес, Сарыагашского района ЮКО, 2019, Генеральный подрядчик - Не соответствует требованиям действующего законодательства РК. ТОО "Корпорация АҚ ордасы": По утненному опыту работы: «Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом № 43». (Без наружных инженерных сетей)», 2020, Генеральный подрядчик - Не соответствует требованиям действующего законодательства РК. Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. «Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома № 1Л», 2015, Генеральный подрядчик - Акт ввода в эксплуатацию не соответствует форме (Отсутствует дата документа), утвержденная Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 121, что является нарушением п. 2 Примечания к Приложению 5. Таким образом, заявленный опыт работы не учитывается. Строительство школы на 600 мест им. Фирдоуси в селе Фирдоуси с/о Жана жол Мактааральского района ЮКО, 2018, Генеральный подрядчик - АВР не соответствует утвержденной форме (т.е. отсутствует печать и подпись Заказчика), в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229. Таким образом, заявленный опыт работы не учитывается. Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. «Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома № 1К», 2015, Генеральный подрядчик - Акт ввода в эксплуатацию не соответствует форме (Отсутствует дата документа), утвержденная Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 121, что является нарушением п. 2 Примечания к Приложению 5. Таким образом, заявленный опыт работы не учитывается. Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. «9-ти этажный жилой дом № 1Е», 2015, Генеральный подрядчик - Акт ввода в эксплуатацию не соответствует форме (Отсутствует дата документа), утвержденная Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 121, что является нарушением п. 2 Примечания к Приложению 5. Таким образом, заявленный опыт работы не учитывается. Работы по демонтажу и сносу здания и строительство общежития на 500 мест ЮКГПИ по улице Г.Илаева №14 в городе Шымкент, 2015, Генеральный подрядчик - Акт ввода в эксплуатацию не соответствует форме (Отсутствует дата документа), утвержденная Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 121, что является нарушением п. 2 Примечания к Приложению 5. Таким образом, заявленный опыт работы не учитывается. Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. «Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома № 1Г», 2015, Генеральный подрядчик - Акт ввода в эксплуатацию не соответствует форме (Отсутствует дата документа), утвержденная Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 121, что является нарушением п. 2 Примечания к Приложению 5. Таким образом, заявленный опыт работы не учитывается. Комплексно: строительство с разработкой проектно- сметной документацией «Назарбаев Интеллектуальная школа химико- биологического направления в г.Шымкент» на 720 учащихся, со спальным корпусом на 120 мест, 2013, Генеральный подрядчик - Не соответствует требованиям действующего законодательства РК. Строительство "Назарбаев Интеллектуальная школа физико- математического направления г.Тараз на 720 учащихся, со спальным корпусом на 120 мест", 2013, Генеральный подрядчик - Не соответствует требованиям действующего законодательства РК. Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г. Шымкент ЮКО. «Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома № 1Н», 2015, Генеральный подрядчик - Акт ввода в эксплуатацию не соответствует форме (Отсутствует дата документа), утвержденная Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 121, что является нарушением п. 2 Примечания к Приложению 5. Таким образом, заявленный опыт работы не учитывается. Строит-во 40 многокв. жил. дом. в г.Шымкент ЮКО. Два сблокир-ных 9-ти этаж. жил. дома" (повт. прим. на 8 домов.) Жил дом №39, 2017, Генеральный подрядчик - АВР не соответствует утвержденной форме (т.е. отсутствует печать и подпись Заказчика), в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229. Таким образом, заявленный опыт работы не учитывается. Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. «Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома № 1В», 2015, Генеральный подрядчик - Акт ввода в эксплуатацию не соответствует форме (Отсутствует дата документа), утвержденная Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 121, что является нарушением п. 2 Примечания к Приложению 5. Таким образом, заявленный опыт работы не учитывается. Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. «Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома № 1И», 2015, Генеральный подрядчик - Акт ввода в эксплуатацию не соответствует форме (Отсутствует дата документа), утвержденная Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 121, что является нарушением п. 2 Примечания к Приложению 5. Таким образом, заявленный опыт работы не учитывается. Строительство 9-ти этажного железобетонного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11-ти многоэтажных жилых домов (всего 12 домов) а АДЦ в г.Шымкент. Жилой дом №15, 2017, Генеральный подрядчик - АВР не соответствует утвержденной форме (т.е. отсутствует печать и подпись Заказчика), в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229. Таким образом, заявленный опыт работы не учитывается. Строительство 9-ти этажного железобетонного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11-ти многоэтажных жилых домов (всего 12 домов) а АДЦ в г.Шымкент. Жилой дом №29, 2017, Генеральный подрядчик - АВР не соответствует утвержденной форме (т.е. отсутствует печать и подпись Заказчика), в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229. Таким образом, заявленный опыт работы не учитывается. Строительство 9-ти этажного железобетонного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11-ти многоэтажных жилых домов (всего 12 домов) а АДЦ в г.Шымкент. Жилой дом №18, 2017, Генеральный подрядчик - АВР не соответствует утвержденной форме (т.е. отсутствует печать и подпись Заказчика), в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229. Таким образом, заявленный опыт работы не учитывается. Строительство 40 многоквартирных жилых домов в городе Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повторное применение на 8 домов.) Жилой дом №40, 2017, Генеральный подрядчик - АВР не соответствует утвержденной форме (т.е. отсутствует печать и подпись Заказчика), в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229. Таким образом, заявленный опыт работы не учитывается. Комплексно: строительство с разработкой проектно- сметной документацией «Назарбаев Интеллектуальная школа химико- биологического направления в г.Кызылорда» на 720 учащихся, со спальным корпусом на 120 мест, 2013, Генеральный подрядчик - Не соответствует требованиям действующего законодательства РК. Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. «Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома № 1Б», 2015, Генеральный подрядчик - Акт ввода в эксплуатацию не соответствует форме (Отсутствует дата документа), утвержденная Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 121, что является нарушением п. 2 Примечания к Приложению 5. Таким образом, заявленный опыт работы не учитывается. Строительство районной поликлиники на 250 посещений в смену со станцией скорой медицинской в поселке Атакент Мактааральского района, 2019, Генеральный подрядчик - АВР не соответствует утвержденной форме (т.е. отсутствует печать и подпись Заказчика, авторского надзора), в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229. Таким образом, заявленный опыт работы не учитывается. Строительство 9-ти этажного жилого дома 3-го класса комфортности между улицами №12 и улицы без названия в АДЦ г.Шымкент. Жилой дом №6, 2019, Генеральный подрядчик - Акт ввода в эксплуатацию не соответствует форме (Отсутствует дата документа), утвержденная Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234 что является нарушением п. 2 Примечания к Приложению 5. Таким образом, заявленный опыт работы не учитывается. АВР не соответствует утвержденной форме (т.е. отсутствует печать и подпись Заказчика, авторского надзора), в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229. Таким образом, заявленный опыт работы не учитывается. Строительство 9-ти этажного жилого домов 4-го класса комфортности между улицами №12 и улицы без названия в АДЦ г.Шымкент. Жилой дом №7, 2019, Генеральный подрядчик - Акт ввода в эксплуатацию не соответствует форме (Отсутствует дата документа), утвержденная Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234 что является нарушением п. 2 Примечания к Приложению 5. Таким образом, заявленный опыт работы не учитывается. АВР не соответствует утвержденной форме (т.е. отсутствует печать и подпись Заказчика, авторского надзора), в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229. Таким образом, заявленный опыт работы не учитывается. Строительство 9-ти этажных жилых домов в административно-деловом центре в городе Шымкент ЮКО с встроенно-пристроенным коммерческими помещениями (жилые дома №7,8), 2019, Генеральный подрядчик - Акт ввода в эксплуатацию не соответствует форме (Отсутствует дата документа), утвержденная Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234 что является нарушением п. 2 Примечания к Приложению 5. Таким образом, заявленный опыт работы не учитывается. АВР не соответствует утвержденной форме (т.е. отсутствует печать и подпись Заказчика, авторского надзора), в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229. Таким образом, заявленный опыт работы не учитывается. «Шымкент қаласының «Туран» ықпам ауданында 9 қабатты тұрғын үйлер салу (8 үйге арналған жобаны қайта қолдану). №41 тұрғын үй». (Сыртқы инженерлік желілерсіз)», 2020, Генеральный подрядчик - Не соответствует требованиям действующего законодательства РК. «Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом № 40». (Без наружных инженерных сетей)», 2020, Генеральный подрядчик - Не соответствует требованиям действующего законодательства РК. «Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом № 42». (Без наружных инженерных сетей)», 2020, Генеральный подрядчик - Не соответствует требованиям действующего законодательства РК. «Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом № 62», 2020, Генеральный подрядчик - Не соответствует требованиям действующего законодательства РК. «Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом № 61», 2020, Генеральный подрядчик - Не соответствует требованиям действующего законодательства РК. ТОО "Астана-Коктем С": По не утненному опыту работы: Строительство нежилого помещения в ЖК "Береке" под дворовой клуб, расположенного по ул. Отырар, дом 18, 2015, Генеральный подрядчик - Данный опыт работы соответствует требованиям действующего законодательства РК. Строительство нежилого помещения в ЖК "Кампус" под дворовой клуб, расположенного по ул. Жубанова, дом 10, 2015, Генеральный подрядчик - Данный опыт работы соответствует требованиям действующего законодательства РК. Завершение строительства пристройки к детскому саду №8, 2011, Генеральный подрядчик - Нормы СН РК 1.04-26-2011 не регламентирует данный объект, так как в соответствии с заданием на проектирование пристройка является «новым строительством», то есть отдельно стоящим зданием и не примыкает к внешним стенам существующего объекта. Также, на объект имеются отдельные технические условия на подключение инженерных сетей, ввод в эксплуатацию произведен как объект нового строительства с отдельной передачей на баланс уполномоченного органа. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ: Вид строительства данного объекта относится к «Новому строительства» на основании следующих документов: 1. Письмо ГУ «Управление строительства г. Нур-Султан» за исх. №507-04-01/29 от 15.01.2021 г. о подтверждении факта выполнения работ, вида строительства объектов, уровня ответственности, технической сложности и функционального назначения; 2. ЗаключениеN23-415/07 от 25 декабря 2007 г. по рабочему проекту «Строительство пристройки к детскому саду №8 в г. Астане»; 3. Письмо АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» № 03-03-05-03/452 от 29.03.2021 г. Завершение строительства пристройки к детскому саду №51, 2011, Генеральный подрядчик - Нормы СН РК 1.04-26-2011 не регламентирует данный объект, так как в соответствии с заданием на проектирование пристройка является «новым строительством», то есть отдельно стоящим зданием и не примыкает к внешним стенам существующего объекта. Также, на объект имеются отдельные технические условия на подключение инженерных сетей, ввод в эксплуатацию произведен как объект нового строительства с отдельной передачей на баланс уполномоченного органа. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ: Вид строительства данного объекта относится к «Новому строительства» на основании следующих документов: 1. Письмо ГУ «Управление строительства г. Нур-Султан» за исх. №507-04-01/29 от 15.01.2021 г. о подтверждении факта выполнения работ, вида строительства объектов, уровня ответственности, технической сложности и функционального назначения; 2. ЗаключениеN23-416/07 от 25 декабря 2007 г. по рабочему проекту «Строительство пристройки к детскому саду №51 в г. Астане»; 3. Письмо АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» № 03-03-05-03/452 от 29.03.2021 г. СМР «Строительство пристройки к школе №28 по ул. Петрова 8, г. Астаны», 2019, Генеральный подрядчик - Нормы СН РК 1.04-26-2011 не регламентирует данный объект, так как в соответствии с заданием на проектирование пристройка является «новым строительством», то есть отдельно стоящим зданием и не примыкает к внешним стенам существующего объекта. Также, на объект имеются отдельные технические условия на подключение инженерных сетей, ввод в эксплуатацию произведен как объект нового строительства отдельной передачей на баланс уполномоченного органа. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ: Вид строительства данного объекта относится к «Новому строительства» на основании следующих документов: 1. Задание на проектирование «Строительство пристройки к школе №28 по ул. Петрова 8, г. Астаны»; 2. Государственная экспертиза проекта №01-0107/18 от 28.03.2018 г.; 3. Письмо ГУ «Управление строительства г. Нур-Султан» за исх. №507-04-01/29 от 15.01.2021 г. о подтверждении факта выполнения работ, вида строительства объектов, уровня ответственности, технической сложности и функционального назначения; 4. Письмо АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» № 03-03-05-03/452 от 29.03.2021 г.; Строительство пристройки к средней школе №57 в жилом массиве "Промышленный", улица Шарбакты здание №46 г.Астана, 2019, Генеральный подрядчик - Нормы СН РК 1.04-26-2011 не регламентирует данный объект, так как в соответствии с заданием на проектирование пристройка является «новым строительством», то есть отдельно стоящим зданием и не примыкает к внешним стенам существующего объекта. Также, на объект имеются отдельные технические условия на подключение инженерных сетей, ввод в эксплуатацию произведен как объект нового строительства с отдельной передачей на баланс уполномоченного органа. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ: Вид строительства данного объекта относится к «Новому строительства» на основании следующих документов: 1. Задание на проектирование «Строительство пристройки к средней школе №57 в жилом массиве "Промышленный", улица Шарбакты здание №46 г.Астана»; 2. Государственная экспертиза проекта №12-0374/17 от 25.07.2017 г. 3. Письмо ГУ «Управление строительства г. Нур-Султан» за исх. №507-04-01/29 от 15.01.2021 г. о подтверждении факта выполнения работ, вида строительства объектов, уровня ответственности, технической сложности и функционального назначения; 4. Письмо АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» № 03-03-05-03/452 от 29.03.2021 г. Строительство пристройки к детскому саду № 9 (Журавушка) по ул. Петрова, № 17/1, 2012, Генеральный подрядчик - Нормы СН РК 1.04-26-2011 не регламентирует данный объект, так как в соответствии с заданием на проектирование пристройка является «новым строительством», то есть отдельно стоящим зданием и не примыкает к внешним стенам существующего объекта. Также, на объект имеются отдельные технические условия на подключение инженерных сетей, ввод в эксплуатацию произведен как объект нового строительства с отдельной передачей на баланс уполномоченного органа. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ: Вид строительства данного объекта относится к «Новому строительства» на основании следующих документов: 1. Государственная экспертиза проекта №23-377/07 от 14.11.2007 г. 2. Письмо ГУ «Управление строительства г. Нур-Султан» за исх. №507-04-01/29 от 15.01.2021 г. о подтверждении факта выполнения работ, вида строительства объектов, уровня ответственности, технической сложности и функционального назначения; 3. Письмо АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» № 03-03-05-03/452 от 29.03.2021 г.

2. Данные поставщика, подавшего жалобу

ИИН/БИН	011040003286
Наименование поставщика	Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Көктем С"
ФИО представителя поставщика	Нурмаганбетов Даурен Зинел-Кабиденович
E-mail	astanakoktem.info@gmail.com
Телефон	+77021968417
Почтовый адрес	г. Нур-Султан, ул. Б. Майлина, 16/1
Местонахождения поставщика	710000000 г.Нур-Султан БЕЙИМБЕТ МАЙЛИН 16/1

3. Данные Организатора, чьи действия обжалуются

БИН	141240027811
Наименование организации	Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан"
Место нахождения	710000000 г.Нур-Султан Бейбитшилик 11

4. Сведения о закупке

Номер закупки	5770188-3
Наименование закупки	Строительство школы в районе пересечения улиц Карасай батыра и Буланты г. Нур-Султан
Номера лотов, которые обжалуются	39650569-ОК2
Дата публикации закупки	2021-05-19 20:39:04

5. Данные Уполномоченного органа государственного аудита

Наименование организации	Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султану Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"