Форма 2-В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер"
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"
(организация, адрес, телефон)

Объект " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "
(наименование)

Договор субподряда № 9 от 04.02.2019г

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 4
за май месяц 2019 года
на " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

Составлен(а) в текущих ценах 2018.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛС № 2-1-5 на электроснабжение											
РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение											
27	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий IIIIII2 2х60 + IIII2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	200141,00	–	400282	–		–	400282
					–	–	–	–	400282	–	
47	2307-0203-0207 РСНБ РК 2015	Устройство распределительное ЯРТ ящик распределительный, ГОСТ 12434-93 серия ЯРТ-LSA-10(Я110-24)	шт.	2	72356,00	–	144712	–	144712	–	156289
		СП - 8%			–	–	–	–		11577	
49	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,754	162986,00	–	448863	–	448863	–	484773
		СП - 8%			–	–	–	–		35909	
50	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,6971	256011,00	–	1202509	–	1202509	–	1298710
		СП - 8%			–	–	–	–		96201	
51	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,4888	393712,00	–	979870	–	979870	–	1058260
		СП - 8%			–	–	–	–		78390	
52	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,1828	558347,00	–	1218760	–	1218760	–	1316261
		СП - 8%			–	–	–	–		97501	
53	2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0459	342450,00	–	15718	–	15718	–	16976
		СП - 8%			–	–	–	–		1257	
54	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5151	633909,00	–	326527	–	326527	–	352649
		СП - 8%			–	–	–	–		26122	
55	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0765	933909,00	–	71444	–	71444	–	77160
		СП - 8%			–	–	–	–		5716	

56	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1836	1541283,00	–	282980	–	282980	–	305618
		СН-8%			–	–	–	–		22638	
57	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,357	2393219,00	–	854379	–	854379	–	922730
		СН-8%			–	–	–	–		68350	
58	2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0459	3711205,00	–	170344	–	170344	–	183972
		СН-8%			–	–	–	–		13628	
59	2306-0144-1023 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	17841231,00	–	109188	–	109188	–	117923
		СН-8%			–	–	–	–		8735	
60	2306-0148-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04692	759724,00	–	35646	–	35646	–	38498
		СН-8%			–	–	–	–		2852	
61	2306-0203-0202 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГЭ 5х1 ГОСТ 1508-78	км	0,5865	284122,00	–	166638	–	166638	–	179969
		СН-8%			–	–	–	–		13331	
62	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	45	58,00	–	2610	–	2610	–	2819
		СН-8%			–	–	–	–		209	
63	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	350	78,00	–	27300	–	27300	–	29484
		СН-8%			–	–	–	–		2184	
64	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	6400	24,00	–	153600	–	153600	–	165888
		СН-8%			–	–	–	–		12288	
65	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	110	428,00	–	47080	–	47080	–	50846
		СН-8%			–	–	–	–		3766	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6658451	–	6258168	–	7159107
							–	–	400282	500654	
	Стоимость оборудования		Тенге				400282				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				400282				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6027579				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6027579				
		Сметная прибыль	Тенге				482206				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6509786				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				230590				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				230590				
		Сметная прибыль	Тенге				18447				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				249037				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7159105				
		РАЗДЕЛ 2. Пожаротушение									
70	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	420	329,57	2,41	138419	1013	65771	51820	205458
		ПР-72%;СН-8%			170,56	0,80	71635	337		15219	
71	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	395	370,65	14,35	146408	5670	48103	67534	231057
		ПР-72%;СН-8%			234,52	2,94	92635	1161		17115	
72	2307-0203-0207 РСНБ РК 2015	Устройство распределительное ЯРТ ящик распределительный, ГОСТ 12434-93 серии ЯРТ-I.SA-10(Я110-24)	шт.	1	72356,00	–	72356	–	72356	–	78144
		СН-8%			–	–	–	–		5788	

76	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1785	633909,00	--	113153	--	113153	--	122205
		НР-5%, СП-8%			--	--	--	--		9052	
78	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,23	110661,00	--	25452	--	25452	--	27488
		НР-5%, СП-8%			--	--	--	--		2036	
79	2307-0106-0104 РСНБ РК 2015	Арматура светосигнальная (зеленая, красная)	шт.	2	4533,00	--	9066	--	9066	--	9791
		НР-5%, СП-8%			--	--	--	--		725	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				504854	6683	333901	119354	674143
							164271	1498	--	49935	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				504854				
	Материалы		Тенге				113874				
	Всего заработная плата		Тенге					165769			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				220027				
		Накладные расходы	Тенге				119354				
		Сметная прибыль	Тенге				49937				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				674144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					165769			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				674144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					165769			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7833250
		В ТОМ ЧИСЛЕ.									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				164271				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6683			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1498			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6592069		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						400282		
		- Накладные расходы	Тенге							119354	
		- Сметная прибыль	Тенге							550589	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС № 2-1 на общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
54	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм (640мм). Кладка при высоте этажа до 4 м Объем:30,45+917 м3	м3 кладки	189,49	12404,94	2317,64	2350613	439170	816138	1102064	3728891
		НР-95%, СП-80%			5780,28	473,43	1095305	89710		276214	
55	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	80,66528	36901,00	--	2976629	--	2976629	--	3214760
		СП-8%			--	--	--	--		238130	
56	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	45,7334115	6854,00	--	313457	--	313457	--	338533
		СП-8%			--	--	--	--		25077	
59	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2725	57142,37	2095,97	15571	571	--	14101	32046
		НР-95%, СП-80%			55046,40	594,54	15000	162		2374	
60	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,125	271474,00	--	33934	--	33934	--	36649
		СП-8%			--	--	--	--		2715	

61	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1475	229266,00	–	33817	–	33817	–	36522
					–	–	–	–		2705	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				5724021	439741	4173975	1116165	7387401
							1110305	89872	–	547215	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5724021				
	Материалы		Тенге				816138				
	Всего заработная плата		Тенге					1200178			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				381208				
	Местные материалы		Тенге				2976629				
		Накладные расходы	Тенге				1116165				
		Сметная прибыль	Тенге				547215				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7387401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1242
		Сметная заработная плата	Тенге					1200178			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7387401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1242
		Сметная заработная плата	Тенге					1200178			
		РАЗДЕЛ 4. Стены внутренние и перегородки									
64	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Объем:1,55+31 м3	м3 кладки	8,1375	9848,69	2309,20	80144	18791	30166	32337	121479
					3832,50	440,40	31187	3584		8998	
65	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	2,3436	36901,00	–	86481	–	86481	–	93400
					–	–	–	–		6918	
66	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,159	57142,37	2095,97	9086	333	–	8228	18698
					55046,40	594,54	8752	95		1385	
67	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Bpl диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,159	271474,00	–	43164	–	43164	–	46618
					–	–	–	–		3453	
68	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	8,1375	9848,69	2309,20	80144	18791	30166	32337	121479
					3832,50	440,40	31187	3584		8998	
69	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	4,6368	36901,00	–	171103	–	171103	–	184791
					–	–	–	–		13688	
70	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Объем:10,5+146,4 м3	м3 кладки	78,45	9848,69	2309,20	772630	181157	290813	311744	1171124
					3832,50	440,40	300660	34549		86750	
71	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	30,1248	36901,00	–	1111635	–	1111635	–	1200566
					–	–	–	–		88931	
72	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,825	57142,37	2095,97	47142	1729	–	42691	97020
					55046,40	594,54	45413	490		7187	
73	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,825	229266,00	–	189144	–	189144	–	204276
					–	–	–	–		15132	

74	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР-93% СП-82%	м3 кладки	13,15	9848,69 3832,50	2309,20 440,40	129510 50397	30366 5791	48747	52255 14541	196307
75	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015 СП-82%	1000 шт.	10,0992	36901,00 –	– –	372671 –	– –	372671	– 29814	402484
76	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под перегородки кл.В10. Устройство НР-91% СП-82%	м3	1,8	26765,65 1040,85	1049,56 199,61	48178 1874	1889 359	44415	2032 4017	54227
77	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР-93% СП-82%	м2 перегородок (за вычетом проемов	696	2100,16 1317,03	240,00 46,46	1461713 916653	167037 32338	378023	882561 187542	2531816
78	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015 СП-82%	1000 шт.	70,1568	36901,00 –	– –	2588856 –	– –	2588856	– 207108	2795965
79	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Обьем:130+213 м3 НР-93% СП-82%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	171,5	2100,16 1317,03	240,00 46,46	360178 225871	41159 7968	93148	217470 46212	623860
80	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 СП-82%	1000 шт.	8,6436	50135,00 –	– –	433347 –	– –	433347	– 34668	468015
81	1114-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков кл.В15 на сульфатостойком цементе НР-99% СП-83%	м3	3	32599,96 3542,20	80,12 28,48	97800 10627	240 85	86933	10605 8672	117077
82	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП-82%	т	0,18555	214632,00 –	– –	39825 –	– –	39825	– 3186	43011
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8122750 1622620	461494 88844	6038637 –	1592260 777200	10492213
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8122750				
	Материалы		Тенге				1002410				
	Всего заработная плата		Тенге					1711464			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				272134				
	Местные материалы		Тенге				4764093				
		Накладные расходы	Тенге				1592260				
		Сметная прибыль	Тенге				777201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10492211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1864
		Сметная заработная плата	Тенге					1711464			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10492211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1864
		Сметная заработная плата	Тенге					1711464			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ , ПРОГОНЫ И ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ									
85	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т: КОЛ-ВО:(92+184+52+25+62+32+46+66+20) НР-116% СП-85%	шт	142	419,86 141,64	242,31 47,34	59621 20112	34408 6723	5101	31665 7303	98589
86	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ СП-82%	м3	6,0895	85898,00 –	– –	523076 –	– –	523076	– 41846	564922

87	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Bpl диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП=8%	т	0,04961	212850,00 –	–	10559 –	– –	10559 –	– 845	11404
88	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 СП=8%	м3	0,5339726	15778,00 –	–	8425 –	– –	8425 –	– 674	9099
89	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	Прогоны, масса до 1 т. Укладка НР=11%; СП=8%	шт. сборных конструкций	4	3257,00 1851,66	1286,38 248,39	13028 7407	5146 994	475	9912 1835	24775
90	1107-0503-0106 РСНБ РК 2015	Прогоны, масса до 2 т. Укладка НР=11%; СП=8%	шт. сборных конструкций	39	4879,47 2788,92	1892,22 345,82	190299 108768	73797 13487	7734	144261 26765	361325
91	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (опорные подушки) массой до 0,5 т. Установка НР=11%; СП=8%	шт. сборных конструкций	73	1571,92 1042,36	55,42 10,57	114751 76092	4046 772	34613	90699 16436	221886
92	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 СП=8%	м3	24,3755	115515,00 –	–	2815736 –	– –	2815736	– 225259	3040995
93	2104-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92 СП=8%	шт.	17	4799,00 –	–	81583 –	– –	81583	– 6527	88110
94	2104-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.2, размерами 640 мм х 250 мм х 220 мм СТ РК 937-92 СП=8%	шт.	4	4030,00 –	–	16120 –	– –	16120	– 1290	17410
95	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92 СП=8%	шт.	42	2762,00 –	–	116004 –	– –	116004	– 9280	125284
96	2104-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92 СП=8%	шт.	5	2235,00 –	–	11175 –	– –	11175	– 894	12069
97	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92 СП=8%	шт.	5	2000,00 –	–	10000 –	– –	10000	– 800	10800
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3970377 212379	117396 21975	3640601 –	276537 339754	4586668
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3970377				
	Материалы		Тенге				47924				
	Всего заработная плата		Тенге					234354			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18985				
	Местные материалы		Тенге				3573694				
		Накладные расходы	Тенге				276538				
		Сметная прибыль	Тенге				339753				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4586668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218
		Сметная заработная плата	Тенге					234354			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4586668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218
		Сметная заработная плата	Тенге					234354			
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ									
98	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=11%; СП=8%	шт. сборных конструкций	31	3883,31 1823,52	934,96 178,36	120383 56529	28984 5529	34870	73229 15489	209100
99	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=11%; СП=8%	шт. сборных конструкций	85	5870,94 2883,44	1246,43 242,44	499030 245092	105947 20607	147991	313526 65004	877560

100	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	14	5054,48	1463,06	70763	20483	8318	54314	135082
		НР-115% СП-5%			2997,30	290,44	41962	4066		10006	
101	1107-0504-0103 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	4	5883,90	1869,11	23536	7476	2588	17649	44479
		НР-115% СП-5%			3368,10	371,04	13472	1484		3295	
102	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установки	т стальных элементов	0,175532	230961,22	11385,62	40541	1999	3151	42005	89150
		НР-115% СП-5%			201620,00	1178,07	35391	207		6604	
103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,175532	200647,00	–	35220	–	35220	–	38038
		СП-5%			–	–	–	–		2818	
104	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	961,084	6337,00	–	6090389	–	6090389	–	6577620
		СП-5%			–	–	–	–		487231	
105	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	69,12	6801,00	–	470085	–	470085	–	507692
		СП-5%			–	–	–	–		37607	
108	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,107375	16641,34	1231,06	1787	132	32	1508	3559
		НР-91% СП-5%			15119,28	314,40	1623	34		264	
109	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,019415	195133,00	–	3789	–	3789	–	4092
		СП-5%			–	–	–	–		303	
110	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14,20 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,08795	187578,00	–	16497	–	16497	–	17817
		СП-5%			–	–	–	–		1320	
111	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,106417	16641,34	1231,06	1771	131	31	1495	3527
		НР-91% СП-5%			15119,28	314,40	1609	33		261	
112	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,018467	195133,00	–	3604	–	3604	–	3892
		СП-5%			–	–	–	–		288	
113	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм 14,20 (мм) СТ РК 2591-2014	т	0,08795	187578,00	–	16497	–	16497	–	17817
		СП-5%			–	–	–	–		1320	
114	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19665	16641,34	1231,06	3273	242	58	2762	6517
		НР-91% СП-5%			15119,28	314,40	2973	62		483	
115	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,02075	195133,00	–	4049	–	4049	–	4373
		СП-5%			–	–	–	–		324	
116	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14,20 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,175925	187578,00	–	33000	–	33000	–	35640
		СП-5%			–	–	–	–		2640	

117	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01273	16641,34	1231,06	212	16	4	179	422
		НР-91% СН-8%			15119,28	314,40	192	4		31	
118	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00369	195133,00	--	720	--	720	--	778
		СН-8%			--	--	--	--		58	
119	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14,16мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00904	187578,00	--	1696	--	1696	--	1831
		СН-8%			--	--	--	--		136	
120	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01093	16641,34	1231,06	182	13	4	154	362
		НР-91% СН-8%			15119,28	314,40	165	3		27	
121	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (6,10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01094	195133,00	--	2135	--	2135	--	2306
		СН-8%			--	--	--	--		171	
122	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0306	16641,34	1231,06	509	38	8	430	1014
		НР-91% СН-8%			15119,28	314,40	463	10		75	
123	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,030625	195133,00	--	5976	--	5976	--	6454
		СН-8%			--	--	--	--		478	
124	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01299	16641,34	1231,06	216	16	4	182	430
		НР-91% СН-8%			15119,28	314,40	196	4		32	
125	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01239	195133,00	--	2418	--	2418	--	2611
		СН-8%			--	--	--	--		193	
126	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02785	16641,34	1231,06	463	34	8	391	923
		НР-91% СН-8%			15119,28	314,40	421	9		68	
127	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0037	195133,00	--	722	--	722	--	780
		СН-8%			--	--	--	--		58	
128	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14,16 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0241	187578,00	--	4521	--	4521	--	4882
		СН-8%			--	--	--	--		362	
129	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06556	16641,34	1231,06	1091	81	19	921	2173
		НР-91% СН-8%			15119,28	314,40	991	21		161	
130	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,02343	195133,00	--	4572	--	4572	--	4938
		СН-8%			--	--	--	--		366	

132	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00358	16641,34	1231,06	60	4	2	50	119
		НР-9% СН-8%			15119,28	314,40	54	1		9	
133	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00358	195133,00	–	699	–	699	–	754
		СН-8%			–	–	–	–		56	
134	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0031	16641,34	1231,06	52	4	1	44	103
		НР-9% СН-8%			15119,28	314,40	47	1		8	
135	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0031	195133,00	–	605	–	605	–	653
		СН-8%			–	–	–	–		48	
136	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,022005	16641,34	1231,06	366	27	6	309	729
		НР-9% СН-8%			15119,28	314,40	333	7		54	
137	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,022005	195133,00	–	4294	–	4294	–	4637
		СН-8%			–	–	–	–		344	
138	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0153	16641,34	1231,06	255	19	5	215	507
		НР-9% СН-8%			15119,28	314,40	231	5		38	
139	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0153	195133,00	–	2986	–	2986	–	3224
		СН-8%			–	–	–	–		239	
140	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01416	16641,34	1231,06	236	17	5	199	469
		НР-9% СН-8%			15119,28	314,40	214	4		35	
141	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01416	195133,00	–	2763	–	2763	–	2984
		СН-8%			–	–	–	–		221	
142	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01196	16641,34	1231,06	199	15	3	168	396
		НР-9% СН-8%			15119,28	314,40	181	4		29	
143	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01192	195133,00	–	2326	–	2326	–	2512
		СН-8%			–	–	–	–		186	
144	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,453255	16641,34	1231,06	7543	558	132	6366	15021
		НР-9% СН-8%			15119,28	314,40	6853	143		1113	
145	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (6,10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,17886	195133,00	–	34901	–	34901	–	37694
		СН-8%			–	–	–	–		2792	

147	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0309	16641,34	1231,06	514	38	9	434	1024
		НР - 91% СН - 8%			15119,28	314,40	467	10		76	
148	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01224	195133,00	–	2388	–	2388	–	2580
		СН - 8%			–	–	–	–		191	
149	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01848	187578,00	–	3466	–	3466	–	3744
		СН - 8%			–	–	–	–		277	
150	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00325	16641,34	1231,06	54	4	1	46	108
		НР - 91% СН - 8%			15119,28	314,40	49	1		8	
151	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00138	195133,00	–	269	–	269	–	291
		СН - 8%			–	–	–	–		22	
152	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00188	187578,00	–	353	–	353	–	381
		СН - 8%			–	–	–	–		28	
153	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00137	16641,34	1231,06	23	2	–	19	45
		НР - 91% СН - 8%			15119,28	314,40	21	–		3	
154	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0006	195133,00	–	117	–	117	–	126
		СН - 8%			–	–	–	–		9	
155	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,000765	187578,00	–	143	–	143	–	155
		СН - 8%			–	–	–	–		11	
156	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08194	16641,34	1231,06	1364	101	24	1151	2716
		НР - 91% СН - 8%			15119,28	314,40	1239	26		201	
157	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,08194	195133,00	–	15989	–	15989	–	17268
		СН - 8%			–	–	–	–		1279	
158	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06208	16641,34	1231,06	1033	76	18	872	2057
		НР - 91% СН - 8%			15119,28	314,40	939	20		152	
159	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,02448	195133,00	–	4777	–	4777	–	5159
		СН - 8%			–	–	–	–		382	
160	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0376	187578,00	–	7053	–	7053	–	7617
		СН - 8%			–	–	–	–		564	

161	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00391	16641,34	1231,06	65	5	1	55	130
		НР-91% СП-8%			15119,28	314,40	59	1		10	
162	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00391	195133,00	–	763	–	763	–	824
		СП-8%			–	–	–	–		61	
163	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02169	16641,34	1231,06	361	27	6	305	719
		НР-91% СП-8%			15119,28	314,40	328	7		53	
164	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00867	195133,00	–	1692	–	1692	–	1827
		СП-8%			–	–	–	–		135	
165	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01305	187578,00	–	2448	–	2448	–	2644
		СП-8%			–	–	–	–		196	
166	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01378	16641,34	1231,06	229	17	4	194	457
		НР-91% СП-8%			15119,28	314,40	208	4		34	
167	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01378	195133,00	–	2689	–	2689	–	2904
		СП-8%			–	–	–	–		215	
168	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,001835	16641,34	1231,06	31	2	1	26	61
		НР-91% СП-8%			15119,28	314,40	28	1		5	
169	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00183	195133,00	–	357	–	357	–	386
		СП-8%			–	–	–	–		29	
170	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01026	16641,34	1231,06	171	13	3	144	340
		НР-91% СП-8%			15119,28	314,40	155	3		25	
171	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01026	195133,00	–	2002	–	2002	–	2162
		СП-8%			–	–	–	–		160	
172	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01515	16641,34	1231,06	252	19	4	213	502
		НР-91% СП-8%			15119,28	314,40	229	5		37	
173	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00345	195133,00	–	673	–	673	–	727
		СП-8%			–	–	–	–		54	
174	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0117	187578,00	–	2195	–	2195	–	2370
		СП-8%			–	–	–	–		176	

175	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01594	16641,34	1231,06	265	20	4	224	528
		НР-91% СН-65%			15119,28	314,40	241	5		39	
176	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00294	195133,00	–	574	–	574	–	620
		СН-65%			–	–	–	–		46	
177	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01301	187578,00	–	2440	–	2440	–	2636
		СН-65%			–	–	–	–		195	
178	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0184	16641,34	1231,06	306	23	5	258	610
		НР-91% СН-65%			15119,28	314,40	278	6		45	
179	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00304	195133,00	–	593	–	593	–	641
		СН-65%			–	–	–	–		47	
180	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14,16 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01536	187578,00	–	2881	–	2881	–	3112
		СН-65%			–	–	–	–		230	
181	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00819	16641,34	1231,06	136	10	2	115	271
		НР-91% СН-65%			15119,28	314,40	124	3		20	
182	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,001575	195133,00	–	307	–	307	–	332
		СН-65%			–	–	–	–		25	
183	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,006615	187578,00	–	1241	–	1241	–	1340
		СН-65%			–	–	–	–		99	
184	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00435	16641,34	1231,06	72	5	1	61	144
		НР-91% СН-65%			15119,28	314,40	66	1		11	
185	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,000945	195133,00	–	184	–	184	–	199
		СН-65%			–	–	–	–		15	
186	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,003405	187578,00	–	639	–	639	–	690
		СН-65%			–	–	–	–		51	
187	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,006805	16641,34	1231,06	113	8	2	96	226
		НР-91% СН-65%			15119,28	314,40	103	2		17	
188	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00126	195133,00	–	246	–	246	–	266
		СН-65%			–	–	–	–		20	

189	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,005545	187578,00	–	1040	–	1040	–	1123
		СП - 8%			–	–	–	–		83	
190	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. № доп. акт. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0184	16641,34	1231,06	306	23	5	258	610
		НР - 91% от ФОТ СП - 8%			15119,28	314,40	278	6		45	
191	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00336	195133,00	–	656	–	656	–	708
		СП - 8%			–	–	–	–		52	
192	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01506	187578,00	–	2825	–	2825	–	3051
		СП - 8%			–	–	–	–		226	
193	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. № доп. акт. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00959	16641,34	1231,06	160	12	3	135	318
		НР - 91% СП - 8%			15119,28	314,40	145	3		24	
194	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00178	195133,00	–	347	–	347	–	375
		СП - 8%			–	–	–	–		28	
195	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0078	187578,00	–	1463	–	1463	–	1580
		СП - 8%			–	–	–	–		117	
196	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05	271474,00	–	13574	–	13574	–	14660
		СП - 8%			–	–	–	–		1086	
198	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм (10 мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,09459	214632,00	–	20302	–	20302	–	21926
		СП - 8%			–	–	–	–		1624	
199	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (6,8,10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,139	195133,00	–	27123	–	27123	–	29293
		СП - 8%			–	–	–	–		2170	
201	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,03659	187578,00	–	6863	–	6863	–	7413
		СП - 8%			–	–	–	–		549	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				7653057	166639	7072469	520702	8827657
							413951	32341	–	653902	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7653057				
	Материалы		Тенге				197331				
	Всего заработная плата		Тенге					446292			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				314662				
	Местные материалы		Тенге				6560474				
		Накладные расходы	Тенге				520698				
		Сметная прибыль	Тенге				653900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8827656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414

		Сметная заработная плата	Тенге					446292			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8827656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414
		Сметная заработная плата	Тенге					446292			
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ЛИСТ 46/									
498	1115-0203-0501 РСПБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1038,68	476,29	4,74	494718	4926	122006	296142	854129
		НР - 80% СП - 8%			354,09	2,30	367786	2392		63269	
499	1115-0203-0203 РСПБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1436,5975	1223,74	66,93	1758019	96151	528622	965237	2941116
		НР - 80% СП - 8%			788,84	51,02	1133246	73300		217860	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2252736	101077	650628	1261379	3795245
							1501032	75692	--	281129	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2252736				
	Материалы		Тенге				650627				
	Всего заработная плата		Тенге					1576723			
		Накладные расходы	Тенге				1261379				
		Сметная прибыль	Тенге				281129				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3795244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1530
		Сметная заработная плата	Тенге					1576723			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3795244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1530
		Сметная заработная плата	Тенге					1576723			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								35089184
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4860288				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1286346			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					308724			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21576310		
		- Накладные расходы	Тенге							4767043	
		- Сметная прибыль	Тенге							2599200	

ИТОГО	14 353 773
в т.ч. Строительно-монтажных работ	14 353 773
в т.ч. Оборудование	
в т.ч. Прочие затраты	
Временные здания и сооружения 1,5 %	215 307
итого	14 569 080
Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9%	288 468
Итого	14 857 548
Непредвиденные работы и затраты - 2%	297 151
Итого	15 154 699
в том числе на 2018 год к=1	[illegible] 699
Снижение до суммы по договору к=0,00017	[illegible]
Итого:	15 15[illegible]
НДС в текущих ценах на 2018 г ,2019г -12 %	1 818 [illegible]
Всего	[illegible] 970 37[illegible]

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер"
Бондарева Г.И.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Уральскстройинвест"
Бельмов И.К.

Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер" Форма № КС-3

Субподрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

Наименование строительства и его адрес: " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

Договор субподряда №9 от 04.02.2019г

Справка №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за май месяц 2019 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	45 388 389	15 152 123							1 818 255	16 970 378

М.П. Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер"
Большаков Г.И.

М.П. Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"
Безьянов А.К.

28.05.2019

Информационная Система Электронных Счетов-Фактур

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-991040004544-20190528-60081643
1.1. Номер учетной системы 64
2. Дата выписки 28.05.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 28.05.2019
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 991040004544
6.1 БИН реорганизованного лица
6.2 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, ул. ТЭЦ, д. 2, кв. (офис)
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1 Серия 27001
9.2 Номер 0005894
9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента
10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ188560000000079985
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка Ф-л АО БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 010240005871
16.1 БИН реорганизованного лица
16.2 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, ул. Р-Н ТЭЦ, д. 2
18.1 Код страны KZ
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 991040004544
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск, район ТЭЦ, дом № 2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 010240005871
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск, р-н ТЭЦ, дом № 2
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 С договором (контрактом) на поставку товаров, работ, услуг
27.2 Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 Номер
27.4 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1 Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 44
32.2 Дата 28.05.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		[illegible] административного здания в г. Уральск ЗКО				1	15152123.00	15152121.00			15152123.00	12%	1818255.00	16970378.00			1	
							Всего по счету:	15152123.00		0.00	15152123.00		1818255.00	16970378.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

49VBjhA4XVIt+Xvws3CvIfV4mWm7fVwzmphWfbYq4
1oCsT(X)7bc[I dhoJ-on'3l mK0aR5nWF [T38NLUw=

45. ФИО лица, уполномоченного подписывать счета фактуры БЕЗЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

46. ФИО лица, выписывающего ЭСФ