ЖШС ТОО «MBDS» ТОО

БИН 201240021192, Расчетный счет KZ6596516F0009842798, в Банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA
Республика Казахстан, г.Шымкент, проспект Тауке-Хана 129, mbdstoo@yandex.ru

г. Шымкент «02» июля 2021г.

В Уполномоченный орган государственного аудита для рассмотрения жалобы
(автоматически определяется веб – порталом по местонахождению Организатора государственных закупок)

ЖАЛОБА

на Решение Конкурсной Комиссии

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

По итогам Открытого Конкурса № 5844356-1 (далее - Конкурс)

Лот № 40650237-ОК1, наименование: Средство дезинфицирующее (далее - Лот)

Протокол об итогах № 5844356-ОК1 (далее по тексту - Протокол об итогах)

(Дата и время публикации протокола 2021-06-28 19:37:22)

Данным, доводим до вашего сведения, что мы - ТОО "MBDS" принимали участие в государственных закупках в рамках Конкурса с заявкой по

- Лоту: № 40650237-ОК1.

После публикации - Протокола предварительного допуска и Первичного Отклонения поданной Заявки Участников, нами были устранены **замечания Конкурсной Комиссии** по – Лоту и приведены в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации (запись об этом имеется в Протоколе итогов).

Мы считаем, что при принятии Решения в рамках Конкурса, а именно по Лоту: №40650237-ОК1– были нарушены соблюдения следующих основных **Принципов –** Осуществления Государственных закупок (Статья 4. Закона):

- ***Предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок*** (заявка ТОО «MBDS» оформлена в рамках **Национального Стандарта СТ РК 2827-2016** - указанного Заказчиком);

- ***Добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков*** (Компетентный ЭКСПЕРТ Дезинфектолог-Эпидемиолог - «невооруженным глазом» увидет полное Соответствие);

что в итоге отразилось на **Принципе №1 «ЗАКОНА РК о государственных закупках»**:

- Оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок (ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ);

Наша цена ТОО «MBDS» – 6 417.45 тен, что на 28,75% ниже цены Победителя – 8263 тен

(разница в итоговой сумме – **1 845 550 тен**)

Нам трудно признать Решение Конкурсной Комиссии – Объективным и Непредвзятым, в связи с чем Выражаем свое - Не согласие с итоговым Решением Конкурсной Комиссии.

Нами в рамках Лота был предложен ***в должной мере соответствующий*** по **техническим** и **функциональным характеристикам** товар, касательно заявленной Технической спецификации Заказчика – **дезинфицирующее средство на основе Активного Хлора (Национальный Стандарт СТ РК 2827-2016) – «ТритиХлор» №375**

Формулировка отклонения: ОТКЛОНЕН

Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, в соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, по следующим основаниям:

1) Непредставление документов, требуемых технической спецификацией, а именно подтверждающие **документы (протокола испытаний) с использованием количественного суспензионного метода и тест-культуры в отношении Mycobacterium terrae ATCC 15755 или Mycobacterium avium ATCC 15769 (стандарт Проект pr EN 14348 для определения туберкулоцидной и микобактерицидной активности** дезинфицирующих средств, регламентирующий использование количественного суспензионного метода в качестве тест-микроорганизмов культуры Mycobacterium avium ATCC 15769 и Mycobacterium terrae ATCC 15755, как наиболее устойчивые к дезинфектантам, данная методика существенно отличается от качественного и является более показательным, утверждена приказом Председателя КГСЭН МЗ РК № 133 от 04.11.2008г).

2) Непредставление документов, требуемых технической спецификацией, а именно в виду отсутствия данных по составу действующих веществ (ДВ) в СГР, необходимо предоставить подтверждающий документ, а именно протокол физико-химических испытаний о количественном **содержании ДВ с аккредитованной лаборатории.**

3) Непредставление документов, требуемых технической спецификацией, а именно в методические инструкциях по применению на предлагаемый товар на русском и государственном языках не указаны физико-химических и аналитических методов контроля качества средства, в приложенном документе **«Методика контроля»** нет полных данных по физико-химическим и аналитическим методам контроля качества средства (определение массовой доли активного хлора в гранулах, определение водородного показателя согласно СТ РК ГОСТ Р 50550). ;

Ни по одной из этих формулировок – нами поданная Заявка не может быть отклонена.

Просим обратить Внимание - Заказчиком в Тех.спецификации Лота указан:
- **Национальный Стандарт - СТ РК 2827-2016**
(https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38764433#pos=3;-103).

Пояснение:

Средство должно обладать бактерицидным, в том числе в отношении возбудителей особо-опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии), а также возбудителей внутрибольничных инфекций, включая метицилленрезистентный стафилококк, ванкомицин-резистентный энтерококк, синегнойную палочку, туберкулоцидным (противотуберкулезная активность препарата должна быть подтверждена проведением испытаний с использованием количественного суспензионного метода и тест-культуры Mycobacterium terrae ATCC 15755 или Mycobacterium avium ATCC 15769, необходимо предоставить подтверждающие документы, с описанием методики проведения количественного суспензионного метода)**, вирулицидным, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа A/H1N1, гриппа человека, герпеса и др.), фунгицидным (в отношении грибов родов Кандида, Трихофитон, плесневых грибов) действием.**

Мы совсем **не против того**, что прописано в Технической спецификации Лота (это право Заказчика), так как существуют антимикробные средства в **Инструкциях,** которых нет записи, что средство обладает – **Туберкулоцидным действием** и считаем, что Участники –заявляющие

такие средства в рамках Лота должны предоставлять подтверждающие документы – **Туберкулоцидной активности.**

Нами же представленное средство **«ТритиХлор»** - является **Дезинфицирующим средством**, что подтверждено документом - **«Свидетельство о государственной регистрации»** - действующего **на пространстве Таможенного Союза**:

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ KG.11.01.09.002.E.000405.02.19 **от** 05.02.2019 г.

Продукция:
Средство дезинфицирующее "ТритиХлор" Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 9392-007-82596347-2018. Изготовитель (производитель): ООО ПКФ "Вест", 656907, г. Барнаул, п. Черницк, ул. Крестьянская, дом. 22з, Российская Федерация. Получатель: ООО ПКФ "Вест", 656907, г. Барнаул, п. Черницк, ул. Крестьянская, дом. 22з, Российская Федерация.

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 20

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
Согласно инструкции изготовителя № 7/18 от 11.01.2019г.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Экспертное заключение № 11-18/265 от 11.01.2019 г. Филиал "Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" РГП на ПХВ "НЦОЗ"; Научный отчёт № 11-18/264 от 11.01.2019 г. Филиал "Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" РГП на ПХВ "НЦОЗ" МЗ РК; Протоколы исследовани (далее согласно приложению)

Согласно определению:

- **Дезинфекция** – комплекс специальных мероприятий, направленных **на уничтожение возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний** во внешней среде;

- **Дезинфекционные средства** (далее – дезсредства)– химические и биологические средства, предназначенные для проведения **дезинфекции** (**дезинфицирующие средства**), предстерилизационной очистки, стерилизации (стерилизационные средства), дезинсекции (дезинсекционные средства), дератизации (дератизационные средства), а также репеллентные средства и педикулициды;

*Приложение 1к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2018 года № ҚР ДСМ-8 – Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" (Глава 1, п.2, пп 5 и7).

В Инструкции дезсредства **«ТритиХлор»** - **туберкулоцидная активность** подтверждена:

1) **действием** – п.п.1.2.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Дезинфицирующее средство «ТритиХлор» содержит в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (Na-ДХЦК), а также функциональные компоненты, способствующие быстрому или наоборот замедленному растворению средства. Средство представляет собой таблетки или гранулы белого цвета с характерным запахом хлора или отдушки. Средство «ТритиХлор» выпускается в таблетках с содержанием Na-ДХЦК 3,6 мг, 4,5 мг, 18 мг, 0,55 г, 0,68г, 1,36 г, 1,8 г, 2,68 г, 3 г, 5,3 г, 9 г, 18 г и по количеству выделяемого активного хлора хлора 2,0 мг, 2,5 мг, 10,0 мг, 300 мг, 370 мг, 750 мг, 1000 мг, 1500 мг, 1670 мг, 3000 мг, 5000 мг, 10000 мг и гранулах с содержанием активного хлора 50-70%.

Срок годности средства – 7 лет в невскрытой упаковке производителя с даты изготовления, рабочих растворов 22 суток.

Средство выпускается в полимерных упаковках вместимостью до 50 кг.

1.2. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза - тестировано на *Mycobacterium terrae*, споры бацилл), внутрибольничных инфекций (в том числе особоусточивые штаммы возбудителей, таких как MRSA, синегнойная палочка и т.д.); анаэробных инфекций; вирусов (Коксаки, ECHO, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норовирусов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. типа А, включая А H5NI, А HINI, аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии и др.); грибов рода Кандида, дерматофитов, плесневых грибов; возбудителей паразитарных болезней (цисты, ооцисты простейших, яйца и личики гельминтов, в т.ч. в отношении возбудителей кишечных гельминтозов, остриц); особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы (в т.ч. споровой формы); спор бактерий.

2) **предназначением** – п.п.1.4.

1.4. Дезинфицирующее средство «ТритиХлор» предназначено для:

- использования в лечебно-профилактических организациях (ЛПО) любого профиля: хирургических, акушерских и геникологических, соматических отделениях, отделениях физиотерапевтического профиля, отделениях неонатологии, ПИТ, клинических и бактериологических, вирусологических и паразитологических, ПЦР-лабораториях, в лабораториях ВИЧ-инфекции и других лабораториях, противотуберкулезных, кожно-венерологических и инфекционных отделениях, инфекционных очагах, отделениях переливания крови, аптеках, детских и взрослых поликлиниках, медсанчастях, медпунктах, пищеблоках ЛПУ, при чрезвычайных ситуациях и т.д.;
- проведения текущей, заключительной и профилактической дезинфекции;
- дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, предметов обстановки;
- дезинфекции посуды, в том числе лабораторной (включая однократного использования), аптечной, предметов для мытья посуды, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, белья, уборочного инвентаря;
- дезинфекции крови, в том числе сгустков, забракованной и крови с истекшим сроком годности, ликвора, выделений (мокрота, рвотные, фекальные массы, моча), смывных жидкостей (эндоскопические, после ополаскивания зева и др.), остатки пищи, медицинских отходов классов Б и В, медицинских отходов однократного применения из текстильных и других материалов (перевязочный материал, ватномарлевые салфетки, тампоны и белье одноразовое перед утилизацией), игрушек, резиновых и пропиленовых ковриков, обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов;
- дезинфекции и отбеливания белья;
- для обеззараживания воздуха;
- обеззараживание (деинвазия) поверхностей и объектов, контаминированных возбудителями паразитарных болезней (цисты, ооцисты, простейшие, яйца и личинки гельминтов);
- проведения профилактической дезинфекции систем мусороудаления (мусороуборочное оборудование, инвентарь, мусоросборники, мусоровозы);
- проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях;
- для дезинфекции отсасывающих систем стоматологических установок, плевательниц и слюноотсосов, оттисков из полиэфирной смолы, из силиконовых и альгинатных материалов, зубных протезов и заготовок из пластмасс, керамики, металлов и т.д;
- узлов, деталей и блоков аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции лёгких;
- кувезов;
- дезинфекции автотранспорта для перевозки пищевых продуктов;
- на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, парикмахерские, массажные и косметические салоны, солярии, сауны, салоны красоты, бани, прачечные, общественные туалеты), торговых, развлекательных

3) **п.п 3.7; 3.24** и Таблицами:

- **Таблица 4** - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ТритиХлор» при туберкулезе (тестировано на Mycobacterium terrae);

- **Таблица 12** - Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ТритиХлор» при проведении генеральных уборок.

Хотим лишний раз заметить, что согласно Законадательства действующего на пространстве Таможенного Союза (в том числе Национального Стандарта - СТ РК 2827-2016 и Решении Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 «Единые санитарные требования устанавливают гигиенические показатели и нормативы безопасности подконтрольных товаров, включенных в Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору - контролю» Глава II, Раздел 20.) – **средства дезинфицирующие перед государственной регистрацией** в обязательном установленном порядке проходят предрегистрационные процедуры:

1) лабораторные испытания – **в том числе и на состав действующих веществ (ДВ)** – на основании которых, выдается **документ** «Экспертное заключение»;

2) **утверждение документа** - Инструкции (или Методических указаний);

и только в завершении выдается -

3) Главный документ **«Свидетельство о государственной регистрации»**:

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ KG.11.01.09.002.E.000405.02.19 **от** 05.02.2019 г.

Продукция:
Средство дезинфицирующее "ТритиХлор". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 9392-007-82596347-2018. Изготовитель (производитель): ООО ПКФ "Вест", 656907, г. Барнаул, п. Черницк, ул. Крестьянская, дом. 22з, Российская Федерация. Получатель: ООО ПКФ "Вест", 656907, г. Барнаул, п. Черницк, ул. Крестьянская, дом. 22з, Российская Федерация.

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 20

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
Согласно инструкции изготовителя № 7/18 от 11.01.2019г.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Экспертное заключение № 11-18/265 от 11.01.2019 г. Филиал "Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" РГП на ПХВ "НЦОЗ"; Научный отчёт № 11-18/264 от 11.01.2019 г. Филиал "Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" РГП на ПХВ "НЦОЗ" МЗ РК; Протоколы исследовани (далее согласно приложению)

Данный документ является **ГЛАВНЫМ – подтверждающим документом: в нем отражены и «Экспертное заключение», и Инструция.**

По документу «Методика контроля» - у Конкурсной Комиссии претензий в Протоколе предварительного допуска – не было!
(статья 137. Конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе не допускается отклонять потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска).

Инструкции и протокола испытаний – всё во вложении Конкурса
(в том числе и по туберкулоцидной активности).

ТОО "MBDS" убедительно просит Уполномоченный орган государственного аудита:

- Подробно ознакомиться с Жалобой и материалами Открытого Конкурса;

- Привлечь сторонних Специалистов-Экспертов в сфере Дезинфекции;

- Отменить Протокол об итогах;

- Допустить ТОО "MBDS" к Конкурсу;

конт.: 8 701 740 69 17
(в случае возникновения вопросов касательно специфики Конкурса, запроса Методических указаний – просим позвонить)

С уважением,

Директор ТОО "MBDS" **ЭЦП** **Юнусходжаев А.Ш.**
подпись