Исх. № 33
От 05 июля 2021 года

РГУ «Департамент внутреннего
государственного аудита
по Актюбинской области »

ТОО "Теплоэнергострой" принимало участие в электронном конкурсе № 5843308-1 «Строительство сетей газоснабжения пос.«Курашасай» (2-очередь) г.Актобе» по лоту № 43569108-ОК1, организатор закупки Государственное учреждение "Отдел государственных закупок города Актобе" (БИН 180640013008).

Согласно, протокола об итогах № 5843308-ОК1 от 29.06.2021 года, победителем признан потенциальный поставщик ТОО «Теплоэнергострой», общая условная скидка в размере – 8 %, в том числе за опыт работы – 5%, за показатель уплаченных налогов – 3 %.

Вместе с тем, потенциальный поставщик ТОО "Golden City DS" выразило несогласие с условными скидками, а именно не согласие с учетом опыта работы, указывая на то, что опыт работы нашей компании не относится к технически сложным, однако опыт нашей компании относится к технически сложному, так как при заполнении электронного депозитария мы руководствовались заключением экспертизы по каждому объекту в отдельности, где и прописывается уровень ответственности объекта, а так же Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, Утверждённых приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, а доводы ТОО "Golden City DS" которые являются необоснованными и неверными.

ТОО «Теплоэнергострой», не согласно с жалобой ТОО "Golden City DS", по следующим основаниям.

Заявленный нами в сведениях о квалификации опыт работы аналогичный и схожий закупаемому на данном электронном конкурсе, Согласно, Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, Утверждённых приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, далее по тексту «Правила»

п.7 Правил: К технически сложным объектам (комплексам) относятся все здания и сооружения первого (повышенного) и второго (нормального) уровней ответственности, за исключением объектов, указанных в подпункте 3) пункта 9 настоящих Правил.

пп.2 п.9 Правил: объекты II (нормального) уровня ответственности:

промышленные объекты, производственные здания и сооружения:

здания и сооружения теплоэнергетики мощностью до 150 МВт (Мега Ватт) (а это именно котельные, указанные в предоставленных сведениях о квалификации, где непосредственно были предусмотрены работы по строительству сетей газоснабжения, так же относящихся к технически сложным);

объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль) (включительно);

объекты газораспределительных систем жилищно-гражданского назначения давлением от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль) (включительно);

Все сети указанные нами в сведениях о квалификации являются технически сложными и относятся ко 2 нормальному уровню ответственности так как давление предусмотренное правилами указаны до от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль) (включительно), таким образом, наши сети как раз входят в этот диапазон. Уровень ответственности определен нами верно!

В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила):

В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика (проектировщика), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере

одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса.

В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика (субпроектировщика) конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса.

В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика (субпроектировщика), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства.

Под работами понимаются работы, выполненные в рамках одного гражданско-правового договора, предмет которого соответствует предмету проводимых государственных закупок.

В случае, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (лота) не превышает двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год, суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пяти процентов.

Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложениями 5 и 5-1 к конкурсной документации.

Согласно п.9 примечания приложения 5 к конкурсной документации Правил, при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается: 1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный). 2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к 3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения);

п. 4) примечания приложения 5 к конкурсной документации Правил, аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон "О разрешениях и уведомлениях") с предметом конкурса, за исключением работ на объектах жилищно-гражданского назначения.

При этом, в соответствии с п.2 примечания приложения 5 к конкурсной документации Правил, в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии со ст. 20 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее – электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию).

По лоту № 43569108-ОК1 предусмотрены работы Строительство сетей газоснабжения жилого массива Куршасай в г.Актобе.

Согласно заключению экспертизы определен второй нормальный уровень ответственности относящийся, к технически сложному.

Вместе с тем, опыт работы ТОО «Теплоэнергострой» составляет 5 лет и соответствует квалификационным требованиям.

Ниже приведена таблица соответствия опыта работы ТОО «Теплоэнергострой», рассматривается только опыт аналогичный и схожий опыту закупаемого на данном электроном конкурсе.

Согласно, Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к

технически и (или) технологически сложным объектам, Утверждённых приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, далее по тексту «Правила»

п.7 Правил: К технически сложным объектам (комплексам) относятся все здания и сооружения первого (повышенного) и второго (нормального) уровней ответственности, за исключением объектов, указанных в подпункте 3) пункта 9 настоящих Правил.

пп.2 п.9 Правил: объекты II (нормального) уровня ответственности:

промышленные объекты, производственные здания и сооружения:

здания и сооружения теплоэнергетики мощностью до 150 МВт (Мега Ватт) (а это именно котельные, указанные в предоставленных сведениях о квалификации, где непосредственно были предусмотрены работы по строительству сетей газоснабжения, так же относящихся к технически сложным);

объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль) (включительно);

объекты газораспределительных систем жилищно-гражданского назначения давлением от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль) (включительно);

Все сети указанные нами в сведениях о квалификации являются технически сложными и относятся ко 2 нормальному уровню ответственности так как давление предусмотренное правилами указаны до от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль) (включительно), таким образом, наши сети как раз входят в этот диапазон. Уровень ответственности определен нами верно!

Год	**Объект**	**Уровень ответственности**	**Основание**	**Примечание**	**Процент**
2012 год	Строительство котельной на газовом топливе для здания Денисовской центральной районной больницы по ул.Маслозаводская, 23 в с.Денисовка Денисовского района Костанайской области.	Второй нормальный, относящийся, к технически сложному. Согласно Правил здания и сооружения теплоэнергетик и мощностью до 150 МВт (Мега Ватт)	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как при строительстве котельной были предусмотрены работу по строительству подводящего газопровода, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	1
2012 год	Строительство котельной на газовом топливе для здания РДК по ул.Ленина,12 в с.Денисовка Денисовского района	Второй нормальный, относящийся, к технически сложному. Согласно Правил здания и сооружения теплоэнергетик и мощностью до 150 МВт (Мега Ватт)	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как при строительстве котельной были предусмотрены работу по строительству подводящего газопровода, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	0,2

2012 год	Строительство котельной на газовом топливе для Денисовской средней школы №1 по ул.Школьная, 1а, в с.Некрасовка, Денисовского района	Второй нормальный, относящийся, к технически сложному. Согласно Правил здания и сооружения теплоэнергетики мощностью до 150 МВт (Мега Ватт)	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как при строительстве котельной были предусмотрены работу по строительству подводящего газопровода, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	0,2
2012 год	Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовке и Некрасовке Денисовского района Костанайской области.	Второй нормальный относящийся, к технически сложному. Согласно Правил объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль) объекты газораспределительных систем жилищно-гражданского назначения давлением от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как были выполнены работы по строительству сетей газопровода, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	0,2
2013 год	Подземный и надземный газопровод высокого давления. Реконструкция площадки приёма и отпуска нефтепродуктов и склада ГСМ по ул.Дорожников,8. Газоснабжение источника автономного теплоснабжения	Второй нормальный относящийся, к технически сложному. Согласно Правил объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как были выполнены работы по строительству сетей газопровода, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	1

		объекты газораспределительных систем жилищно-гражданского назначения давлением от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль)			
2014 год	Газоснабжение природным газом газовых плит в строящемся 36-ти квартирном, девяиэтажном жилом доме. Наружные газопроводы. Подземный и надземный газопровод среднего давления	Второй нормальный относящийся, к технически сложному. Согласно Правил объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль) объекты газораспределительных систем жилищно-гражданского назначения давлением от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как были выполнены работы по строительству сетей газопровода, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	1
2014 год	Строительство газопровода к зданию детского сада "Сауле" и к строению № 31Б в 11 микрорайоне г.Житикара	Второй нормальный относящийся, к технически сложному. Согласно Правил объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль) объекты	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как были выполнены работы по строительству сетей газопровода, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	0,2

		газораспределительных систем жилищно-гражданского назначения давлением от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль)			
2014 год	Инженерные коммуникации к группе многоэтажных жилых домов в районе школы №3 домам (в том числе сети газоснабжения)	Второй нормальный относящийся, к технически сложному. Согласно Правил объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль) объекты газораспределительных систем жилищно-гражданского назначения давлением от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как были выполнены работы по строительству сетей газопровода, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	0,2
2015 год	Перевод котельной по ул.Целинной,50 в селе Денисовка с твёрдого на газообразное топливо	Второй нормальный, относящийся, к технически сложному. Согласно Правил здания и сооружения теплоэнергетики мощностью до 150 МВт (Мега Ватт)	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как при строительстве котельной были предусмотрены работу по строительству наружных сетей газоснабжения, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	1
2016 год	Газоснабжение газовых плит в жилом доме и отопительного котла в котельной по адресу:	Второй нормальный относящийся, к технически сложному. Согласно	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как были выполнены работы по строительству сетей газопровода, данные работы	Полностью соответствует	1

	ул.Козыбаева, 165 в г.Костанай. Подземный и надземный газопровод низкого давления	Правил объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль) объекты газораспределительных систем жилищно-гражданского назначения давлением от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.		
2017 год	Строительство модульной котельной на газовом топливе для школы в с.Алчановка Денисовского района Костанайской области	Второй нормальный, относящийся, к технически сложному. Согласно Правил здания и сооружения теплоэнергетики мощностью до 150 МВт (Мега Ватт)	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как при строительстве котельной были предусмотрены работу по строительству подводящего газопровода, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	1
2017	Газоснабжение котлов для автономного отопления Краснооктябрьской средней школы по ул.М.Хакимжановой,13 в с. Алтын Дала, Костанайского района, Костанайской области. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Внутренние устройства	Второй нормальный относящийся, к технически сложному. Согласно Правил объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль) объекты газораспределительных систем жилищно-гражданского назначения	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как были выполнены работы по строительству сетей газопровода, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	0,2

		давлением от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль)			
2017 год	Строительство инженерных коммуникаций к многоквартирному жилому дому в 9-ом мкр. г.Костанай (в том числе сети газоснабжения)	Второй нормальный относящийся, к технически сложному. Согласно Правил объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль) объекты газораспределительных систем жилищно-гражданского назначения давлением от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как были выполнены работы по строительству сетей газопровода, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	0,2
2017 год	Строительство инженерных коммуникаций (сетей электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации) к жилому дому №36-37-38 в 10-ом квартале мкр.Аэропорт г.Костанай	Второй нормальный относящийся, к технически сложному. Согласно Правил объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль) объекты газораспределительных систем жилищно-гражданского назначения давлением от	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как были выполнены работы по строительству сетей газопровода, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	0,2

		0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль)			
2017 год	Газоснабжение котельной по адресу с.Тарановское, ул.Тобольская, 43А. Наружные газопроводы. Внутренние устройства	Второй нормальный, относящийся, к технически сложному. Согласно Правил здания и сооружения теплоэнергетик и мощностью до 150 МВт (Мега Ватт)	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как при строительстве котельной были предусмотрены работу по строительству подводящего газопровода, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	0,2
Условная скидка за опыт:					5

В соответствии со ст.47 Закона РК «О государственных закупках», на основании вышеизложенного, просим Вас принять во внимание, то что указанные замечания ТОО "Golden City DS" не обоснованные и не нашли своего подтверждения, просим отказать ТОО "Golden City DS" в удовлетворении жалобы, и оставить ТОО «Теплоэнергострой» условную скидку за опыт работы 5%, с учетом показателей финансовой устойчивости 8%.

Так же просим отклонить заявку ТОО "Golden City DS", так как ими не предоставлена лицензия на изыскательскую деятельность, предусмотренная требованием технической спецификации, и конкурсной документацией, а именно не заверено приложение 10 электронно-цифровой подписью, что предусмотрено Законом РК «О государственных закупках»

Считаем протокол об итогах, вынесен верно, без нарушений Закона, просим оставить протокол итогов без изменений!

В случае лоббирования интересов других компаний, и игнорирую предоставленные нами факты, мы вынуждены будем обратиться, в вышестоящие органы.

Директор
ТОО «Теплоэнергострой» **Подписано ЭЦП** **Алимкулов А.Б.**