«СОГЛАСОВАННО»
ОТ ПРОЕКТИРОВЩИКА
Директор
ТОО «Сантех-Строй Проект»
_____Сарсебаев Е.П
«24» февраля 2021 г.

Заказчик
«Утверждаю»
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области"

Руководитель _____Назаров С.Б.
24 февраля 2021г.

ПРАЙС-ЛИСТЫ

Использованы При Составлении сметной документации по объекту:

«Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Бодене Бескарагайского района ВКО»

г. Шымкент – 2021 г.

Заказчик
«Утверждаю»
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области"

Руководитель _____ Назаров С.Б.
24 февраля 2021г.

Форма №1
Перечень оборудования, материалов и изделия

«Строительство сетей водоснабжения и водозаборных сооружений в селе Бодене Бескарагайского района ВКО»

№ п/п	Наименование оборудования, материала, изделия, конструкции	Тип, марка, размеры, стандарт	Ед. изм.	количество	Стоимость за ед. изм. прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютор), страна происхождения	№ стр. Прайс-листа	Стоимость за ед. изм. прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютор), страна происхождения	№ стр. Прайс-лист
					В валюте	В тенге				В валюте	В тенге			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13
	Выбранный вариант									**Альтернативный вариант**				
1	Насосная станция	DAB IDEA2NKV15 /5TTERRU IE3	шт	2		2 190 000	с НДС	ТОО «IDea Trade»	5		2 710 000	с НДС	ТОО "ЭнергоСистем Трейд"	2
2	Насосная станция	DAB IDEA2NKV20 /5TTCORU	шт	2		2 130 000	с НДС	ТОО «IDea Trade»	5		2 925 000	с НДС	ТОО "ЭнергоСистем Трейд"	2
3	Установка обеззараживания	УОВ20	шт	2		870 000	с НДС	ТОО «IDea Trade»	5		2 100 000	с НДС	ТОО "ЭнергоСистем Трейд"	2
4	Насос дренажный	DAB NOVA 600M-A	кг	1		197 000	с НДС	ТОО «IDea Trade»	5		250 000	с НДС	ТОО "ЭнергоСистем Трейд"	2
5	Насос скважинный	DAB S4E Мощность 2,2 кВт	шт	2		752 000	с НДС	ТОО «IDea Trade»	6		1 860 000	с НДС	ТОО "ЭнергоСистем Трейд"	3
6	Шкаф управления с частотным приводом	2,2кВт, 380v, 3F+1N+PE, IP54	шт	1		530 000	с НДС	ТОО «IDea Trade»	6		1 300 000	с НДС	ТОО "ЭнергоСистем Трейд"	3

7	Печь электрическая	Пэт-4 1,5кВт	шт	1		6 600	с НДС	ТОО «Келет»	7		7 000	с НДС	ТОО "Эпицентр KZ"	4
8	Печь электрическая	Пэт-4, 2кВт	шт	3		10 600	с НДС	ТОО «Келет»	7		11 000	с НДС	ТОО "Эпицентр KZ"	5
9	Дизельный генератор	AKSA P50P3, 50кВа/40кВт	шт	1		4 623 750	с НДС	ТОО "BAYKEN"	9		8 900 000	с НДС	ТОО «Вильсон Казахстан»	7
10	Светильник для люминесцентных ламп	OPL/S-2X36	шт	1		21 902	с НДС	ТОО "КазСвет Group"	16		22 200	с НДС	ТОО «Alma Electric»	8
11	Датчики-реле уровня	РОС-101-УХЛ4-1-1,0/1,0/1,0	шт	1		58 390	с НДС	ТОО «Электро ПромСнаб KZ»	17		60 000	с НДС	ТОО "Электро-комплект"	9
12	Лампа люминесцентная	тип ЛБ6, 220В 40Вт	шт	2		220	с НДС	ТОО «Электро ПромСнаб KZ»	19		350	с НДС	ТОО "Электро-комплект"	9
13	Стартер	80С-220	шт	2		60	с НДС	ТОО «Электро ПромСнаб KZ»	18		60	с НДС	ТОО "Электро-комплект"	9
14	Светильники подвесные	НСП41-200-003	шт	4		2 450	с НДС	ТОО «Электро ПромСнаб KZ»	19		2 750	с НДС	ТОО "Электро-комплект"	9
15	Светильники подвесные	НПП04-60-002	шт	1		2 765	с НДС	ТОО «Электро ПромСнаб KZ»	19		2 965	с НДС	ТОО "Электро-комплект"	9
16	Лампа ручная переносная	РВО-42У2, 12 м	шт	1		2 100	с НДС	ТОО «Электро ПромСнаб KZ»	19		4 400	с НДС	ТОО "Электро-комплект"	9
17	Лампа энергосберегающая	FULL Spiral E27 20Вт	шт	4		510	с НДС	ТОО «Электро ПромСнаб KZ»	19		555	с НДС	ТОО "Электро-комплект"	9
18	Лампа энергосберегающая	FULL Spiral E27 9Вт	шт	2		215	с НДС	ТОО «Электро ПромСнаб KZ»	19		345	с НДС	ТОО "Электро-комплект"	9
19	Светильник	НБО18-60 "Шарик"	шт	1		680	с НДС	ТОО "Электро-комплект"	20		847	с НДС	ТОО "Электро-техника"	10
20	Лампа	DULUX D 18W/840	шт	1		850	с НДС	ТОО "Электро-комплект"	20		1 200	с НДС	ТОО "Lampamag.kz"	11
21	Оголовок скважинный	диам.219мм	шт	1	RUB	307 450	с НДС	ТОО "Труба-Обсадная.Ру"/Россия	21	RUB	310 245	с НДС	Компания Деловая труба/Россия	12
22	Клапан воздушный комбинированный	AVK DN80мм PN16 /701-080-5011003/	шт	1	EUR	467 236	с НДС	Компания AVK/Россия	22	EUR	643 646	с НДС	Компания Энжитеко/Россия	14
23	Электро уровнемер	ЭУ-50	шт	1		99 745	с НДС	ТОО "Инвольт"	23		100 500	с НДС	Интернет магазин Lotok	15

24	Травеса	TMs-60a	шт	3		3 670	с НДС	ТОО "Инвольт"	24		4 000	с НДС	ТОО «Электро ПромСнаб KZ»	16
25	Травеса	ТМ-73	шт	3		7 691	с НДС	ТОО "Инвольт"	25		10 790	с НДС	ТОО «Электро ПромСнаб KZ»	16
26	Накладка	ОГ-52	шт	3		1 750	с НДС	ТОО "Инвольт"	26		1 850	с НДС	ТОО «Электро ПромСнаб KZ»	18
27	Оголовок	ОГs-55	шт	12		21 706	с НДС	ТОО "Инвольт"	26		22 500	с НДС	ТОО «Электро ПромСнаб KZ»	18
28	Проводник	ЗП-21	м	6		1 212	с НДС	ТОО "Инвольт"	27		1 225	с НДС	ТОО «Электро ПромСнаб KZ»	18
29	Крепление подкоса	У1	шт	1		5 466	с НДС	ТОО "Инвольт"	28		5 500	с НДС	ТОО «Электро ПромСнаб KZ»	18
30	Разрядник искровой	SDI-10.2	шт	6		6 589	с НДС	ТОО "Инвольт"	29		6 600	с НДС	ТОО «SKALA GROUP»	20
31	Разрядник искровой	SDI-20.3	шт	36		13 903	с НДС	ТОО "Инвольт"	29		14 400	с НДС	ТОО «SKALA GROUP»	20
32	Корпус предохранителя	SV29.25	шт	17		3 326	с НДС	ТОО "Инвольт"	30		3 500	с НДС	ТОО «SKALA GROUP»	20
33	Разъединитель линейный	SZ-24	шт	2		245 613	с НДС	ТОО "Инвольт"	30		250 500	с НДС	ТОО «SKALA GROUP»	20
34	Универсальная оперативная штанга	СТ48.64	шт	1		690 962	с НДС	ТОО "Инвольт"	31		700 600	с НДС	ТОО «SKALA GROUP»	20
35	Привод	ПРНЗ-10У1	шт	1		8 000	с НДС	ТОО "Инвольт"	32		8 500	с НДС	ТОО «SKALA GROUP»	20

Директор ТОО «Сантех-Строй Проект» Сарсебаев Е.

ГИП Ахметова Х.

Официальные курсы тенге к иностранным валютам, установленные Национальным Банком Республики Казахстан на 24.02.2021 г. *

Индекс валюты	Наименование валюты	Колич.	Котировки тенге за количество		
			24.02.21	23.02.21	Изменение
AED	Дирхам ОАЭ	1	112.98	113.40	-0.42
AMD	Армянский драм	10	7.93	7.96	-0.03
AUD	Австралийский доллар	1	327.68	327.92	-0.24
AZN	Азербайджанский манат	1	245.09	246.02	-0.93
BRL	Бразильский реал	1	75.91	77.39	-1.48
CAD	Канадский доллар	1	329.00	329.65	-0.65
CHF	Швейцарский франк	1	461.35	463.20	-1.85
CNY	Китайский юань	1	64.22	64.44	-0.22
CZK	Чешская крона	1	19.49	19.46	+0.03
DKK	Датская крона	1	67.79	67.82	-0.03
EUR	ЕВРО	1	504.03	504.27	-0.24
GBP	Английск. фунт стерлингов	1	584.53	583.66	+0.87
GEL	Грузинский лари	1	125.66	126.45	-0.79
HKD	Гонконгский доллар	1	53.52	53.72	-0.20
HUF	Венгерский форинт	10	14.02	14.04	-0.02
INR	Индийская рупия	1	5.73	5.75	-0.02
IRR	Иранский реал	1000	9.90	9.90	0
JPY	Японская иена	1	3.94	3.94	0
KGS	Кыргызский сом	1	4.90	4.92	-0.02
KRW	Южно-корейский вон	100	37.31	37.44	-0.13
KWD	Кувейтский динар	1	1372.56	1376.53	-3.97
MDL	Молдавский лей	1	23.81	23.87	-0.06
MXN	Мексиканский песо	1	20.05	20.14	-0.09
MYR	Малайзийский ринггит	1	102.66	103.10	-0.44
NOK	Норвежская крона	1	48.89	48.90	-0.01
PLN	Польский злотый	1	111.80	112.19	-0.39
RUB	Российский рубль	1	5.59	5.57	+0.02
SAR	Риял Саудовской Аравии	1	110.64	111.06	-0.42
SEK	Шведская крона	1	49.99	50.28	-0.29
SGD	Сингапурский доллар	1	314.09	314.80	-0.71
THB	Тайский бат	1	13.83	13.87	-0.04
TJS	Таджикский сомони	1	36.75	36.89	-0.14
TRY	Турецкая лира	1	59.06	59.42	-0.36
UAH	Украинская гривна	1	14.89	14.92	-0.03
USD	Доллар США	1	414.94	416.51	-1.57
UZS	Узбекский сум	100	3.94	3.96	-0.02
XDR	СДР	1	598.54	600.99	-2.45
ZAR	Южно-Африканский ранд	1	28.22	28.07	+0.15

Показать официальные курсы на дату 24.02.2021 Показать

IDea Trade

№12-121 от 11.01. 2021г

Благодарим вас
за обращение в компанию «IDea Trade» и рады представить наш ценовое предложение на следующее оборудование, согласно вашего запроса:

Строительство водопроводных сетей для хозяйственно-питьевого водоснабжения
село Бодене Бескарагайского района ВКО

№	Наименование	Кол-во, (шт).	Стоимость за ед (шт)	Стоимость
1	Насосная станция хоз.питьевых нужд DAB IDEA2NKV15/5TTERRU IE3, (1 рабочий/1резервный) - **1комплект.** Производительность; Q=8м3/ч, H=60м. Присоединение- Dn65 Мощность на 1 насос- 4 кВт	1	2 190 000	2 190 000
2	Насосная станция хоз. Пож.нужд DAB IDEA2NKV20/5TTCORU, (1 рабочий/1резервный) - 1комплект. Производительность; Q=18м3/ч, H=40м. Подсоединение- Dn80 Мощность на 1 насос- 5,5 кВт	1	2 130 000	2 130 000
3	Установка обеззараживания УОВ20 (1 рабочий/ 1 резервный) Присоединение Dn 65 Мощность 0,16 кВт/1 комплект	2	870 000	1 740 000
4	Насос дренажный DAB NOVA 600M-A 1 рабочий, с встроенным поплавком.	1	197 000	197 000
	Итого: 6 081 107,15 тг.			
	В том числе НДС: 651 547,20 тг.			

Срок поставки: 6-9 недель.
Условия оплаты: 80 % предоплата, 20% по готовности к отгрузке со склада.
Гарантия: на поставленное оборудование составляет 12 месяцев.
Вид поставки: по согласованию.

Благодарим вас
за обращение в компанию «IDea E» и рады представить наше ценовое предложение на следующее оборудование, согласно вашего запроса:

Строительство водопроводных сетей для хозяйственно-питьевого водоснабжения
село Бодене Бескарагайского района ВКО

№	Наименование	Кол-во	Цена за ед., (в тенге)	Итого (в тенге)
1	**Насос скважинный DAB S4E** **Мощность 2,2 кВт.** Скважинные электронасосы для скважин 4" и выше способны развивать широкий диапазон скоростей потока и напоров. Эти насосы могут использоваться в широком диапазоне подъемных, распределительных и нагнетательных применений в гражданских и промышленных системах снабжения, автоклавах и резервуарах, противопожарных и моечных установках, а также в ирригационных системах.	2 шт	752 000 тг	1 504 000 тг
2	Шкаф управления с частотным приводом 2,2кВт, 380v, 3F+1N+PE, IP54, Габариты : 650мм*500мм*210мм	2 шт	530 000 тг	1 060 000 тг
			Итого:	**2 564 000 тг**

Способ оплаты; 100% предоплата
Срок поставки оборудования: 4-6 недель.
Гарантия: на поставленное оборудование составляет 12 месяцев.

КЕЛЕТ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Интернет-магазин «КЕЛЕТ» по продаже бытового и промышленного электрооборудования для водоснабжения, отопления, вентиляции и других технологических нужд.

Предприятие АО «КЕЛЕТ» открыто в 1992 году и за годы упорного труда предприятие выросло из малого частного предприятия в Акционерное общество, заработало отличную репутацию и стало широко известно в промышленных кругах Казахстана как надежный производитель и поставщик качественного оборудования. В странах ближнего и дальнего зарубежья за АО «КЕЛЕТ» закрепилась репутация партнера, добросовестно выполняющего свои обязательства.

На данный момент АО «КЕЛЕТ» имеет торговые представительства в городах Алматы, Нур-Султан, Караганда и Актобе, а так же широкую дилерскую сеть по всему Казахстану.

Деятельность предприятия неоднократно была отмечена именитыми казахстанскими и международными наградам. Самые значимые из них - Арка Европы в категории Золото за качество и технологию управления на европейском уровне, и первое место в государственном конкурсе - выставке «Лучший товар Казахстана».

Прайс-лист от 18.01.2021

Код	Модель	N, кВт	Кол-во ТЭН	Напря-жение, В	Габариты, мм	Масса, кг	Цена, тенге с НДС
20.82.04.005	**ПЭТ-4-1**	1	2	220	646x246 x172	4,8	**6 600**
20.82.04.006	**ПЭТ-4-1,5**	1,5	2	220	646x246 x172	4,8	**6 600**
20.82.04.007	**ПЭТ-2**	1	4	380	646x246 x172	6,8	**10 600**
Электрообогреватели для электротранспорта							
Код	**Модель**	**N, кВт**	**Кол-во ТЭН**	**Напря-жение, В**	**Габариты, мм**	**Масса, кг**	**Цена, тенге с НДС**
20.82.04.008	**ПЭТ-11трамвай**	0,8	1	110/220	340x140x90	6,8	**8 100**
20.82.04.009	**ПЭТ-1 ж/д тр-т**	1	4	750	646x246x172	6,8	**10 600**
20.82.04.010	**ПЭТ-75-1**	4	10	550		3,4	**20 300**
20.82.04.011	**ПЭТ-75-2**	2,4/4,8/7,2	18	660		6	**25 700**
Обогреватели взрывозащищенные							
Код	**Модель**	**N, кВт**	**Кол-во ТЭН**	**Напря-жение, В**	**Габариты, мм**	**Масса, кг**	**Цена, тенге с НДС**
20.82.04.012	**ОВЭ-4-1,8**	1,8	3	380	1566x185x186	38	**42 100**
20.82.04.013	**ОВЭ-4-1,0**	1	3	220/380	990x185x186	23	**36 500**

Пульты управления к электрокаменкам		
Код	**Модель**	**Цена, тенге с НДС**
20.82.12.001	**ПУЭКМ -0,2 (для ЭКМ 6,9 кВт)**	**32 600**
20.82.12.002	**ПУЭКМ-0,2А (для ЭКМ 12,18кВт)**	**38 800**
Лампа для OXIMA*		
Код	**Модель**	**Цена, тенге с НДС***
20.86.11.003	***2500В**	**3 380**
20.86.11.001	***Стойка универсальная под OXIMA**	**7 150**

КУПИТЬ

КОНТАКТЫ

Адрес:
Республика Казахстан 050014, г. Алматы ул. Бокейханова, 233

Телефоны:
Тел./факс:+7 (727) 313 12 30

E-mail:
shop@kelet.kz

РЕКВИЗИТЫ:

Наименование: АО “КЕЛЕТ” ИИК: KZ30914398914BC02370

ИНН/БИН: 921040000727 Банк: АО ДБ “Сбербанк”

БИК: SABRKZKA

Юридический адрес: 050014 г. Алматы, ул. Бокейханова 233

исх.: №103-1 от 23 Февраль 2021 г.

Вниманию Первого Руководителя
ТОО «СантехСтрой Проект»
Директору Сарсебаев Е.

Коммерческое предложение по поставке
Дизель-генераторной установки в кабине

Наименование	*Кол-во*	*Стоимость 1 ед*
Модель APD55A		***Курс 1$ = 421,3 тг. halykbank.kz***
МОЩНОСТЬ 50 кВА ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР *ДВИГАТЕЛЬ AKSA A4CRX47 (ТУРЦИЯ)* *АЛЬТЕРНАТОР AKSA (ТУРЦИЯ)* *Панель управления DSE Deep Sea Electronics (АНГЛИЯ)* *Кратковр.-допуст. мощность 50 кВА/ 40 кВт* *Рабочая мощность – 45 кВА/ 36 кВт* *1500 ОБОРОТОВ В МИН., 230/400 V 50 Гц, 64 amp* *РЕЗЕРВНЫЙ РЕЖИМ*	*1*	*4 250 000тенге* *ВКЛЮЧАЯ НДС*
АВР (ATS)	*1*	*180 000 тенге*
Дизельное масло марки Shell Rimula R5E 10W-40 (15л)	*услуга*	*27 750 тенге*
Антифриз X-Freeze Green (20л)	*услуга*	*16 000 тенге*
Доставка до г. Шымкент	*услуга*	*150 000 тенге*
ИТОГО:	*тенге*	*4 623 750 тенге*

ОБОРУДОВАНИЕ В НАЛИЧИИ В Г.АЛМАТЫ

Ценовое предложение действительно в течение 3-х дней

В стоимость генераторной установки входит:

- в кабине, АВР, подогрев двигателя, аккумулятор, первоначальный запуск.

Место поставки: г.Шымкент.

Срок поставки: в наличии в г.Алматы – 5 – 7 рабочих дней

ГАРАНТИЯ:

Наша компания дает гарантию на продукцию завода (отсутствие дефектов комплектующих и сборки) **на 1 000 моточасов или 12 месяцев,** в зависимости от того, что насупит ранее.

Сервисные центры:

г.Алматы, г.Нур-Султан, г.Шымкент, г.Кызылорда.

Технические преимущества.

- безотказность и высокое мировое качество оборудования.
- простота применения и обслуживания.
- долгий срок службы.

С уважением
Айтубаев Ерлан **сот: +7 701 373 70 33 /aytubayev@mail.ru**

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
BAYKEN
БИН160640020562 БСН
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ШЫМКЕНТ Г.

ТОО «BAYKEN»
ЮКО., г. Шымкент, Темирлановское Шоссе 43б/2
тел: 8 7252 44 93 67

APD 55 A



О продукте

В стационарных установках, в областях использования резервного или непрерывного источника электропитания, генераторные наборы Aksa обеспечивают надежность и идеальную эффективность работы. Для всех производимых генераторных наборов выполняются предварительные испытания продукции и производственные испытания на заводе.

мощность (kVA)

3 Количество фаз,50 Hz, PF 0.8

Напряжение (В)	Мощность Standby		Мощность Prime		Standby Ампер
	kW	kVA	kW	kVA	
400/231	44,00	55,00	40,00	50,00	79,39

Мощность Standby Используется при подаче электроэнергии переменной электрической нагрузке в случае прерывания надежного источники сети. ESP совместим с ISO8528. Перегрузка не допускается.

Мощность Prime Используется для неограниченных рабочих часов ежегодно при подаче электроэнергии переменной электрической нагрузке. PRP совместим с ISO 8528. Согласно ISO3046 в 12-часовой период работы 1 час используется для 10% перегрузки.

Общие Характеристики

Название Модели	APD 55 A
Частота (Гц)	50
вид используемого топлива	Diesel
бренд и модель двигателя	AKSA A4CRX47
генератор переменного тока марки и модели	AK 340
Модель панели управления	DSE 6120
кожуха	ACP 5

ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЕЙ

двигатель	AKSA
Инженерная модель	A4CRX47
Число цилиндров (L)	4 cylinders - in line
Диаметр поршня	108
Ход поршня	135
Объем цилиндров	4,95
Забор воздуха и охлаждение	Naturally Aspirated

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

Степень сжатия	17:1
скорость (d/dk)	1500
Объем масла в двигателе (включая фильтр) (L)	15
дополнительная мощность	55/74.78
Основная мощность	50/67.98
Количество подогревателей блока	1
Мощность подогревателя блока	500
вид используемого топлива	Diesel
Топливная система и тип	Direct
Тип ТНВД	4BB pump
Регулятор частоты вращения двигателя	Mechanic
рабочее напряжение	12 Vdc
емкость аккумулятора (Qty/Ah)	1x54
Способ охдаждения	Water Cooled
Воздушный поток вентилятора (м3/мин)	180
Объем Охлаждающей Жидкости(Только с Двигателем/Радиатором)(л)	20,0
воздушный фильтр	Dry Type
Расход топлива при 100% нагрузке (л/ч)	12.7

ТИП АЛЬТЕРНАТОРА

Производитель	Aksa
генератор переменного тока марки и модели	AK 340
Частота (Гц)	50
Мощность (кВА)	50
Напряжение (В) (V)	400
фаза	3
Регулятор напряжения	SX460
Система возбуждения	(+/-)1.5%%
Класс изоляции	H
класс защиты	IP22
Активная мощность	0.8
Система оповещения вес (кг.)	86.28
охлаждающий воздух	12,96

Размеры генератора кабины длина (мм.)

длина (mm)	2282
ширина (mm)	1008
высота (mm)	1532
Вес (Нефть и вода нет)	1170

О продукте

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

Sound–attenuated and Weather-protective Enclosures Sound-attenuated and weather protective enclosures for generating sets from Aksa, meet event the sound requirements and provide optimum protection from inclement weather and development by our specialist acoustic engineers. Our modular designed sound insulated canopies provide ease of access for servicing and general maintenance and interchangeable components permitting on-site repair. Enclosures are designed to optimize genset cooling performance, providing you with confidence that genset ratings and ambient capability.

Модель панели управления

управляющий модуль	DSE
контроль Модель модуля	DSE 6120
коммуникационные порты	MODBUS
##CONTROL PANEL IMAGE##	##CONTROL PANEL TABLE##

Приборы

-DSE, model 6120 Auto Mains Failure control module.

-Battery charger input 198-264 volt, output 27,6 V 5 A (24 V) or 13,8 Volt 5A (12V)

-Emergency stop push button and fuses for control circuits.

Строительство и Завершение

-Components installed in sheet steel enclosure. Phosphate chemical, pre-coating of steel provides corrosion resistant surface. Polyester composite powder topcoat forms high gloss and extremely durable finish. Lockable and hinged panel door provides easy access to components.

Установка

Control panel is mounted on baseframe with steel stand. Located at the right side of the generator set (When you look at the Gen.Set. from Alternator)

Блок Управления Генератором

The DSE 6120 module has been designed to monitor generator frequency, volt, current, engine oil pressure, coolant temperature running hours and battery volts.

Module monitors the mains supply and switch over to the generator when the mains power fails.

The DSE6120 also indicates operational status and fault conditions, Automatically shutting down the Gen. Set and giving true first up fault condition of Gen. Set failure.The LCD display indicates the fault.

стандартные функции

-Microprocessor controlled.

-LCD display makes information easy to read.

-Automatically transfers between mains (utilty) and generator power.

-Manual programming on front panel.

-User-friendly set-up and button layout.

-Remote start.

-Event logging (50) showing date and time.

-Controls: Stop/Reset, Manual, Auto, Test, Start, buttons. An additional push button next to the LCD display is used to scroll through the modules' metering displays.

Измерительные приборы

ENGINE

-Engine speed.

-Oil pressure.

-Coolant temperature.

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

-Run time.

-Battery volts.

-Configurable timing.

GENERATOR

-Voltage (L-L, L-N).

-Current (L1-L2-L3).

-Frequency.

-Gen. Set ready.

-Gen. Set enabled.

MAINS

-Mains ready.

-Mains enabled.

WARNING

-Charge failure.

-Battery Low/High voltage.

-Fail to stop.

-Low /High generator voltage.

-Under /Over generator frequency.

-Over /Under speed.

-Low oil pressure.

-High coolant temperature.

SHUT DOWNS

-Fail to start.

-Emergency stop.

-Low oil pressure.

-High coolant temperature.

-Over /Under speed.

-Under/over generator frequency.

-Under/over generator voltage.

-Oil pressure sensor open.

-Coolant temperature sensor open.

ELECTRICAL TRIP

-Generator over current.

Опционные особенности

-Flexible sensor can be controlled with temperature, pressure, percentage (warning/shutdown/electrical trip)

-Local setting parameters and monitoring from PC to control module with USB connection (max 6 mt).

Стандарты

-Elecrical Safety / EMC compatibility

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

-BS EN 60950 Electrical business equipment.

-BS EN 61000-6-2 EMC immunity standard.

-BS EN 61000-6-4 EMC emission standard

Статический аккумулятор Выпрямитель (зарядное устройство)

- Battery charger is manufactured with switching-mode and SMD technology and ıt has high efficiency.

- Battery charger models' output V-I characteristic is very close to square and output is 5 amper, 13,8 V for 12 volt and 27,6 V for 24 V . Input 198 - 264 volt AC.

- The charger is fitted with a protection diode across the output.

- Connect charge fail relay coil between positive output and CF output.

- They are equipped with RFI filter to reduce electrical noise radiated from the device.

- Galvanically isolated input and output typically 4kV for high reliability.

стандартные функции

- Дизельный двигатель с водяным охлаждением, для использования в тяжелых условиях
- радиатор с механическим вентилятором
- Защитная решетка вентилятора и вращающихся деталей
- Электрический стартер и зарядное устройство альтернатора
- Пусковой аккумулятор (свинцово-кислотный) с кабелями
- Кожух двигателя
- Опорная рама, несущий топливный бак и антиглушитель колебаний
- Шланг топливной системы
- Одноподшипниковый альтернатор, класс H
- Шумоглушитель и гибкий стальной компенсатор поставляются отдельно

Оборудование на Заказ

ДВИГАТЕЛЬ

Выносной радиатор

Фильтр отделения водной фракции от топлива

Подогрев масла

ALTERNATOR

Противоконденсатный обогреватель

Альтернатор с высокой мощностью

Выходной автомат защиты

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Система автоматической синхронизации и управления мощностью

система параллельной работы с внешней сетью

Система синхронизации между сетью

панель дистанционного управления

Удаленная панель сигнализации

Аварийный останов двигателя

Дистанционное управление через модем

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

Точка подключения заземления
Обязанности амперметр
TRANSFER SWITCH
Три или четыре полюса контактора
Три или четыре полюсный двигатель работает выключатель
Прочие аксессуары
Контроль тока зарядки
Автоматическая система подкачки топлива
Электропомпа для откачки масла
Датчики уровня топлива
Глушитель
Кожух: Защита от атмосферных осадков и шумогашение
Адаптор воздушного канала (перед радиатором)
Приточно-вытяжные жалюзи с электроприводом
Тех. Комплект(по тех.уходу)
Комплект для технического обслуживания (1500/3000 моточасов)
Антифриз и смазочное масло двигателя(при работе в - 30C)

СЕРТИФИКАТЫ

- TS ISO 8528
- TS ISO 9001-2008
- CE
- SZUTEST
- 2000/14/EC

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

ЖШС "КазСвет Group"

ТОО "КазСвет Group"

Действует с 21 января 202

Республика Казахстан, г.Нур-Султан, Жубанова 29, н.п-1, торг.зал.: 8 /7172/ 54-35-93, 54-35-24

0009628, р\с KZ449140122 03KZ002E2 Филиал ДБ АО "Сбербанк" г.Нур-Султан, БИК(SWIFT): SABRKZKA E-mail: kazsve

ТОО "КазСвет Group" - предлагает по САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ ЛАМПЫ всевозможного назначения, а так же светильники, кабельно-проводниковую продукцию, электроустановочные изделия, низковольтное оборудование высокого качества в широком ассортименте со складов в г.Нур-Султан, Алматы, Павлодар, Усть-Каменогорск, Караганда, Атырау, Шымкент. Возможна доставка. Отзывы покупателям СКИДКИ!!!

Ценовая группа/ Номенклатура	Артикул	Ед. измерения	Объем за единицу	Цена в тенге с НДС
OPL/R ECO LED 595 5500K Edge 24-04	1028001450	шт	0,07	43 864
OPL/R ECO LED 595 EM 4000K	1028000490	шт	0,11	67 616
OPL/R ECO LED 595 EM 4000K Edge 24-05	1028000730	шт	0,07	73 578
OPL/R ECO LED 595 EM 4000K GRILIATO	1028000560	шт	0,11	67 616
OPL/R ECO LED 595 EM 5500K Edge 24-04	1028001460	шт	0,07	67 821
OPL/R ECO LED 595 EM3 4000K	1028001400	шт	0,11	80 239
OPL/R ECO LED 595 HFD 3000K	1028001090	шт	0,07	45 518
OPL/R ECO LED 595 HFD 4000K	1028000360	шт	0,07	45 518
OPL/R ECO LED 595 HFD EM 4000K	1028000570	шт	0,11	83 138
OPL/R ECO LED 595 STANDARD 4000K Edge 24-04	1028001480	шт	0,07	32 955
OPL/R ECO LED 595 STANDARD EM 4000K Edge 24-04	1028001530	шт	0,07	56 836
OPL/S 218 HF	1057000030	шт	0,03	19 096
OPL/S 218 HF ES1	1057000040	шт	0,03	42 533
OPL/S 228 HF	1057000610	шт	0,07	24 525
OPL/S 228 HF ES1	1057000770	шт	0,07	48 239
OPL/S 236 HF	1057000080	шт	0,07	21 902
OPL/S 236 HF ES1	1057000090	шт	0,07	45 868
OPL/S 258 HF	1057000160	шт	0,09	27 834
OPL/S 258 HF ES1	1057000170	шт	0,09	51 096
OPL/S 414 HF	1057000360	шт	0,06	20 883
OPL/S 414 HF ES1	1057000570	шт	0,06	44 610
OPL/S 418 HF	1057000250	шт	0,06	21 075
OPL/S 418 HF ES1	1057000260	шт	0,06	44 303
OPL/S 436 HF	1057000340	шт	0,11	44 473
OPL/S 436 HF ES1	1057000350	шт	0,11	65 735
OPL/S ECO LED 1200 4000K	1058000170	шт	0,07	42 576
OPL/S ECO LED 1200 EM 4000K	1058000310	шт	0,07	68 546
OPL/S ECO LED 1200x600 4000K	1058000180	шт	0,11	83 207
OPL/S ECO LED 300 4000K	1058000190	шт	0,03	29 518
OPL/S ECO LED 300 EM 4000K	1058000400	шт	0,03	56 763
OPL/S ECO LED 600 4000K	1058000090	шт	0,07	41 672
OPL/S ECO LED 600 EM 4000K	1058000270	шт	0,07	67 207
OPL/S ECO LED 600 HFD 4000K	1058000410	шт	0,07	46 388
OPL/S SPECIALE 50W 4000K	1057000750	шт	0,05	61 625
OPL/S SPECIALE 50W EM 4000K	1057000760	шт	0,05	76 239
OPTIMA.OPL ECO LED 1200 3000K	1166000750	шт	0,05	21 318
OPTIMA.OPL ECO LED 1200 4000K	1166000030	шт	0,05	21 318
OPTIMA.OPL ECO LED 1200 4000K new	1166001210	шт	0,05	21 318
OPTIMA.OPL ECO LED 1200 5000K	1166000590	шт	0,05	21 318
OPTIMA.OPL ECO LED 1200 EM 4000K	1166000190	шт	0,05	44 559

«ЭлектроПромСнаб KZ» ЖШС

Заңды мекен-жайы: 050034, Алматы қ.
Федоров к-сі, 12 «В», БСН 091240018048
ЖСК KZ728560000003107450(KZT)
в АҚФ АҚ «БанкЦентрКредит»
тел: 8(727) 263-93-31, +7-701-805-90-90
e-mail: eps-kz@bk.ru
сайт: eps-kz.kz

ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»

Юридический адрес: 050034, г. Алматы
ул. Федорова, 12 «В», БИН 091240018048
ИИК KZ728560000003107450(KZT)
в АГФ АО «БанкЦентрКредит»
тел: 8(727) 263-93-31, +7-701-805-90-90
e-mail: eps-kz@bk.ru
сайт: eps-kz.kz

№	Наименование товара	Цена за ед. с НДС	Ед. Изм.
10	ПВ3 1х50	По запросу	Метр
	Кабель ПВС		
1	ПВС 2х0,75 (100 м)	81	Метр
2	ПВС 2х1 (100 м)	95	Метр
3	ПВС 2х1,5 (100 м)	134	Метр
4	ПВС 2х2,5 (100 м)	211	Метр
5	ПВС 2х4 (100 м)	По запросу	Метр
6	ПВС 3х1 (100 м)	129	Метр
7	ПВС 3х1,5 (100 м)	188	Метр
8	ПВС 3х2,5 (100 м)	298	Метр
9	ПВС 3х4 (100 м)	По запросу	Метр
10	ПВС 4х1 (100 м)	По запросу	Метр
11	ПВС 4х1,5 (100 м)	По запросу	Метр
12	ПВС 4х2,5 (100 м)	По запросу	Метр
13	ПВС 4х4 (100 м)	По запросу	Метр
14	ПВС 4х6	По запросу	Метр
15	ПВС 4х10	По запросу	Метр
16	ПВС 5х1,5 (100 м)	По запросу	Метр
17	ПВС 5х2,5 (100 м)	По запросу	Метр
18	ПВС 5х4	По запросу	Метр
19	ПВС 5х6	По запросу	Метр
20	ПВС 5х10	По запросу	Метр
	Эмальпровод ПЭТВ-2 (распродажа)		
1	ПЭТВ-2 (0,12)	2 145	Кг.
2	ПЭТВ-2 (0,14)	2 145	Кг.
	Провод термостойкий РКГМ		
1	РКГМ 1,5-0,66	157	Метр
2	РКГМ 2,5-0,66	264	Метр
3	РКГМ 4-0,66	362	Метр
	Измерительные приборы		
	Тестеры (с хранения)		
1	Ц4342-М1	89 302	Шт.
2	Ц4353	91 592	Шт.
	Клещи		
1	К-4571Ц	26 650	Шт.
2	К-4575А	12 500	Шт.
3	М-266F		Шт.
4	GT-203	20 608	Шт.
5	DT-266	5 324	Шт.
	Вольтметры (распродажа)		
1	Э365-1 (0-150В)	1 000	Шт.
2	Э365-1 600/100 (7,5кв)	1 000	Шт.
3	Э8030 (0-500в) кл.т 2,5	1 000	Шт.
	Амперметры (распродажа)		
1	Э365-1 (0-500А)	1 000	Шт.
2	М 42300 (0-10А) кл.т 1,5	1 000	Шт.
3	М 42300 (0-20А) кл.т 1,5	1 000	Шт.
4	М 42300 (0-30А) кл.т 1,5	1 000	Шт.
5	М 42300 (0-50А) кл.т 1,5	1 000	Шт.
6	М 43200 (0-100А) кл.т. 1,5	1 000	Шт.
7	Э8030-М1 (0-5А) кл.т 2,5	1 000	Шт.
8	Э8030-М1 (0-20А) кл.т 2,5	1 000	Шт.

№	Наименование товара	Цена за ед. с НДС	Ед. Изм.
	Мультиметры		
1	MS-830B	6 011	Шт.
2	DT-9205A	8 000	Шт.
	Омметры (распродажа)		
1	М 57А (0-5000) ом	1 000	Шт.
	Мегомметры		
1	ЭС-0202/2-г (2500V)	127 860	Шт.
2	ЦС-0202/2г (электронный)	114 490	Шт.
	Электро-клапана		
1	Электро-клапан ЕСПА-25	49 230	Шт.
2	Электро-клапан ЕСПА-50	80 140	Шт.
	Разделители мембранные		
1	РМ-5319	27 785	Шт.
2	РМ-5319-01	30 816	Шт.
3	РМ-5320	19 120	Шт.
	Манометры (распродажа)		
1	МП2-Уф 0-250 кгс/см 2(газ)	1 460	Шт.
2	МП2-Уф 0-250 кгс/см2 (кисл)	1 460	Шт.
3	МП3-Уф 0-6 кгс/ см2	3 000	Шт.
4	МП3-Уф 0-16 кгс/ см2	3 000	Шт.
5	МП3-Уф 0-100 кгс/см2	3 000	Шт.
6	МП3-Уф 0-250 кгс/см2	3 930	Шт.
	Тэны/Калориферы/Печи		
1	ТЭН-241А 13/4,0 (к СФО-25М)	2 700	Шт.
2	ТЭН-233А 13/4,4 (к СФО-40М)	2 700	Шт.
3	Электрокалорифер СФО-25М	127 650	Шт.
4	Электрокалорифер СФО-40М	149 700	Шт.
5	Электропечь ПЭТ-4 1 кВт	7 920	Шт.
6	Печь ПЭТ «Спектр-1» 1 кВт	6 500	Шт.
	Датчики-реле уровня		
1	РОС-101-071-УХЛ2	58 390	Шт.
2	РОС-301-УХЛ4-1-1,0/1,0/1,0	22 500	Шт.
3	РИС-121-И	20 600	Шт.
4	РОС-102-121-УХЛ-0,1/0,1	94 283	Шт.
5	РОС-102-193-УХЛ-5,0/5,0	134 860	Шт.
6	Сигнализатор уровня ESP-50	68 000	Шт.
7	Датчик исп.4, ЧЭ L=0,6м	4 780	Шт.
8	Датчик исп.4, ЧЭ L=1,0м	5 220	Шт.
9	Датчик исп.4, ЧЭ L=1,8м	5 830	Шт.
10	ЧЭ к РОС-301 L= 1м	1 880	Шт.
11	ЧЭ к РОС-301 L=1,8м	2 740	Шт.
12	Втулка соединительная	435	Шт.
	Электромагниты МИС		
1	МИС-1100 ЕУ3, 220В	6 200	Шт.
2	МИС-1100 ЕУ3, 380В	6 200	Шт.
3	МИС-2100 ЕУ3, 220В	12 300	Шт.
4	МИС-2100 ЕУ3, 380В	12 300	Шт.
5	МИС-3100 ЕУ3, 220В	9 400	Шт.
5	МИС-3100 ЕУ3, 380В	10 800	Шт.
6	МИС-4100 ЕУ3, 220В	14 000	Шт.
7	МИС-4100 ЕУ3, 380В	20 300	Шт.
8	МИС-5100 ЕУ3, 220В	23 800	Шт.
9	МИС-5100 ЕУ3, 380В	27 300	Шт.

«ЭлектроПромСнаб KZ» ЖШС

Заңды мекен-жайы: 050034, Алматы қ.
Федоров к-сі, 12 «В», БСН 091240018048
ЖСК KZ728560000003107450(KZT)
в АҚФ АҚ «БанкЦентрКредит»
тел: 8(727) 263-93-31, +7-701-805-90-90
e-mail: eps-kz@bk.ru
сайт: eps-kz.kz

ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»

Юридический адрес: 050034, г. Алматы
ул. Федорова, 12 «В», БИН 091240018048
ИИК KZ728560000003107450(KZT)
в АГФ АО «БанкЦентрКредит»
тел: 8(727) 263-93-31, +7-701-805-90-90
e-mail: eps-kz@bk.ru
сайт: eps-kz.kz

№	Наименование товара	Цена за ед. с НДС	Ед. Изм.
3	Каучук Вилка с/з прямая 1*16А KONZA MK 101	320	Шт.
4	Вилка штепсельная ПРОГРЕСС прямая с/з каучуковая чёрная (20/200)	350	Шт.
	Колодки		
1	Колодка 3-я б/з KONZA	385	Шт.
2	Колодка 3-я с/з KONZA	475	Шт.
3	Колодка 4-я б/з ПРОГРЕСС б/з	500	Шт.
4	Колодка тройная 3х16 А KONZA MK 106	1 345	Шт.
	Патроны		
1	Патрон керамический Е27	70	Шт.
2	Патрон ЦКБ-06 керам. Е27	200	Шт.
3	Патрон ПРОГРЕСС карболитовый Е27 подвесной (50/200)	112	Шт.
4	Патрон Ф-001 карб. настенн. прям. Е-27	195	Шт.
5	Патрон Ф-004 ФнП-03карб. настенн. накл Е-27	185	Шт.
6	Патрон керам. Е-40 (Голиаф)	250	Шт.
	Стартера/Дросселя		
1	20С-127 4*22W (Россия)	54	Шт.
2	80С-220 4*65W (Россия)	60	Шт.
3	АВТ 20-002	1 160	Шт.
4	АВТ 40-003	1 160	Шт.
5	ПРА1И125ДРЛ44-003УХЛ1	4 100	Шт.
6	ПРА1И125ДРЛ44Н-003УХЛ2	2 710	Шт.
7	ПРА1И250ДРЛ44-003УХЛ1	5 100	Шт.
8	ПРА1И250 ДРЛ 44Н-003УХЛ2	3 850	Шт.
9	ПРА1И400ДРЛ44-003УХЛ1	6 950	Шт.
10	ПРА1И400ДРЛ44Н-003УХЛ2	5 570	Шт.
11	ПРА1И250ДНаТ46Н-003УХЛ2	5 500	Шт.
12	ПРА1И400ДНаТ46Н-001УХЛ2	8 300	Шт.
	Фотореле		
1	Фотореле ФР-2Э (бесконтакт-ное 3А/IP30) Гермосенсор 2 м, на DIN-рейку	4 290	Шт.
	Удлинители		
1	Удлинитель 3 гн, 2 м, б/з	635	Шт.
2	Удлинитель 3 гн, 2 м, с/з	590	Шт.
3	Удлинитель 3 гн, 3 м, с/з	670	Шт.
4	Удлинитель 3 гн, 2 м, с/з, вкл.	690	Шт.
5	Удлинитель 3 гн, 3 м с/з вкл.	775	Шт.
6	Удлинитель 3 гн, 5 м с/з вкл.	785	Шт.
7	Удлинитель 5 гн, 3 м с/з вкл.	940	Шт.
8	Удлинитель 5 гн 5 м с/з вкл.	1 170	Шт.
9	Удлинитель 6 гн 3 м с/з вкл.	1 020	Шт.
10	Удлинитель 6 гн 5 м с/з вкл.	1 190	Шт.
11	Удлинитель 3 гн 3 м б/з	785	Шт.
12	Удлинитель 3 гн 5 м б/з	990	Шт.
13	Удлинитель 4 гн 2 м б/з	545	Шт.
14	Удлинитель 4 гн 3 м б/з	595	Шт.
15	Удлинитель 5 гн 3 м б/з	680	Шт.

№	Наименование товара	Цена за ед. с НДС	Ед. Изм.
16	Удлинитель 6 гн 3 м б/з	750	Шт.
17	Удлинитель 6 гн 5 м б/з	925	Шт.
18	Катушка 4-гн с/з 3*2,5 50 м	18 000	Шт.
	Лампы		
	Лампы общего назначения		
1	Лампа 40W Е27	65	Шт.
2	Лампа 60W Е27	65	Шт.
3	Лампа 60W Е14	75	Шт.
4	Лампа 75W Е27	65	Шт.
5	Лампа 95W Е27 (100 шт)	94	Шт.
6	Лампа 150 W Е27 (100 шт)	169	Шт.
7	Лампа 200 W Е27		Шт.
8	Лампа 500 W Е40 (30 шт)	555	Шт.
9	Лампа КМ 48-50	86	Шт.
	Лампы индикаторные/коммутаторные		
1	AD-22DS Ж (d=22мм, 230В)	250	Шт.
2	AD-22DS З (d=22мм, 230В)	250	Шт.
3	AD-22DS К (d=22мм, 230В)	370	Шт.
4	СКЛ-11-Ж-2-220 (d=27) желт.	620	Шт.
5	СКЛ-11-К-2-220 (d=27) красн.	620	Шт.
6	СКЛ-11-Л-2-220 (d=27) зелен.	640	Шт.
7	СКЛ-11-Б-2-220 (d=27) белая	1 120	Шт.
	Лампы ДРЛ		
1	ДРЛ-125W (21 шт)	795	Шт.
2	ДРЛ-250W (21 шт)	1 205	Шт.
3	ДРЛ-400W (24 шт)	1 580	Шт.
	ДРЛ-700W	5 000	Шт.
	Лампы ДНАТ		
1	ДНАТ 70-1М	885	Шт.
2	ДНАТ 100-1М	910	Шт.
3	ДНАТ 150-1М	940	Шт.
4	ДНАТ 250-5М	1 640	Шт.
5	ДНАТ 400-5М	1 100	Шт.
	Лампы ДРВ		
1	ДРВ 160	875	Шт.
2	ДРВ 250	1 150	Шт.
3	ДРВ 500	1 450	Шт.
	Лампы ДРИ		
1	ДРИ 250-7	1 560	Шт.
2	ДРИ 400-7	1 885	Шт.
	Лампы МО		
1	МО 12-40 (120 шт)	173	Шт.
2	МО 12-60 (120 шт)	144	Шт.
3	МО-24-40 (154 шт)	122	Шт.
4	МО-24-60 (154 шт)	122	Шт.
5	МО 36-40 (154 шт)	130	Шт.
6	МО 36-60 (154 шт)	130	Шт.
7	МО 36-95 (100шт)	130	Шт.
8	Лампа светодиодная LED-MO 12/24V-PRO 10Вт 12-24В Е27 4000К 800 Лм ASD	1 100	Шт.

«ЭлектроПромСнаб KZ» ЖШС

Заңды мекен-жайы: 050034, Алматы қ.
Федоров к-сі, 12 «В», БСН 091240018048
ЖСК KZ728560000003107450(KZT)
в АҚФ АҚ «БанкЦентрКредит»
тел: 8(727) 263-93-31, +7-701-805-90-90
e-mail: eps-kz@bk.ru
сайт: eps-kz.kz

ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»

Юридический адрес: 050034, г. Алматы
ул. Федорова, 12 «В», БИН 091240018048
ИИК KZ728560000003107450(KZT)
в АГФ АО «БанкЦентрКредит»
тел: 8(727) 263-93-31, +7-701-805-90-90
e-mail: eps-kz@bk.ru
сайт: eps-kz.kz

№	Наименование товара	Цена за ед. с НДС	Ед. Изм.
	Лампы КГ (галогенные)		
1	КГ 220-230-500 L119, R7s	930	Шт.
2	КГ 220-1000-5 L189, R7s	920	Шт.
3	КГ-220-1500 L254, R7s	1 320	Шт.
4	КГ 230-2000-4 L335, R7s	1 250	Шт.
5	КГ-220-230-5000 L520, K27s	10 400	Шт.
	Лампы люминесцентные		
1	Лампа FL18W/635 (ЛБ)	195	Шт.
2	Лампа FL36W/635 (ЛБ)	220	Шт.
3	Лампа FL36W/765 (ЛД)	325	Шт.
4	Лампа L58/640	210	Шт.
	Светодиодные лампы		
1	Лампа светодиодная «Прогресс» Standard T8 10W G13 Холодный свет	465	Шт.
2	Лампа светодиодная «Прогресс» Standard T8 18W G13 Холодный свет	585	Шт.
3	Лампа светодиодная Свеча C37 5W E14 Белый свет	320	Шт.
4	Лампа светодиодная Свеча C37 7W E14 Белый свет	400	Шт.
5	Лампа светодиодная Шар P45 7W E27 Белый свет	355	Шт.
6	Лампа светодиодная Свеча C37 5W E27 Белый свет	320	Шт.
7	Светодиодная лампа «Прогресс» Standard Свеча C37 7Вт E27 4000K	365	Шт.
8	Лампа светодиодная Premium Свеча C35F 7W E27 Белый свет	540	Шт.
9	Лампа светодиодная A60 9W E-27 Белый свет	410	Шт.
10	Лампа светодиодная A60 11W E-27 Белый свет	410	Шт.
11	Лампа светодиодная A60 13W E-27 Белый свет	525	Шт.
12	Светодиодная лампа «Прогресс» Standard A60 15Вт E-27 4000K	550	Шт.
13	Лампа светодиодная A60, 20W E-27 Белый свет	575	Шт.
14	Лампа светодиодная A70, 25W E-27 Белый свет	690	Шт.
	Светодиодные прожектора		
1	Прожектор SMD 10 w Мега	1 700	Шт.
2	Прожектор SMD 20 w Мега	2 200	Шт.
3	Прожектор SMD 30 w Мега	3 120	Шт.
4	Прожектор SMD 50 w Мега	4 160	Шт.
5	Прожектор SMD 100 w Мега	7 690	Шт.
6	Прожектор SMD 150 w Мега	10 800	Шт.
1	Светильник 4x18 OLPS/A LED	5 350	Шт.
	Лампы энергосберегающие (распродажа)		
1	Лампа 9W E27	215	Шт.
2	Лампа 11W E27	465	Шт.

№	Наименование товара	Цена за ед. с НДС	Ед. Изм.
3	Лампа 13W E27	253	Шт.
4	Лампа 15W E27	565	Шт.
5	Лампа 20W E27	510	Шт.
6	Лампа 25W E27	530	Шт.
7	Лампа 30W E27	570	Шт.
8	Лампа 35W E27	790	Шт.
	Лампы промышленного назначения		
1	Лампа ДРТ-2500	27 400	Шт.
2	Бактерицидная лампа TUV	12 510	Шт.
3	Лампа Ц-235-245-10 (АС220)	130	Шт.
4	Лампа Ж-80-60 (железнодор)	180	Шт.
5	Лампа судовая 60В	115	Шт.
6	Лампа рудничная Р 3,75-1+0,5	145	Шт.
	Светильники РКУ		
1	РКУ 02-400-003 «Пегас» (с/с)	6 350	Шт.
2	Светильник РКУ 02М-80-003 У1 с зеркальным отражателем и стеклом	14 550	Шт.
	Светильники ЛПО		
1	ЛПО 01 2x18-012	900	Шт.
2	ЛПО 46 1x18-604	1775	Шт.
	Светильники ЛСП/ЛППП		
1	ЛСП 01 2x18-021 IP65Polar (ЭПРА) IP65	3 500	Шт.
	Светильники РВО (переноски)		
1	РВО 220/60 (12м)	2 100	Шт.
	Светильники НСП		
1	НСП 02-100-001 (б/реш.)	1 480	Шт.
2	НСП 02-100-002 (с/реш)	1 630	Шт.
3	НСП 41-200-001 (б/реш) IP52	780	Шт.
4	НСП 41-200-003 (с/реш) IP52	2 450	Шт.
	Светильники НПП		
1	НПП 1101-100 (круг)	2 765	Шт.
2	НПП 1102-100 (круг/реш)	2 765	Шт.
	Светильники НПО (распродажа)		
1	НПО 22-2x60-210	1 100	Шт.
2	НПО 22-2x60-175	795	Шт.
3	НПО 22-100-230	1 000	Шт.
	Фонари		
1	Фонарь СГД-5М-0,5	6 870	Шт.
2	Фонарь СГГ.03.05 (Li-Pol 6.6 А/ч, светодиод)	28 400	Шт.
3	Зарядное устро-во ИЗУ-2М	6 200	Шт.
4	Фонарь КМ-2603 диодный		Шт.
5	Светодиод С-350 с отражателем белый	8 300	Шт.
	Прожектора		
1	ИО 150 (черный) IP54 IEK	1 300	Шт.
2	ИО 1500 (черный) IP54 IEK	8 000	Шт.

г.Шымкент, улица Байдукова 43 а
тел:+7 (7252) 56-70-45; 56-43-15; 31-09-25;
г.Шымкент, Альфарабийский район
жилой массив Тассай, ул Жибек Жолы, строение 32
тел:+7 (7252) 49 42 17
Наш сайт и эл.адрес: www.ekt.kz e-mail: shymkent@ekt.kz

26 января 2021 г.

Артикул	Наименование	Цена
280200143_	Заглушка 20x10 T-Plast	28
280200160_	Заглушка 40x16 T-Plast	42
	Контактор модульный КМ63-40 63А ИЭК	13 325
	Механизм блокировки для КМИ (09-32А)	1 150
	Механизм блокировки для КМИ (40-95А)	1 915
	ПКИ ИЭК приставка ПКИ-11	1 040
	ПКИ ИЭК приставка ПКИ-22	1 415
	прист. выдержки времени ПВИ-11 0,1-30с	5 230
	прист. выдержки времени ПВИ-12 10-180с	1 158
	прист. выдержки времени ПВИ-21 0,1-30с	5 590
	прист. выдержки времени ПВИ-22 10-180с	1 235
	Контакторы Кашино	
	Контактор КЭ-12-160-500 380В Кашино	49 400
	Контакторы КУРСК	
	Контактор КТ6013Б 100А 220В Курск	39 970
	Контактор КТ6023Б 160А 220В Курск	50 070
	Контактор КТ6023Б 160А 380В Курск	52 250
	Контактор КТ6033Б 250А 220В Курск	65 120
	Контактор КТ6033Б 250А 380В Курск	84 800
	Контактор ПМЛ-1160М 10А 220В Курск	3 430
	Контактор ПМЛ-1160М 10А 380В Курск	3 750
	Контактор ПМЛ-2160М 25А 220В Курск	5 200
	Контактор ПМЛ-2160М 25А 380В Курск	5 715
	Контактор ПМЛ-3160М 40А 220В Курск	12 100
	Контактор ПМЛ-3160М 40А 380В Курск	13 800
	Контактор ПМЛ-4160М 63А 220В Курск	14 870
	Контактор ПМЛ-4160М 63А 380В Курск	16 460
	Контактор ПМЛ-5100 125А 380В УХЛ4	50 140
	Контактор ПМЛ-5160ДМ 100А 220В Курск	23 170
	Контактор ПМЛ-5160ДМ 100А 380В Курск	26 740
	Контактор ПМЛ-6100 160А 380В УХЛ4	68 040
	Контактор ПМЛ-7100 250А 380В УХЛ4	110 100
	Контактор ПМЛ-8100 400А 380В УХЛ4	184 000
	ПриставкаПКЛ-11 Курск	1 175
	ПриставкаПКЛ-22 Курск	1 605
	Пускатель ПМЛ-1220 10А 220В (7-10А) + кнопка "Пуск" и "Стоп" IP 54 Курск	13 900
	Пускатель ПМЛ-1220 10А 380В (7-10А)+ кнопка "Пуск" и "Стоп" IP 54 Курск	15 970
	Пускатель ПМЛ-2220 25А 220В (17-25А)+ кнопка "Пуск" и "Стоп" IP 54 Курск	17 570
	Пускатель ПМЛ-2220 25А 380В (17-25А)+ кнопка "Пуск" и "Стоп" IP 54 Курск	19 330
050400157_	**ВВГнг 4х35 0,66кВ ГОСТ**	7 481
050400134_	**ВВГнг 4х50 0,66кВ ГОСТ**	10 134
050400133_	**ВВГнг 4х70 1кВ ГОСТ**	14 409
050400258_	**ВВГнг 4х95 1кВ ГОСТ**	19 988
050400089_	**ВВГнг 4х120 1кВ ГОСТ**	25 200
050400088_	**ВВГнг 4х150 1кВ ГОСТ**	31 320
050400201_	**ВВГнг 4х185 1кВ ГОСТ**	38 922
050400087_	**ВВГнг 4х240 1кВ ГОСТ**	51 071
050400112_	**ВВГнг 5х1,5 0,66кВ ГОСТ**	444
050400093_	**ВВГнг 5х2,5 0,66кВ ГОСТ**	700
050400111_	**ВВГнг 5х4 0,66кВ ГОСТ**	1 081
050400091_	**ВВГнг 5х6 0,66кВ ГОСТ**	1 567
050400110_	**ВВГнг 5х10 0,66кВ ГОСТ**	2 626
050400098_	**ВВГнг 5х16 0,66кВ ГОСТ**	4 337
050400108_	**ВВГнг 5х25 0,66кВ ГОСТ**	6 717
050400095_	**ВВГнг 5х35 0,66кВ ГОСТ**	9 253
050400125_	**ВВГнг 5х70 1кВ ГОСТ**	18 409
050400126_	**ВВГнг 5х95 1кВ ГОСТ**	24 686
050400086_	**ВВГнг 5х120 1кВ ГОСТ**	31 754
050400132_	**ВВГнг 5х185 1кВ ГОСТ**	48 620
	ВВГнг LS	
050400187_	**ВВГнг(А)-LS 2х2,5 ГОСТ**	288
050400188_	**ВВГнг (А)-LS 2х4 ГОСТ**	442
050400142_	**ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (300) ГОСТ**	274
050400141_	**ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (300) ГОСТ**	427
050400190_	**ВВГнг(А)-LS 3х4 ГОСТ**	691

Артикул	Наименование	Цена
	Светильники светодиодные (разное)	
150200197_	Alenka LED-38-845-23 (600x600)	9 555
150600502_	LED ДСП TUBUS 100W 5000K 7000Lm (РСП/ЖСП) MEGALIGHT NEW	33 980
150600524_	LED ДСП SPACE 80W 5000K 6400Lm (РСП/ЖСП) MEGALIGHT NEW	17 040
150600525_	LED ДСП SPACE 100W 5000K 8000Lm (РСП/ЖСП) MEGALIGHT NEW	22 720
150600520_	LED ДСП SPACE 150W 5000K 12000Lm (РСП/ЖСП) MEGALIGHT NEW	30 190
151300013_	SU-4703 36W 3300 LM светильник светодиодный	12 873
151300012_	SU1304-100 W подвесной (корпус+рассеиватель)	30 931
150900268_	SUTD-6 6400K	1 730
150200333_	LED Track 20w/1600Lm Ф100*120 IP20 4000K бел. MEGALIGHT NEW	3 180
150200332_	LED Slide 20w/1600Lm Ф99*141 IP20 4000K крем. MEGALIGHT NEW	3 180
150200471_	LED MARKET 20w/1600Lm Ф87*135 IP20 4000K бел. MEGALIGHT NEW	3 180
150200472_	LED MARKET 20w/1600Lm Ф87*135 IP20 4000K черн. MEGALIGHT NEW	3 180
150200473_	LED TRADE 30w/2400Lm Ф92*152 IP20 4000K бел. MEGALIGHT NEW	4 330
150200474_	LED STARK 30w/2400Lm Ф98*180 IP20 4000K бел. MEGALIGHT NEW	5 970
150100944_	RAIL бел. 1м (0,5 мм) MEGALIGHT (20)	765
150101006_	RAIL бел. 1м (1мм) MEGALIGHT (20)	3 050
150101002_	RAIL бел. 2м MEGALIGHT (20)	6 090
150200475_	Соединитель CONNECT I бел. MEGALIGHT NEW	460
150200476_	Соединитель CONNECT L бел. MEGALIGHT NEW	570
150200477_	Соединитель CONNECT T бел. MEGALIGHT NEW	1 530
150200538_	Шинопровод RAIL бел. 3м (1мм) MEGALIGHT (10)	9 170
150200539_	Шинопровод RAIL 1м (1мм) черн. MEGALIGHT (10)	3 050
150200540_	Шинопровод RAIL 2м (1мм) черн. MEGALIGHT (10)	6 090
150200541_	Шинопровод RAIL 3м (1мм) черн. MEGALIGHT (10)	9 170
150200542_	Соединитель CONNECT I черн. MEGALIGHT NEW (2)	460
150200543_	Соединитель CONNECT L черн. MEGALIGHT NEW (2)	570
150200544_	Соединитель CONNECT T черн. MEGALIGHT NEW (2)	1 530
150200545_	Соединитель CONNECT X черн. MEGALIGHT NEW (2)	2 680
150200546_	Соединитель CONNECT X бел. MEGALIGHT NEW (2)	2 680
150200591_	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА CONNECT-S (белый) гибкий MEGALI	3 180
150200592_	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА CONNECT-S (черный) гибкий MEGAL	3 180
151000050_	Шар IL NF 1801L-150 Opal /без подстав/	680
080900560_	Светильник Navigator 61 031 NEL-FITO-8-LED	7 125
080900559_	Светильник Navigator 61 033 NEL-FITO-14-LED	9 500
	Фонари Navigator	
080900208_	Фонарь Navigator 94 913 NPT-H06-3AAA налоб. CREE 1LEDx5Вт 3 реж. фок	3 665
080900296_	Фонарь Navigator 94 946 NPT-H01-3AAA налобн. 4 реж. 25LED, блист.	2 215
080900331_	Фонарь Navigator 94 950 NPT-H03-3AAA налобн. 3 реж.,фокус, 1LEDx1Вт, (	1 885
	Кабель нагревательный	
050700107_	Нагревательный кабель SRL 24-2 (для труб)	690
050700109_	Нагревательный кабель SRL 30-2 (для труб)	690
050700141_	Нагревательный кабель SRL 24-2CR (для желобов)	1 355
050700142_	Нагревательный кабель SRL 30-2CR (для желобов)	1 435
050700108_	Муфта соединительная к нагревательному кабелю	1 320
	Лампа OSRAM	
081100121_	DULUX L 18W/840 2G11 OSRAM	850
081100043_	OSRAM HQL 125W E27 (40шт/уп)	1 560
081100042_	OSRAM HQL 250W E40 (12шт/уп)	2 730
081100123_	OSRAM HQL 400W E40	3 180
081100176_	OSRAM HQL 80W E27 (40шт/уп)	832
080300109_	OSRAM HWL 160W 225V E27 (12шт/уп)	1 500
081100263_	OSRAM HWL 250W 225V E27 (20шт/уп) New	1 966
081100139	OSRAM HWL 250W 225V E40 (12шт/уп)	3 590
	Osram люм	
081100069_	L18W/ 640 OSRAM рос. (25шт/уп) 18/33	230
081100070_	L18W/ 765 OSRAM рос. (25шт/уп) 18/54	295
081100071_	L36W/ 640 OSRAM рос. (25шт/уп) 36/33	295
081100072_	L36W/ 765 OSRAM рос. (25шт/уп) 36/54	382
081100122_	L58W/ 640 OSRAM 58/33	445
081100100_	L58W/ 765 OSRAM 58/54	525
081100225_	NL-T8 18W/765/G13 Radium	210
081100226_	NL-T8 36W/640/G13 Radium	230
081100227_	NL-T8 36W/765/G13 Radium	273
081100228_	NL-T8 58W/765/G13 Radium	354

Контакты

Компания: Труба-Обсадная.Ру

Телефоны:
+79852202420
Елена

Контактное лицо: Елена

Адрес: Москва, Московская область, Одинцовский район, дер. Сетунь Малая, дом 9

Email: zakaz@truba-obsadnaya.ru

Skype: dtruba

Оголовок скважинный герметичный ОСП 219 мм х 2"





Код: 219200ОСП

В наличии

55 000 руб.

Купить

Ваш телефон | Перезвоните мне

+79852202420

Условия оплаты и доставки

График работы

Адрес и контакты

Напишите нам, мы онлайн!

www.AVK.life

г. Екатеринбург
ул. Первомайская, д. 109, оф. 411
8-343-266-44-57, zakaz@avk.life

Наименование	Серия	AVK №	DN, мм	Размер, мм	PN, bar	Вес, кг	Цена, EUR
Клапан AVK воздушный автоматический	701/10	701-025-11-99003	20	3/4"	16	1	214
		701-032-10-99003	25	1"	16	0,3	214
PN16		701-032-11-99003	25	1"	16	1	214
*для питьевой или неочищенной воды (не для сточных вод)							
Клапан AVK воздушный автоматический	701/20	701-020-20-91003	15	1/2"	16	3,5	306
		701-025-20-91003	20	3/4"	16	3,5	306
PN16		701-032-20-91003	25	1"	16	3,5	306
*для питьевой или неочищенной воды (не для сточных вод)							
Клапан AVK воздушный кинетический	701/30	701-050-30-11003	50	160	16	11	553
		701-051-30-91003	50	160	16	9	523
PN10 или PN16		701-080-30-11003	80	286	16	18	927
		701-100-30-11003	100	336	16	27	1426
		701-150-30-11003	150	360	16	77	4105
		701-200-30-01003	200	360	10	116	4176
*для питьевой или неочищенной воды (не для сточных вод)		701-200-30-11003	200	360	16	116	4176
		701-250-30-01003	250	463	10	149	4333
		701-250-30-11003	250	463	16	149	4333
		701-300-30-01003	300	586	10	163	7773
		701-300-30-11003	300	586	16	163	7773
Клапан AVK воздушный комбинированный	701/40	701-020-40-99003	20	3/4"	16	1,1	192
		701-025-40-99003	25	1"	16	1,1	192
PN16		701-050-40-99003	50	2"	16	1,1	316
		701-050-41-99003	50	2"	16	2,2	316
*для питьевой или неочищенной воды (не для сточных вод)							
Клапан AVK воздушный комбинированный	701/50	701-050-50-11003	50	165	16	12	664
		701-080-50-11003	80	200	16	12	1027
PN10 или PN16		701-100-50-11003	100	220	16	29	1600
		701-150-50-11003	150	285	16	43	4055
		701-200-50-01003	200	340	10	117	4547
*для питьевой или неочищенной воды (не для сточных вод)		701-200-50-11003	200	340	16	85,6	4547
		701-250-50-11003	250	463	10 или 16	150	4584
		701-300-50-01003	300	586	10 или 16	162	7844
Клапан AVK воздушный комбинированный	701/60	701-050-60-11003	50	165	16	13	569
		701-051-60-91003	50	2"	16	10	559
PN10 или PN16		701-080-60-11003	80	200	16	19	668
		701-100-60-11003	100	220	16	28	715
		701-150-60-11003	150	285	16	79	2185
		701-200-60-01003	200	340	10	118	2590
*для питьевой или неочищенной воды (не для сточных вод)		701-200-60-11003	200	340	16	118	2590
Клапан AVK воздушный кинетический	701/33	701-080-33-11003	80		16	24	4991
		701-100-33-11003	100		16	20	4991
PN16							
*для сточных вод, неочищенной воды, морской воды и шлама							
Клапан AVK воздушный комбинированный	701/70	701-050-70-11003	50		16	17	2761
		701-051-70-91003	50		16	16	2761
PN10 или PN16		701-080-70-11003	80		16	18	2806
		701-100-70-11003	100		16	19	2980
		701-150-70-11003	150		16	21	3056
*для сточных вод, неочищенной воды, соленой и морской воды, шлама		701-200-70-01001	200		10	24	3534
		701-200-70-11003	200		16	24	3534

Электроуровнемер ЭУ

Электроуровнемер ЭУ

В наличии

Розница

99 745 Тг.

Перезвонить мне

Описание

Электроуровнемер ЭУ – Электроуровнемер скважинный применяется при гидрогеологических исследованиях, требующих измерения уровня воды в скважинах, обсаженных металлической трубой.

Контакты

Название:
ТОО "ИНВОЛЬТ"

Контактное лицо:
Нурахметова Самал

Адрес:
Бродского, 182, Алматы, 050034, Алматы, Казахстан

Телефон:
+77714507386
+77714507386

Траверса ТМ-54 (Х1 для СВ105, Х-42 для СВ110)	**5 738**	**5 602**	**6,7**	27.0002	
Траверса ТМ-55 (Х1 для СВ105, Х-42 для СВ110)	**3 551**	**3 467**	**3,9**	27.0002	
Траверса ТМ-56 (Х1 для СВ105, Х-42 для СВ110)	**27 207**	**26 564**	**33**	27.0002	
Траверса ТМ-57 (Х1 для СВ105, Х-42 для СВ110)	**8 705**	**8 499**	**10,55**	27.0002	
Траверса ТМ-58 (Х1 для СВ105, Х-42 для СВ110)	**4 916**	**4 800**	**5**	27.0002	
Траверса ТМ-59 (Х1 для СВ105, Х-42 для СВ110)	**19 046**	**18 596**	**21,8**	27.0002	
Траверса ТМ-59 (Х1 для СВ105, Х-42 для СВ110)	**2 967**	**2 897**	**3,8**	11.0463	
Траверса ТМ-60 (Х1 для СВ105, Х-42 для СВ110)	**14 674**	**14 327**	**17,5**	27.0002	
Траверса ТМs-60 (ТМ 60, ТМ-60М)	**3 670**	**3 583**	**4,7**	Л57-97. / 11.0463	
Траверса ТМs-60А **(ТМ 60а, ТМ 60а М)**	**3 748**	**3 659**	**4,8**	Л57-97.	
Траверса ТМ 61 (с ТМ73, ОГ52, Х-51)	**7 691**	**7 509**	**9,85**	27.0002	
Траверса ТМ-62 (Х1 для СВ105, Х-42 для СВ110)	**10 150**	**9 911**	**13**	27.0002	
Траверса ТМ-63 (Х1 для СВ105, Х-42 для СВ110)	**17 412**	**17 000**	**22,3**	27.0002	
Траверса ТМ-64 (Х1 для СВ105, Х-42 для СВ110)	**23 424**	**22 871**	**30**	27.0002	

Траверса ТМ-65 (Х1 для СВ105, Х-42 для СВ110)	**17 210**	**16 803**	**18,8**	27.0002	
Траверса ТМ-66 (Х1 для СВ105, Х-42 для СВ110)	**5 738**	**5 602**	**6,7**	27.0002	
Траверса ТМ-66	**9 682**	**9 453**	**12,4**	Л56-97	
Траверса ТМ-67 (Х1 для СВ105, Х-42 для СВ110)	**3 551**	**3 467**	**3,9**	27.0002	
Траверса ТМ-68	**10 541**	**10 292**	**13,5**	Л57-97.	
Траверса ТМ-68 (Х1 для СВ105, Х-42 для СВ110)	**28 297**	**27 629**	**33**	27.0002	
Траверса ТМ-69 (Х1 для СВ105, Х-42 для СВ110)	**8 705**	**8 499**	**10,55**	27.0002	
Траверса ТМ-70 (Х1 для СВ105, Х-42 для СВ110)	**5 072**	**4 953**	**5**	27.0002	
Траверса ТМ-71 (Х1 для СВ105, Х-42 для СВ110)	**19 046**	**18 596**	**21,8**	27.0002	
Траверса ТМ-71А	**12 649**	**12 350**	**16,2**	Л57-97	
Траверса ТМ-71Б	**12 649**	**12 350**	**16,2**	Л57-97	
Траверса ТМ-72 (Х1 для СВ105, Х-42 для СВ110)	**14 676**	**14 330**	**17,5**	27.0002	
Траверса ТМ-72а, ТМ-72а-М, ТМ-72б, ТМ-72б-М	**10 150**	**9 911**	**13**	Л57-97.	
Траверса ТМ-73 (Х-51)	**7 691**	**7 509**	**9,85**	27.0002	
Траверса ТМ-73 (а)	**3 982**	**3 888**	**5,1**	Л57-97	

ТОО «ИНВОЛЬТ», г. Алматы, ул. Бродского, 182
Тел.: 8 (727) 333-41-00, www.3334100.kz
E-mail: 3334100@bk.ru

ПРАЙС ЛИСТ 2020

ИНВОЛЬТ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Оголовки и накладки (болты и хомуты поставляются отдельно)

Оголовок ОГ-1 (хомут Х-1)	6 125	5 981	7,8	3.407.1-143	
Накладка ОГ-2 (болт Б-5, Б-6)	1 885	1 840	1,6	3.407.1-143	
Оголовок ОГ-3	2 827	2 760	2,6	3.407.1-136	
Оголовок ОГ-4	2 558	2 497	2,4	3.407.1-136	
Накладка ОГ-5 (болт Б-5)	1 481	1 446	1,1	3.407.1-143	
Накладка ОГ-6 (болт Б-1)	4 792	4 679	4,8	3.407.1-143	
Оголовок ОГ-7 (хомут Х-33)	7 366	7 192	8,4	3.407.1-143	
Накладка ОГ-8 (болт Б-5)	3 433	3 352	3,1	3.407.1-143	
Накладка ОГ-9 (болт Б-5, Х-42)	2 019	1 972	2,5	3.407.1-143	
Накладка ОГ-10	4 092	3 996	4,5	3.407.1-143	
Штырь ОГ-11 (к ТМ12 и ТМ14)	942	920	0,7	3.407.1-143	
Накладка ОГ-12 (к траверсе ТМ21)	3 864	3 772	4,3	3.407.1-143	
Оголовок ОГ-13	6 731	6 572	7,3	3.407.1-143	
Оголовок ОГ-14	6 946	6 782	7,6	3.407.1-143	
Оголовок ОГ-15	13 004	12 697	14,7	3.407.1-143	
Накладка ОГ-52 (к ТМ-73, Х-51)	1 750	1 709	1,52	11.0463	
Накладка ОГ-53	942	920	1,13	21.0050	
Оголовок ОГ-54	21 238	20 736	27,2	Л56-97	
Оголовок ОГ-54А	20 066	19 592	25,7	Л56-97	
Оголовок ОГ-54Б	20 066	19 592	25,7	Л56-97	
Оголовок ОГs-54	21 238	20 736	27,2	Л56-97	
Оголовок ОГs-54А	20 066	19 592	25,7	Л56-97	
Оголовок ОГ-55	21 706	21 193	27,8	Л56-97	
Оголовок ОГs-55	21 706	21 193	27,8	Л56-97	
Оголовок ОГ-56	14 289	13 951	18,3	21.0050/Л56-97	
Оголовок ОГ-56-М	14 289	13 951	18,3	21.0050/Л56-97	
Оголовок ОГs-56	14 289	13 951	18,3	21.0050	
Оголовок ОГs-56-М	14 289	13 951	18,3	21.0050	
Оголовок ОГ-57	14 289	13 951	18,3	Л56-97	
Оголовок ОГ-58 (Хомут Х51)	17 021	16 619	21,8	Л56-97	
Оголовок ОГ-59 (Хомут Х51)	17 334	16 924	22,2	Л56-97	
Оголовок ОГ-60	23 658	23 099	30,3	20.0027	
Оголовок ОГ-60А	31 232	30 494	40	21.0050	
Оголовок ОГ-60А-М	31 232	30 494	40	21.0051	
Оголовок ОГ-61	34 043	33 239	43,6	20.0027	
Оголовок ОГ 101	2 019	1 972	2,55	9015	
Оголовок ОГ 102	2 894	2 826	3,66	9015	
Оголовок ОГ 103	4 308	4 206	5,51	9015	
Оголовок ОГ 104	2 692	2 629	2,34	9015	
Оголовок ОГ 105	3 769	3 680	4,38	9015	

Кронштейны КМ, КС, РА, Р.

Кронштейн КМ-1	2 181	2 129	2,7	3.407.1-143	
Скоба КМ-3	875	854	0,6	3.407.1-143	
Скоба КМ-4	1 010	986	0,7	3.407.1-143	
Скоба КМ-5	1 010	986	0,7	3.407.1-143	
Кронштейн КМ-6	1 185	1 157	1,4	3.407.1-136	
Кронштейн КМ-10	2 746	2 681	3,4	25.0074	
Кронштейн КС-1	1 750	1 709	1,9	3.407.1-136	
Кронштейн КС-2	6 731	6 572	8,1	3.407.1-136	

Кронштейн КС-3	13 462	13 144	16	3.407.1-136	
Кронштейн РА-1 (СВ105-110 – Х7)	10 775	10 520	13,8	3.407.1-143	
Кронштейн РА-2 (СВ105-110 – Х8)	2 692	2 629	2	3.407.1-143	
Кронштейн РА-4 (СВ105-110 – Х7)	1 212	1 183	1,5	3.407.1-143	
Кронштейн РА-5 (к РА-1)	1 212	1 183	1,5	3.407.1-143	
Кронштейн РА 10	12 337	12 045	15,8	25.0074	
Кронштейн РА 11	4 039	3 943	2,7	25.0074	
Кронштейн РА 16	1 481	1 446	1,7	25.0074	
Кронштейн РА 17	1 750	1 709	2	25.0074	
Кронштейн РА 18	2 499	2 440	3,2	25.0074	
Кронштейн Р-1	1 212	1 183	1,4	3.407.1-143	
Кронштейн Р-2	2 154	2 103	2,7	3.407.1-143	
Кронштейн Р-3	2 692	2 629	2,2	3.407.1-136	
Кронштейн Р-4	1 346	1 314	1,5	3.407.1-143	
Кронштейн Р-5	1 615	1 577	2	3.407.1-143	
Кронштейн Р-6	2 558	2 497	3,2	3.407.1-143	
Кронштейн Р-10	2 154	2 103	2,5	25.0074	
Кронштейн Р-11	1 346	1 314	1	25.0074	
Кронштейн П3	18 578	18 139	23	3.407.1-136	
Вал привода РА					
Вал привода РА-3 L=5000 mm	9 370	9 148	12	3.407.1-143	
Вал привода РА-6 L=4800 mm	8 979	8 767	11,5	ТМП 9.0240	
Вал привода РА-7 L=5500 mm	10 541	10 292	13,5	3.407.1-143	
Вал привода РА-8 L=6200 mm	11 556	11 283	14,8	3.407.1-143	
Вал привода РА-9 L=5400 mm	10 150	9 911	13	ТМП 9.0240	
Вал привода РА-10 L=5100 mm	9 526	9 301	12,2	ТМП 9.0240	
Вал привода РА-13 L=5600 mm	10 463	10 216	13,4	25.0074	
Вал привода РА-14 L=5050 mm	9 526	9 301	12,2	25.0074	
Вал привода РА-15 L=4450 mm	8 355	8 157	10,7	25.0074	
Заземляющие проводники ЗП					
Заземляющий проводник ЗП-1	1 077	1 052	0,9	20.0096/27.0002	
Заземляющий проводник ЗП1	1673	1657	1,9	12.020	
Заземляющий проводник ЗП2	1 615	1 577	2	12.020	
Заземляющий проводник ЗП-2	1 615	1 577	0,5	20.0096	
Заземляющий проводник ЗП-6	673	657	0,5	21.0045	
Заземляющий проводник ЗП-21	1 212	1 183	1,1	25.0001	
Заземляющий проводник ЗП-22	673	657	0,52	25.0001	
Заземляющий проводник ЗП-51	2 019	1 972	1,8	11.0463	
Заземляющий проводник ЗП-64	2 019	1 972	2,1	Л57-97	
Заземляющий проводник ЗП-65	2 019	1 972	2,05	Л57-97	
Заземляющий проводник ЗП-67	2 289	2 234	3	Л57-97	
Заземляющий проводник ЗП-69	1 212	1 183	1,3	Л57-97	
Заземляющий проводник ЗП-70	1 885	1 840	1,9	Л57-97	
Заземляющий проводник ЗП-76	740	723	0,67	20.0027	
Заземляющий проводник ЗП-79	673	657	0,45	20.0027	
Заземляющий проводник ЗП-80	740	723	0,62	20.0027	
Хомуты					
Хомут Х1 (с шайбой и гайкой)	1 723	1 682	2	27.0002	
Хомут Х1	1 346	1 314	1,2	3.407.1-143	
Хомут Х2	1 346	1 314	1,4	3.407.1-143	
Хомут Х2	1 346	1 314	1	12.020	

ТОО «ИНВОЛЬТ», г. Алматы, ул. Бродского, 182
Тел.: 8 (727) 333-41-00, www.3334100.kz
E-mail: 3334100@bk.ru

ПРАЙС ЛИСТ 2020

ИНВОЛЬТ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Узлы крепления (Крепление подкоса)					
Узел крепления У-1	5 466	5 336	7	3.407.1-143/27.0002	
Крепление подкоса У-1	8 120	7 928	10,4	3.407.1-136	
Узел крепления У-2	16 084	15 704	20,6	3.407.1-143	
Узел крепления У-3	5 934	5 794	7,6	3.407.1-136	
Узел крепления У-4	5 075	4 955	6,5	3.407.1-143/21.0045	
Узел крепления У-5	18 895	18 449	24,2	3.407.1-143	
Узел крепления У-52	5 544	5 413	7,1	27.0002/21.0050/11.0463	
Узел крепления У-71	18 505	18 068	23,7	Л57-97	
Стяжки					
Стяжка Г-1	4 451	4 345	5,7	3.407.1-143/27.0002	
Стяжка Г-11	6 012	5 870	7,7	21.0045	
Стяжка СТ 51	3 904	3 812	5	21.0050	
Стяжка ОТ-5	16 006	15 628	20,5	3.407.1-143	
Стяжка Х 110	6 778	6 618	8,68	9015	
Стяжка Х 111	5 694	5 560	7,29	9015	
Стяжка М3	2 147	2 096	2,75	3.407-101	
Стяжка М6	1 010	986	1,14	3.407-101	
Стяжка М7	1 010	986	1	3.407-101	
Крепление провода СШ-2	670	650			
Штырь Ш-20-2-к-30	2000	1950			
Болты					
Болт Б-1 L=280 mm	808	789	0,7	3.407.1-143	
Болт Б-5 L=260 mm	808	789	0,6	3.407.1-143	
Болт Б-6 L=330 mm	1 077	1 052	1,2	3.407.1-143	
Болт Б-50 L=280 mm	808	789	0,5	11.0463	
Спецболт В40	1 346	1 314	1	3.407.1-163	
Спецболт В41	1 346	1 314	1	3.407.1-163	
Спецболт В42	2 558	2 497	3	3.407.1-163	
Спецболт В43	2 558	2 497	3	3.407.1-163	
Спецболт В44	3 769	3 680	4,5	3.407.1-163	
Оттяжки, элементы оттяжек					
Оттяжка ОТ-3	8 077	7 886	9,6	3.407.1-143	
Оттяжка ОТ-4	95 000	93 000	64	3.407.1-143	
Оттяжка ОТ-5	21 000	20 000	20,5	3.407.1-143	
Накладка ОТ 6	4 039	3 943	5	3.407.1-143	
Подвеска В50	7 673	7 492	9,5	3.407.1-143	
Элементы оттяжек В200	10 500	10 252	13	3.407.1-163	
Элементы оттяжек В201	2 262	2 208	2,8	3.407.1-163	
Элементы оттяжек В202	1 696	1 656	2,1	3.407.1-163	
Элементы оттяжек В203	3 392	3 312	4,2	3.407.1-163	
Элементы оттяжек В204	2 262	2 208	2,8	3.407.1-163	
Элементы оттяжек В205	1 777	1 735	2,2	3.407.1-163	
Элементы оттяжек В206	2 827	2 760	3,5	3.407.1-163	
Элементы оттяжек В207	2 342	2 287	2,9	3.407.1-163	
Элементы оттяжек В208	606	591	0,75	3.407.1-163	
Упоры, ригели					
Упор подкоса УП 1	7 808	7 624	9,22	3.407-85	
Упор подкоса УП 2	10 231	9 989	12	3.407-85	

PER26.530	Ремешок бандажный L=530 мм, 530 Н	шт	238	
PK143.12	Резиновая втулка 12кВ, для SO86	шт	4052	
PK143.24	Резиновая втулка 24кВ, для SO86	шт	4052	
PK553	Колпачок концевой 4-50 мм²	шт	128	
PK555	Колпачок концевой 25-150 мм²	шт	128	
PK99.025	Колпачок концевой 10-25 мм²	шт	407	
PK99.2595	Колпачок концевой 25-95 мм²	шт	358	
PLP120	Вязка анкерная спиральная для кабеля EXCEL	шт	67632	
PLP125	Вязка анкерная спиральная для кабеля FXCEL	шт	76157	
PLP130	Вязка анкерная спиральная для кабелей EXCEL/FXCEL	шт	80703	
PLP180	Вязка анкерная спиральная для кабеля AXCES	шт	91713	
PLP200	Вязка анкерная спиральная для кабеля AXCES	шт	96996	
PMR2680.4	Крышки защитные в комплекте 4 шт. для KE10.1, KE10.504	к-т.	2996	
PPS226	Скоба для анкерной траверсы	шт	1558	
PPS226.240	Скоба для анкерной траверсы L=240 мм	шт	3201	
PPS346	Стяжка M24x1600мм в сборе	шт	15825	
PPS347	Стяжка M24x1600мм без гаек/шайб	шт	8962	
PPS347.1	Стяжка M24x2000мм без гаек/шайб	шт	12007	
PSS10	Шина медная Отверстие 14 мм, размер 150 мм²	шт	2510	
PSS127	Шина медная Отверстие 14 мм, размер 150 мм²	шт	2510	
PSS242	Шина медная Отверстие 22 мм, размер 250 мм²	шт	8415	
PSS309	Шина медная Отверстие 14 и 22 мм, размер 250 мм²	шт	16640	
PSS310	Шина медная Отверстие 22 мм, размер 400 мм²	шт	10247	
PSS396	Шина заземления на 5 зажимов	шт	11276	
PSS396.1	Шина заземления на 3 зажима	шт	12647	
PSS431	Шина заземления 5 x Cu 50 мм²	шт	6115	
PSS463	Рог дугозащитный для угловой траверсы SH153.10	шт	4142	
PSS465	Рог дугозащитный для анкерный зажимов	шт	2872	
PSS699	Электрод для установки переносного заземления для анкерных зажимов SO255, SO256	шт	1171	
PSS715	Кронштейн с рогом Для горизонтальной траверсы	шт	15658	
PSS830	Гильза Al/Cu 25-95 мм², луженая	шт	660	
PSS85	Шина Cu 250 мм²	шт	5003	
PSS85.5	Шина 14 и 22 мм, размер 250 мм²	шт	6595	
PSS923	Скоба Г-образная	шт	2994	
PSS924	Скоба П-образная	шт	4223	
SDI10.2	Искровой промежуток Для натяжных изоляторов	шт	6589	
SDI20.2	Искровой промежуток Для линейных опорных изоляторов	шт	18449	
SDI20.3	Искровой промежуток Для штыревых изоляторов	шт	13903	
SDI20.469	Искровой промежуток с Г-образным рогом	шт	13903	
SDI25	Искровой промежуток Для линейных опорных изоляторов	шт	8705	
SDI27	Искровой промежуток Для натяжных изоляторов	шт	16382	
SDI27.1	Искровой промежуток Для натяжных изоляторов	шт	12018	
SDI27.2	Искровой промежуток Для натяжных изоляторов	шт	18250	
SDI30	Изолятор штыревой фарфоровый 24 кВ (SH24 SFS5004)	шт	8108	
SDI37	Изолятор штыревой фарфоровый 24 кВ, с втулкой для раскатки	шт	12004	
SDI4.5	Изолятор оттяжки ВЛ 24 кВ	шт	5268	
SDI46.510	Искровой промежуток с ОПН для ВЛ10 кВ, на опорный изолятор	шт	41506	
SDI46.535	Искровой промежуток с ОПН для ВЛ35 кВ, на опорный изолятор	шт	81046	
SDI46.7	Искровой промежуток с ОПН для ВЛ20 кВ, на штыревой изолятор	шт	72595	
SDI46.710	Искровой промежуток с ОПН для ВЛ10 кВ, на штыревой изолятор	шт	41414	
SDI46.812	Искровой промежуток с ОПН для ВЛ10 кВ, в комплекте с натяжным изолятором 10 кВ	шт	66037	
SDI46.824	Искровой промежуток с ОПН для ВЛ20 кВ, в комплекте с натяжным изолятором 20 кВ	шт	69039	
SDI46.845	Искровой промежуток с ОПН для ВЛ35 кВ, в комплекте с натяжным изолятором 35 кВ	шт	72041	

ST97.1	Индикатор напряжения с подсумком	шт	165093	
ST97.2	Подсумок для ST97	шт	13291	
ST97.3	Индикатор напряжения с зуммером	шт	162092	
SV15	Комплект клеммников 3x KE10.1 + 1x KE10.3	к-т	6904	
SV15.12	Комплект клеммников 1x SV15 + 1x SVV3	к-т	10506	
SV15.5	Комплект клеммников 4x KE10.1 + 1x KE10.3	к-т	8021	
SV29.253	Корпус для предохранителя 25 А	шт	3326	
SV29.633	Корпус для предохранителя 63 А	шт	5833	
SV50	Комплект клеммников 3x KE10.504 + 1x KE10.506	шт	8336	
SVV10.10	Предохранитель 10А, габарит II	шт	467	
SVV10.16	Предохранитель 16А, габарит II	шт	467	
SVV10.20	Предохранитель 20А, габарит II	шт	532	
SVV10.25	Предохранитель 25А, габарит II	шт	596	
SVV10.35	Предохранитель 35А, габарит III	шт	1220	
SVV10.50	Предохранитель 50А, габарит III	шт	1762	
SVV10.63	Предохранитель 63А, габарит III	шт	1762	
SVV3	Автоматический выключатель 10А	шт	3706	
SVV3.2	Автоматический выключатель 2-х полюсный 2x10А	шт	5559	
SZ151	Рубильник мачтовый Al 2x(16-120) / Cu 2x(10-95) мм², полюсов 3, до 160 А	шт	73286	
SZ152	Рубильник мачтовый Al 2x(16-120) мм², полюсов 3, до 160 А	шт	76180	
SZ152.01	Рубильник мачтовый Al 2x(16-120) мм², полюсов 3+PEN, до 160 А	шт	76180	
SZ156	Рубильник мачтовый Al 2x(16-120) мм², полюсов 3+N, до 160 А	шт	100264	
SZ157	Рубильник мачтовый Al 2x(16-120) / Cu 2x(10-95) мм², полюсов 3+N, до 160 А	шт	80104	
SZ24	Разъединитель линейный 6-20 кВ, комплект на 3 фазы	к-т	245613	
SZ41	Рубильник мачтовый Al 2x (50-240) мм², полюсов 3, до 400 А	шт	173390	
SZ46	Рубильник мачтовый Al 2x (50-240) мм², полюсов 3+N, до 400 А	шт	211118	
SZ46.1	Рубильник мачтовый Al 2x (50-240) мм², полюсов 4, до 400 А	шт	201810	
SZ50.1 (SZ160.1)	Рубильник мачтовый Al 2x (16-120) мм², полюсов 1	шт	46464	
SZ51 (SZ160.3)	Рубильник мачтовый Al 2x (16-120) мм², 3 полюса, до 160 А	шт	73920	
SZ56 (SZ160.41)	Рубильник мачтовый Al 2x (16-120) мм², полюсов 3+N	шт	107008	
SZ56.1 (SZ160.4)	Рубильник мачтовый Al 2x (16-120) мм², 4 полюса	шт	156300	

CT120	Пресс ручной гидравлический номинальное усилие 50 кН	шт	525677	
CT121	Матрица для опрессовки E173/25-70мм2	шт	18867	
CT122	Матрица для опрессовки E215/95-150мм2	шт	17688	
CT123	Матрица для опрессовки E140/4-16мм2	шт	28428	
CT164	Ключ трещоточный двусторонний, 13 мм / 17 мм	шт	31698	
CT166	Крестообразный ключ для работы под напряжением	шт	55255	
CT187	Нож для снятия изоляции	шт	2978	
CT196.1	Ножницы для резки кабеля 38 мм Al-Cu (храп.)	шт	230368	
CT196.16	Нож для снятия оболочки для оболочки до 4 мм, ø 8-28 мм	шт	11750	
CT196.161	Сменные лезвия для ножа CT196.16	шт	1314	
CT196.3	Ножницы для резки кабеля 55 мм Al-Cu (храп.)	шт	248534	
CT202.1	Кейс пластиковый для устройства закорачивания	шт	21012	
CT202.2	Проводник для устройства закорачивания + электрод Cu 16 mm², L=10 м на катушке	шт	318180	
CT202.3	Проводник для устройства закорачивания Cu 16 mm², L=10 м, струбцина / байонетный разъем	шт	147083	
CT202.5	Устройство для закорачивания на 5 разъемов, в кейсе	шт	147083	
CT202.6	Устройство для закорачивания на 6 разъемов, в кейсе	шт	198112	
CT202.7	Устройство для закорачивания на 7 разъемов, в кейсе	шт	270153	
CT42	Машинка для затяжки бандажей Для бандажной ленты COT37	шт	40869	
CT45.12	Доп. секция для штанги CT48.xx 1,2 м	шт	149063	
CT47	Ножницы для резки стальной ленты	шт	25269	
CT48.64	Штанга универсальная изолирующая 7,4 м	шт	690962	
CT8.25	Резак изолированный 2,43 м, с храповым механизмом	шт	758200	
HE-09S3D2	ОПН 6 кВ (10 кА Uнр=7,65кВ) с кронштейном и защитным отделителем	шт	25187	
HE-15S3D2	ОПН 10 кВ (10kA Uнр=12,7кВ) с кронштейном и защитным отделителем	шт	43340	
HE-24S3D2	ОПН 20 кВ (10kA Uнр=20кВ) с кронштейном и защитным отделителем	шт	49198	
HE-S09SGA	ОПН 6 кВ (10кА Uнр=7,65кВ)	шт	21057	
HE-S12SGA	ОПН 10 кВ (10kA Uнр=10,2кВ)	шт	36830	
HE-S15SGA	ОПН 10 кВ (10kA Uнр=12,7кВ)	шт	40513	
HE-S24SGA	ОПН 20 кВ (10kA Uнр=20кВ)	шт	37981	
HE-S42SGA	ОПН 35 кВ (10кА Uнр=35кВ)	шт	93671	
KE10.1	Клеммник Al 4x10-35 мм² / Cu 1.5-25 мм²	шт	1382	
KE10.1N	Клеммник Al 4x10-35 мм² / Cu 1.5-25 мм² синий	шт	1382	
KE10.3	Клеммник Al 6x10-35 мм² / Cu 1.5-25 мм²	шт	1843	
KE10.504	Клеммник Al 4x10-50 мм² / Cu 2.5-35 мм²	шт	1688	
KE10.504N	Клеммник Al 4x10-50 мм² / Cu 2.5-35 мм² синий	шт	1688	
KE10.506	Клеммник Al 6x10-50 мм² / Cu 2.5-35 мм²	шт	1920	
KG16	Зажим шинный Al 16-120 мм², макс. толщина шины 10 мм	шт	2689	
KG17	Наконечник кабельный Al 2x35-120 мм²	шт	4513	
KG18	Зажим шинный Al 2x50-240 мм²	шт	6853	
KG20	Зажим шинный Cu 16-185 мм²	шт	1728	
KG26	Зажим шинный Al 120-300 мм²	шт	14143	
KG36	Зажим шинный Al 50-240 / Cu 10-95 мм²	шт	5261	
KG41	Зажим шинный Al 16-120 мм²	шт	1752	
KG42	Зажим шинный Al 16-70 / Cu 4-25 мм²	шт	1888	
KG43	Зажим шинный Al 2x50-240 мм²	шт	4239	
KG44	Зажим шинный Al 16-120 мм² / Cu 6-35 мм²	шт	2847	
KG50	Зажим шинный Al/Cu 16-95 мм²	шт	3440	
KG6.1	Зажим шинный Al 16-70 мм² шина макс 10 мм	шт	1928	
KG71	Зажим шинный Al 16-120 мм² / Cu 10-95 мм²	шт	3411	
KG9	Зажим шинный Al 2x16-70 мм²	шт	3672	
LCK4-16-06A	Комплект клеммников 3x KE10.1 + 1x KE10.3 + LFB16-06A	шт	10506	
LCK4-16-10A	Комплект клеммников 3x KE10.1 + 1x KE10.3 + LFB16-10A	шт	10506	
LCK5-16-06A	Комплект клеммников 4x KE10.1 + 1x KE10.3 + LFB16-06A	шт	11106	
LCK5-16-10A	Комплект клеммников 4x KE10.1 + 1x KE10.3 + LFB16-10A	шт	11106	

ТОО «ИНВОЛЬТ», г. Алматы, ул. Бродского, 182
Тел.: 8 (727) 333-41-00, www.3334100.kz
E-mail: 3334100@bk.ru

ПРАЙС ЛИСТ 2020

ИНВОЛЬТ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ НАРУЖНЕЙ УСТАНОВКИ РЛНД, РЛК

РЛНД-1-10 II/400 УХЛ1 с ПРНЗ-10 СОЮЗ-ЭНЕРГО	52 000	51 000
РЛНД-1-10 II/630 УХЛ1 с ПРНЗ-10 СОЮЗ-ЭНЕРГО	57 000	56 000
РЛНД-1-10 II/400 УХЛ1 с ПРНЗ-10 гибкая связь	61 000	60 000
РЛНД-1-10 II/630 УХЛ1 с ПРНЗ-10 гибкая связь	79 000	78 000
РЛНД.1-10II/400-УХЛ1 уп. по 16шт **Коренево (луженая медь)**	50 000	49 500
РЛНД.1-10II/400 УХЛ1 М упак по 16шт (алюминиевая шина)	46 000	47 000
РЛНД 1-10 II/630 УХЛ1 Коренево (луженая медь)	56 000	55 000
Комплект крепления под РЛНД со штырями под изоляторы	43 000	40 000
Комплект крепления РЛНД	40 000	37 000
Привод ПРНЗ-10УХЛ1	8 000	7 500
РЛК КЭ- 16-10IV/400 УХЛ1 с пр-м ПР- УХ -01УХЛ1 и КМЧ (6200мм)	По запросу	
Комплект ножей РЛНД-10/400 400А/630А (1 подвижный , 1 неподвижный)	9 000	

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ РВЗ, РВФЗ

РВО-10/400 УХЛ2 Однополюсный разъединитель	12 500	12 000
РВЗ 10/630 I УХЛ2 Коренево верхний нож	67 000	65 900
РВЗ 10/630 II УХЛ2 Коренево нижний нож	68 500	67 800
РВЗ 10/630 III УХЛ2 Коренево ножи с двух сторон	85 000	84 000
РВЗ 10/1000 I,II УХЛ2 Коренево	79 500	76 750
РВз -10/1000 -II -УХЛ2 Контел	89 500	87 000
РВФЗ 10/630 I,II УХЛ2 Коренево	78 000	77 500
РВФз 10/630-II-II-УХЛ2 Контел	89 500	87 000
РВФЗ 10/1000 I,II УХЛ2 Коренево	103 000	100 000

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ ВНА Л/П

НВА Коренево		
ВНАП/Л-10/630-20-IIз У2	89 000	87 000
ВНАП/Л-10/630-20-IIз ПТ1.2 У2	117 000	115 000
ВНАП/Л-10/630-20-IIз У2 верхний нож	93 000	92 000

РУБИЛЬНИКИ

РПС, РС, РБ перекидные

РС-2 Л/П УЗ 200 А	16 000	15 300
РС-4 Л/П УЗ 400 А	16 500	15 600
РС-6 Л/П УЗ 630 А	21 500	20 700
РБ-2 Л/П УЗ 200 А	10 800	10 400
РБ-4 Л/П УЗ 400 А	14 000	13 600
РБ-6 Л/П УЗ 630 А	17100	16 500
РПБ-1 Л/П УХЛЗ 100 А	10 000	9 000
РПБ-2 Л/П УХЛЗ 250 А	12 000	11 000
РПБ-4 Л/П УХЛЗ 400 А	15 000	14 000
РПБ-6 Л/П УХЛЗ 630 А	24 000	22 000
РПС-1 Л/П УХЛЗ с пл. вст. 100 А	16 300	15 700
РПС-2 Л/П УХЛЗ с пл. вст. 250 А	20 000	19 500
РПС-4 Л/П УХЛЗ с пл. вст. 400А	26 000	25 000
РПС-6 Л/П УХЛЗ с пл. вст. 630А	34 555	33 225
РПС-10 Л/П УХЛЗ с пл. вст. 1000 А	126 500	122 700
РПС-1 Л/П УХЛЗ без пл. вст. 100 А	14 200	13 800
РПС-2 Л/П УХЛЗ без пл. вст. 250 А	18 600	17 900
РПС-4 Л/П УХЛЗ без пл. вст. 400 А	23 600	23 000
РПС-6 Л/П УХЛЗ без пл.вст. 630 А	30 000	29 000
РПС-10 Л/П УХЛЗ без пл. вст. 1000 А	73 000	71 000
ПЦ-2 250А Рубильник-переключатель	25 500	25 000
ПЦ-4 400А Рубильник-переключатель	26 500	26 000



Рубильник-разъединитель РЕ-19 УХЛЗ

РЕ-19-39-31110-00 **630А** с центр. рукояткой	45 000	44 000
РЕ-19-39-31120-00 **630А** с боковой рукояткой	48 000	47 000
РЕ-19-39-31140-00 **630А** с боковой выносной	49 500	48 400
РЕ-19-41-31110-00 **1000А** с центр. рукояткой	62 000	61 000
РЕ-19-41-31120-00 **1000А** с боковой рукояткой	62 000	61 000
РЕ-19-41-31140-00 **1000А** с боковой выносной	72 000	69 000
РЕ 19-41-31160-00 **1000А** пополюс откл	59 000	58 000
РЕ-19-43-31110-00 **1600А** с центр. рукояткой	77 000	76 000
РЕ-19-43-31120-00 **1600А** с боковой рукояткой	75 000	74 000
РЕ-19-43-31140-00 **1600А** с боковой выносной	73 000	70 000

Прошнуровано и пронумеровано
33. страниц
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области"

Руководитель _____ Назаров С.Б.
24 февраля 2021г.