Исх. № 34
От 08 июля 2021 года

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области »

ТОО "Теплоэнергострой" принимало участие в электронном конкурсе № 5897085-1 «Строительство подводящего газопровода и газораспредельных сетей микрорайона Акку города Талгар Талгарского района Алматинской области» по лоту № 44446742-ОК1, организатор закупки Государственное учреждение "Управление государственных закупок Алматинской области" (БИН 150240013905).

Согласно, протокола об итогах № 5897085-ОК1 от 02.07.2021 года, ТОО "Теплоэнергострой" присвоили условную скидку в размере 6% из них 3% за наличие опыта работы, и 3% показатель уплаченных налогов, с чем мы категорически не согласны, тогда как условные скидки ТОО "Теплоэнергострой" должны быть 8%, из них 5% наличие опыта работы и 3% показатель уплаченных налогов..

ТОО "Теплоэнергострой" категорически не согласны с вышеуказанным протоколом итогов в части присвоения условной скидки за опыт работы, ниже приведены пояснения и доводы нашей компании.

В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила):

В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика (проектировщика), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса.

В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика (субпроектировщика) конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса.

В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика (субпроектировщика), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства.

Под работами понимаются работы, выполненные в рамках одного гражданско-правового договора, предмет которого соответствует предмету проводимых государственных закупок.

В случае, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (лота) не превышает двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год, суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пяти процентов.

Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложениями 5 и 5-1 к конкурсной документации.

Согласно пп.7.1 п.7 заключения экспертизы по объекту «Строительство подводящего газопровода и газораспредельных сетей микрорайона Акку города Талгар Талгарского района Алматинской области», разработчиком проекта установлен II нормальный уровень ответственности (технически не сложный).

Таким образом, согласно пп. 2) п. 9 приложения 5 к конкурсной документации в случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам (комплексам), учитывается опыт работы технически сложных объектов (комплексов) и зданий и сооружений, не относящихся к технически сложным объектам (комплексам).

Согласно пп.4 п.9 приложения 5 к конкурсной документации, аналогичность или

схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон «О разрешениях и уведомлениях») с предметом конкурса, за исключением работ на объектах жилищно-гражданского назначения.

При этом, в соответствии с п.2 приложения 5 к конкурсной документации, в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии со ст. 20 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее – электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию).

Согласно пп.7.1 п.7 заключения экспертизы по объекту «Строительство подводящего газопровода и газораспредельных сетей микрорайона Акку города Талгар Талгарского района Алматинской области», разработчиком проекта установлен II нормальный уровень ответственности (технически не сложный).

Вместе с тем, опыт работы ТОО «Теплоэнергострой» составляет 5 лет и соответствует квалификационным требованиям.

Согласно, Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, Утверждённых приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, далее по тексту «Правила»

п.7 Правил: К технически сложным объектам (комплексам) относятся все здания и сооружения первого (повышенного) и второго (нормального) уровней ответственности, за исключением объектов, указанных в подпункте 3) пункта 9 настоящих Правил.

пп.2 п.9 Правил: объекты II (нормального) уровня ответственности:

промышленные объекты, производственные здания и сооружения: здания и сооружения теплоэнергетики мощностью до 150 МВт (Мега Ватт) (а это именно котельные, указанные в предоставленных сведениях о квалификации, где непосредственно были предусмотрены работы по строительству сетей газоснабжения, так же относящихся к технически сложным);

объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль) (включительно);

объекты газораспределительных систем жилищно-гражданского назначения давлением от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль) (включительно);

Все сети указанные нами в сведениях о квалификации являются технически сложными и относятся ко 2 нормальному уровню ответственности, так как давление предусмотренное правилами указаны до от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль) (включительно), таким образом, наши сети как раз входят в этот диапазон. Уровень ответственности определен нами верно!

Ниже приведена таблица соответствия опыта работы ТОО «Теплоэнергострой», рассматривается только опыт аналогичный и схожий опыту закупаемого на данном электроном конкурсе.

Год	**Объект**	**Уровень ответственности**	**Основание**	**Примечание**	**Процент**
2012 год	Строительство котельной на газовом топливе для здания Денисовской центральной районной больницы по	Второй нормальный, относящийся, к технически сложному. Согласно Правил здания и сооружения	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как при строительстве котельной были предусмотрены работу по строительству подводящего газопровода и	Полностью соответствует	1

	ул.Маслозаводская, 23 в с.Денисовка Денисовского района Костанайской области.	теплоэнергетики мощностью до 150 МВт (Мега Ватт) объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.		
2012 год	Строительство котельной на газовом топливе для здания РДК по ул.Ленина,12 в с.Денисовка Денисовского района	Второй нормальный, относящийся, к технически сложному. Согласно Правил здания и сооружения теплоэнергетики мощностью до 150 МВт (Мега Ватт) объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как при строительстве котельной были предусмотрены работу по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	0,2
2012 год	Строительство котельной на газовом топливе для Денисовской средней школы №1 по ул.Школьная, 1а, в с.Некрасовка, Денисовского района	Второй нормальный, относящийся, к технически сложному. Согласно Правил здания и сооружения теплоэнергетики мощностью до 150 МВт (Мега Ватт) объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как при строительстве котельной были предусмотрены работу по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	0,2

2012 год	Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовке и Некрасовке Денисовского района Костанайской области.	Второй нормальный относящийся, к технически сложному. Согласно Правил объекты газораспредели тельных систем производствен ного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как были выполнены работы по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	0,2
2013 год	Подземный и надземный газопровод высокого давления. Реконструкция площадки приёма и отпуска нефтепродуктов и склада ГСМ по ул.Дорожников,8. Газоснабжение источника автономного теплоснабжения	Второй нормальный относящийся, к технически сложному. Согласно Правил объекты газораспредели тельных систем производствен ного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как были выполнены работы по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	1
2014 год	Газоснабжение природным газом газовых плит в строящемся 36-ти квартирном, девяиэтажном жилом доме. Наружные газопроводы. Подземный и надземный газопровод среднего давления	Второй нормальный относящийся, к технически сложному. Согласно Правил объекты газораспредели тельных систем жилищно-гражданского назначения давлением от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как были выполнены работы по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	1

2014 год	Строительство газопровода к зданию детского сада "Сауле" и к строению № 31Б в 11 микрорайоне г.Житикара	Второй нормальный относящийся, к технически сложному. Согласно Правил объекты газораспредели тельных систем жилищно-гражданского назначения давлением от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как были выполнены работы по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	0,2
2014 год	Инженерные коммуникации к группе многоэтажных жилых домов в районе школы №3 домам (в том числе сети газоснабжения)	Второй нормальный объекты газораспредели тельных систем производствен ного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как были выполнены работы по строительству сетей газопровода, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	0,2
2015 год	Перевод котельной по ул.Целинной,50 в селе Денисовка с твёрдого на газообразное топливо	Второй нормальный, относящийся, к технически сложному. Согласно Правил здания и сооружения теплоэнергетик и мощностью до 150 МВт (Мега Ватт) объекты газораспредели тельных систем производствен ного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как при строительстве котельной были предусмотрены работу по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	1
2016 год	Газоснабжение газовых плит в жилом доме и отопительного котла в котельной	Второй нормальный	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как были выполнены работы по строительству	Полностью соответствует	1

	по адресу: ул.Козыбаева, 165 в г.Костанай. Подземный и надземный газопровод низкого давления		подводящего газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.		
2016 год	Строительство сетей теплоснабжения микрорайона Аэропорт с автономным источником теплоснабжения (автономный источник теплоснабжения мощностью 33,734 Гкал/час) в том числе сети газоснабжения	Второй нормальный относящийся, к технически сложному. Согласно Правил объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль) объекты газораспределительных систем жилищно-гражданского назначения давлением от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как были выполнены работы по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	0,2
2017 год	Строительство модульной котельной на газовом топливе для школы в с.Алчановка Денисовского района Костанайской области	Второй нормальный, относящийся, к технически сложному. Согласно Правил здания и сооружения теплоэнергетики мощностью до 150 МВт (Мега Ватт) объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как при строительстве котельной были предусмотрены работу по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	1

2017	Газоснабжение котлов для автономного отопления Краснооктябрьской средней школы по ул.М.Хакимжановой,13 в с. Алтын Дала, Костанайского района, Костанайской области. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Внутренние устройства	Второй нормальный относящийся, к технически сложному. Согласно Правил объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль) объекты газораспределительных систем жилищно-гражданского назначения давлением от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как были выполнены работы по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	0,2
2017 год	Строительство инженерных коммуникаций к многоквартирному жилому дому в 9-ом мкр. г.Костанай (в том числе сети газоснабжения)	Второй нормальный	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как были выполнены работы по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	0,2
2017 год	Строительство инженерных коммуникаций (сетей электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации) к жилому дому №36-37-38 в 10-ом квартале мкр.Аэропорт г.Костанай	Второй нормальный	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как были выполнены работы по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	0,2

2017 год	Газоснабжение котельной по адресу с.Тарановское, ул.Тобольская, 43А. Наружные газопроводы. Внутренние устройства	Второй нормальный, относящийся, к технически сложному. Согласно Правил здания и сооружения теплоэнергетики мощностью до 150 МВт (Мега Ватт) объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как при строительстве котельной были предусмотрены работу по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	0,2
2020 год	Строительство Автономного источника паротеплоснабжения (котельная на газовом топливе). Строительство завода по глубокой переработки сои	Второй нормальный, относящийся, к технически сложному. Согласно Правил здания и сооружения теплоэнергетики мощностью до 150 МВт (Мега Ватт) объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как при строительстве котельной были предусмотрены работу по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	1
2020 год	Строительство котельной с устройством газопровода для здания центральной районной больницы и домов по ул. Спамбетова в г. Зайсан ВКО	Второй нормальный, относящийся, к технически сложному. Согласно Правил здания и сооружения теплоэнергетики мощностью до 150 МВт (Мега Ватт) объекты	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как при строительстве котельной были предусмотрены работу по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	0,2

		газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль)			
Условная скидка за опыт:					5

На основании выше изложенного, мы видим, что Организатор намеренно занижает нам баллы и не учитывает опыт работы нашей компании, лоббирую интересы других компаний, просим провести проверку и провести перерасчет условных скидок всем компаниям принимающим участие в данном электронном конкурсе.

В соответствии со ст.47 Закона РК «О государственных закупках», просим Вас, пересмотреть итоги конкурса, на основании вышеизложенного, просим Вас произвести перерасчет условных скидок, и присвоить ТОО «Теплоэнергострой» условную скидку за опыт работы 5%, с учетом показателей финансовой устойчивости 8%.

В случае лоббирования интересов других компаний, и игнорирую предоставленные нами факты, мы вынуждены будем обратиться, в вышестоящие органы.

Директор
ТОО «Теплоэнергострой» **Подписано ЭЦП** **Алимкулов А.Б.**