ЖШС ТОО «MBDS» ТОО

БИН 201240021192, Расчетный счет KZ6596516F0009842798, в Банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA
Республика Казахстан, г. Шымкент, проспект Тауке-Хана 129, mbdstoo@yandex.ru

г. Шымкент «08» июля 2021г.

В Уполномоченный орган государственного аудита для рассмотрения жалобы
(автоматически определяется веб – порталом по местонахождению Организатора государственных закупок)

ЖАЛОБА

на Решение Конкурсной Комиссии

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница" государственного учреждения "Управления здравоохранения Алматинской области" акимата Алматинской области

По итогам Открытого Конкурса № 5860116-1 (далее по тексту - Конкурс)

Наименование объявления «Дезинфицирующие средства и рулонные салфетки»

Лот №42832880-ОК1 (далее по тексту - Лот)

Протокол об итогах № 5860116-ОК1 (далее по тексту - Протокол об итогах)
(Дата и время публикации протокола 2021-07-01 15:48:44)

Данным, доводим до вашего сведения, что мы - ТОО "MBDS" принимали участие в государственных закупках в рамках Конкурса с заявкой по Лоту: № 42832880-ОК1.

После публикации - **Протокола предварительного допуска № 5433079** (дата и время публикации протокола 2021-06-23 18:22:59) нами были изучены причины Первичного Отклонения поданной Заявки Участников, в которых **мы не обнаружили – подробное описание причин отклонения** Конкурсной Комиссией нами поданной Заявки.

Пунктом 3 статьи 27 Закона РК «О государственных закупках» и п.**128 «Правил осуществления государственных закупок»** предусмотрено**:**

> 128. Протокол предварительного допуска к участию в конкурсе, в соответствии с пунктом 3 статьи 27 Закона содержит следующую информацию:
>
> 1) перечень потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации;
>
> 2) перечень документов, которые необходимо представить и привести в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации потенциальному поставщику посредством веб-портала.

Наша цена ТОО «MBDS» – 5 117.45 тен, что на 25% ниже цены Победителя – 6 399 тен

(разница в итоговой сумме – **1.281.155 тен**)

Мы считаем, что при принятии Решения в рамках Конкурса, а именно **по Лоту № 42832880-ОК1** – были нарушены соблюдения следующих основных **Принципов Осуществления Государственных закупок – Статья 4. Закона РК «О государственных закупках»**:

1) ***Оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок*** (Государственных **БЮДЖЕТНЫХ средств**);

2) ***Предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок***
(заявка ТОО «MBDS» оформлена в рамках действующего **Национального Стандарта СТ. РК 2827-2016**);

3) ***Добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков.***

Нам трудно признать Решение Конкурсной Комиссии – Объективным и Непредвзятым, в связи с чем Выражаем свое - Не согласие с итоговым Решением Конкурсной Комиссии.

Выписка из **Протокола предварительного допуска**:

Подробное описание причин не соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации	**Обоснование причин отклонения**
Не соответствие конкурсной документации	Отклонен на основании подпункта 2) пункта 150 Правил, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией, а именно потенциальный поставщик в технической спецификации не соответствует требуемым характеристикам.

Выписка из **Протокола итогов**:

Подробное описание причин не соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации	**Обоснование причин отклонения**
Не соответствие конкурсной документации	Отклонен на основании подпункта 2) пункта 150 Правил, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией, а именно потенциальный поставщик в технической спецификации не соответствует требуемым характеристикам.

При повторной подаче Заявки, нами всё же были внесены отдельные корректировки – исправления (запись об этом имеется в Протоколе итогов).

Поданная нами заявка по Лоту № 42832880-ОК1 **отвечает требованиям Заказчика** указанных в Технической спецификации (подтверждающие документы закреплены к Заявке по Лоту) и **сформирована в полном соответствии** с требованиями **Национального Стандарта СТ РК 2827-2016**:

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН СТ РК 2827-2016

«Средства, дезинфицирующие на основе активного хлора, содержащие трихлоризоциануровую или дихлоризоциануровую кислоты и их соли»

*прикреплено к Жалобе

Конкурсная Комиссия при рассмотрении Заявок, также должна была учитывать положения Национального Стандарта РК СТ РК 2827-2016.

Нам не понятны причины отклонения нами поданной заявки по Лоту!

Поданная нами заявка полностью соответствует п.150 пп.2 **«Правил осуществления государственных закупок»**, а также пункту 160:

160. Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов

Так как имеет:

- Срок годности -7 лет в невскрытой упаковке производителя (в Тех.Спецификации Заказчика -5 лет);

- Срок годности рабочих растворов 22 суток (Тех.Спецификацией Заказчика допускается - 10 дней).

Также хотим обратить внимание:
В **ИНСТРУКЦИЯ №7/2018 по применению средства дезинфицирующего «ТритиХлор»,** а именно в пункте (1.2.) – прописано**:**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Дезинфицирующее средство «ТритиХлор» содержит в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (Na-ДХЦК), а также функциональные компоненты, способствующие быстрому или наоборот замедленному растворению средства. Средство представляет собой таблетки или гранулы белого цвета с характерным запахом хлора или отдушки. Средство «ТритиХлор» выпускается в таблетках с содержанием Na-ДХЦК 3,6 мг, 4,5 мг, 18 мг, 0,55 г, 0,68г, 1,36 г, 1,8 г, 2,68 г, 3 г, 5,3 г, 9 г, 18 г и по количеству выделяемого активного хлора хлора 2,0 мг, 2,5 мг, 10,0 мг, 300 мг, 370 мг, 750 мг, 1000 мг, 1500 мг, 1670 мг, 3000 мг, 5000 мг, 10000 мг и гранулах с содержанием активного хлора 50-70%.

Срок годности средства – 7 лет в невскрытой упаковке производителя с даты изготовления, рабочих растворов 22 суток.

Средство выпускается в полимерных упаковках вместимостью до 50 кг.

1.2. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза - тестировано на *Mycobacterium terrae*, споры бацилл), внутрибольничных инфекций (в том числе особоусточивые штаммы возбудителей, таких как MRSA, синегнойная палочка и т.д.); анаэробных инфекций; вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норовирусов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. типа А, включая А H5NI, А HINI, аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии и др.); грибов рода Кандида, дерматофитов, плесневых грибов; возбудителей паразитарных болезней (цисты, ооцисты простейших, яйца и личики гельминтов, в т.ч. в отношении возбудителей кишечных гельминтозов, остриц); особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы (в т.ч. споровой формы); спор бактерий.

Следует заметить, что **Инструкция по применению –** также **является официальным ДОКУМЕНТОМ,** которая на ряду со всеми **предрегистрационными документами –** является обязательной часть – регистрации дез.средства, **а именно получения главного документа – «Свидетельства о государственной регистрации».**

В пункте 1.4. ИНСТРУКЦИИ №7/2018 указано:

1.4. Дезинфицирующее средство «ТритиХлор» предназначено для:

● использования в лечебно-профилактических организациях (ЛПО) любого профиля: хирургических, акушерских и геникологических, соматических отделениях, отделениях физиотерапевтического профиля, отделениях неонатологии, ПИТ, клинических и бактериологических, вирусологических и паразитологических, ПЦР-лабораториях, в лабораториях ВИЧ-инфекции и других лабораториях, противотуберкулезных, кожно-венерологических и инфекционных отделениях, инфекционных очагах, отделениях переливания крови, аптеках, детских и взрослых поликлиниках, медсанчастях, медпунктах, пищеблоках ЛПУ, при чрезвычайных ситуациях и т.д.;

Также, приведена Таблица 4 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ТритиХлор» при туберкулезе (**тестировано на Mycobacterium terrae**).

Это всё является – **<u>официально подтвержденным ДОКУМЕНТОМ</u>**

(не указаны отдельные Штампы – означает, что относится ко всем возбудителям Туберкулеза).

Таблица 4 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ТритиХлор» при туберкулезе (тестировано на Mycobacterium terrae).

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора по активному хлору (АХ), %	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов и т.д., санитарный транспорт	0,06 0,075 0,1	60 45 30	Протирание или орошение
Санитарно-техническое оборудование	0,1 0,2	30 15	Протирание или орошение
Посуда без остатков пищи*	0,03 0,045 0,075	45 30 15	Погружение
Посуда (в том числе однократного использования) с остатками пищи	0,06 0,15	90 60	Погружение
Посуда лабораторная (в том числе однократного использования)	0,06 0,15 0,3	60 30 15	Погружение
Белье незагрязненное	0,03 0,045	60 30	Замачивание
Белье, загрязненное выделениями	0,1 0,2	120 90	Замачивание
Уборочный инвентарь	0,1 0,3	60 30	Замачивание (погружение)
Предметы ухода за больными	0,075 0,09	30 15	Протирание или погружение
Игрушки	0,03 0,075 0,09	45 30 15	Протирание или погружение
Мокрота	0,3	60	Заливание: 2 объёма на 1 объём биологических выделений
Кровь, ликвор, сыворотка и др.	0,2	60	Заливание: 2 объёма на 1 объём биологических выделений
Моча, околоплодные воды, промывные воды	0,1	15	Заливание равным по объему количеством раствора средства и перемешивание
Рвотные массы	0,2	60	Заливание равным по объему количеством раствора средства и перемешивание
Фекалии (оформленные, смешанные с водой или мочой в соотношении 1:2, жидкие фекалии)	0,2	60	Заливание: 2 объёма на 1 объём биологических выделений и перемешивание
Посуда из-под выделений, включая плевательницы	0,06 0,075	45 30	Погружение в раствор или заливание
Мусоросборники, мусороуборочное оборудование	0,06 0,075 0,1	60 45 30	Протирание или орошение
Наркозно-дыхательная аппаратура, ингаляционная аппаратура, анестезиологическое оборудование, кувезы	0,075 0,06	60 45	Погружение
Стоматологические оттиски, зубопротезные заготовки, отсасывающие системы	0,06 0,075	60 45	Погружение

* - допускается многократное использование рабочих растворов.

С Отклонением по данным критериям нами поданной Заявки – выражаем свое несогласие, так как наши действия полностью лежат в рамках действующих требований «Национального Стандарта» СТ РК 2827-2016, Законадательных норм РК и «Правил осуществления Государственных закупок».

Просим допустить Лот № 42832880-ОК1 к Конкурсу – на основаниях соответствия требованиям «Национального Стандарта» СТ РК 2827-2016 :

«Средства дезинфицирующие на основе активного хлора, содержащие трихлоризоциануровую или дихлоризоциануровую кислоты и их соли»

*главного документа

ТОО "MBDS" убедительно просит <u>Уполномоченный орган государственного аудита</u> провести соответствующую проверку итогов Конкурса:

- Подробно ознакомиться с Жалобой и материалами Конкурса;

- Привлечь <u>сторонних Экспертов в сфере Дезинфекции</u> (при необходимости)**;**

- Отменить Протокол об итогах № 5860116-ОК1;

- Допустить ТОО "MBDS" к Конкурсу по Лоту № 42832880-ОК1.

Директор ТОО MBDS **<u>ЭЦП</u>** **Юнусходжаев А.Ш.**

подпись