Типовая форма № КС-3

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «МК Стройсервис», г.Актобе
Наименование объекта: : Строительство средней школы на 60 ученических мест в с. Тасоткель Хромтауского района

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2013 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№27 доп. согс.№1	От20.07.2012г				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач.года по отчет месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по строительству:	35 368 060	35 368 060	14 828 088	29 418 373	2 160 251		3 789 436	35 368 060
	В том числе за отчетный месяц	20 226 938	20 226 938	8 479 700	16 704 094	1 355 671		2 167 173	20 226 938

Сумма к оплате: Двадцать миллионов двести двадцать шесть тысяч девятьсот тридцать восемь тенге, 00.

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

_____ М-Омаров

Подрядчик:
Директор ТОО «МК Стройсервис»

_____ **Мукатов А.А**

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 60 ученических мест в с. Тасоткель Хромтауского района
Наименование обьекта: Школа. Вентиляция (локальная смета 2-1-4)

Акт №30

выполненных работ

Вентиляция

приемки выполненных строительно - монтажных работ за май 2013г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. П1									
1	Е20-42-1	Монтажприточной установки Ventus VS-10-R-H-T / *камера*	1	8959,03	1007,53	8959	1008	9124	40,1	40

2	13-1-41	Агрегат приточного воздуха VS-10-R-H-T	1	6750 199400	378	6750 199400	378	128	1,84	2
		комплект								
3	Е20-11-1	Установка решеток вентиляционных площадью в свету до 0,25 м2	10	789,15	16,15	7892	162	2363	1,07	11
		решетка								
4	80-1-1ТОО"И	Решетка вентиляционная АДР200х100	9	177,75 1819,12	6,75	1778 16372	68	128	0,03	–
		шт								
5	80-1-1ТОО"И	Решетка алюминевая АРН 300х300	1	2895,41		2895				
		шт								
6	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм(сеч. 300х300)	12	1929,43	9,15	23153	110	3077	1,22	15
		м2 поверхности воздуховодов								
7	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм(сеч.150х100)	1,5	196,88 1867,88	3,42 13,16	2363 2802	41 20	128 484	0,0167 1,54	– 2
		м2 поверхности воздуховодов								
8	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/500х220мм/300х300мм	1,06	247,5 1929,43	4,93 9,15	371 2045	7 10	128 273	0,0241 1,22	– 1
		м2 поверхности воздуховодов								
9	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 /300х300мм/150х100мм	0,34	196,88 1963,62	3,42 10,58	209 668	4 4	128 100	0,0167 1,41	– –
		м2 поверхности воздуховодов								
10	Е20-30-1	Установка стальных крепежных элементов воздуховодов	5	227,25 107,48	3,96 1,2	77 537	1 6	128 58	0,0194 0,0502	– –
		кг изделия								
				8,53	0,45	43	2	128	0,0022	–

Раздел 2. В1

11	Е20-42-1	Монтаж вытяжной установки Ventus *камера*	1	8959,03	1007,53	8959	1008	9124	40,1	40
12	13-1-41	Агрегат приточного воздуха VS-10-R-H-T *комплект*	1	6750 199400	378	6750 199400	378	128	1,84	2
13	Е20-11-1	Установка решеток вентиляционных площадью в свету до 0,25 м2 *решетка*	6	232,15	16,15	1393	97	1418	1,07	6
14	80-1-1ТОО"И	Решетка вентиляционная АДР200х100 *шт*	5	177,75 1819,12	6,75	1067 9096	41	128	0,03	–
15	80-1-1ТОО"И	Решетка алюминевая АРН 300х300 *шт*	1	2895,41		2895				
16	Е20-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 6800 мм *зонт*	1	592,9	56,27	593	56	671	3,04	3
17	13-12-49	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали толщ. 1,0мм 2400х1000х650(h)мм *шт*	1	504	20,25	504	20	128	0,1	–
18	Е20-14-7	Установка заслонок воздушных с ручным приводом периметром до 1600 мм *заслонка или клапан*	1	6740		6740				
19	13-6-4	Заслонки воздушные унифицированные с ручным управлением, р300х300р *шт*	1	292,26	5,38	292	5	256	1,18	1
20	Е20-14-6	Установка заслонок воздушных с ручным приводом периметром до 1000 мм *заслонка или клапан*	1	198	2,25	198	2	128	0,01	–
21	13-6-2	Заслонки воздушные унифицированные с ручным управлением, р150х150р *шт*	1	3970		3970				
			1	246,13	5,38	246	5	228	1,06	1
				175,5	2,25	176	2	128	0,01	–
			1	3600		3600				

22	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	8,4	1929,43	9,15	16207	77	2154	1,22	10
		м2 поверхности воздуховодов		196,88	3,42	1654	29	128	0,0167	–
23	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/сеч. 150х100/	3	1867,88	13,16	5604	39	970	1,54	5
		м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	743	15	128	0,0241	–
24	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,2	1929,43	9,15	2315	11	307	1,22	1
		м2 поверхности воздуховодов		196,88	3,42	236	4	128	0,0167	–
25	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/300х300мм/150х100мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	1,2	1963,62	10,58	2356	13	356	1,41	2
		м2 поверхности воздуховодов		227,25	3,96	273	5	128	0,0194	–
26	Е20-30-1	Установка стальных крепежных элементов воздуховодов	5	107,48	1,2	537	6	58	0,0502	–
		кг изделия		8,53	0,45	43	2	128	0,0022	–

Раздел 3. ВЕ1-ВЕ10

27	Е20-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 4000 мм	5	592,9	56,27	2965	281	3355	3,04	15
		зонт		504	20,25	2520	101	128	0,1	1
28	13-12-49	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали толщ. 0,9мм для винтеляционной шахты 940х940мм	2	6740		13480				
		шт								
29	13-12-49	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали толщ. 0,9мм для вентиляционной шахты1080х820мм	1	6740		6740				

		шт								
30	13-12-49									
		Зонты прямоугольные из оцинкованной стали толщ. 0,9мм для вентиляционной шахты 1210х820мм	2	6740		13480				
		шт								
31	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/сеч. 200х100 мм/	10,2	1867,88	13,16	19052	134	3296	1,54	16
		м2 поверхности воздуховодов								
				247,5	4,93	2525	50	128	0,0241	–
32	Е20-11-1	Установка решеток вентиляционных площадью в свету до 0,25 м2	30	789,15	16,15	23675	485	7086	1,07	32
		решетка								
				177,75	6,75	5333	203	128	0,03	1
33	80-1-1ТОО"И	Решетка вентиляционная АДР200х100	23	1819,12		41840				
		шт								
34	80-1-1ТОО"И	Решетка алюминевая АРН 300х300	7	2957,51		20703				
		шт								
35	Е20-30-1	Установка стальных крепежных элементов воздуховодов	6	107,48	1,2	645	7	69	0,0502	–
		кг изделия								
				8,53	0,45	51	3	128	0,0022	–
36	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными п	8,4	240,26	92,82	2018	780	1140	0,59	5
		м2 поверхности изоляции								
				100,8	34,88	847	293	100	0,17	1
37	1-3-76	Маты минераловатные толщина 30 мм, URSA	0,26	5520		1435				
		м3								
38	Е26-23-12	Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	14	188,55	12,17	2640	170	630	0,25	4
		м трубопровода								
				40,5	4,5	567	63	100	0,022	–
39	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,00001	185900		2				
		1000м2								
40	Е10-88-1	Устройство коробов гипсокартона	1,5	664,99	11,2	997	17	522	1,71	3

м2 перегородок за вычетом проемов	285,75	4,23	429	6	120	0,0207	–
Всего прямые затраты			**678598**	**4511**			**213**
В том числе стоимость: материалов, тенге			**35507**	**1718**			**7**
оборудования, тенге			544791				
Накладные расходы, тенге			93801				
- заработная плата, тенге			47119				
- трудоемкость, чел-ч			7068				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			24				
Всего			37915				
Временные здания и сооружения (1,8%)			**763632**				
- сметная заработная плата, тенге			12057				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			1700				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08%)			10				
- сметная заработная плата, тенге			14183				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			6524				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)			40				
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)			6819				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			2728				
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге			**799419**				
- материалы, тенге			**1669187**				
- оборудование, тенге			1137524				
- сметная заработная плата, тенге			195856				
Налог(2%)			129590				
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)			33384				
			1702571				

НДС(12%)	204309
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**1906880**

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Ш. Омаров

Подрядчик:
ТОО "МК Стройсервис"

Мукатов А.А.

Технологическое сопровождение

ТОО "Interrelation-Tor-Icrom"
Проверил, принял
Эксперт Технадзор
"____"_____20___г. №01