«Казинтерсервис - регион» ЖШС
Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., Тобаяков көш.,62 үй
тел.: + 7 727 339 03 10

КАЗИНТЕРСЕРВИС

ТОО «Казинтерсервис - регион»
Республика Казахстан,
г. Алматы, ул.Тобаякова, 62
тел.: + 7 727 339 03 10

Исх.№ 55 " 12 " 07 2021 г.

**РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА ПО МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

*Республика Казахстан, город Г.АКТАУ,*
*МИКРОРАЙОН 31А, 5*
*БИН 000540002013*

от **ТОО «КазИнтерСервис - регион»**
*Республика Казахстан, город Алматы,*
*Жетысуский район, ул. Тобаякова , 62*
*БИН 060740006341*

**ЖАЛОБА**

ТОО «КазИнтерСервис - регион» участвовала в конкурсе, посредством электронных закупок, № 5898238-1 «Приобретение кабинетов химии и физики» в лотах № 44208349-ОК1, № 44208264-ОК1 на общую сумму 12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге в качестве потенциального поставщика на поставку товара.

Согласно протоколу итогов № 5471373 от 03.07.2021 года, победителем конкурса признано ТОО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "BILIM", потенциальный поставщик занявший второе место ТОО «КазИнтерСервис - регион».

Организатором государственной закупки являлось Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 6" Отдела образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области БИН 970840001027, адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен, ул. микрорайон Самал 5Б.

В соответствии с пунктом 1 статьи 47 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальный поставщик вправе обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок, если их действия (бездействие), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика.

В силу пункта 2 статьи 47 Закона, в случае обжалования действий (бездействия), решений заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок в уполномоченный орган **не позднее пяти рабочих дней со дня размещения протокола об итогах государственных закупок способом конкурса** (аукциона) срок заключения договора о государственных закупках приостанавливается до окончания срока рассмотрения жалобы.

Таким образом, потенциальный поставщик вправе подать жалобу на действия (бездействия) организатора государственных закупок и эксперта в течении всего периода, начиная с 03.07.2021 (19:12) по 13.07.2021 (19:12).

Руководствуясь статьями 47 и 48 Закона просим Вас пересмотреть итоги Конкурса по следующим основаниям:

Согласно протоколу размещенных на портале государственных закупок, заявка потенциального поставщика ТОО " НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "BILIM " была признана соответствующей конкурсной технической спецификации.

**Однако, нами была изучена конкурсная документация потенциального поставщика ТОО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "BILIM", БИН 150140021848 и выявлены нарушения и несоответствия. Несоответствия потенциального поставщика требованиям конкурсной технической спецификации для лота №44208264-ОК1:**

1. Не соответствие пп.2. п.16 раздела 3 приложения 4 Правил осуществления гос. Закупок и технической спецификации, отсутствуют модели, наименование и описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик по позициям: Интерактивная панель, Программное обеспечение для интерактивного обучения.

2. В позиции МОНОБЛОК указана модель ThinkCentre M820z потенциальный поставщик не указал модель процессора, что не позволяет определить соответствие процессора технической спецификации. Данный моноблок имеет различные конфигурации с разными процессорами, разными объемами оперативной памяти, разными объемами накопителей, а также не указаны точная модель процессора и точная информация об объеме оперативной памяти, типе и объеме накопителя, что осложняет дальнейшее сравнение этих характеристик.

3. В позиции ДОКУМЕНТ КАМЕРА указана модель AVerVision M70W у которой отсутствует интерфейсный порт USB type C, а также габариты и вес указаны больше чем требуется.

4. В позиции МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО указана модель EPSON WORKFORCE PRO WF-C5790DWF. Данное МФУ не соответствует конкурсной технической спецификации, по следующим критериям: Время выхода первой страницы 6 с, но в запрашиваемой конкурсной технической спецификации МФУ должна иметь время выхода первой страницы не более 5 с, отсутствует функция сканирование на внешний USB-носитель. Отсутствуют интерфейсы подключения USB 1.1 Type A, USB 2.0. Потребляемая мощность в процессе работы 25 Вт, но в запрашиваемой конкурсной технической спецификации МФУ должна иметь потребляемую мощность в процессе работы не более 23 Вт.

5. Отсутствует авторизационное письмо на Предустановленное ПО Операционная система для моноблока, программное обеспечение интерактивной панели, программное обеспечение для интерактивного обучения.

**Несоответствия потенциального поставщика требованиям конкурсной технической спецификации для лота №44208349-ОК1:**

1. Не соответствие пп.2. п.16 раздела 3 приложения 4 Правил осуществления гос. Закупок и технической спецификации, отсутствуют модели, наименование и описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик по позициям: Интерактивная панель, Программное обеспечение для интерактивного обучения, Документ камера

2. В позиции МОНОБЛОК указана модель ThinkCentre M820z потенциальный поставщик не указал модель процессора, что не позволяет определить соответствие процессора технической спецификации. Данный моноблок имеет различные конфигурации с разными процессорами, разными объемами оперативной памяти, разными объемами накопителей, а также не указаны точная модель процессора и точная информация об объеме оперативной памяти, типе и объеме накопителя, что осложняет дальнейшее сравнение этих характеристик.

3. В позиции МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО указана модель EPSON WORKFORCE PRO WF-C5790DWF. Данное МФУ не соответствует конкурсной технической спецификации, по следующим критериям: Время выхода первой страницы 6 с, но в запрашиваемой конкурсной технической спецификации МФУ должна иметь время выхода первой страницы не более 5 с, отсутствует функция сканирование на внешний USB-носитель. Отсутствуют интерфейсы подключения USB 1.1 Type A, USB 2.0. Потребляемая мощность в процессе работы 25 Вт, но в запрашиваемой конкурсной технической спецификации МФУ должна иметь потребляемую мощность в процессе работы не более 23 Вт.

4. Отсутствует авторизационное письмо на Предустановленное ПО Операционная система для моноблока, программное обеспечение интерактивной панели, программное обеспечение для интерактивного обучения.

Таким образом сообщаем, что организатором конкурса Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 6" Отдела образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области БИН 970840001027, адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область г.Жанаозен, ул. микрорайон Самал 5Б., допущены нарушения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.

На основании вышеизложенного, просим вас пересмотреть итоги открытого конкурса **№ 5898238-1** и признать компанию ТОО «КазИнтерСервис - регион» победителем в данном конкурсе.

В свою очередь сообщаем, что ТОО «КазИнтерСервис - регион» гарантирует полноценную поставку, установку и настройку всей техники, строго согласно конкурсной технической спецификации КГУ "Общеобразовательная школа № 6" Отдела образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области.

**Директор**
**ТОО «КазИнтерСервис - регион»** **Тулепов Т.Т.**