1. Сведения жалобы

Номер жалобы	113888
Содержание жалобы	НЕ согласен с подсчетом опыта работы
Обжалование решения конкурсной комиссии по опыту работ	Не согласен с решением конкурсной комиссии: Номер лота №44358031-ОК1 ТОО "ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "СЕМСТРОЙПРОЕКТ": По не учтенному опыту работы: РП "Строительство 10 многоэтажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз.58)" (без наружных инженерных сетей и благоустройства), 2020, Генеральный проектировщик/субподрядчик - НЕ согласен с решением конкурсной комиссии. Объект относится к технически сложным объектам второго (нормального) уровня ответственности. Вследениях о квалификации он указан надлежащим образом, а кроме того в электронном депозитарии указано номер и дата заключения комплексной вневеедомственной экспертизы. РП "Строительство 10 многоэтажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз.59)" (без наружных инженерных сетей и благоустройства), 2020, Генеральный проектировщик/субподрядчик - НЕ согласен с решением конкурсной комиссии. Объект относится к технически сложным объектам второго (нормального) уровня ответственности. Вследениях о квалификации он указан надлежащим образом, а кроме того в электронном депозитарии указано номер и дата заключения комплексной вневеедомственной экспертизы. РП "Строительство 10 многоэтажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз.55)" (без наружных инженерных сетей и благоустройства), 2020, Генеральный проектировщик/субподрядчик - НЕ согласен с решением конкурсной комиссии. Объект относится к технически сложным объектам второго (нормального) уровня ответственности. Вследениях о квалификации он указан надлежащим образом, а кроме того в электронном депозитарии указано номер и дата заключения комплексной вневеедомственной экспертизы. РП "Строительство 10 многоэтажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз.56)" (без наружных инженерных сетей и благоустройства), 2020, Генеральный проектировщик/субподрядчик - НЕ согласен с решением конкурсной комиссии. Объект относится к технически сложным объектам второго (нормального) уровня ответственности. Вследениях о квалификации он указан надлежащим образом, а кроме того в электронном депозитарии указано номер и дата заключения комплексной вневеедомственной экспертизы. Строительство школы на 320 мест с интернатом на 100 мест в г. Шемонаиха ВКО, 2012, Генеральный подрядчик - НЕ согласен с решением конкурсной комиссии. Объект относится к технически сложным объектам второго (нормального) уровня ответственности. Вследениях о квалификации он указан надлежащим образом, а кроме того в электронном депозитарии указано номер и дата заключения комплексной вневеедомственной экспертизы. Строительство жилого дома по ул.Аймаутова в г.Семей ВКО, 2011, Генеральный подрядчик - НЕ согласен с решением конкурсной комиссии. Объект относится к технически сложным объектам второго (нормального) уровня ответственности. Вследениях о квалификации он указан надлежащим образом, а кроме того в электронном депозитарии указано номер и дата заключения комплексной вневеедомственной экспертизы. Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул.Новостройка (арендное жилье) поз.9 в г.Семей ВКО, 2014, Генеральный подрядчик - НЕ согласен с решением конкурсной комиссии. Объект относится к технически сложным объектам второго (нормального) уровня ответственности. Вследениях о квалификации он указан надлежащим образом, а кроме того в электронном депозитарии указано номер и дата заключения комплексной вневеедомственной экспертизы. Строительство центральной районной больницы на 100 койко-мест с поликлиникой в пос.Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области, 2012, Генеральный подрядчик - НЕ согласен с решением конкурсной комиссии. Объект относится к технически сложным объектам первого (повышенного) уровня ответственности. Вследениях о квалификации он указан надлежащим образом, а кроме того в электронном депозитарии указано номер и дата заключения комплексной вневеедомственной экспертизы. Строительство детского сада на 140 мест в с.Маканчи Урджарского района ВКО, 2013, Генеральный подрядчик - НЕ согласен с решением конкурсной комиссии. Объект относится к технически сложным объектам второго (нормального) уровня ответственности. Вследениях о квалификации он указан надлежащим образом, а кроме того в электронном депозитарии указано номер и дата заключения комплексной вневеедомственной экспертизы. Строительство плавательного бассейна в селе Караул Абайского района Восточно-Казахстанской области, 2015, Генеральный подрядчик - НЕ согласен с решением конкурсной комиссии. Объект относится к технически сложным объектам второго (нормального) уровня ответственности. Вследениях о квалификации он указан надлежащим образом, а кроме того в электронном депозитарии указано номер и дата заключения комплексной вневеедомственной экспертизы. Строительство средней школы на 600 мест в поселке Бобровка,города Семей,ВКО, 2015, Генеральный подрядчик - НЕ согласен с решением конкурсной комиссии. Объект относится к технически сложным объектам второго (нормального) уровня ответственности. Вследениях о квалификации он указан надлежащим образом, а кроме того в электронном депозитарии указано номер и дата заключения комплексной вневеедомственной экспертизы. Строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома по улице Тельмана Уранхаева, 28 города Семей ВосточноКазахстанской области (без сметной документации), 2017, Генеральный подрядчик - НЕ согласен с решением конкурсной комиссии. Объект относится к технически сложным объектам второго (нормального) уровня ответственности. Вследениях о квалификации он указан надлежащим образом, а кроме того в электронном депозитарии указано номер и дата заключения комплексной вневеедомственной экспертизы. Строительство двух девятиэтажных жилых домов по улице Байтурсынова в городе Семей Восточно-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей), 2016, Генеральный подрядчик - НЕ согласен с решением конкурсной комиссии. Объект относится к технически сложным объектам второго (нормального) уровня ответственности. Вследениях о квалификации он указан надлежащим образом, а кроме того в электронном депозитарии указано номер и дата заключения комплексной вневеедомственной экспертизы. Строительство специализированного центра обслуживания населения в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области, 2014, Генеральный подрядчик - НЕ согласен с решением конкурсной комиссии. Объект относится к технически сложным объектам второго (нормального) уровня ответственности. Вследениях о квалификации он указан надлежащим образом, а кроме того в электронном депозитарии указано номер и дата заключения комплексной вневеедомственной экспертизы. Строительство жилого дома новой застройки в пос. Холодный ключ (арендное жилье) поз. 8 в г. Семей ВКО, 2013, Генеральный подрядчик - НЕ согласен с решением конкурсной комиссии. Объект относится к технически сложным объектам второго (нормального) уровня ответственности. Вследениях о квалификации он указан надлежащим образом, а кроме того в электронном депозитарии указано номер и дата заключения комплексной вневеедомственной экспертизы. Строительство 27-квартирного жилого в с. Урджар, Урджарского района ВКО , 2014, Генеральный подрядчик - НЕ согласен с решением конкурсной комиссии. Объект относится к технически сложным объектам второго (нормального) уровня ответственности. Вследениях о квалификации он указан надлежащим образом, а кроме того в электронном депозитарии указано номер и дата заключения комплексной вневеедомственной экспертизы. Строительство пристройки для установки линейного ускорителя для действующего онкологического диспансера в г.Астана, расположенного по улице Манаса №17, 2014, Генеральный подрядчик - НЕ согласен с решением конкурсной комиссии. Объект относится к технически сложным объектам первого (повышенного) уровня ответственности. Вследениях о квалификации он указан надлежащим образом, а кроме того в электронном депозитарии указано номер и дата заключения комплексной вневеедомственной экспертизы. Строительство многоэтажного одного 108 квартирного и двух 72-х квартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей Восточно-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей), 2017, Генеральный подрядчик - НЕ согласен с решением конкурсной комиссии. Объект относится к технически сложным объектам второго (нормального) уровня ответственности. Вследениях о квалификации он указан надлежащим образом, а кроме того в электронном депозитарии указано номер и дата заключения комплексной вневеедомственной экспертизы. Строительство здания суда в г.Семей Восточно-Казахстанской области, 2014, Генеральный подрядчик - НЕ согласен с решением конкурсной комиссии. Объект относится к технически сложным объектам второго (нормального) уровня ответственности. Вследениях о квалификации он указан надлежащим образом, а кроме того в электронном депозитарии указано номер и дата заключения комплексной вневеедомственной экспертизы. Строительство здания районного суда в с.Урджар Урджарского района ВКО, 2012, Генеральный подрядчик - НЕ согласен с решением конкурсной комиссии. Объект относится к технически сложным объектам второго (нормального) уровня ответственности. Вследениях о квалификации он указан надлежащим образом, а кроме того в электронном депозитарии указано номер и дата заключения комплексной вневеедомственной экспертизы. Строительство 9-этажного многоквартирного жилого дома по ул. Докучаева (арендное жилье) поз.11 г. Семей,ВКО, 2014, Генеральный подрядчик - НЕ согласен с решением конкурсной комиссии. Объект относится к технически сложным объектам второго (нормального) уровня ответственности. Вследениях о квалификации он указан надлежащим образом, а кроме того в электронном депозитарии указано номер и дата заключения комплексной вневеедомственной экспертизы. Строительство здания районного суда в с.Курчум Курчумского района ВКО, 2014, Генеральный подрядчик - НЕ согласен с решением конкурсной комиссии. Объект относится к технически сложным объектам второго (нормального) уровня ответственности. Вследениях о квалификации он указан надлежащим образом, а кроме того в электронном депозитарии указано номер и дата заключения комплексной вневеедомственной экспертизы. Строительство здания районного суда в селе Кокпекты Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области, 2014, Генеральный подрядчик - НЕ согласен с решением конкурсной комиссии. Объект относится к технически сложным объектам второго (нормального) уровня ответственности. Вследениях о квалификации он указан надлежащим образом, а кроме того в электронном депозитарии указано номер и дата заключения комплексной вневеедомственной экспертизы. Строительство 9-этажного 72-х квартирного жилого дома в мкр. Энергетик, 2012, Генеральный подрядчик - НЕ согласен с решением конкурсной комиссии. Объект относится к технически сложным объектам второго (нормального) уровня ответственности. Вследениях о квалификации он указан надлежащим образом, а кроме того в электронном депозитарии указано номер и дата заключения комплексной вневеедомственной экспертизы. Два пятиэтажных 60-квартирных жилых дома в г. Аягоз,Аягозского района ВКО, 2016, Генеральный подрядчик - НЕ согласен с решением конкурсной комиссии. Объект относится к технически сложным объектам второго (нормального) уровня ответственности. Вследениях о квалификации он указан надлежащим образом, а кроме того в электронном депозитарии указано номер и дата заключения комплексной вневеедомственной экспертизы. Строительство 9-этажного многоквартирного жилого дома по ул. Театральная г. Семей,ВКО, 2013, Генеральный подрядчик - НЕ согласен с решением конкурсной комиссии. Объект относится к технически сложным объектам второго (нормального) уровня ответственности. Вследениях о квалификации он указан надлежащим образом, а кроме того в электронном депозитарии указано номер и дата заключения комплексной вневеедомственной экспертизы. Строительство 10-ти многоэтажных жилых домов, 2016, Генеральный подрядчик - НЕ согласен с решением конкурсной комиссии. Объект относится к технически сложным объектам второго (нормального) уровня ответственности. Вследениях о квалификации он указан надлежащим образом, а кроме того в электронном депозитарии указано номер и дата заключения комплексной вневеедомственной экспертизы. Строительство жилого дома новой застройки в пос. Холодный ключ (арендное жилье)поз. 6 в г. Семей ВКО, 2013, Генеральный подрядчик - НЕ согласен с решением конкурсной комиссии. Объект относится к технически сложным объектам второго (нормального) уровня ответственности. Вследениях о квалификации он указан надлежащим образом, а кроме того в электронном депозитарии указано номер и дата заключения комплексной вневеедомственной экспертизы. Строительство 9-этажного 72-хквартирного жилого дома в мкр. Энергетик (арендное жилье) поз. 5 в г. Семей ВКО, 2012, Генеральный подрядчик - НЕ согласен с решением конкурсной комиссии. Объект относится к технически сложным объектам второго (нормального) уровня ответственности. Вследениях о квалификации он указан надлежащим образом, а кроме того в электронном депозитарии указано номер и дата заключения комплексной вневеедомственной экспертизы. Строительство средней школы на 320 мест в с. Бахты Урджарского района ВКО, 2013, Генеральный подрядчик - НЕ согласен с решением конкурсной комиссии. Объект относится к технически сложным объектам второго (нормального) уровня ответственности. Вследениях о квалификации он указан надлежащим образом, а кроме того в электронном депозитарии указано номер и дата заключения комплексной вневеедомственной экспертизы. Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО» (без наружных инженерных сетей), 2019, Генеральный подрядчик - НЕ согласен с решением конкурсной комиссии. Объект относится к технически сложным объектам второго (нормального) уровня ответственности. Вследениях о квалификации он указан надлежащим образом, а кроме того в электронном депозитарии указано номер и дата заключения комплексной вневеедомственной экспертизы. Строительство средней общеобразовательной школы на 600 мест с государственным языком обучения в г.Курчатов ВКО, 2014, Генеральный подрядчик - НЕ согласен с решением конкурсной комиссии. Объект относится к технически сложным объектам второго (нормального) уровня ответственности. Вследениях о квалификации он указан надлежащим образом, а кроме того в электронном депозитарии указано номер и дата заключения комплексной вневеедомственной экспертизы.

2. Данные поставщика, подавшего жалобу

ИИН/БИН	941040001154
Наименование поставщика	Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "СЕМСТРОЙПРОЕКТ"
ФИО представителя поставщика	Слямканов Есенгельды
E-mail	semeyproekt@mail.ru
Телефон	8(7222)52-33-19
Почтовый адрес	ВКО,г. Семей,ул. Шугаева,4
Местонахождения поставщика	632810000 Восточно-Казахстанская область, г.Семей Шугаева 4

3. Данные Организатора, чьи действия обжалуются

БИН	190440035489
Наименование организации	Государственное учреждение «Управление государственных закупок Павлодарской области»
Место нахождения	551010000 Павлодарская область, г.Павлодар АСТАНА 59

4. Сведения о закупке

Номер закупки	5900933-2
Наименование закупки	Разработка проектно-сметной документации «Проектирование жилого микрорайона «Достык» в городе Павлодар. 2 очередь»
Номера лотов, которые обжалуются	44358031-ОК1
Дата публикации закупки	2021-06-09 10:55:56

5. Данные Уполнмоченного органа государственного аудита

Наименование организации	Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"