КОМУ: Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области

от: ТОО "KAZKORINTER GROUP"

На основании статьи 47 Закона РК «О государственных закупках», ТОО "KAZKORINTER GROUP" вправе обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок, если их действия (бездействие), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика.

ТОО "KAZKORINTER GROUP" выражает несогласие с решением конкурсной комиссии по итогам открытого конкурса №5929801-1 «Капитальный ремонт отопительной системы в связи газификаций для ОСШ № 36 с ДМЦ в с. Актас Талгарского района Алматинской области» в части присвоения условных по ТОО «Теплоэнергострой» на основании следующего.
Известно, что при расчете условных скидок по опыту работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается:

1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный).
2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам).
3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения);
4) аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон «О разрешениях и уведомлениях») с предметом конкурса, за исключением работ на объектах жилищно-гражданского назначения.

В соответствии с Приложением 5 ТОО «Теплоэнергострой» и таблицы условных скидок, в котором отражены данные по итогам голосования членами конкурсной комиссии на веб-портале видно, что члены конкурсной комиссии принимают в расчёт объекты, которые не соответствуют предмету конкурса по части функционального назначения, несоответствия по признаку аналогичность или схожесть ранее выполненных работ с предметом конкурса, некорректного заполнения электронного депозитария ТОО «Теплоэнергострой» и отсутствия актов выполненных работ. Работы, по которым имеются ошибочные сведения не могут быть учтены при расчёте условных скидок.

В Таблице (см. приложении к настоящему письму) представлена подробная информация по тем работам, по которым незаконно присвоена условная скидка для ТОО «Теплоэнергострой».

На основании вышеизложенного, просим пересмотреть итоги конкурса и пересчитать размер условных скидок по ТОО «Теплоэнергострой».

- Приложение к письму - Таблица.

Директор ТОО «KAZKORINTER GROUP»
Солтанмуратов М.Ж.

№	Наименование работы	Год, месяц завершения	Вид строительства	Уровень ответственности зданий и сооружений	Техническая сложность объектов	Функциональное назначение	Примечание
125674	Строительство котельной на газовом топливе для здания РДК по ул.Ленина,12 в с.Денисовка Денисовского района	2012, сентябрь	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	- Сведения о наличии опыта выполненных работ не подходят по функциональным назначениям; - Объект не подходит по аналогии (схожести) закупаемой работы либо неверно заполнен уровень ответственности здания / техническая сложность объектов.
1169063	Строительство котельной на газовом топливе для здания Денисовской центральной районной больницы по ул.Маслозаводская,23 в с.Денисовка Денисовского района Костанайской области.	2012, декабрь	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	промышленные объекты, производственные здания и сооружения	- Функциональное назначение работ не соответствует предмету конкурса (прочие сооружения); - Объект не подходит по аналогии (схожести) закупаемой работы либо неверно заполнен уровень ответственности здания / техническая сложность объектов.

119803	Строительство котельной на газовом топливе для Денисовской средней школы №1 по ул.Школьная, 1а, в с.Некрасовка, Денисовского района	2012, сентябрь	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	промышленные объекты, производственные здания и сооружения	- Функциональное назначение работ не соответствует предмету конкурса (прочие сооружения); - Объект не подходит по аналогии (схожести) закупаемой работы либо неверно заполнен уровень ответственности здания / техническая сложность объектов.
125707	Строительство теплотрассы от котельной на газовом топливе по ул.Ленина в с.Денисовка Денисовского района	2012, ноябрь	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	- Объект не подходит по аналогии (схожести) закупаемой работы либо неверно заполнен уровень ответственности здания / техническая сложность объектов; -нет актов газопровода.
119624	Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовке и Некрасовке Денисовского района Костанайской области.	2012, сентябрь	Новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	- Объект не подходит по аналогии (схожести) закупаемой работы либо неверно заполнен уровень ответственности здания / техническая сложность объектов;
1441986	Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района (газопровод высокого и среднего	2012	Новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	- Объект не подходит по аналогии (схожести) закупаемой работы либо неверно заполнен уровень ответственности здания / техническая

	давления)						сложность объектов;
119738	Строительство котельной на газовом топливе для здания Денисовской центральной районной больницы по ул.Маслозаводская,23 в с.Денисовка Денисовского района Костанайской области.	2012, декабрь	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	промышленные объекты, производственные здания и сооружения	- Функциональное назначение работ не соответствует предмету конкурса (прочие сооружения); - Объект не подходит по аналогии (схожести) закупаемой работы либо неверно заполнен уровень ответственности здания / техническая сложность объектов.
126303	Реконструкция улицы Дружбы в границах елицы Герцена-улицы Бородина в г.Костанай. НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД (среднее давление)	2013, август	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	- Объект не подходит по аналогии (схожести) закупаемой работы либо неверно заполнен уровень ответственности здания / техническая сложность объектов; - нет актов газопровода.
125885	Подземный и надземный газопровод высокого давления. Реконструкция площадки приёма и отпуска нефтепродуктов и склада ГСМ по ул.Дорожников,8. Газоснабжение источника автономного теплоснабжения	2013, декабрь	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	- Функциональное назначение работ выбрана некорректно; - Нет актов газопровода.
150230	Строительство газопровода к зданию детского сада "Сауле" и к строению №31Б в 11 микрорайоне г.Житикара	2014, декабрь	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным	прочие сооружения	На оснований приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015

					объектам		года № 165. Учитывая уровень ответственности зданий и сооружений, техническую сложность объектов, функциональное назначение, а также аналогичность или схожесть ранее выполненных работ относятся к низкому давлению газопровода не относящие к сложному объекту.
133813	Газоснабжение природным газом газовых плит в строящемся 36-ти квартирном, девятиэтажном жилом доме. Наружные газопроводы. Подземный и надземный газопровод среднего давления	2014, ноябрь	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	- Сведения о наличии опыта выполненных работ не подходят по функциональным назначениям; - Объект не подходит по аналогии (схожести) закупаемой работы либо неверно заполнен уровень ответственности здания / техническая сложность объектов.
159333	Перевод котельной по ул.Целинной,50 в селе Денисовка с твёрдого на газообразное топливо	2015, август	реконструкция	Второй-нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	Промышленные объекты, Производственные здания и сооружения	- Функциональное назначение работ не соответствует предмету конкурса (прочие сооружения); - Объект не подходит по аналогии (схожести) закупаемой работы либо неверно заполнен уровень ответственности здания / техническая

							сложность объектов.
184300	Газоснабжение газовых плит в жилом доме и отопительного котла в котельной по адресу: ул.Козыбаева, 165 в г.Костанай. Подземный и надземный газопровод низкого давления	2016, сентябрь	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	- Объект не подходит по аналогии (схожести) закупаемой работы либо неверно заполнен уровень ответственности здания / техническая сложность объектов.
190217	Строительство инженерных коммуникаций (сетей электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации) к жилому дому №36-37-38 в 10-ом квартале мкр.Аэропорт г.Костанай	2017, октябрь	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	На оснований приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165. Учитывая уровень ответственности зданий и сооружений, техническую сложность объектов, функциональное назначение, а также аналогичность или схожесть ранее выполненных работ относятся к низкому давлению газопровода не относящие к сложному объекту.
186112	Газоснабжение котлов для автономного отопления Краснооктябрьской средней школы по ул.М.Хакимжановой,13 в с.Алтын Дала, Костанайского района, Костанайской области. Газоснабжение. Наружные газопроводы.	2017, август	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	На оснований приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165. Учитывая уровень ответственности зданий и сооружений, техническую

	Внутренние устройства						сложность объектов, функциональное назначение, а также аналогичность или схожесть ранее выполненных работ относятся к низкому давлению газопровода не относящие к сложному объекту.
190997	Строительство модульной котельной на газовом топливе для школы в с.Алчановка Денисовского района Костанайской области	2017, декабрь	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	промышленные объекты, производственные здания и сооружения	- Функциональное назначение работ не соответствует предмету конкурса (прочие сооружения); На оснований приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165. Учитывая уровень ответственности зданий и сооружений, техническую сложность объектов, функциональное назначение, а также аналогичность или схожесть ранее выполненных работ относятся к низкому давлению газопровода не относящие к сложному объекту. -Объект не подходит по аналогии (схожести) закупаемой работы либо неверно заполнен уровень ответственности

							здания / техническая сложность объектов.
191378	Строительство девятиэтажного жилого дома в районе аэропорта г.Костанай. Газоснабжение, внутренние устройства	2018, ноябрь	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищно-гражданского назначения	- Функциональное назначение работ не соответствует предмету конкурса (прочие сооружения); - На оснований приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165. Учитывая уровень ответственности зданий и сооружений, техническую сложность объектов, функциональное назначение, а также аналогичность или схожесть ранее выполненных работ относятся к низкому давлению газопровода не относящие к сложному объекту. -Объект не подходит по аналогии (схожести) закупаемой работы либо неверно заполнен уровень ответственности здания / техническая сложность объектов.

1168631	Строительство котельной с устройством газопровода для здания центральной районной больницы и домов по ул. Спамбетова в г. Зайсан ВКО	2020, июль	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	Объект не подходит по аналогии (схожести) закупаемой работы либо неверно заполнен уровень ответственности здания / техническая сложность объектов
1162021	Строительство Автономного источника паро-теплоснабжения (котельная на газовом топливе). Строительство завода по глубокой переработки сои	2020, декабрь	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	промышленные объекты, производственные здания и сооружения	- Функциональное назначение работ не соответствует предмету конкурса (прочие сооружения); - Объект не подходит по аналогии (схожести) закупаемой работы либо неверно заполнен уровень ответственности здания / техническая сложность объектов