Дағайы

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОЖКХ,ПТиАД Таскалинского р-на ЗКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана" Ф-3
Договор №78 от 2020-06-26
Доп.соглашение №78/1 от 2020-07-09

Справка

о стоимости выполненных работ
за июль 2020 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в тенге)
Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Жасыбаева, микрорайон Саулет, ул.Жамбула, ул.Мунайтпасова, ул.Молдагулова, ул.Женис, ул.Иржанова с.Таскала Таскалинского района, ЗКО.	58 177 802,00	51 944 466	6 233 336
ВСЕГО:	**58 177 802,00**	**51 944 466**	**6 233 336**

К оплате: Пятьдесят восемь миллионов сто семьдесят семь тысяч восемьсот две тенге.

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Таскалинский районный ОЖКХ,ПТиАД»

Ф2в

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор №78 от 2020-06-26
Доп.соглашение №78/1 от 2020-07-09

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Жасыбаева, микрорайон Саулет, ул.Жамбула, ул.Мунайтпасова, ул.Молдагулова, ул.Женис, ул.Иржанова с.Таскала Таскалинского района, ЗКО.

от 28 июля 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. Ул.Жумагалиева											
		Дорожная одежда тип I											
1.	ССЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2017 Таблица 1601-0204 -20 п.1	-Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности	км	0,271	46323	--	--	12554	--	--	--	--	12554
2.				2439	6,13	6,13	14946	14946	--	--	2733		19094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-01020 3-0102 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади		-- --	1,56 --	-- --	3796 --	-- --	1414 --	
3.	Е11-01010 4-0106 1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	252	28,46 --	28,46 10,71	7172 --	7172 2698	-- --	1942 729	9843
4.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	576	84,02 7,87	66,25 13,43	48393 4533	38158 7737	5702 --	8834 4578	61805
5.	Е11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	576	44,76 --	44,76 16,39	25783 --	25783 9440	-- --	6797 2606	35186
6.	Е11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	576	9,45 --	9,45 2,66	5445 --	5445 1531	-- --	1102 524	7072
7.	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	252	184,98 7,59	177,14 44,85	46615 1912	44638 11302	65 --	9514 4490	60619
8.	С341-0201 02-1010 4102-0102	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	Тенге за 1 тонну	441	251 --	-- --	110691 --	-- --	-- --	-- 8855	119546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1010 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт) СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	271598	136142	5767	30922	325719
		Тенге			--	--	6444	36504	--	23196	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					259044				
	Материалы	Тенге					5767				
	Всего заработная плата	Тенге						42948			
	Транспортные расходы	Тенге					110691				
	Накладные расходы	Тенге					30923				
	Сметная прибыль	Тенге					23197				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					313164				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
	Сметная заработная плата	Тенге						42948			
	Стоимость прочих работ	Тенге					12554				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12554				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					12554				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					325718				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
	Сметная заработная плата	Тенге						42948			

РАЗДЕЛ 2. Ул.Мунайтпасова

Дорожная одежда тип I

9.	ССЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2017 Таблица 1601-0204 -20 п.1	-Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности	км	0,339	46323	--	15703	--	--	--	15703
					--	--	--	--	--	--	
10.	Е11-01020 3-0102 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	3051	6,13	6,13	18697	18697	--	3419	23885
					--	1,56	--	4748	--	1769	
11.	Е11-01010 4-0106	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами	м3 грунта	65	28,46	28,46	1850	1850	--	501	2539
					--	10,71	--	696	--	188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто)									
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				230	84,02	66,25	19323	15237	2276	3527	24679
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		7,87	13,43	1810	3089	--	1828	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.				230	44,76	44,76	10295	10295	--	2714	14050
	Е11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	16,39	--	3769	--	1041	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.				230	9,45	9,45	2174	2174	--	440	2824
	Е11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	2,66	--	611	--	209	
		НР - 72%; СП - 8%									
15.				65	184,98	177,14	12024	11514	17	2454	15636
	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта		7,59	44,85	493	2915	--	1158	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.				113,75	251	--	28551	--	--	--	30835
	С341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2284	
		СП - 8%									
17.				860	59,76	59,76	51393	51393	--	13919	70538
	Е11-01010	-Насыпи дорожные.	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2			--	22,48	--	19332	--	5225	
		НР - 72%; СП - 8%									
18.				860	184,98	177,14	159082	152336	221	32468	206874
	E11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (грунт насыпи)	м3 грунта		7,59	44,85	6525	38570	--	15324	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				1505	357	--	537285	--	--	--	580268
	C341-0201 03-1020 4102-0103 -1020 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (грунт насыпи)	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	42983	
		СП - 8%									
20.				860	84,02	66,25	72253	56972	8514	13190	92278
	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		7,87	13,43	6767	11552	--	6835	
		НР - 72%; СП - 8%									
21.				860	44,76	44,76	38495	38495	--	10148	52534
	E11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	16,39	--	14094	--	3891	
		НР - 72%; СП - 8%									
22.				860	9,45	9,45	8130	8130	--	1646	10558
	E11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	2,66	--	2286	--	782	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		--	--	975256	367093	11028	84426	1143201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	15595	101665	--	83517	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				959553				
		Материалы	Тенге				11029				
		Всего заработная плата	Тенге					117259			
		Транспортные расходы	Тенге				565836				
		Накладные расходы	Тенге				84427				
		Сметная прибыль	Тенге				83518				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1127498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					117259			
		Стоимость прочих работ	Тенге				15703				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15703				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				15703				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1143201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					117259			

РАЗДЕЛ 3. Ул.Нечаевой

Дорожная одежда тип I

23.				0,351	46323	--	16259	--	--	--	16259
	ССЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2 017 Таблица 1601-0204 -20 п.1	-Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности	км		--	--	--	--	--	--	
24.				3159	6,13	6,13	19358	19358	--	3540	24730
	Е11-01020 3-0102 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	1,56	--	4916	--	1832	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				290	28,46	28,46	8253	8253	--	2235	11327
	Е11-01010 4-0106 1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто)	м3 грунта		--	10,71	--	3105	--	839	
		НР - 72%; СП - 8%									
26.				585	84,02	66,25	49149	38754	5792	8972	62771
	Е11-01020 1-0601 1101-0201	-Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного		7,87	13,43	4603	7858	--	4650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0601 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%	грунта								
27.				585	44,76	44,76	26186	26186	--	6903	35736
	Е11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	16,39	--	9588	--	2647	
		НР - 72%; СП - 8%									
28.				585	9,45	9,45	5530	5530	--	1120	7182
	Е11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	2,66	--	1555	--	532	
		НР - 72%; СП - 8%									
29.				290	184,98	177,14	53644	51369	75	10949	69760
	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта		7,59	44,85	2200	13006	--	5167	
		НР - 72%; СП - 8%									
30.				507,5	251	--	127383	--	--	--	137573
	С341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	10191	
		СП - 8%									
31.				189	59,76	59,76	11295	11295	--	3059	15502
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	22,48	--	4249	--	1148	
		НР - 72%; СП - 8%									
32.				189	184,98	177,14	34961	33479	48	7135	45464
	Е11-01010 2-0308 1101-0102	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта		7,59	44,85	1434	8476	--	3368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0308 РСНБ РК 2015	экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (грунт насыпи)									
		НР - 72%; СП - 8%									
33.	С341-0201 03-1020 4102-0103 -1020 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (грунт насыпи)	Тенге за 1 тонну	330,75	357 -- --	-- -- --	118078 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- 9446	127524
		СП - 8%									
34.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	189	84,02 7,87	66,25 13,43	15879 1487	12520 2539	1872 --	2899 1502	20280
35.	Е11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	189	44,76 --	44,76 16,39	8460 --	8460 3098	-- --	2230 855	11545
		НР - 72%; СП - 8%									
36.	Е11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	189	9,45 --	9,45 2,66	1787 --	1787 502	-- --	362 172	2320
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	496221 9725	216991 58891	7787 --	49404 42349	587973

Стоимость общестроительных работ	Тенге	479962
Материалы	Тенге	7786
Всего заработная плата	Тенге	68616
Транспортные расходы	Тенге	245460
Накладные расходы	Тенге	49403
Сметная прибыль	Тенге	42349
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	571714
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					68616			
		Стоимость прочих работ	Тенге				16259				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16259				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				16259				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				587974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					68616			

РАЗДЕЛ 4. Ул.Женис

Дорожная одежда тип I

37.				0,313	46323	--	14499	--	--	--	14499
	ССЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2017 Таблица 1601-0204 -20 п.1	-Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности	км		--	--	--	--	--	--	
38.				2826	6,13	6,13	17318	17318	--	3167	22123
	Е11-01020 3-0102 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	1,56	--	4398	--	1639	
		НР - 72%; СП - 8%									
39.				59,4	28,46	28,46	1690	1690	--	458	2320
	Е11-01010 4-0106 1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто)	м3 грунта		--	10,71	--	636	--	172	
		НР - 72%; СП - 8%									
40.				80	84,02	66,25	6721	5300	791	1227	8584
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		7,87	13,43	630	1075	--	636	
		НР - 72%; СП - 8%									
41.				80	44,76	44,76	3581	3581	--	944	4887
	Е11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	16,39	--	1311	--	362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
42.				80	9,45	9,45	756	756	--	153	982
	Е11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	2,66	--	213	--	73	
		НР - 72%; СП - 8%									
43.				59,4	184,98	177,14	10988	10522	15	2243	14289
	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта		7,59	44,85	451	2664	--	1058	
		НР - 72%; СП - 8%									
44.				103,95	251	--	26091	--	--	--	28179
	С341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2087	
		СП - 8%									
45.				1505	59,76	59,76	89938	89938	--	24359	123441
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	22,48	--	33832	--	9144	
		НР - 72%; СП - 8%									
46.				1505	184,98	177,14	278393	266589	386	56819	362030
	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (грунт насыпи)	м3 грунта		7,59	44,85	11418	67498	--	26817	
		НР - 72%; СП - 8%									
47.				2633,75	357	--	940249	--	--	--	1015469
	С341-0201 03-1020 4102-0103 -1020	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	75220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (грунт насыпи)									
		СП - 8%									
48.				1505	84,02	66,25	126443	99700	14900	23082	161487
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		7,87	13,43	11843	20215	--	11962	
		НР - 72%; СП - 8%									
49.				1505	44,76	44,76	67366	67366	--	17759	91935
	Е11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	16,39	--	24665	--	6810	
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				1505	9,45	9,45	14228	14228	--	2881	18477
	Е11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	2,66	--	4001	--	1369	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	1598262	576988	16092	133092	1868702
			Тенге		--	--	24341	160508	--	137349	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1583763				
	Материалы		Тенге				16094				
	Всего заработная плата		Тенге					184849			
	Транспортные расходы		Тенге				966340				
	Накладные расходы		Тенге				133091				
	Сметная прибыль		Тенге				137348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1854202				142
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					184849			
	Сметная заработная плата		Тенге				14499				
	Стоимость прочих работ		Тенге				14499				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14499				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				1868701				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге								142
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					184849			
	Сметная заработная плата		Тенге								

РАЗДЕЛ 5. Ул.Жамбула

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Дорожная одежда тип I					
51.	ССЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2017 Таблица 1601-0204 -20 п.1	-Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности	км	0,226	46323 --	-- --	10469 --	-- --	-- --	-- --	10469
52.	Е11-01020 3-0102 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	2034	6,13 --	6,13 1,56	12464 --	12464 3165	-- --	2279 1179	15923
53.	Е11-01010 4-0106 1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	298	28,46 --	28,46 10,71	8481 --	8481 3190	-- --	2297 862	11640
54.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	612	84,02 7,87	66,25 13,43	51417 4816	40543 8221	6058 --	9386 4864	65668
55.	Е11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	612	44,76 --	44,76 16,39	27394 --	27394 10030	-- --	7222 2769	37385
56.	Е11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	612	9,45 --	9,45 2,66	5786 --	5786 1627	-- --	1171 557	7514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
57.				298	184,98	177,14	55124	52786	77	11251	71684
	Е11-01010	-Грунты 2 группы.	м3								
	2-0308	Разработка с погрузкой	грунта		7,59	44,85	2261	13365	--	5310	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0308	экскаваторами с ковшом									
	РСНБ РК	вместимостью 0,65 м3									
	2015	(непригодный грунт)									
		НР - 72%; СП - 8%									
58.				521,5	251	--	130897	--	--	--	141368
	С341-0201	-Перевозка строительных	Тенге за								
	02-1010	грузов самосвалами вне	1 тонну		--	--	--	--	--	10472	
	4102-0102	карьеров.									
	-1010	Грузоподъемность 15 т.									
	РСНБ РК	Класс груза 1.									
	2015	Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	302031	147454	6135	33606	361651
			Тенге		--	--	7077	39598	--	26013	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				291562				
	Материалы		Тенге				6135				
	Всего заработная плата		Тенге					46675			
	Транспортные расходы		Тенге				130897				
	Накладные расходы		Тенге				33606				
	Сметная прибыль		Тенге				26013				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				351182				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								38
	Сметная заработная плата		Тенге					46675			
	Стоимость прочих работ		Тенге				10469				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10469				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				10469				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				361651				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								38
	Сметная заработная плата		Тенге					46675			
		РАЗДЕЛ 6. Ул.Молдагулова									
		Дорожная одежда тип I									
59.				0,701	46323	--	32472	--	--	--	32472
	ССЦИ	-Разбивка геодезической	км								
	СТСЦИ РК	строительной сетки,			--	--	--	--	--	--	
	8.03-04-2	основных осей зданий и									
	017	сооружений проложением									
	Таблица	ходов полигонометрии									
	1601-0204	1-го разряда, при длине									
		сторон сетки или									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-20 п.1	расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности									
60.				6312	6,13	6,13	38680	38680	--	7073	49413
	Е11-01020 3-0102 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	1,56	--	9823	--	3660	
		НР - 72%; СП - 8%									
61.				288	28,46	28,46	8196	8196	--	2220	11249
	Е11-01010 4-0106 1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто)	м3 грунта		--	10,71	--	3083	--	833	
		НР - 72%; СП - 8%									
62.				508	84,02	66,25	42680	33653	5030	7791	54508
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		7,87	13,43	3997	6824	--	4038	
		НР - 72%; СП - 8%									
63.				508	44,76	44,76	22739	22739	--	5994	31032
	Е11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	16,39	--	8326	--	2299	
		НР - 72%; СП - 8%									
64.				508	9,45	9,45	4802	4802	--	972	6237
	Е11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	2,66	--	1350	--	462	
		НР - 72%; СП - 8%									
65.				288	184,98	177,14	53274	51015	74	10873	69279
	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта		7,59	44,85	2185	12917	--	5132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
66.	С341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну	504	251 --	-- --	126504 --	-- --	-- --	-- 10120	136624
		СП - 8%									
67.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1123	59,76 --	59,76 22,48	67110 --	67110 25245	-- --	18176 6823	92109
		НР - 72%; СП - 8%									
68.	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (грунт насыпи)	м3 грунта	1123	184,98 7,59	177,14 44,85	207731 8520	198923 50366	288 --	42397 20010	270139
		НР - 72%; СП - 8%									
69.	С341-0201 03-1020 4102-0103 -1020 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (грунт насыпи)	Тенге за 1 тонну	1965,25	357 --	-- --	701594 --	-- --	-- --	-- 56128	757722
		СП - 8%									
70.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1123	84,02 7,87	66,25 13,43	94349 8837	74394 15084	11118 --	17223 8926	120498
71.	Е11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1123	44,76 --	44,76 16,39	50267 --	50267 18405	-- --	13251 5081	68600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
72.				1123	9,45	9,45	10616	10616	--	2149	13787
	Е11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	2,66	--	2985	--	1021	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	1461016	560397	16510	128119	1713669
			Тенге		--	--	23539	154407	--	124533	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1428544				
Материалы			Тенге				16510				
Всего заработная плата			Тенге					177946			
Транспортные расходы			Тенге				828098				
Накладные расходы			Тенге				128121				
Сметная прибыль			Тенге				124533				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1681198				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								137
Сметная заработная плата			Тенге					177946			
Стоимость прочих работ			Тенге				32472				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				32472				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ			Тенге				32472				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				1713670				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								137
Сметная заработная плата			Тенге					177946			

РАЗДЕЛ 7. Мкр-н.Саулет, улица 1

Дорожная одежда тип I

73.				0,653	46323	--	30249	--	--	--	30249
	ССЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2017 Таблица 1601-0204 -20 п.1	-Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности	км		--	--	--	--	--	--	
74.				5877	6,13	6,13	36014	36014	--	6585	46008
	Е11-01020 3-0102 1101-0203 -0102	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	1,56	--	9146	--	3408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
75.	Е11-01010 4-0106 1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто)	м3 грунта	70,4	28,46 --	28,46 10,71	2004 --	2004 754	-- --	543 204	2750
		НР - 72%; СП - 8%									
76.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	122	84,02 7,87	66,25 13,43	10250 960	8082 1639	1208 --	1871 970	13091
77.	Е11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	122	44,76 --	44,76 16,39	5461 --	5461 1999	-- --	1440 552	7453
		НР - 72%; СП - 8%									
78.	Е11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	122	9,45 --	9,45 2,66	1153 --	1153 324	-- --	234 111	1498
		НР - 72%; СП - 8%									
79.	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	70,4	184,98 7,59	177,14 44,85	13023 534	12470 3157	19 --	2658 1254	16935
		НР - 72%; СП - 8%									
80.	С341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный	Тенге за 1 тонну	123,2	251 --	-- --	30923 --	-- --	-- --	-- 2474	33397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		грунт)									
		СП - 8%									
81.				528	59,76	59,76	31553	31553	--	8546	43307
	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	22,48	--	11869	--	3208	
		НР - 72%; СП - 8%									
82.				528	184,98	177,14	97669	93527	136	19934	127011
	E11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (грунт насыпи)	м3 грунта		7,59	44,85	4006	23680	--	9408	
		НР - 72%; СП - 8%									
83.				924	357	--	329868	--	--	--	356257
	С341-0201 03-1020 4102-0103 -1020 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (грунт насыпи)	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	26389	
		СП - 8%									
84.				528	84,02	66,25	44360	34978	5227	8098	56654
	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		7,87	13,43	4155	7092	--	4197	
85.				528	44,76	44,76	23634	23634	--	6230	32254
	E11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	16,39	--	8653	--	2389	
		НР - 72%; СП - 8%									
86.				528	9,45	9,45	4992	4992	--	1011	6482
	E11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	2,66	--	1404	--	480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
87.				197,75	3488,71	990,15	689891	195802	470853	67401	817876
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		117,5	198,09	23236	39172	--	60583	
		НР - 108%; СП - 8%									
88.				288,7	627,99	566,39	181300	163517	1572	70925	272404
	Е11-27100 1-0505 1127-1001 -0505 РСНБ РК 2015	-Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3		56,15	171,32	16211	49460	--	20178	
		НР - 108%; СП - 8%									
89.				281,8	1946	--	548383	--	548383	--	592253
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		--	--	--	--	--	43871	
		СП - 8%									
90.				75	413	--	30975	--	30975	--	33453
	С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3		--	--	--	--	--	2478	
		СП - 8%									
91.				28,9	22449	--	648776	--	648776	--	700678
	С121-1301 01-0101 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т		--	--	--	--	--	51902	
		СП - 8%									
92.				0,14	40,42	--	6	--	6	--	6
	СПрайс СТПРАЙС	-Стабилизатор органических смесей "ANT"	литр		--	--	--	--	--	--	
93.				1154,75	204,51	174,04	236155	200972	6653	66342	326697
	Е11-27060 2-0801 1127-0602 -0801 РСНБ РК 2015	-Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 см. Устройство с	м2 основания		24,71	28,49	28530	32898	--	24200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		применением профилировщиков со скользящими формами НР - 108%; СП - 8%									
94.	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	288,7	59,09 --	59,09 21,67	17059 --	17059 6257	-- --	4505 1725	23289
95.	Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	288,7	23,4 --	23,4 6,58	6756 --	6756 1900	-- --	1368 650	8773
96.	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,7932	96599,24 --	1626,03 763,28	76623 --	1290 605	75333 --	654 6182	83458
97.	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	991,5	3193,04 36,99	90,72 25,37	3165896 36679	89952 25150	3039265 --	66776 258614	3491285
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге		-- --	-- --	6262973 114311	929217 225161	4828406 --	335121 525427	7123518

Стоимость монтажных работ	Тенге	6
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	6
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	6
Стоимость общестроительных работ	Тенге	6232718
Материалы	Тенге	3600264
Всего заработная плата	Тенге	339473
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	648776
Местные материалы	Тенге	579358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				360791				
		Накладные расходы	Тенге				335120				
		Сметная прибыль	Тенге				525427				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7093265				282
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					339473			
		Сметная заработная плата	Тенге				30249				
		Стоимость прочих работ	Тенге				30249				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				30249				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				7123520				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								282
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					339473			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 8. Мкр-н.Саулет, улица 2

Дорожная одежда тип I

98.	ССЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2 017 Таблица 1601-0204 -20 п.1	-Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности	км	0,49	46323	--	22698	--	--	--	22698
					--	--	--	--	--	--	
99.	Е11-01020 3-0102 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4475	6,13	6,13	27423	27423	--	5014	35032
					--	1,56	--	6964	--	2595	
		НР - 72%; СП - 8%									
100.	Е11-01010 4-0106 1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто)	м3 грунта	69,3	28,46	28,46	1972	1972	--	534	2707
					--	10,71	--	742	--	201	
		НР - 72%; СП - 8%									
101.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	277	84,02	66,25	23272	18350	2742	4248	29722
					7,87	13,43	2180	3721	--	2202	
		НР - 72%; СП - 8%									
102.	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3	277	44,76	44,76	12399	12399	--	3269	16921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	уплотненного грунта		-- 16,39	-- 4540	-- 1253				
103.	Е11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	277	9,45 -- 2,66	9,45 -- 736	2619 -- 252	2619 -- 736	-- -- 252	530 -- 252	3401
104.	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	69,3	184,98 7,59	177,14 44,85	12819 526	12275 3108	18 --	2616 1235	16670
105.	С341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт) СП - 8%	Тенге за 1 тонну	121,275	251 --	-- --	30440 --	-- --	-- --	-- 2435	32875
106.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	224	59,76 -- 22,48	59,76 -- 5035	13386 -- 1361	13386 -- 5035	-- --	3626 1361	18373
107.	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (грунт насыпи) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	224	184,98 7,59	177,14 44,85	41435 1699	39678 10046	58 --	8457 3991	53884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108.				392	357	--	139944	--	--	--	151140
	С341-0201 03-1020 4102-0103 -1020 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (грунт насыпи)	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	11196	
		СП - 8%									
109.				224	84,02	66,25	18819	14839	2217	3435	24035
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		7,87	13,43	1763	3009	--	1780	
		НР - 72%; СП - 8%									
110.				224	44,76	44,76	10027	10027	--	2643	13683
	Е11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	16,39	--	3671	--	1014	
		НР - 72%; СП - 8%									
111.				224	9,45	9,45	2118	2118	--	429	2750
	Е11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	2,66	--	595	--	204	
		НР - 72%; СП - 8%									
112.				597	3488,71	990,15	2082757	591120	1421487	203483	2469139
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		117,5	198,09	70150	118260	--	182899	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	2442128	746206	1426522	238284	2893030
			Тенге		--	--	76317	160428	--	212618	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2419430				
Материалы			Тенге				1426522				
Всего заработная плата			Тенге					236745			
Транспортные расходы			Тенге				170384				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				238284				
		Сметная прибыль	Тенге				212617				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2870331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					236745			
		Стоимость прочих работ	Тенге				22698				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22698				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				22698				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2893030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					236745			

РАЗДЕЛ 9. Мкр-н.Саулет, улица 3

Дорожная одежда тип I

113.	ССЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2017 Таблица 1601-0204 -20 п.1	-Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности	км	0,326	46323	--	15101	--	--	--	15101
					--	--	--	--	--	--	
114.	E11-01020 3-0102 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	2994	6,13	6,13	18347	18347	--	3355	23438
					--	1,56	--	4660	--	1736	
115.	E11-01010 4-0106 1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	362	28,46	28,46	10302	10302	--	2790	14140
					--	10,71	--	3875	--	1047	
116.	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	803	84,02	66,25	67464	53196	7949	12316	86162
					7,87	13,43	6319	10786	--	6382	
117.	E11-01020 1-0103	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на	м3 уплотнен	803	44,76	44,76	35944	35944	--	9475	49053
					--	16,39	--	13160	--	3634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	ного грунта								
		НР - 72%; СП - 8%									
118.				803	9,45	9,45	7591	7591	--	1537	9858
	E11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотнен ного грунта		--	2,66	--	2135	--	730	
		НР - 72%; СП - 8%									
119.				362	184,98	177,14	66962	64123	93	13667	87080
	E11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта		7,59	44,85	2746	16235	--	6450	
		НР - 72%; СП - 8%									
120.				633,5	251	--	159009	--	--	--	171729
	C341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	12721	
		СП - 8%									
121.				166	59,76	59,76	9920	9920	--	2687	13615
	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	22,48	--	3732	--	1009	
		НР - 72%; СП - 8%									
122.				166	184,98	177,14	30707	29404	44	6267	39932
	E11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (грунт насыпи)	м3 грунта		7,59	44,85	1259	7445	--	2958	
		НР - 72%; СП - 8%									
123.				290,5	357	--	103709	--	--	--	112005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С341-0201 03-1020 4102-0103 -1020 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (грунт насыпи)	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	8297	
		СП - 8%									
124.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	166	84,02 7,87	66,25 13,43	13946 1306	10997 2230	1643 --	2546 1319	17812
125.	Е11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	166	44,76 --	44,76 16,39	7430 --	7430 2721	-- --	1959 751	10140
		НР - 72%; СП - 8%									
126.	Е11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	166	9,45 --	9,45 2,66	1569 --	1569 441	-- --	318 151	2038
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- --	-- --	548002 11631	248824 67419	9729 --	56917 47185	652103
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				532901				
	Материалы		Тенге				9729				
	Всего заработная плата		Тенге					79050			
	Транспортные расходы		Тенге				262717				
	Накладные расходы		Тенге				56916				
	Сметная прибыль		Тенге				47185				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				637002				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								63
	Сметная заработная плата		Тенге					79050			
	Стоимость прочих работ		Тенге				15101				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15101				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				15101				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				652103				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					79050			

РАЗДЕЛ 10. Мкр-н.Саулет, улица 4

Дорожная одежда тип I

127.	ССЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2017 Таблица 1601-0204 -20 п.1	-Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности	км	0,312	46323	--	14453	--	--	--	14453
					--	--	--	--	--	--	
128.	Е11-01020 3-0102 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2808	6,13	6,13	17208	17208	--	3146	21982
					--	1,56	--	4370	--	1628	
		НР - 72%; СП - 8%									
129.	Е11-01010 4-0106 1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто)	м3 грунта	293	28,46	28,46	8338	8338	--	2258	11445
					--	10,71	--	3137	--	848	
		НР - 72%; СП - 8%									
130.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	554	84,02	66,25	46544	36700	5485	8497	59444
					7,87	13,43	4359	7441	--	4403	
		НР - 72%; СП - 8%									
131.	Е11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	554	44,76	44,76	24798	24798	--	6537	33842
					--	16,39	--	9079	--	2507	
		НР - 72%; СП - 8%									
132.	Е11-01020 1-0109 1101-0201	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25	м3 уплотненного	554	9,45	9,45	5237	5237	--	1060	6801
					--	2,66	--	1473	--	504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0109 РСНБ РК 2015 К=2	т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	грунта								
		НР - 72%; СП - 8%									
133.				293	184,98	177,14	54199	51901	75	11062	70482
	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта		7,59	44,85	2223	13141	--	5221	
		НР - 72%; СП - 8%									
134.				512,75	251	--	128700	--	--	--	138996
	С341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	10296	
		СП - 8%									
135.				53	59,76	59,76	3167	3167	--	858	4347
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	22,48	--	1191	--	322	
		НР - 72%; СП - 8%									
136.				53	184,98	177,14	9804	9388	14	2001	12749
	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (грунт насыпи)	м3 грунта		7,59	44,85	402	2377	--	944	
		НР - 72%; СП - 8%									
137.				92,75	357	--	33112	--	--	--	35761
	С341-0201 03-1020 4102-0103 -1020 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (грунт насыпи)	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2649	
		СП - 8%									
138.				53	84,02	66,25	4453	3511	525	813	5687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	53	7,87	13,43	417	712	--	421	3238
					44,76	44,76	2372	2372	--	625	
139.	Е11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	53	--	16,39	--	869	--	240	651
					9,45	9,45	501	501	--	101	
140.	Е11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	2,66	--	141	--	48	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	352887	163122	6099	36958	419878
			Тенге		--	--	7401	43931	--	30031	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				338434				
	Материалы		Тенге				6098	51332			
	Всего заработная плата		Тенге				161812				
	Транспортные расходы		Тенге				36959				
	Накладные расходы		Тенге				30031				
	Сметная прибыль		Тенге				405425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								41
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					51332			
	Сметная заработная плата		Тенге				14453				
	Стоимость прочих работ		Тенге				14453				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14453				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				419877				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге								41
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					51332			
	Сметная заработная плата		Тенге								

РАЗДЕЛ 11. Мкр-н.Саулет, улица 5

Дорожная одежда тип I

141.	ССЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2	-Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением	км	0,156	46323	--	7226	--	--	--	7226
					--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	017 Таблица 1601-0204 -20 п.1	ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности									
142.	E11-01020 3-0102 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	1404	6,13 -- --	6,13 1,56 --	8604 -- 2185	8604 -- --	-- -- --	1573 -- 814	10991
143.	E11-01010 4-0106 1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	67,5	28,46 -- --	28,46 10,71 --	1921 -- 723	1921 -- --	-- -- --	520 -- 195	2637
144.	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	133	84,02 -- 7,87	66,25 13,43 1047	11174 -- 1786	8811 -- --	1316 -- --	2040 -- 1057	14271
145.	E11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	133	44,76 -- --	44,76 16,39 --	5953 -- 2180	5953 -- --	-- -- --	1569 -- 602	8125
146.	E11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	133	9,45 -- --	9,45 2,66 --	1257 -- 354	1257 -- --	-- -- --	255 -- 121	1633
147.	E11-01010 2-0308 1101-0102	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	67,5	184,98 7,59	177,14 44,85	12486 512	11957 3027	17 --	2548 1203	16237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0308 РСНБ РК 2015	экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)									
		НР - 72%; СП - 8%									
148.	С341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну	118,125	251 --	-- --	29649 --	-- --	-- --	-- 2372	32021
		СП - 8%									
149.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	113	59,76 --	59,76 22,48	6753 --	6753 2540	-- --	1829 687	9268
		НР - 72%; СП - 8%									
150.	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (грунт насыпи)	м3 грунта	113	184,98 7,59	177,14 44,85	20903 857	20016 5068	30 --	4266 2014	27182
		НР - 72%; СП - 8%									
151.	С341-0201 03-1020 4102-0103 -1020 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (грунт насыпи)	Тенге за 1 тонну	197,75	357 --	-- --	70597 --	-- --	-- --	-- 5648	76244
		СП - 8%									
152.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	113	84,02 7,87	66,25 13,43	9494 889	7486 1518	1119 --	1733 898	12125
153.	Е11-01020 1-0103 1101-0201	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25	м3 уплотненного	113	44,76 --	44,76 16,39	5058 --	5058 1852	-- --	1333 511	6903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0103 РСНБ РК 2015	т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	грунта								
		НР - 72%; СП - 8%									
154.				113	9,45	9,45	1068	1068	--	216	1387
	E11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	2,66	--	300	--	103	
		НР - 72%; СП - 8%									
155.				196	3488,71	990,15	683786	194070	466685	66805	810639
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		117,5	198,09	23031	38826	--	60047	
		НР - 108%; СП - 8%									
156.				288	627,99	566,39	180861	163121	1568	70753	271743
	E11-27100 1-0505 1127-1001 -0505 РСНБ РК 2015	-Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3		56,15	171,32	16172	49341	--	20129	
		НР - 108%; СП - 8%									
157.				281	1946	--	546826	--	546826	--	590572
	C121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		--	--	--	--	--	43746	
		СП - 8%									
158.				75	413	--	30975	--	30975	--	33453
	C121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3		--	--	--	--	--	2478	
		СП - 8%									
159.				28,8	22449	--	646531	--	646531	--	698254
	C121-1301 01-0101 2113-0101 -0101 РСНБ РК	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т		--	--	--	--	--	51722	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160.	2015 СПрайс СТПРАЙС	-Стабилизатор органических смесей "ANT" СП - 8%	литр	40,32	12767,86 --	-- --	514800 --	-- --	514800 --	-- 41184	555984
161.	Е11-27060 2-0801 1127-0602 -0801 РСНБ РК 2015	-Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	1152	204,51 24,71	174,04 28,49	235593 28462	200493 32819	6638 --	66184 24142	325919
162.	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	288	59,09 --	59,09 21,67	17018 --	17018 6242	-- --	4494 1721	23233
163.	Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	288	23,4 --	23,4 6,58	6739 --	6739 1895	-- --	1364 648	8752
164.	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,7968	96599,24 --	1626,03 763,28	76970 --	1296 608	75674 --	657 6210	83837
165.	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	996	3193,04 36,99	90,72 25,37	3180264 36846	90361 25264	3053057 --	67079 259787	3507131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
					Устройство водопропускных труб, футляров						
166.				14,4	184,98	177,14	2664	2551	4	544	3464
	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта		7,59	44,85	109	646	--	257	
		НР - 72%; СП - 8%									
167.				2,2	1370,6	--	3015	--	--	2171	5601
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1370,6	--	3015	--	--	415	
		НР - 72%; СП - 8%									
168.				14,6	15,88	15,88	232	232	--	63	318
	Е11-01010 4-0405 1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	5,97	--	87	--	24	
		НР - 72%; СП - 8%									
169.				3,5	213	--	746	--	--	--	805
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	60	
		СП - 8%									
170.				1,2	3151,67	149,17	3782	179	2569	1070	5240
	Е11-23010 1-0101 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания		861,9	38,54	1034	46	--	388	
		НР - 99%; СП - 8%									
171.				0,024	1333981,06	616479,2	32016	14796	2620	18922	55013
	Е11-22030 1-0108 1122-0301 -0108 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода		608328	188061,63	14600	4513	--	4075	
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 10										
172.				24	12244	--	293856	--	293856	--	317364
	С123-0102 01-0243 2301-0201 -0243 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	23508	
		СП - 8%									
173.				3065134,63			73563		62036		87498
				0,024	199914,7		4798		7454		
	Е11-22060 1-0208 1122-0601 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		280358	33354,46	6729	801	--	6481	
		НР - 99%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	6722381	774536	5706321	325442	7611070
			Тенге		--	--	133303	182621	--	563247	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				514800				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				514800				
	Сметная прибыль		Тенге				41184				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				555984				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5906499				
	Материалы		Тенге				3670767				
	Всего заработная плата		Тенге					315924			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				646531				
	Местные материалы		Тенге				580370				
	Транспортные расходы		Тенге				100992				
	Накладные расходы		Тенге				325443				
	Сметная прибыль		Тенге				498555				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6730497				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								269
	Сметная заработная плата		Тенге					315924			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				293856				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				293856				
	Сметная прибыль		Тенге				23508				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				317364				
	Стоимость прочих работ		Тенге				7226				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7226				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				7226				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				7611072				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								269
	Сметная заработная плата		Тенге					315924			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда тип I									
174.	ССЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2 017 Таблица 1601-0204 -20 п.1	-Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности	км	0,343	46323 --	-- --	15889 --	-- --	-- --	-- --	15889
175.	Е11-01020 3-0102 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	3089	6,13 --	6,13 1,56	18929 --	18929 4807	-- --	3461 1791	24182
176.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	576	59,76 --	59,76 22,48	34422 --	34422 12948	-- --	9323 3500	47244
177.	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (грунт насыпи) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	576	184,98 7,59	177,14 44,85	106548 4370	102030 25833	148 --	21746 10264	138558
178.	С341-0201 03-1020 4102-0103 -1020 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (грунт насыпи) СП - 8%	Тенге за 1 тонну	1008	357 --	-- --	359856 --	-- --	-- --	-- 28788	388644
179.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601	-Грунт уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	576	84,02 7,87	66,25 13,43	48393 4533	38158 7737	5702 --	8834 4578	61805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
180.				576	44,76	44,76	25783	25783	--	6797	35186
	Е11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	16,39	--	9440	--	2606	
		НР - 72%; СП - 8%									
181.				576	9,45	9,45	5445	5445	--	1102	7072
	Е11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	2,66	--	1531	--	524	
		НР - 72%; СП - 8%									
182.				428	3488,71	990,15	1493166	423785	1019089	145880	1770170
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		117,5	198,09	50292	84783	--	131124	
		НР - 108%; СП - 8%									
183.				625,5	627,99	566,39	392807	354278	3406	153667	590193
	Е11-27100 1-0505 1127-1001 -0505 РСНБ РК 2015	-Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3		56,15	171,32	35123	107161	--	43718	
		НР - 108%; СП - 8%									
184.				611	1946	--	1189006	--	1189006	--	1284126
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		--	--	--	--	--	95120	
		СП - 8%									
185.				163	413	--	67319	--	67319	--	72705
	С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3		--	--	--	--	--	5386	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186.				62,55	22449	--	1404185	--	1404185	--	1516520
	С121-1301 01-0101 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т		--	--	--	--	--	112335	
		СП - 8%									
187.				87,57	12767,86	--	1118081	--	1118081	--	1207528
	СПрайс СТПРАЙС	-Стабилизатор органических смесей "ANT"	литр		--	--	--	--	--	89447	
		СП - 8%									
188.				2502	204,51	174,04	511679	435446	14417	143743	707855
	Е11-27060 2-0801 1127-0602 -0801 РСНБ РК 2015	-Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами	м2 основания		24,71	28,49	61816	71280	--	52434	
		НР - 108%; СП - 8%									
189.				625,5	59,09	59,09	36961	36961	--	9760	50459
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	21,67	--	13556	--	3738	
		НР - 72%; СП - 8%									
190.				625,5	23,4	23,4	14637	14637	--	2963	19008
	Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	6,58	--	4116	--	1408	
		НР - 72%; СП - 8%									
191.				1,7232	96599,24	1626,03	166460	2802	163658	1421	181311
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	763,28	--	1315	--	13430	
		НР - 108%; СП - 8%									
192.				2154	3193,04	90,72	6877801	195418	6602699	145068	7584699
	Е11-27060 2-0301	-Покрытия толщиной 4 см из горячих	м2 покрытия		36,99	25,37	79684	54638	--	561830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%									
							Устройство водопропускных труб, футляров				
193.				25,4	184,98	177,14	4698	4499	6	959	6110
	E11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта		7,59	44,85	193	1139	--	453	
		НР - 72%; СП - 8%									
194.				3,8	1370,6	--	5208	--	--	3750	9675
	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1370,6	--	5208	--	--	717	
		НР - 72%; СП - 8%									
195.				24,3	15,88	15,88	386	386	--	105	530
	E11-01010 4-0405 1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	5,97	--	145	--	39	
		НР - 72%; СП - 8%									
196.				8,575	213	--	1826	--	--	--	1973
	C341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	146	
		СП - 8%									
197.				2,1	3151,67	149,17	6619	313	4496	1872	9170
	E11-23010 1-0101 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы ПГС. Устройство	м3 основания		861,9	38,54	1810	81	--	679	
		НР - 99%; СП - 8%									
198.				0,013	2301778,61	1099266,06	29923	14290	2186	17409	51119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-22030 1-0111 1122-0301 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка футляра НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		1034399	318278,04	13447	4138	--	3787	
199.	С123-0102 01-0264 2301-0201 -0264 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	13	38333 --	-- --	498329 --	-- --	498329 --	-- 39866	538195
200.	Е11-22060 1-0211 1122-0601 -0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,013	5192849,68 289248	708406,36 161484,41	67507 3760	9209 2099	54538 --	5801 5865	79173
201.	Е11-22030 1-0108 1122-0301 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,024	1333981,06 608328	616479,2 188061,63	32016 14600	14796 4513	2620 --	18922 4075	55013
202.	С123-0102 01-0243 2301-0201 -0243 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	24	12244 --	-- --	293856 --	-- --	293856 --	-- 23508	317364
203.	Е11-22060 1-0208 1122-0601 -0208 РСНБ РК	-Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или	км трубопровода	0,024	3065134,63 280358	199914,7 33354,46	73563 6729	4798 801	62036 --	7454 6481	87498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 1	битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			--	--	14901297	1736386	12505777	710037	16858974
		Тенге			--	--	281564	412062	--	1247637	
	Стоимость монтажных работ	Тенге					1118081				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1118081				
	Сметная прибыль	Тенге					89447				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					1207528				
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					12975142				
	Материалы	Тенге					7930505				
	Всего заработная плата	Тенге						693626			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1404185				
	Местные материалы	Тенге					1260820				
	Транспортные расходы	Тенге					361682				
	Накладные расходы	Тенге					710038				
	Сметная прибыль	Тенге					1094814				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					14779995				586
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч						693626			
	Сметная заработная плата	Тенге					792185				
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					792185				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					63375				
	Сметная прибыль	Тенге					855560				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					15889				
	Стоимость прочих работ	Тенге					15889				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					15889				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					16858971				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге									586
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч						693626			
	Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 13. Ул.Иржанова

Дорожная одежда тип I

204.	ССЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2017 Таблица 1601-0204 -20 п.1	-Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности	км	0,41	46323	--	18992	--	--	--	18992
					--	--	--	--	--	--	
205.	Е11-01020 3-0102	-Площади. Планировка механизированным	м2 спланиро	3690	6,13	6,13	22612	22612	--	4135	28887
					--	1,56	--	5743	--	2140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	ванной площади								
206.	Е11-01010 4-0106 1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	240	28,46 -- 10,71	28,46 -- 10,71	6830 -- 2569	6830 -- 2569	-- -- --	1850 -- 694	9374
207.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	436	84,02 7,87	66,25 13,43	36631 3431	28883 5856	4317 --	6687 3465	46783
208.	Е11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	436	44,76 -- 16,39	44,76 -- 16,39	19516 -- 7146	19516 -- 7146	-- -- --	5145 1973	26634
209.	Е11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	436	9,45 -- 2,66	9,45 -- 2,66	4122 -- 1159	4122 -- 1159	-- -- --	834 397	5353
210.	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	240	184,98 7,59	177,14 44,85	44395 1821	42512 10764	62 --	9061 4276	57732
211.	С341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1.	Тенге за 1 тонну	420	251 -- --	-- -- --	105420 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- 8434	113854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)									
		СП - 8%									
212.				1530	59,76	59,76	91432	91432	--	24764	125492
	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	22,48	--	34394	--	9296	
		НР - 72%; СП - 8%									
213.				1530	184,98	177,14	283018	271017	393	57763	368044
	E11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (грунт насыпи)	м3 грунта		7,59	44,85	11608	68619	--	27262	
		НР - 72%; СП - 8%									
214.				2677,5	357	--	955868	--	--	--	1032337
	C341-0201 03-1020 4102-0103 -1020 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (грунт насыпи)	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	76469	
		СП - 8%									
215.				1530	84,02	66,25	128543	101356	15147	23465	164169
	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		7,87	13,43	12040	20551	--	12161	
		НР - 72%; СП - 8%									
216.				1530	44,76	44,76	68485	68485	--	18054	93462
	E11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	16,39	--	25075	--	6923	
		НР - 72%; СП - 8%									
217.				1530	9,45	9,45	14464	14464	--	2928	18784
	E11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по	м3 уплотненного грунта		--	2,66	--	4067	--	1391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 К=2	одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	1800328	671231	19919	154686	2109897
			Тенге		--	--	28899	185943	--	154881	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1781336				
	Материалы		Тенге				19918				
	Всего заработная плата		Тенге					214842			
	Транспортные расходы		Тенге				1061288				
	Накладные расходы		Тенге				154686				
	Сметная прибыль		Тенге				154882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2090904				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								166
	Сметная заработная плата		Тенге					214842			
	Стоимость прочих работ		Тенге				18992				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18992				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				18992				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				2109896				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								166
	Сметная заработная плата		Тенге					214842			

РАЗДЕЛ 14. Ул.Доспанбет Жырау

218.					Дорожная одежда тип I						
	ССЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2 017 Таблица 1601-0204 -20 п.1	-Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности	км	0,916	46323	--	42432	--	--	--	42432
					--	--	--	--	--	--	
219.				8246							
	Е11-01020 3-0102 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади		6,13	6,13	50532	50532	--	9240	64553
					--	1,56	--	12833	--	4782	
220.				55							
	Е11-01010 4-0106 1101-0104 -0106 РСНБ РК	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		28,46	28,46	1565	1565	--	424	2148
					--	10,71	--	589	--	159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	(корыто)									
		НР - 72%; СП - 8%									
221.				129	84,02	66,25	10838	8546	1277	1978	13842
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		7,87	13,43	1015	1733	--	1025	
		НР - 72%; СП - 8%									
222.				129	44,76	44,76	5774	5774	--	1522	7880
	Е11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	16,39	--	2114	--	584	
		НР - 72%; СП - 8%									
223.				129	9,45	9,45	1220	1220	--	247	1584
	Е11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	2,66	--	343	--	117	
		НР - 72%; СП - 8%									
224.				55	184,98	177,14	10174	9742	15	2076	13230
	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта		7,59	44,85	417	2467	--	980	
		НР - 72%; СП - 8%									
225.				96,25	251	--	24159	--	--	--	26091
	С341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1933	
		СП - 8%									
226.				2483	59,76	59,76	148383	148383	--	40188	203657
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов	м3 грунта		--	22,48	--	55817	--	15086	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	2 НР - 72%; СП - 8%									
227.	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (грунт насыпи) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2483	184,98 7,59	177,14 44,85	459303 18838	439827 111360	638 --	93743 44244	597289
228.	С341-0201 03-1020 4102-0103 -1020 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (грунт насыпи) СП - 8%	Тенге за 1 тонну	4345,25	357 --	-- --	1551254 --	-- --	-- --	-- 124100	1675355
229.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2483	84,02 7,87	66,25 13,43	208609 19539	164489 33352	24581 --	38081 19735	266426
230.	Е11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2483	44,76 --	44,76 16,39	111143 --	111143 40694	-- --	29299 11235	151678
231.	Е11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2483	9,45 --	9,45 2,66	23473 --	23473 6601	-- --	4752 2258	30484
232.	С341-0201 04-1065 4102-0104	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	4161,115	960 --	-- --	3994670 --	-- --	-- --	-- 319574	4314244

Транспортные расходы
ПГС 32029,357 тонн 95км -30 = 65км

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1065 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 65 км СП - 8%									
233.					Асфальтобетон 3849,317 тонн 95км -30 = 65 км						
	С341-0201 04-1065 4102-0104 -1065 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 65 км СП - 8%	т	687,4	960 --	-- --	659904 --	-- --	-- --	-- 52792	712696
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге Тенге		-- --	--	7303434 39809	964694 267902	26511 --	221550 598604	8123589
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7261002				
	Материалы		Тенге				26511				
	Всего заработная плата		Тенге					307711			
	Транспортные расходы		Тенге				6229987				
	Накладные расходы		Тенге				221552				
	Сметная прибыль		Тенге				598604				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8081158				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								235
	Сметная заработная плата		Тенге					307711			
	Стоимость прочих работ		Тенге				42432				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42432				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				42432				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				8123590				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								235
	Сметная заработная плата		Тенге					307711			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								51792974
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				779956				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				8239281				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					2097041			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				24592603				
	Перевозка грузов		Тенге				11556977				
	Прочие затраты		Тенге				268996				
	Накладные расходы		Тенге				2538564				
	Сметная прибыль		Тенге				3816587				
	ВЗиС 1,04 %						486367				
	Итого:						47252400				
	Зимнее удорожание 1,62 %						765489				
	Транспортные расходы						5026940				
	Итого:						53044829				
	Непредвиденные затраты 2%						1060897				
	Итого:						54105725				

На 2019 54% года,	29217092
На 2020 46% года,	24888634
В ценах 2019г. К-1,04989605	30674909
НДС 12%	3680989
Итого:	34355898
В ценах 2020г. К-1,08648649	27041164
НДС 12%	3244940
Итого:	30286104
НДС 12 %	6925929

Стоимость строительства 64 642 002,00

Всего с учетом скидки 58 177 802,00

Всего к оплате: Пятьдесят восемь миллионов сто семьдесят семь тысяч восемьсот две тенге.

ЗАКАЗЧИК: Руководитель
ГУ «Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» **Ташимов А.К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» **Амирханян А.А.**

Тех надзор: ТОО «ДСП «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» **Киреев К.М.**

ТОО MD Design Inc. Бакиев Н.