Директору ТОО "КАЗ ТРАЙД СНАБ"

Бердықұлова Жазира Серикбайқызы

По Вашему запросу сообщаем, что запрашиваемый Вами лазерный резак BODOR, модель S6020 в количестве 1 штук у нас в наличии на складе есть. Предлагаем полную техническую характеристику:

Высокомощные оптоволоконные лазерные станки с двумя сменными рабочими поверхностями и защитной камерой для резки листового металла. Мощность лазера от 6000 Вт. Габаритные размеры станка (ДхШхВ) мм15500x3700x2300мм.Режущая голова с автофокусом. Толщина разрезаемого листового металла: Углеродистая сталь 70мм, Нержавеющая сталь 90мм, Алюминий 60мм, Латунь 40мм. Лазерный источник бренд IPG/MAX. Требования к источнику питания 380 В/50 Гц. Серводвигатель яскавовский. Редуктор с возможностью мотор-редуцер. Направляющие системой хивин. Рейка иис. Вытяжной вентилятор. Лазер с автофокусом. С системами: контроля давления газа, контроля расстояния до поверхности, функция определения положения листа. Цветной монитор ценсорный для управления станком. Программное обеспечение бодор с поддержкой русского и английского языка для управления станком. Точность позиционирования оси X/Y 0,05 мм. Минимальные размеры зона для

вырезывания 1500мм * 3000мм. Защитный корпус лазера для резки меди и алюминия серии S полностью изолирует лазерное излучение и пыль, обеспечивая чистоту производственных помещений и безопасность обслуживающего персонала. Эффективность и качество работы оптоволоконного лазера для резки контролируется современной операционной системой типа бодор. Кроме отображения на экране основных параметров резки, через интерфейс в центр управления поступают сигналы о неисправности или снижении давления газа. Литая балка и чугунная станина обеспечивают станку лазерной резки стабильное положение в процессе обработки, гарантирующее отличную амортизацию и износостойкость. Долговечность и эффективность работы лазера для резки метала серии S поддерживается системой охлаждения, смазки и удаления пыли. Максимальная экономия материала в процессе резки достигается с помощью системы программирования кам и кад, которая автоматически рассчитывает оптимальный путь резки металлов и сплавов на волоконном лазерном станке. Удаленная связь и контроль процесса обработки поддерживается благодаря взаимодействию лазера для резки алюминия и стали с системой ЧПУ посредством сетевого кабеля. Функция WiFi, которой оснащен волоконный станок для резки стали, позволяет своевременно выявлять и устранять неисправности агрегата. оптимизировать процесс резки металла и поддерживает широкий спектр графических программ, составляя точные инструкции обработки материала на станках для

лазерной резки. Супер-мощность, для толстых и тонких листов Оборудование с высоким мощным источниками сможет резать толстых и тонких пластин полегче. База данных поможет вам повысить эффективности и экономить издержки. Такой же станок может резать алюминий до 50мм, нержавейку до 30мм, черный сталь до 25мм. Сенсорный экран Сенсорный экран, Двойные Веб full HD-камеры 1080pi качества +доставка+установка и монтаж+обучения+гарантия

С уважением,

Руководитель Han peng

11 июля 2021

On behalf of the SELLER