Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5506130

Конкурстың № 6023281-1
Конкурстың атауы Дәрі-дәрмектер сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-06-30 11:38:10 дейін 2021-07-08 11:38:10
Ұйымдастырушының атауы ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/ЖСН	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	100540007868	КҚ жобасына ескерту	(Начало в предыдущем замечании) Обязательные компоненты многих наборов для выделения методом магнитных частиц являются следующие: ЛИЗИРУЮЩИЙ БУФЕР, ПРОМЫВОЧНЫЙ БУФЕР, ПРОТЕИНАЗА К, ЭЛЮИРУЮЩИЙ РАСТВОР И МАГНИТНЫЕ ЧАСТИЦЫ. Указывать составные части в том числе и не обязательные буферы набора для выделения и их минимальный объем СТРОГО ОГРАНИЧИВАЕТ КОНКУРЕНЦИЮ, так как на рынке много производителей которые предлагают наборы для выделений нуклеиновых кислот на основе магнитных частиц рассчитанные на не менее чем на 384 тестов, подходящие к станции TECAN® Freedom EVO100, При этом состав и объем может отличаться (больше и/или меньше) от указанных в технической спецификации объемов. Исходя из вышеизложенного просим убрать требуемые минимальные объемы составных частей набора, а указать лишь что набор рассчитан на не менее чем 384 тестов, также просим убрать название необязательных составных частей а именно Раствора для усиления лизиса и Связывающего буфер, так как они у многих производителей отсутствуют или входят в состав другого Обязательного буфера. Таким образом, ТОО НПФ VELD в технической спецификации вместо «Набор должен включать следующие компоненты: 1. Лизирующий буфер, не менее 120 мл; 2. Раствор для усиления лизиса, не менее 20 мл; 3. Связывающий буфер, не менее 8 мл; 4. Промывочный буфер, не менее 120 мл; 5. Протеиназа К, не менее 4 мл; 6. Элюирующий раствор (вода без нуклеаз), не менее 140 мл; 7. Магнитные частицы, не менее 4» просит указать следующее: «Набор должен включать следующие компоненты: Лизирующий буфер, Промывочный буфер, Протеиназа К, Элюирующий раствор (вода без нуклеаз), Магнитные частицы.»	2021-07-07 17:57:46	Отклонить замечания	При установке автоматизированных станций экстракции нуклеиновых кислот TECAN в рамках договора для обучения персонала заказчика были укомплектованы стартовым набором реагентов с вышеуказанными наименованиями. К данному набору реагентов сертифицированными специалистами компании TECAN составлены программные скрипты для проведения работ по автоматизированной экстракции нуклеиновых кислот. Соответственно, при запуске автоматизированной станции станции TECAN® Freedom EVO100 установленный программный скрипт затребует реагенты: . Лизирующий буфер, не менее 120 мл; 2. Раствор для усиления лизиса, не менее 20 мл; 3. Связывающий буфер, не менее 8 мл; 4. Промывочный буфер, не менее 120 мл; 5. Протеиназа К, не менее 4 мл; 6. Элюирующий раствор (вода без нуклеаз), не менее 140 мл; 7. Магнитные частицы, не менее 4 мл. Так как рабочая платформа TECAN принимает на борт максимально четыре 96-глубоколуночных планшетов для экстракции РНК/ДНК, то потребуется реагентов на 384 исследований. Указанные в ТС объемы с пометкой «не менее» достаточны для проведения 384 исследования по установленному в TECAN® Freedom EVO100 программному скрипту для указанных выше реагентов с минимальными объемами. Учитывая то, что оборудование TECAN используется для пробоподготовки проб биоматериала с подозрением на SARS CoV-2, временные задержки, связанные с очисткой и деконтаминацией оборудования, установкой программных скриптов для нового набора реагентов, проведение валидационных исследований сервисным инженером Tecan поставщика с новым набором экстракции, обучение персонала лаборатории, приведут к снижению мощности лаборатории на этот период, увеличению нагрузки на персонал вирусологических лабораторий, особенно находящихся в «красной зоне».

2	160940016802	КҚ жобасына ескерту	Уважаемая тендерная комиссия, в технической спецификации закупаемых наконечников прописано требование: Поставщик обязуется предоставить копию сертификата качества/соответствия. В случае, если сертификат выдан на иностранном языке, необходимо представить нотариально заверенный официальный перевод сертификата на русский и государственный языки. В виду технических требований к совместимости наконечников с автоматизированной станции TECAN Freedom EVO100 просим дополнить требования следующими пунктами: Наконечники должны находиться в держателе формата ANSI / SLAS (SBS) для блистерных упаковок. На момент подачи заявки потенциальный поставщик обязан предоставить подтверждение от завода изготовителя роботизированных платформ Tecan EVO о том, что предлагаемый товар полностью совместим и валидирован к использованию с роботизированными платформами Tecan EVO. Каждый наконечник должен проходить оптическую проверку на линии производства с помощью CCD камеры и программного обеспечения для распознавания изображений, проверяя все функциональные части, чтобы гарантировать постоянную точность и точность дозирования. На момент поставки к каждому лоту наконечников потенциальный поставщик обязан представить отчет внешней лаборатории оценки качества наконечников. На момент подачи заявки потенциальный поставщик обязан предоставить письмо от завода изготовителя о том, что производственный процесс соответствует требованиям сертификации ISO 9001 и ISO 13485. Потенциальный поставщик должен обеспечить калибровку платформы Tecan EVO к предлагаемым к поставке наконечникам, сертифицированным сервисным инженером Tecan EVO. Указанные дополнения к требованию к наконечникам в настоящем техническом задании являются обобщенной характеристикой, которая обеспечивает получение достоверных и воспроизводимых результатов работ выполняемых на автоматизированной станции TECAN Freedom EVO100, а так же минимизирует риск выхода прибора из строя за счет использования несовместимых наконечников.	2021-07-07 16:27:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений в техническую спецификацию в части "Наконечники должны находиться в держателе формата ANSI / SLAS (SBS)". Касательно замечаний по представляемым поставщиком документам сообщаем, что необходимый перечень документов, предоставляемых потенциальным поставщиком указан в разделе 5 проекта договора.

3	100540007868	КК жобасына ескерту	Уважаемые члены конкурсной комиссии! В технической спецификации Набора реагентов по лоту №44740011-ОК1 конкурса 6023281-1 указан состав и минимальный объем каждого составляющего компонента, а именно указано следующее: «Набор должен включать следующие компоненты: 1. Лизирующий буфер, не менее 120 мл; 2. Раствор для усиления лизиса, не менее 20 мл; 3. Связывающий буфер, не менее 8 мл; 4. Промывочный буфер, не менее 120 мл; 5. Протеиназа К, не менее 4 мл; 6. Элюирующий раствор (вода без нуклеаз), не менее 140 мл; 7. Магнитные частицы, не менее 4 мл». Также указано что «Набор для выделения нуклеиновых кислот предназначен для извлечения РНК и ДНК вирусных частиц мазков со слизистой части носоглотки (ротоглотки), содержащихся в вирусной транспортной среде на роботизированной станции TECAN® Freedom EVO100. В наборе используется технология на основе «магнитных шариков» обеспечивающая воспроизводимое восстановление высококачественной нуклеиновой кислоты. Набор для автоматизированной экстракции нуклеиновых кислот, в наборе не менее 384 выделения.» Доводим до вашего сведения, что роботизированная станция TECAN серии Freedom EVO®, является открытой системой, на которой можно автоматически проводить широкий спектр лабораторных задач, в том числе и Выделение ДНК/РНК методом магнитных частиц. Технология магнитных частиц при выделении нуклеиновых кислот на данный момент широко используется в лабораториях. При этом состав и объем компонентов в одном наборе на одинаковое количество выделений (в данном случае 384), может отличаться (может быть больше или меньше) в зависимости от производителя, также может отличаться количество добавляемых компонентов на одинаковый объем образца, количество компонентов тоже может варьировать, так как в некоторых наборах может присутствовать два промывочных раствора, или раствор для усиления лизиса и связывающий буфер может отсутствовать либо быть в составе другого буфера. (Продолжение в следующем замечании)	2021-07-07 17:55:18	Отклонить замечания	При установке автоматизированных станций экстракции нуклеиновых кислот TECAN в рамках договора для обучения персонала заказчика были укомплектованы стартовым набором реагентов с вышеуказанными наименованиями. К данному набору реагентов сертифицированными специалистами компании TECAN составлены программные скрипты для проведения работ по автоматизированной экстракции нуклеиновых кислот. Соответственно, при запуске автоматизированной станции станции TECAN® Freedom EVO100 установленный программный скрипт затребует реагенты: . Лизирующий буфер, не менее 120 мл; 2. Раствор для усиления лизиса, не менее 20 мл; 3. Связывающий буфер, не менее 8 мл; 4. Промывочный буфер, не менее 120 мл; 5. Протеиназа К, не менее 4 мл; 6. Элюирующий раствор (вода без нуклеаз), не менее 140 мл; 7. Магнитные частицы, не менее 4 мл. Так как рабочая платформа TECAN принимает на борт максимально четыре 96-глубоколуночных планшетов для экстракции РНК/ДНК, то потребуется реагентов на 384 исследований. Указанные в ТС объемы с пометкой «не менее» достаточны для проведения 384 исследования по установленному в TECAN® Freedom EVO100 программному скрипту для указанных выше реагентов с минимальными объемами. Учитывая то, что оборудование TECAN используется для пробоподготовки проб биоматериала с подозрением на SARS CoV-2, временные задержки, связанные с очисткой и деконтаминацией оборудования, установкой программных скриптов для нового набора реагентов, проведение валидационных исследований сервисным инженером Tecan поставщика с новым набором экстракции, обучение персонала лаборатории, приведут к снижению мощности лаборатории на этот период, увеличению нагрузки на персонал вирусологических лабораторий, особенно находящихся в «красной зоне».

4	160940016802	КҚ жобасына ескерту	Уважаемая тендерная комиссия, в технической спецификации закупаемых наконечников прописано требование: Поставщик обязуется предоставить копию сертификата качества/соответствия. В случае, если сертификат выдан на иностранном языке, необходимо представить нотариально заверенный официальный перевод сертификата на русский и государственный языки. В виду технических требований к совместимости наконечников с автоматизированной станции TECAN Freedom EVO100 просим дополнить требования следующими пунктами: Наконечники должны находиться в держателе формата ANSI / SLAS (SBS) для блистерных упаковок. На момент подачи заявки потенциальный поставщик обязан предоставить подтверждение от завода изготовителя роботизированных платформ Tecan EVO о том, что предлагаемый товар полностью совместим и валидирован к использованию с роботизированными платформами Tecan EVO. Каждый наконечник должен проходить оптическую проверку на линии производства с помощью CCD камеры и программного обеспечения для распознавания изображений, проверяя все функциональные части, чтобы гарантировать постоянную точность и точность дозирования. На момент поставки к каждому лоту наконечников потенциальный поставщик обязан представить отчет внешней лаборатории оценки качества наконечников. На момент подачи заявки потенциальный поставщик обязан предоставить письмо от завода изготовителя о том, что производственный процесс соответствует требованиям сертификации ISO 9001 и ISO 13485. Потенциальный поставщик должен обеспечить калибровку платформы Tecan EVO к предлагаемым к поставке наконечникам, сертифицированным сервисным инженером Tecan EVO. Указанные дополнения к требованию к наконечникам в настоящем техническом задании являются обобщенной характеристикой, которая обеспечивает получение достоверных и воспроизводимых результатов работ выполняемых на автоматизированной станции TECAN Freedom EVO100, а так же минимизирует риск выхода прибора из строя за счет использования несовместимых наконечников.	2021-07-07 16:29:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений в техническую спецификацию в части "Наконечники должны находиться в держателе формата ANSI / SLAS (SBS)". Касательно замечаний по представляемым поставщиком документам сообщаем, что необходимый перечень документов, предоставляемых потенциальным поставщиком указан в разделе 5 проекта договора.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Генеральный директор Балыкбаев Канат Олжабекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№5506130

№ конкурса 6023281-1
Название конкурса Приобретение медикаментов
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-06-30 11:38:10 по 2021-07-08 11:38:10
Наименование организатора РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	100540007868	Замечание к КД	(Начало в предыдущем замечании) Обязательные компоненты многих наборов для выделения методом магнитных частиц являются следующие: ЛИЗИРУЮЩИЙ БУФЕР, ПРОМЫВОЧНЫЙ БУФЕР, ПРОТЕИНАЗА К, ЭЛЮИРУЮЩИЙ РАСТВОР И МАГНИТНЫЕ ЧАСТИЦЫ. Указывать составные части в том числе и не обязательные буферы набора для выделения и их минимальный объем СТРОГО ОГРАНИЧИВАЕТ КОНКУРЕНЦИЮ, так как на рынке много производителей которые предлагают наборы для выделений нуклеиновых кислот на основе магнитных частиц рассчитанные на не менее чем на 384 тестов, подходящие к станции TECAN® Freedom EVO100, При этом состав и объем может отличаться (больше и/или меньше) от указанных в технической спецификации объемов. Исходя из вышеизложенного просим убрать требуемые минимальные объемы составных частей набора, а указать лишь что набор рассчитан на не менее чем 384 тестов, также просим убрать название необязательных составных частей а именно Раствора для усиления лизиса и Связывающего буфер, так как они у многих производителей отсутствуют или входят в состав другого Обязательного буфера. Таким образом, ТОО НПФ VELD в технической спецификации вместо «Набор должен включать следующие компоненты: 1. Лизирующий буфер, не менее 120 мл; 2. Раствор для усиления лизиса, не менее 20 мл; 3. Связывающий буфер, не менее 8 мл; 4. Промывочный буфер, не менее 120 мл; 5. Протеиназа К, не менее 4 мл; 6. Элюирующий раствор (вода без нуклеаз), не менее 140 мл; 7. Магнитные частицы, не менее 4» просит указать следующее: «Набор должен включать следующие компоненты: Лизирующий буфер, Промывочный буфер, Протеиназа К, Элюирующий раствор (вода без нуклеаз), Магнитные частицы.»	2021-07-07 17:57:46	Отклонить замечания	При установке автоматизированных станций экстракции нуклеиновых кислот TECAN в рамках договора для обучения персонала заказчика были укомплектованы стартовым набором реагентов с вышеуказанными наименованиями. К данному набору реагентов сертифицированными специалистами компании TECAN составлены программные скрипты для проведения работ по автоматизированной экстракции нуклеиновых кислот. Соответственно, при запуске автоматизированной станции станции TECAN® Freedom EVO100 установленный программный скрипт затребует реагенты: . Лизирующий буфер, не менее 120 мл; 2. Раствор для усиления лизиса, не менее 20 мл; 3. Связывающий буфер, не менее 8 мл; 4. Промывочный буфер, не менее 120 мл; 5. Протеиназа К, не менее 4 мл; 6. Элюирующий раствор (вода без нуклеаз), не менее 140 мл; 7. Магнитные частицы, не менее 4 мл. Так как рабочая платформа TECAN принимает на борт максимально четыре 96-глубоколуночных планшетов для экстракции РНК/ДНК, то потребуется реагентов на 384 исследований. Указанные в ТС объемы с пометкой «не менее» достаточны для проведения 384 исследования по установленному в TECAN® Freedom EVO100 программному скрипту для указанных выше реагентов с минимальными объемами. Учитывая то, что оборудование TECAN используется для пробоподготовки проб биоматериала с подозрением на SARS CoV-2, временные задержки, связанные с очисткой и деконтаминацией оборудования, установкой программных скриптов для нового набора реагентов, проведение валидационных исследований сервисным инженером Tecan поставщика с новым набором экстракции, обучение персонала лаборатории, приведут к снижению мощности лаборатории на этот период, увеличению нагрузки на персонал вирусологических лабораторий, особенно находящихся в «красной зоне».

2	160940016802	Замечание к КД	Уважаемая тендерная комиссия, в технической спецификации закупаемых наконечников прописано требование: Поставщик обязуется предоставить копию сертификата качества/соответствия. В случае, если сертификат выдан на иностранном языке, необходимо представить нотариально заверенный официальный перевод сертификата на русский и государственный языки. В виду технических требований к совместимости наконечников с автоматизированной станции TECAN Freedom EVO100 просим дополнить требования следующими пунктами: Наконечники должны находиться в держателе формата ANSI / SLAS (SBS) для блистерных упаковок. На момент подачи заявки потенциальный поставщик обязан предоставить подтверждение от завода изготовителя роботизированных платформ Tecan EVO о том, что предлагаемый товар полностью совместим и валидирован к использованию с роботизированными платформами Tecan EVO. Каждый наконечник должен проходить оптическую проверку на линии производства с помощью CCD камеры и программного обеспечения для распознавания изображений, проверяя все функциональные части, чтобы гарантировать постоянную точность и точность дозирования. На момент поставки к каждому лоту наконечников потенциальный поставщик обязан представить отчет внешней лаборатории оценки качества наконечников. На момент подачи заявки потенциальный поставщик обязан предоставить письмо от завода изготовителя о том, что производственный процесс соответствует требованиям сертификации ISO 9001 и ISO 13485. Потенциальный поставщик должен обеспечить калибровку платформы Tecan EVO к предлагаемым к поставке наконечникам, сертифицированным сервисным инженером Tecan EVO. Указанные дополнения к требованию к наконечникам в настоящем техническом задании являются обобщенной характеристикой, которая обеспечивает получение достоверных и воспроизводимых результатов работ выполняемых на автоматизированной станции TECAN Freedom EVO100, а так же минимизирует риск выхода прибора из строя за счет использования несовместимых наконечников.	2021-07-07 16:27:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений в техническую спецификацию в части "Наконечники должны находиться в держателе формата ANSI / SLAS (SBS)". Касательно замечаний по представляемым поставщиком документам сообщаем, что необходимый перечень документов, предоставляемых потенциальным поставщиком указан в разделе 5 проекта договора.

3	100540007868	Замечание к КД	Уважаемые члены конкурсной комиссии! В технической спецификации Набора реагентов по лоту №44740011-ОК1 конкурса 6023281-1 указан состав и минимальный объем каждого составляющего компонента, а именно указано следующее: «Набор должен включать следующие компоненты: 1. Лизирующий буфер, не менее 120 мл; 2. Раствор для усиления лизиса, не менее 20 мл; 3. Связывающий буфер, не менее 8 мл; 4. Промывочный буфер, не менее 120 мл; 5. Протеиназа К, не менее 4 мл; 6. Элюирующий раствор (вода без нуклеаз), не менее 140 мл; 7. Магнитные частицы, не менее 4 мл». Также указано что «Набор для выделения нуклеиновых кислот предназначен для извлечения РНК и ДНК вирусных частиц мазков со слизистой части носоглотки (ротоглотки), содержащихся в вирусной транспортной среде на роботизированной станции TECAN® Freedom EVO100. В наборе используется технология на основе «магнитных шариков» обеспечивающая воспроизводимое восстановление высококачественной нуклеиновой кислоты. Набор для автоматизированной экстракции нуклеиновых кислот, в наборе не менее 384 выделения.» Доводим до вашего сведения, что роботизированная станция TECAN серии Freedom EVO®, является открытой системой, на которой можно автоматически проводить широкий спектр лабораторных задач, в том числе и Выделение ДНК/РНК методом магнитных частиц. Технология магнитных частиц при выделении нуклеиновых кислот на данный момент широко используется в лабораториях. При этом состав и объем компонентов в одном наборе на одинаковое количество выделений (в данном случае 384), может отличаться (может быть больше или меньше) в зависимости от производителя, также может отличаться количество добавляемых компонентов на одинаковый объем образца, количество компонентов тоже может варьировать, так как в некоторых наборах может присутствовать два промывочных раствора, или раствор для усиления лизиса и связывающий буфер может отсутствовать либо быть в составе другого буфера. (Продолжение в следующем замечании)	2021-07-07 17:55:18	Отклонить замечания	При установке автоматизированных станций экстракции нуклеиновых кислот TECAN в рамках договора для обучения персонала заказчика были укомплектованы стартовым набором реагентов с вышеуказанными наименованиями. К данному набору реагентов сертифицированными специалистами компании TECAN составлены программные скрипты для проведения работ по автоматизированной экстракции нуклеиновых кислот. Соответственно, при запуске автоматизированной станции станции TECAN® Freedom EVO100 установленный программный скрипт затребует реагенты: . Лизирующий буфер, не менее 120 мл; 2. Раствор для усиления лизиса, не менее 20 мл; 3. Связывающий буфер, не менее 8 мл; 4. Промывочный буфер, не менее 120 мл; 5. Протеиназа К, не менее 4 мл; 6. Элюирующий раствор (вода без нуклеаз), не менее 140 мл; 7. Магнитные частицы, не менее 4 мл. Так как рабочая платформа TECAN принимает на борт максимально четыре 96-глубоколуночных планшетов для экстракции РНК/ДНК, то потребуется реагентов на 384 исследований. Указанные в ТС объемы с пометкой «не менее» достаточны для проведения 384 исследования по установленному в TECAN® Freedom EVO100 программному скрипту для указанных выше реагентов с минимальными объемами. Учитывая то, что оборудование TECAN используется для пробоподготовки проб биоматериала с подозрением на SARS CoV-2, временные задержки, связанные с очисткой и деконтаминацией оборудования, установкой программных скриптов для нового набора реагентов, проведение валидационных исследований сервисным инженером Tecan поставщика с новым набором экстракции, обучение персонала лаборатории, приведут к снижению мощности лаборатории на этот период, увеличению нагрузки на персонал вирусологических лабораторий, особенно находящихся в «красной зоне».

4	160940016802	Замечание к КД	Уважаемая тендерная комиссия, в технической спецификации закупаемых наконечников прописано требование: Поставщик обязуется предоставить копию сертификата качества/соответствия. В случае, если сертификат выдан на иностранном языке, необходимо представить нотариально заверенный официальный перевод сертификата на русский и государственный языки. В виду технических требований к совместимости наконечников с автоматизированной станции TECAN Freedom EVO100 просим дополнить требования следующими пунктами: Наконечники должны находиться в держателе формата ANSI / SLAS (SBS) для блистерных упаковок. На момент подачи заявки потенциальный поставщик обязан предоставить подтверждение от завода изготовителя роботизированных платформ Tecan EVO о том, что предлагаемый товар полностью совместим и валидирован к использованию с роботизированными платформами Tecan EVO. Каждый наконечник должен проходить оптическую проверку на линии производства с помощью CCD камеры и программного обеспечения для распознавания изображений, проверяя все функциональные части, чтобы гарантировать постоянную точность и точность дозирования. На момент поставки к каждому лоту наконечников потенциальный поставщик обязан представить отчет внешней лаборатории оценки качества наконечников. На момент подачи заявки потенциальный поставщик обязан предоставить письмо от завода изготовителя о том, что производственный процесс соответствует требованиям сертификации ISO 9001 и ISO 13485. Потенциальный поставщик должен обеспечить калибровку платформы Tecan EVO к предлагаемым к поставке наконечникам, сертифицированным сервисным инженером Tecan EVO. Указанные дополнения к требованию к наконечникам в настоящем техническом задании являются обобщенной характеристикой, которая обеспечивает получение достоверных и воспроизводимых результатов работ выполняемых на автоматизированной станции TECAN Freedom EVO100, а так же минимизирует риск выхода прибора из строя за счет использования несовместимых наконечников.	2021-07-07 16:29:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений в техническую спецификацию в части "Наконечники должны находиться в держателе формата ANSI / SLAS (SBS)". Касательно замечаний по представляемым поставщиком документам сообщаем, что необходимый перечень документов, предоставляемых потенциальным поставщиком указан в разделе 5 проекта договора.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Генеральный директор Балыкбаев Канат Олжабекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»