Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

15.07.2021 жыл № 111010000-4-6-139583

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 970140002288, "Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімі Көкшетау қаласының № 1 мектеп-гимназиясы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Дуйсенбеков Талгат Андасович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Ревизор "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Даниярова Венера Ержановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5816547-1 Биология сабағы Лоттың № 40165594-ОК1 Оқу бөлмесі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	Тәуекел бейіні	Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы	Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары

Пункт 1	№6 - тәуекел бейіні	Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила) Мной, главным специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Данияровой В.Е. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке № 5816547-1 «Кабинет биологии» способом открытого конкурса (4-е направление). Организатором, которого, является Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 1 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области" (далее - Организатор) сообщает следующее. Согласно Протоколу итогов от № 5431802 от 23.06.2021 года (Далее - Протокол) конкурсная комиссия признала как соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации потенциальных поставщиков: IT Industry, ТОО "Silky Way". Согласно типовому приложению 3 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых товаров (представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)» должна содержать следующую информацию: - Наименование заказчика; - Наименование организатора; - № конкурса; - Наименование конкурса; - № лота; - Наименование лота; - Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа; - Страна происхождения; - Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение); - Год выпуска; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - Срок поставки; - Место поставки товара; - Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок; - Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Согласно пп.2) п.16 Правил заявка на участие в конкурсе должна содержать: «техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Согласно пп.2 п.150 Правил, «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией». В конкурсной документации Заказчиком установлено, что предметом закупки является – «кабинет учебный». Изучением конкурной заявки потенциального поставщика IT Industry установлено что в приложении 3 «Техническая спецификация закупаемых товаров», потенциальным поставщиком заполнены следующие графы: - Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа – Интерактивная панель марка ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ ST board модель HJ-TD75; Программное обеспечение интерактивной панели Марка Программное обеспечение интерактивной панели Модель - HJ-TD75-1 ПО Digitouch и SMART-Learning-Suite; Встроенный компьютер Встраиваемый слотовый компьютер OPS; Клавиатура мышь Марка HP Модель Pavilion 200, Black, USB + мышь; КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ HP PD400G7 MT/GLD 180W/i7-10700/8GB/512GB SSD/W10P64/DVD-WR/1yw/USB 320K kbd/USB 320M Mouse/HP HDMI Port; Антивирусная программа с лицензией на 1 год Kaspersky Endpoint Security; Монитор Монитор ASUS VP248QG; СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР С КОНТУРОМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ марка СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР iPower модель Office W6-30M; ГАРНИТУРА Марка Наушники с микрофоном Sven Модель AP-525MV; МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО марка МФУ HP LASERJET модель M130A; УСТРОЙСТВО БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ марка Источник бесперебойного питания 1200ВА/720Вт (ИБП) UPS SVC модель V-1200-F-LCD; ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ Программное обеспечение для интерактивного обучения MozaikApp. Тогда как, наименование товара должно было быть указано как «кабинет учебный». Таким образом, техническая спецификация закупаемых товаров приложение 3 к конкурсной документации потенциального поставщика IT Industry не соответствует требованиям конкурсной документации. Изучением конкурной заявки потенциального поставщика ТОО "Silky Way" установлено что в приложении 3 «Техническая спецификация закупаемых товаров», потенциальным поставщиком заполнены следующие графы: - Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа – ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ INTECH Мультитач панель TS-75 DW; Мини ПК Мини-ПК ASRock Jupiter H310 Barebone S1151 DDR4 SATA M.2 D-Sub HDMI DP COM WiFi AK JPT3/L6/H310C/65W CPU Intel Pentium G5400 3,7 GHz 4Mb 2/4 Core Coffe Lake 54W FCLGA1151 Tray Оперативная память 4GB DDR4 2400Mhz GEIL PC4-19200 GN44GB2400C17S Твердотельный накопитель 120GB SSD Apacer AS350 Panther 2.5" SATA3 R540Mb/s W490MB/s AP120GAS350-1 Microsoft Windows® 10 Pro (National Academic only) Strategic Standard World-wide ID26602"; КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ + МОНИТОР ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА - HP 290 G4 MT,i5-10500,8GB,256GB SSD,W10p64,No ODD,1yw,kbd,mouseUSB,P24v,PS/2 module,Speakers; Монохромное МФУ, Xerox, WorkCentre 3025BI, A4, Лазерное, 20 стр/мин, P/C/S, Нагрузка (max) 15K в месяц, Platen cover, 150+1 стр. - емкость лотков подачи, 600MHz, 128MB, GDI, USB 2.0, Wi-Fi; Программное обеспечения для изучения естественных наук - CORINTH// ссылка на официальный сайт производителя: https://www.corinth3d.com/; МОБИЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ПО БИОЛОГИИ: "СМАРТ-РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ TS1002 Датчик измерения температуры (-50℃~+150℃) Датчик измерения давления газа (0 ~ 700Kpa) Датчик измерения pH (0 ~ 14 pH) Датчик измерения углекислого газа CO2 Датчик измерения влажности Датчик измерения кислорода O2 Датчик ЭКГ Датчик измерения электропроводности (0~3000 μs/cm / 0~300000 μs/cm) Датчик измерения частоты сердечных сокращений Датчик измерения света (0 ~ 6000LUX/0 ~ 50000LUX) (фотометрический); Комплект справочно-инструктивных стенных таблиц по биологии """Стенд """"Уровни"""" (100x140 см) Стенд """"Эволюция"""" (100x140 см) Стенд """"Юный биолог"""" (100x100 см,"; Портреты "Биологов" (ф.А3, 8 шт.); Доска аудиторная настенная Стол демонстрационный для преподавателя Стол ученический лабораторный Кресло преподавателя Стулья ученические Шкаф многофункциональный Комплект электроснабжения; Источник бесперебойного питания, SVC, V-1200-L, Мощность 1200ВА/720Вт, Диапазон работы AVR: 165-275В, Бат.: 12В/7 Ач*2шт., 3 вых.: Shuko CEE7, Чёрный; Программное обеспечение интерактивной панели INTECH; Сетевой фильтр, Tripp-lite, GR16-1379T, 6 розеток, 5 метров, 220-240В, 13А, картонная коробка, чёрный; Гарнитура, Microlab, K290, Выходная мощность 50мВт,Тип крепления: Дуговые, Микрофон, 3,5 MiniJack*2, Регулятор громкости, Длина кабеля 2м, Чёрный. Тогда как, наименование товара должно было быть указано как «кабинет учебный». Таким образом, техническая спецификация закупаемых товаров приложение 3 к конкурсной документации потенциального поставщика ТОО "Silky Way" не соответствует требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушении пп.1) п.150 Правил, конкурсная комиссия необоснованно допустила заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков IT Industry, ТОО "Silky Way". Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля. Ссылка на инструкцию по исполнению уведомления: https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684.	Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила) Мной, главным специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Данияровой В.Е. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке № 5816547-1 «Кабинет биологии» способом открытого конкурса (4-е направление). Организатором, которого, является Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 1 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области" (далее - Организатор) сообщает следующее. Согласно Протоколу итогов от № 5431802 от 23.06.2021 года (Далее - Протокол) конкурсная комиссия признала как соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации потенциальных поставщиков: IT Industry, ТОО "Silky Way". Согласно типовому приложению 3 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых товаров (представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)» должна содержать следующую информацию: - Наименование заказчика; - Наименование организатора; - № конкурса; - Наименование конкурса; - № лота; - Наименование лота; - Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа; - Страна происхождения; - Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение); - Год выпуска; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - Срок поставки; - Место поставки товара; - Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок; - Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Согласно пп.2) п.16 Правил заявка на участие в конкурсе должна содержать: «техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Согласно пп.2 п.150 Правил, «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией». В конкурсной документации Заказчиком установлено, что предметом закупки является – «кабинет учебный». Изучением конкурной заявки потенциального поставщика IT Industry установлено что в приложении 3 «Техническая спецификация закупаемых товаров», потенциальным поставщиком заполнены следующие графы: - Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа – Интерактивная панель марка ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ ST board модель HJ-TD75; Программное обеспечение интерактивной панели Марка Программное обеспечение интерактивной панели Модель - HJ-TD75-1 ПО Digitouch и SMART-Learning-Suite; Встроенный компьютер Встраиваемый слотовый компьютер OPS; Клавиатура мышь Марка HP Модель Pavilion 200, Black, USB + мышь; КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ HP PD400G7 MT/GLD 180W/i7-10700/8GB/512GB SSD/W10P64/DVD-WR/1yw/USB 320K kbd/USB 320M Mouse/HP HDMI Port; Антивирусная программа с лицензией на 1 год Kaspersky Endpoint Security; Монитор Монитор ASUS VP248QG; СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР С КОНТУРОМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ марка СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР iPower модель Office W6-30M; ГАРНИТУРА Марка Наушники с микрофоном Sven Модель AP-525MV; МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО марка МФУ HP LASERJET модель M130A; УСТРОЙСТВО БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ марка Источник бесперебойного питания 1200ВА/720Вт (ИБП) UPS SVC модель V-1200-F-LCD; ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ Программное обеспечение для интерактивного обучения MozaikApp. Тогда как, наименование товара должно было быть указано как «кабинет учебный». Таким образом, техническая спецификация закупаемых товаров приложение 3 к конкурсной документации потенциального поставщика IT Industry не соответствует требованиям конкурсной документации. Изучением конкурной заявки потенциального поставщика ТОО "Silky Way" установлено что в приложении 3 «Техническая спецификация закупаемых товаров», потенциальным поставщиком заполнены следующие графы: - Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа – ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ INTECH Мультитач панель TS-75 DW; Мини ПК Мини-ПК ASRock Jupiter H310 Barebone S1151 DDR4 SATA M.2 D-Sub HDMI DP COM WiFi AK JPT3/L6/H310C/65W CPU Intel Pentium G5400 3,7 GHz 4Mb 2/4 Core Coffe Lake 54W FCLGA1151 Tray Оперативная память 4GB DDR4 2400Mhz GEIL PC4-19200 GN44GB2400C17S Твердотельный накопитель 120GB SSD Apacer AS350 Panther 2.5" SATA3 R540Mb/s W490MB/s AP120GAS350-1 Microsoft Windows® 10 Pro (National Academic only) Strategic Standard World-wide ID26602"; КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ + МОНИТОР ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА - HP 290 G4 MT,i5-10500,8GB,256GB SSD,W10p64,No ODD,1yw,kbd,mouseUSB,P24v,PS/2 module,Speakers; Монохромное МФУ, Xerox, WorkCentre 3025BI, A4, Лазерное, 20 стр/мин, P/C/S, Нагрузка (max) 15K в месяц, Platen cover, 150+1 стр. - емкость лотков подачи, 600MHz, 128MB, GDI, USB 2.0, Wi-Fi; Программное обеспечения для изучения естественных наук - CORINTH// ссылка на официальный сайт производителя: https://www.corinth3d.com/; МОБИЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ПО БИОЛОГИИ: "СМАРТ-РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ TS1002 Датчик измерения температуры (-50℃~+150℃) Датчик измерения давления газа (0 ~ 700Kpa) Датчик измерения pH (0 ~ 14 pH) Датчик измерения углекислого газа CO2 Датчик измерения влажности Датчик измерения кислорода O2 Датчик ЭКГ Датчик измерения электропроводности (0~3000 μs/cm / 0~300000 μs/cm) Датчик измерения частоты сердечных сокращений Датчик измерения света (0 ~ 6000LUX/0 ~ 50000LUX) (фотометрический); Комплект справочно-инструктивных стенных таблиц по биологии """Стенд """"Уровни"""" (100x140 см) Стенд """"Эволюция"""" (100x140 см) Стенд """"Юный биолог"""" (100x100 см,"; Портреты "Биологов" (ф.А3, 8 шт.); Доска аудиторная настенная Стол демонстрационный для преподавателя Стол ученический лабораторный Кресло преподавателя Стулья ученические Шкаф многофункциональный Комплект электроснабжения; Источник бесперебойного питания, SVC, V-1200-L, Мощность 1200ВА/720Вт, Диапазон работы AVR: 165-275В, Бат.: 12В/7 Ач*2шт., 3 вых.: Shuko CEE7, Чёрный; Программное обеспечение интерактивной панели INTECH; Сетевой фильтр, Tripp-lite, GR16-1379T, 6 розеток, 5 метров, 220-240В, 13А, картонная коробка, чёрный; Гарнитура, Microlab, K290, Выходная мощность 50мВт,Тип крепления: Дуговые, Микрофон, 3,5 MiniJack*2, Регулятор громкости, Длина кабеля 2м, Чёрный. Тогда как, наименование товара должно было быть указано как «кабинет учебный». Таким образом, техническая спецификация закупаемых товаров приложение 3 к конкурсной документации потенциального поставщика ТОО "Silky Way" не соответствует требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушении пп.1) п.150 Правил, конкурсная комиссия необоснованно допустила заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков IT Industry, ТОО "Silky Way". Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля. Ссылка на инструкцию по исполнению уведомления: https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684.

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

15.07.2021 года № 111010000-4-6-139583

республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 1 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области", 970140002288, г.Кокшетау о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Дуйсенбеков Талгат Андасович

_____

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Ревизор республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Даниярова Венера Ержановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5816547-1 Кабинет биологии № лота 40165594-ОК1 Кабинет учебный на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №6	Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила) Мной, главным специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Данияровой В.Е. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке № 5816547-1 «Кабинет биологии» способом открытого конкурса (4-е направление). Организатором, которого, является Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 1 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области" (далее - Организатор) сообщает следующее. Согласно Протоколу итогов от № 5431802 от 23.06.2021 года (Далее - Протокол) конкурсная комиссия признала как соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации потенциальных поставщиков: IT Industry, ТОО "Silky Way". Согласно типовому приложению 3 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых товаров (представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)» должна содержать следующую информацию: - Наименование заказчика; - Наименование организатора; - № конкурса; - Наименование конкурса; - № лота; - Наименование лота; - Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа; - Страна происхождения; - Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение); - Год выпуска; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - Срок поставки; - Место поставки товара; - Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок; - Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Согласно пп.2) п.16 Правил заявка на участие в конкурсе должна содержать: «техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Согласно пп.2 п.150 Правил, «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией». В конкурсной документации Заказчиком установлено, что предметом закупки является – «кабинет учебный». Изучением конкурной заявки потенциального поставщика IT Industry установлено что в приложении 3 «Техническая спецификация закупаемых товаров», потенциальным поставщиком заполнены следующие графы: - Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа – Интерактивная панель марка ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ ST board модель HJ-TD75; Программное обеспечение интерактивной панели Марка Программное обеспечение интерактивной панели Модель - HJ-TD75-1 ПО Digitouch и SMART-Learning-Suite; Встроенный компьютер Встраиваемый слотовый компьютер OPS; Клавиатура мышь Марка HP Модель Pavilion 200, Black, USB + мышь; КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ HP PD400G7 MT/GLD 180W/i7-10700/8GB/512GB SSD/W10P64/DVD-WR/1yw/USB 320K kbd/USB 320M Mouse/HP HDMI Port; Антивирусная программа с лицензией на 1 год Kaspersky Endpoint Security; Монитор Монитор ASUS VP248QG; СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР С КОНТУРОМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ марка СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР iPower модель Office W6-30M; ГАРНИТУРА Марка Наушники с микрофоном Sven Модель AP-525MV; МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО марка МФУ HP LASERJET модель M130A; УСТРОЙСТВО БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ марка Источник бесперебойного питания 1200ВА/720Вт (ИБП) UPS SVC модель V-1200-F-LCD; ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ Программное обеспечение для интерактивного обучения MozaikApp. Тогда как, наименование товара должно было быть указано как «кабинет учебный». Таким образом, техническая спецификация закупаемых товаров приложение 3 к конкурсной документации потенциального поставщика IT Industry не соответствует требованиям конкурсной документации. Изучением конкурной заявки потенциального поставщика ТОО "Silky Way" установлено что в приложении 3 «Техническая спецификация закупаемых товаров», потенциальным поставщиком заполнены следующие графы: - Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа – ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ INTECH Мультитач панель TS-75 DW; Мини ПК Мини-ПК ASRock Jupiter H310 Barebone S1151 DDR4 SATA M.2 D-Sub HDMI DP COM WiFi AK JPT3/L6/H310C/65W CPU Intel Pentium G5400 3,7 GHz 4Mb 2/4 Core Coffe Lake 54W FCLGA1151 Tray Оперативная память 4GB DDR4 2400Mhz GEIL PC4-19200 GN44GB2400C17S Твердотельный накопитель 120GB SSD Apacer AS350 Panther 2.5" SATA3 R540Mb/s W490MB/s AP120GAS350-1 Microsoft Windows® 10 Pro (National Academic only) Strategic Standard World-wide ID26602"; КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ + МОНИТОР ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА - HP 290 G4 MT,i5-10500,8GB,256GB SSD,W10p64,No ODD,1yw,kbd,mouseUSB,P24v,PS/2 module,Speakers; Монохромное МФУ, Xerox, WorkCentre 3025BI, A4, Лазерное, 20 стр/мин, P/C/S, Нагрузка (max) 15K в месяц, Platen cover, 150+1 стр. - емкость лотков подачи, 600MHz, 128MB, GDI, USB 2.0, Wi-Fi; Программное обеспечения для изучения естественных наук - CORINTH// ссылка на официальный сайт производителя: https://www.corinth3d.com/; МОБИЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ПО БИОЛОГИИ: "СМАРТ-РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ TS1002 Датчик измерения температуры (-50℃~+150℃) Датчик измерения давления газа (0 ~ 700Kpa) Датчик измерения pH (0 ~ 14 pH) Датчик измерения углекислого газа CO2 Датчик измерения влажности Датчик измерения кислорода O2 Датчик ЭКГ Датчик измерения электропроводности (0~3000 μs/cm / 0~300000 μs/cm) Датчик измерения частоты сердечных сокращений Датчик измерения света (0 ~ 6000LUX/0 ~ 50000LUX) (фотометрический); Комплект справочно-инструктивных стенных таблиц по биологии """Стенд """"Уровни"""" (100x140 см) Стенд """"Эволюция"""" (100x140 см) Стенд """"Юный биолог"""" (100x100 см,"; Портреты "Биологов" (ф.А3, 8 шт.); Доска аудиторная настенная Стол демонстрационный для преподавателя Стол ученический лабораторный Кресло преподавателя Стулья ученические Шкаф многофункциональный Комплект электроснабжения; Источник бесперебойного питания, SVC, V-1200-L, Мощность 1200ВА/720Вт, Диапазон работы AVR: 165-275В, Бат.: 12В/7 Ач*2шт., 3 вых.: Shuko CEE7, Чёрный; Программное обеспечение интерактивной панели INTECH; Сетевой фильтр, Tripp-lite, GR16-1379T, 6 розеток, 5 метров, 220-240В, 13А, картонная коробка, чёрный; Гарнитура, Microlab, K290, Выходная мощность 50мВт,Тип крепления: Дуговые, Микрофон, 3,5 MiniJack*2, Регулятор громкости, Длина кабеля 2м, Чёрный. Тогда как, наименование товара должно было быть указано как «кабинет учебный». Таким образом, техническая спецификация закупаемых товаров приложение 3 к конкурсной документации потенциального поставщика ТОО "Silky Way" не соответствует требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушении пп.1) п.150 Правил, конкурсная комиссия необоснованно допустила заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков IT Industry, ТОО "Silky Way". Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля. Ссылка на инструкцию по исполнению уведомления: https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684.	Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила) Мной, главным специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Данияровой В.Е. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке № 5816547-1 «Кабинет биологии» способом открытого конкурса (4-е направление). Организатором, которого, является Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 1 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области" (далее - Организатор) сообщает следующее. Согласно Протоколу итогов от № 5431802 от 23.06.2021 года (Далее - Протокол) конкурсная комиссия признала как соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации потенциальных поставщиков: IT Industry, ТОО "Silky Way". Согласно типовому приложению 3 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых товаров (представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)» должна содержать следующую информацию: - Наименование заказчика; - Наименование организатора; - № конкурса; - Наименование конкурса; - № лота; - Наименование лота; - Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа; - Страна происхождения; - Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение); - Год выпуска; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - Срок поставки; - Место поставки товара; - Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок; - Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Согласно пп.2) п.16 Правил заявка на участие в конкурсе должна содержать: «техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Согласно пп.2 п.150 Правил, «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией». В конкурсной документации Заказчиком установлено, что предметом закупки является – «кабинет учебный». Изучением конкурной заявки потенциального поставщика IT Industry установлено что в приложении 3 «Техническая спецификация закупаемых товаров», потенциальным поставщиком заполнены следующие графы: - Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа – Интерактивная панель марка ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ ST board модель HJ-TD75; Программное обеспечение интерактивной панели Марка Программное обеспечение интерактивной панели Модель - HJ-TD75-1 ПО Digitouch и SMART-Learning-Suite; Встроенный компьютер Встраиваемый слотовый компьютер OPS; Клавиатура мышь Марка HP Модель Pavilion 200, Black, USB + мышь; КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ HP PD400G7 MT/GLD 180W/i7-10700/8GB/512GB SSD/W10P64/DVD-WR/1yw/USB 320K kbd/USB 320M Mouse/HP HDMI Port; Антивирусная программа с лицензией на 1 год Kaspersky Endpoint Security; Монитор Монитор ASUS VP248QG; СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР С КОНТУРОМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ марка СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР iPower модель Office W6-30M; ГАРНИТУРА Марка Наушники с микрофоном Sven Модель AP-525MV; МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО марка МФУ HP LASERJET модель M130A; УСТРОЙСТВО БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ марка Источник бесперебойного питания 1200ВА/720Вт (ИБП) UPS SVC модель V-1200-F-LCD; ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ Программное обеспечение для интерактивного обучения MozaikApp. Тогда как, наименование товара должно было быть указано как «кабинет учебный». Таким образом, техническая спецификация закупаемых товаров приложение 3 к конкурсной документации потенциального поставщика IT Industry не соответствует требованиям конкурсной документации. Изучением конкурной заявки потенциального поставщика ТОО "Silky Way" установлено что в приложении 3 «Техническая спецификация закупаемых товаров», потенциальным поставщиком заполнены следующие графы: - Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа – ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ INTECH Мультитач панель TS-75 DW; Мини ПК Мини-ПК ASRock Jupiter H310 Barebone S1151 DDR4 SATA M.2 D-Sub HDMI DP COM WiFi AK JPT3/L6/H310C/65W CPU Intel Pentium G5400 3,7 GHz 4Mb 2/4 Core Coffe Lake 54W FCLGA1151 Tray Оперативная память 4GB DDR4 2400Mhz GEIL PC4-19200 GN44GB2400C17S Твердотельный накопитель 120GB SSD Apacer AS350 Panther 2.5" SATA3 R540Mb/s W490MB/s AP120GAS350-1 Microsoft Windows® 10 Pro (National Academic only) Strategic Standard World-wide ID26602"; КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ + МОНИТОР ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА - HP 290 G4 MT,i5-10500,8GB,256GB SSD,W10p64,No ODD,1yw,kbd,mouseUSB,P24v,PS/2 module,Speakers; Монохромное МФУ, Xerox, WorkCentre 3025BI, A4, Лазерное, 20 стр/мин, P/C/S, Нагрузка (max) 15K в месяц, Platen cover, 150+1 стр. - емкость лотков подачи, 600MHz, 128MB, GDI, USB 2.0, Wi-Fi; Программное обеспечения для изучения естественных наук - CORINTH// ссылка на официальный сайт производителя: https://www.corinth3d.com/; МОБИЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ПО БИОЛОГИИ: "СМАРТ-РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ TS1002 Датчик измерения температуры (-50℃~+150℃) Датчик измерения давления газа (0 ~ 700Kpa) Датчик измерения pH (0 ~ 14 pH) Датчик измерения углекислого газа CO2 Датчик измерения влажности Датчик измерения кислорода O2 Датчик ЭКГ Датчик измерения электропроводности (0~3000 μs/cm / 0~300000 μs/cm) Датчик измерения частоты сердечных сокращений Датчик измерения света (0 ~ 6000LUX/0 ~ 50000LUX) (фотометрический); Комплект справочно-инструктивных стенных таблиц по биологии """Стенд """"Уровни"""" (100x140 см) Стенд """"Эволюция"""" (100x140 см) Стенд """"Юный биолог"""" (100x100 см,"; Портреты "Биологов" (ф.А3, 8 шт.); Доска аудиторная настенная Стол демонстрационный для преподавателя Стол ученический лабораторный Кресло преподавателя Стулья ученические Шкаф многофункциональный Комплект электроснабжения; Источник бесперебойного питания, SVC, V-1200-L, Мощность 1200ВА/720Вт, Диапазон работы AVR: 165-275В, Бат.: 12В/7 Ач*2шт., 3 вых.: Shuko CEE7, Чёрный; Программное обеспечение интерактивной панели INTECH; Сетевой фильтр, Tripp-lite, GR16-1379T, 6 розеток, 5 метров, 220-240В, 13А, картонная коробка, чёрный; Гарнитура, Microlab, K290, Выходная мощность 50мВт,Тип крепления: Дуговые, Микрофон, 3,5 MiniJack*2, Регулятор громкости, Длина кабеля 2м, Чёрный. Тогда как, наименование товара должно было быть указано как «кабинет учебный». Таким образом, техническая спецификация закупаемых товаров приложение 3 к конкурсной документации потенциального поставщика ТОО "Silky Way" не соответствует требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушении пп.1) п.150 Правил, конкурсная комиссия необоснованно допустила заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков IT Industry, ТОО "Silky Way". Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля. Ссылка на инструкцию по исполнению уведомления: https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684.

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.