Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

15.07.2021 жыл № 191010000-4-7-139634

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 150240013905, "Алматы облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Байбукашев Олжас Сейтканович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5851921-1 «Береке» индустриалды аймағының кәсіпорындарын GateCity жерсеріктік қаласының магистральды инженерлік желілеріне қосу «Магистральды канализация желілері» Лоттың № 44068786-ОК1 Работы по прокладке канализационных систем камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары**
Пункт 1	№7 - тәуекел бейіні		

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

15.07.2021 года № 191010000-4-7-139634

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет Государственное учреждение "Управление государственных закупок Алматинской области", 150240013905, г.Талдыкорган о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна _____

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Байбукашев Олжас Сейтканович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5851921-1 «Подключение предприятий индустриальной зоны «Береке» к магистральным инженерным сетям города-спутника Gate City. Магистральные сети канализации» № лота 44068786-ОК1 Работы по прокладке канализационных систем на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №7	Камеральным контролем применения условных скидок за наличие опыта работ в разрезе потенциальных поставщиков установлено: По ТОО "АҚ ЖОЛ": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Туймебаева (укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб D 300 мм), 2013, Генеральный подрядчик - принято, акт ввода и акт приемки соответствуют установленной форме Реконструкция участка тепловых сетей ГКП « Капшагай Жылу» от ТК-О до ТК жилой дом № 8 в 20-м микрорайоне (прокладка трубы D 277), 2012, Генеральный подрядчик - принято, акт ввода и акт приемки соответствуют установленной форме Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура (3 очередь) в т.ч. (укладка стальных труб D 150мм,полиэтиленовых труб D 160мм), 2012, Генеральный подрядчик - принято, акт ввода и акт приемки соответствуют установленной форме Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Актерек 2-я очередь (укладка полиэтиленовых труб D 150мм, укладка стальных водопроводных труб в D 300, 400), 2014, Генеральный подрядчик - принято, акт ввода и акт приемки соответствуют установленной форме Реконстр и стр систем водоснабж с Каргалы Жамбылск рн Алм обл 3она3, 2019, Генеральный подрядчик - принято, акт ввода и акт приемки соответствуют установленной форме Реконструкция участка тепловых сетей ГКП « Капшагай Жылу» от ТК 19 по ул.Абая разводка по 2-му мкр. г.Капшагай (прокладка стальных труб D 273мм), 2013, Генеральный подрядчик - принято, акт ввода и акт приемки соответствуют установленной форме Реконструкция канализационных сетей в. Заречный г. Капшагай Алматинской области 2-ой этап (укладка стальных водопроводных труб D 350мм, укладка труб D 530мм 105м), 2013, Генеральный подрядчик - принято, акт ввода и акт приемки соответствуют установленной форме Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Акозек Капшагайского региона Алматинской области (укладка стальных водопроводных труб D 150мм,100мм), 2015, Генеральный подрядчик - принято, акт ввода и акт приемки соответствуют установленной форме Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Строительство инженерных сетей и монтаж блочномодульной котельной на газе (без капитального ремонта прилегающей территории) для ТОО"ПКФ Tornado PLUS", расположенной южнее пр. Рыскулова по ул. Каскеленская, 50а, Алатауского района г. Алматы.Водопровод и канализация укладка полиэтиленовых труб D160мм-14,6м (укладка стальных труб, D426мм,273мм,чугунных труб 150мм,100мм, труб из ПВХ 110мм,140мм), 2016, Генеральный подрядчик - не принято, объект заявлен как тех несложный, тогда как в представленных документах указан трубопровод диаметром 820 мм, что согласно приказу №165 относится к первому повышенному уровню Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 6.6% (6) По ТОО "Передвижная механизированная колонна-602": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Реконструкция и строительство сетей водоснабжения с.Шалкар Жандосовского с/о Карасайского района Алматинской области, 2018, Генеральный подрядчик - объект подходит по аналогии Реконструкция и строительство сетей водоснабжения Райымбекского с/о Карасайского района Алматинской области, 2016, Генеральный подрядчик - объект подходит по аналогии Реконструкция и строительство сетей водоснабжения п.Коксай Карасайского района Алматинской области, 2015, Генеральный подрядчик - объект подходит по аналогии Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п.Кыргауылды Карасайского района Алматинской области , 2020, Генеральный подрядчик - объект подходит по аналогии Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Строительство сетей канализации завода по производству пива Карасайского района Алматинской области, 2013, Генеральный подрядчик - объект не подходит по аналогии Строительство сетей канализации университета им. С. Демиреля в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области, 2012, Генеральный подрядчик - объект не подходит по аналогии Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 4% (4) По ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис": Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Строительство 15-ти жилых домов в с.Кеген Кегенского района Алматинской области, 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - объект не подходит по аналогии "Строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского политехнического колледжа в г.Талдыкорган, ул.Жансугурова №226 Алматинской области", 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - объект не подходит по аналогии Строительство арендного жилого дома в с. Турген и инженерно-коммуникационные сети и благоустройство в с. Турген Енбекшиказахского района Алматинской области, 2014, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - объект не подходит по аналогии Строительство арендного жилого дома в с. Болек и инженерно-коммуникационные сети и благоустройство в с. Болек Енбекшиказахского района Алматинской области, 2014, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - объект не подходит по аналогии Строительство арендного жилого дома в с.Ават и инженерно-коммуникационные сети и благоустройство в с. Ават Енбекшиказахского района Алматинской области, 2014, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - объект не подходит по аналогии Стр-во 2-х арендных жилых домов в с. Маловодное Енбекшиказ. р-на Алм. области и строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство двух арендных жилых домов в с. Маловодное , 2014, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - объект не подходит по аналогии Строительство пяти коммунальных жилых домов в с. Каракемер, дом № 4 и Строительство инженерно-коммуникационныз сетей пяти коммунальных жилых домов в с. Каракемер, 2013, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - объект не подходит по аналогии Строительство пяти коммунальных жилых домов в с. Каракемер, дом № 1 и Строительство инженерно-коммуникационныз сетей пяти коммунальных жилых домов в с. Каракемер, 2013, Генеральный подрядчик - объект не подходит по аналогии Строительство пяти коммунальных жилых домов в с. Каракемер, дом № 3 и Строительство инженерно-коммуникационныз сетей пяти коммунальных жилых домов в с. Каракемер, 2013, Генеральный подрядчик - объект не подходит по аналогии Строительство пяти коммунальных жилых домов в с. Каракемер, дом № 5 и Строительство инженерно-коммуникационныз сетей пяти коммунальных жилых домов в с. Каракемер, 2013, Генеральный подрядчик - объект не подходит по аналогии Строительство арендного жилого дома в с. Турген и инженерно-коммуникационные сети и благоустройство в с. Турген Енбекшиказахского района Алматинской области, 2014, Генеральный подрядчик - объект не подходит по аналогии Строительство арендного жилого дома в с. Болек и инженерно-коммуникационные сети и благоустройство в с. Болек Енбекшиказахского района Алматинской области, 2014, Генеральный подрядчик - объект не подходит по аналогии Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Саты Раимбекского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов), 2017, Генеральный подрядчик - объект не подходит по аналогии Строительство арендного жилого дома в с. Ават и инженерно-коммуникационные сети и благоустройство в с. Ават Енбекшиказахского района Алматинской области, 2014, Генеральный подрядчик - объект не подходит по аналогии Строительство пяти коммунальных жилых домов в с. Каракемер, дом № 2 и Строительство инженерно-коммуникационныз сетей пяти коммунальных жилых домов в с. Каракемер, 2013, Генеральный подрядчик - объект не подходит по аналогии Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Кальпе Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов), 2017, Генеральный подрядчик - объект не подходит по аналогии Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Бериктас Жамбыльского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик - объект не подходит по аналогии Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Актерек Жамбыльского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик - объект не подходит по аналогии Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области (3 тип, от 6 участковых инспекторов), 2017, Генеральный подрядчик - объект не подходит по аналогии Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Сырымбет Ескельдинского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик - объект не подходит по аналогии Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области (2 тип, 4-5 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик - объект не подходит по аналогии Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Матибулак Жамбыльского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик - объект не подходит по аналогии Стр-во 2-х арендных жилых домов в с.Маловодное Енбекшиказ. р-на Алм. области и строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство двух арендных жилых домов в с.Маловодное , 2014, Генеральный подрядчик - объект не подходит по аналогии Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Жетысу Ескельдинского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик - объект не подходит по аналогии Строительство 2-х квартирного жилого дома в с. Карашенгел Каратальского района Алматинской области, 2016, Генеральный подрядчик - объект не подходит по аналогии Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Кайнарлы Ескельдинского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик - объект не подходит по аналогии Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 3% (3)	

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.