Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5516002

Конкурстың № 6046534-1
Конкурстың атауы Портативті алып жүретін бейнетіркегіштерді сатып алу бойынша Мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-07-03 17:40:24 дейін 2021-07-13 17:40:24
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	111040014867	КҚ жобасына ескерту	Добрый день, в технической спецификации указывается требование на предоставление сертификатов соответствия CE, RoHS. Наличие этого документа требуется отечественным компаниям исключительно для импорта электронных и электрических устройств в страны Европы. В ЕАЭС обязательная оценка соответствия оборудования (электронных и электрических приборов) проводится по действующим ТР ТС (004/2011, 020/2011, 037/2016). Требование о предоставлении данных сертификатов не допустимо, так как товар продается на территории Республики Казахстан страны участницы Евразийского экономического союза.	2021-07-12 12:33:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197352 от 12.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «СВЯЗЬПРОМ», ОИС предоставляет ответ следующего содержания: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: пункт 8.4 технической спецификации изменяется текстом следующего содержания: «Поставщик обязан предоставить представителю Заказчика в пункте назначения Товара, следующие документы: оригинал или нотариально заверенную копию сертификата соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011». Требование об обязательном предоставлении сертификата соответствия маркировки CE, RoHS исключается.

2	150540012299	КҚ жобасына ескерту	Видеорегистратор с дисплеем или без дисплея должен быть? так как на рынке есть разные модели Видеорегистраторов. По заданным характеристикам в тех.спецификации непонятен этот	2021-07-12 15:29:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197389 от 12.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Infinity Way», ОИС предоставляет следующие разъяснения: Пунктом 5.4 технической спецификации указаны технические характеристики к НВР, предусматривающие наличие в НВР экрана размером не менее 2,0''. При этом, отмечаем, что в пункт 5.4 вносятся изменения текстом следующего содержания: «размер экрана – не менее 2,0'' для отражения информации о статусе работы, уровне заряда аккумулятора, индикации памяти, текущие дата и время, без возможности просмотра записанных видеоданных и их удаления.».

3	010340000180	ҚҚ жобасына ескерту	Исх. № 01-12/07/21 Дата: 13.07.2021 Заместителю председателя КУИС МВД РК полковнику Саламатову Е. А. Уважаемый Ескали Амангельдинович! ТОО «АИРС» выражает Вам свое уважение и сообщает, что, рассмотрев тендерную документацию по конкурсу № 6046534-1, пришли к следующим выводам. Оборудование, описанное в технической спецификации, является морально устаревшим и не может, по нашему мнению, обеспечить безопасность использующего НВР (Видео жетон далее по тексту - Оборудование) сотрудника в полном объеме. Так, отсутствует GPS-модуль для точной локализации местоположения сотрудника, использующего Оборудование, необходимый в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, учитывая специфику работы лица, использующего данное Оборудование. Отсутствует 4G/LTE соединение для обеспечения оперативного реагирования, в случае необходимости аудиовизуального отслеживания происходящего в режиме реального времени. Отсутствует съемная батарея, в связи с конструкцией оборудования (неразборным корпусом). Наличие дополнительной аккумуляторной батарей должно обеспечить непрерывную работу на протяжении длительного времени, без необходимости снятия и постановки устройства для зарядки аккумуляторной батареи. Вышеизложенные недостатки оборудования, указанного в технической спецификации, могут явиться причиной возникновения реальной угрозы жизни и здоровью сотрудников уголовно-исполнительной системы МВД РК. Кроме того, передача данных осуществляется вручную, отдельно для каждого НВР, что, следовательно, несёт дополнительные ежедневные затраты человеческих ресурсов, при осуществлении переноса данных с НВР на сервер. Мы же в свою очередь предлагаем Вам современное решение в виде новейших НВР с поддержкой 3G/4G сетей, GPS модулем, док станцией на 32 единицы НВР с автоматическим подключением и переносом данных на сервер (без дополнительных трудозатрат), укомплектованных съемной батареей для обеспечения бесперебойной работы Оборудования.	2021-07-13 11:53:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На обращение № 197463 от 13.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «АИРС», ОИС предоставляет ответ следующего содержания: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: В данной технической спецификации указаны требования к носимому (портативному) видеорегистратору (далее – НВР), который подлежит использованию в закрытых режимных объектах. На территориях данных объектов запрещается использование устройств сотовой связи. В целях блокирования сигналов устройств сотовой связи на объектах применяются системы блокирования таких сигналов. Ввиду чего GPS, а равно 4G/LTE соединение не смогут быть использованы на должном уровне. Кроме того, использование сетей передачи данных в НВР потребует дополнительных расходов на оплату тарифных планов для сим-карт НВР. В этой связи, данные технические решения не предусмотрены в технической спецификации. В технической спецификации предусматривается наличие аккумуляторной батареи с возможностью автономной аудио-, видеозаписи продолжительностью не менее 12 часов. Указанное время является достаточным для осуществления аудио-, видеозаписи сотрудником, заступающим на дежурство. При этом, в целях недопущения фактов сокрытия правонарушения или преступления, предполагается использование НВР с корпусом, обеспечивающим исключение несанкционированного доступа к встроенному постоянному запоминающему устройству. Возможность извлечения аккумуляторной батареи у НВР снижает уровень безопасности данных устройств. Наряду с этим, отметим, что государственные закупки НВР и мультимедийных терминалов архивации, заряда и хранения данных будут осуществляться отдельными лотами. Кроме того, отмечаем, что в случае, если НВР не соответствует требованиям заказчика, то потенциальный поставщик имеет право предоставить лучший товар, но не уступающий требованиям к НВР, указанной в технической спецификации.

4	190440040921	КҚ жобасына ескерту	Просим вас рассмотреть возможность о внесение корректировки в т.с., а именно: 2.14 в НВР должно быть наличие тревожной кнопки; - Данная функция может быть недоступна из за подавления сигналов связи, данный пункт просим не рассматривать как замечание 5.4 размер экрана – не менее 2,0"; - по данному пункту поясняем, что экран является дополнительным источником потребления АКБ, что значительно снижает время работы устройства от одного заряда.Так же, при наличии экрана, конечный пользователь может вносить индивидуальные настройки в устройство. Выбирать из списка отснятое видео для самостоятельного принятия решения на копирование, удаления записей и т.д. 5.15 уровень пыле-влаг защищённости - не менее IP68; Расшифровка:цифра 6- Пыленепроницаемое. Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта. цифра 8 - Длительное погружение на глубину более метра Полная водонепроницаемость. Устройства может работать в погруженном режиме. ? Просим снизить показатели до реально востребованных по потребности до уровня IP65 цифра 5 - классифицирует защиту устройства от водяных СТРУЙ с любого направления. 5.17 время зарядки аккумулятора - не более 4ч;- пересмотреть ограничение заряда АКБ . Использование батарей с большей емкостью мАч прямо пропорционально времени ее зарядки. В свою очередь, батареи с большей емкостью мАч обеспечат дополнительное время работы устройства в режиме записи, а также более устойчивую и продолжительную работу устройства в условия низких отрицательных температур. 5.20 темп. эксплуатации изделия –не ниже -- С 5.22 высота - не более 83мм; 5.23 ширина –не более 58мм; 5.24 толщина – не более 29мм –рассмотреть возможность снятия жестких ограничений по внешним размерам устройства или незначительно расширить их. В виду выше изложенного. Для возможности выбора устройств с разным техническим функционалом и определения наиболее подходящего под потребность. Просим Вас исключить пункты 2.14, 5.4 из технической спецификации или не рассматривать их как замечание.	2021-07-13 14:08:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197486 от 13.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Специализированные Системы Безопасности», ОИС предоставляет ответ следующего содержания: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: пункт 5.4 технической спецификации изменяется текстом следующего содержания: «размер экрана – не менее 2,0" для отражения информации о статусе работы, уровне заряда аккумулятора, индикация памяти, текущие дата и время, без возможности просмотра записанных видеоданных и их удаления.»; пункт 5.17 технической спецификации изменяется текстом следующего содержания: «время зарядки аккумулятора - не более 5 ч»; пункт 5.20 технической спецификации изменяется текстом следующего содержания: «температура эксплуатации изделия – не выше -30□С и не ниже +50□С»; пункт 5.22 технической спецификации изменяется текстом следующего содержания: «высота - не более 85 мм;»; пункт 5.23 технической спецификации изменяется текстом следующего содержания: «ширина – не более 60 мм;»; пункт 5.24 технической спецификации изменяется текстом следующего содержания: «толщина (глубина) – не более 32 мм;». Вместе с тем, в конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: Исключение пункта 2.14 не поддерживается, так как предполагается наличие тревожной кнопки в НВР для воспроизведения звуковых сигналов при нажатии, с целью привлечения внимания окружающих. При этом, технической спецификацией не предполагается передача сигнала в какой-либо пункт приема такого сигнала. Исключение пункта 5.4 технической спецификации не поддерживается, при этом отмечаем, что в пункт 5.4 вносятся изменения текстом следующего содержания: «размер экрана – не менее 2,0" для отражения информации о статусе работы, уровне заряда аккумулятора, индикации памяти, текущие дата и время, без возможности просмотра записанных видеоданных и их удаления.». По пункту 5.15 технической спецификации снижение уровня пыле-влагозащищенности менее IP68 не поддерживается, так как класс защиты НВР IP68 требуется для надежной защиты НВР в случае падения и длительного нахождения устройства в воде. Вместе с тем, отмечаем, что в случае, если НВР не соответствует требованиям заказчика, то потенциальный поставщик имеет право предоставить лучший товар, но не уступающий требованиям к НВР, указанной в технической спецификации.

5	150540012299	ҚҚ жобасына ескерту	В тех.спецификации написано : "настройку параметров работы НВРносимый (портативный) видеорегистратор), синхронизацию времени, экспорт, просмотр и удаление записей, хранящихся на ПЗУ(постоянное запоминающее устройство) НВР, на Терминал с помощью СПО(специализированное программное обеспечение. , входящего в комплект поставки)". Здесь подразумевается , что каждому НВР нужна СПО и Терминал или же речь идет только к СПО? В данной тех.спецификации подразумевается закупка только НВР с СПО или же в каждом комплекте идет Терминал?	2021-07-09 17:11:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На обращение № 197246 от 09.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Infinity Way», ОИС предоставляет следующие разъяснения: В пункте 2.3 технической спецификации изложено, НВР должен обеспечивать настройку параметров работы НВР, синхронизацию времени, экспорт, просмотр и удаление записей, хранящихся на ПЗУ НВР, на Терминал с помощью СПО, входящего в комплект поставки. При этом, пунктом 2.3 предполагается приобретение НВР в комплекте с СПО, Терминал в комплект поставки не входит. Государственные закупки Терминалов будут осуществляться отдельным лотом.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель председателя Саламатов Ескали Амангельдинович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №5516002

№ конкурса 6046534-1
Название конкурса Государственные закупки по приобретению портативных носимых видеорегистраторов
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-07-03 17:40:24 по 2021-07-13 17:40:24
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	111040014867	Замечание к КД	Добрый день, в технической спецификации указывается требование на предоставление сертификатов соответствия CE, RoHS. Наличие этого документа требуется отечественным компаниям исключительно для импорта электронных и электрических устройств в страны Европы. В ЕАЭС обязательная оценка соответствия оборудования (электронных и электрических приборов) проводится по действующим ТР ТС (004/2011, 020/2011, 037/2016). Требование о предоставлении данных сертификатов не допустимо, так как товар продается на территории Республики Казахстан страны участницы Евразийского экономического союза.	2021-07-12 12:33:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197352 от 12.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «СВЯЗЬПРОМ», ОИС предоставляет ответ следующего содержания: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: пункт 8.4 технической спецификации изменяется текстом следующего содержания: «Поставщик обязан предоставить представителю Заказчика в пункте назначения Товара, следующие документы: оригинал или нотариально заверенную копию сертификата соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011». Требование об обязательном предоставлении сертификата соответствия маркировки CE, RoHS исключается.
2	150540012299	Замечание к КД	Видеорегистратор с дисплеем или без дисплея должен быть? так как на рынке есть разные модели Видеорегистраторов. По заданным характеристикам в тех.спецификации непонятен этот	2021-07-12 15:29:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197389 от 12.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Infinity Way», ОИС предоставляет следующие разъяснения: Пунктом 5.4 технической спецификации указаны технические характеристики к НВР, предусматривающие наличие в НВР экрана размером не менее 2,0''. При этом, отмечаем, что в пункт 5.4 вносятся изменения текстом следующего содержания: «размер экрана – не менее 2,0'' для отражения информации о статусе работы, уровне заряда аккумулятора, индикации памяти, текущие дата и время, без возможности просмотра записанных видеоданных и их удаления.».

3	010340000180	Замечание к КД	Исх. № 01-12/07/21 Дата: 13.07.2021 Заместителю председателя КУИС МВД РК полковнику Саламатову Е. А. Уважаемый Ескали Амангельдинович! ТОО «АИРС» выражает Вам свое уважение и сообщает, что, рассмотрев тендерную документацию по конкурсу № 6046534-1, пришли к следующим выводам. Оборудование, описанное в технической спецификации, является морально устаревшим и не может, по нашему мнению, обеспечить безопасность использующего НВР (Видео жетон далее по тексту - Оборудование) сотрудника в полном объеме. Так, отсутствует GPS-модуль для точной локализации местоположения сотрудника, использующего Оборудование, необходимый в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, учитывая специфику работы лица, использующего данное Оборудование. Отсутствует 4G/LTE соединение для обеспечения оперативного реагирования, в случае необходимости аудиовизуального отслеживания происходящего в режиме реального времени. Отсутствует съемная батарея, в связи с конструкцией оборудования (неразборным корпусом). Наличие дополнительной аккумуляторной батарей должно обеспечить непрерывную работу на протяжении длительного времени, без необходимости снятия и постановки устройства для зарядки аккумуляторной батареи. Вышеизложенные недостатки оборудования, указанного в технической спецификации, могут явиться причиной возникновения реальной угрозы жизни и здоровью сотрудников уголовно-исполнительной системы МВД РК. Кроме того, передача данных осуществляется вручную, отдельно для каждого НВР, что, следовательно, несёт дополнительные ежедневные затраты человеческих ресурсов, при осуществлении переноса данных с НВР на сервер. Мы же в свою очередь предлагаем Вам современное решение в виде новейших НВР с поддержкой 3G/4G сетей, GPS модулем, док станцией на 32 единицы НВР с автоматическим подключением и переносом данных на сервер (без дополнительных трудозатрат), укомплектованных съемной батареей для обеспечения бесперебойной работы Оборудования.	2021-07-13 11:53:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На обращение № 197463 от 13.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «АИРС», ОИС предоставляет ответ следующего содержания: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: В данной технической спецификации указаны требования к носимому (портативному) видеорегистратору (далее – НВР), который подлежит использованию в закрытых режимных объектах. На территориях данных объектов запрещается использование устройств сотовой связи. В целях блокирования сигналов устройств сотовой связи на объектах применяются системы блокирования таких сигналов. Ввиду чего GPS, а равно 4G/LTE соединение не смогут быть использованы на должном уровне. Кроме того, использование сетей передачи данных в НВР потребует дополнительных расходов на оплату тарифных планов для сим-карт НВР. В этой связи, данные технические решения не предусмотрены в технической спецификации. В технической спецификации предусматривается наличие аккумуляторной батареи с возможностью автономной аудио-, видеозаписи продолжительностью не менее 12 часов. Указанное время является достаточным для осуществления аудио-, видеозаписи сотрудником, заступающим на дежурство. При этом, в целях недопущения фактов сокрытия правонарушения или преступления, предполагается использование НВР с корпусом, обеспечивающим исключение несанкционированного доступа к встроенному постоянному запоминающему устройству. Возможность извлечения аккумуляторной батареи у НВР снижает уровень безопасности данных устройств. Наряду с этим, отметим, что государственные закупки НВР и мультимедийных терминалов архивации, заряда и хранения данных будут осуществляться отдельными лотами. Кроме того, отмечаем, что в случае, если НВР не соответствует требованиям заказчика, то потенциальный поставщик имеет право предоставить лучший товар, но не уступающий требованиям к НВР, указанной в технической спецификации.

4	190440040921	Замечание к КД	Просим вас рассмотреть возможность о внесение корректировки в т.с., а именно: 2.14 в НВР должно быть наличие тревожной кнопки; - Данная функция может быть недоступна из за подавления сигналов связи, данный пункт просим не рассматривать как замечание 5.4 размер экрана – не менее 2,0"; - по данному пункту поясняем, что экран является дополнительным источником потребления АКБ, что значительно снижает время работы устройства от одного заряда.Так же, при наличии экрана, конечный пользователь может вносить индивидуальные настройки в устройство. Выбирать из списка отснятое видео для самостоятельного принятия решения на копирование, удаления записей и т.д. 5.15 уровень пыле-влаг защищённости - не менее IP68; Расшифровка:цифра 6- Пыленепроницаемое. Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта. цифра 8 - Длительное погружение на глубину более метра Полная водонепроницаемость. Устройства может работать в погруженном режиме. ? Просим снизить показатели до реально востребованных по потребности до уровня IP65 цифра 5 - классифицирует защиту устройства от водяных СТРУЙ с любого направления. 5.17 время зарядки аккумулятора - не более 4ч;- пересмотреть ограничение заряда АКБ . Использование батарей с большей емкостью мАч прямо пропорционально времени ее зарядки. В свою очередь, батареи с большей емкостью мАч обеспечат дополнительное время работы устройства в режиме записи, а также более устойчивую и продолжительную работу устройства в условия низких отрицательных температур. 5.20 темп. эксплуатации изделия –не ниже -- С 5.22 высота - не более 83мм; 5.23 ширина –не более 58мм; 5.24 толщина – не более 29мм –рассмотреть возможность снятия жестких ограничений по внешним размерам устройства или незначительно расширить их. В виду выше изложенного. Для возможности выбора устройств с разным техническим функционалом и определения наиболее подходящего под потребность. Просим Вас исключить пункты 2.14, 5.4 из технической спецификации или не рассматривать их как замечание.	2021-07-13 14:08:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197486 от 13.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Специализированные Системы Безопасности», ОИС предоставляет ответ следующего содержания: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: пункт 5.4 технической спецификации изменяется текстом следующего содержания: «размер экрана – не менее 2,0" для отражения информации о статусе работы, уровне заряда аккумулятора, индикация памяти, текущие дата и время, без возможности просмотра записанных видеоданных и их удаления.»; пункт 5.17 технической спецификации изменяется текстом следующего содержания: «время зарядки аккумулятора - не более 5 ч»; пункт 5.20 технической спецификации изменяется текстом следующего содержания: «температура эксплуатации изделия – не выше -30□С и не ниже +50□С»; пункт 5.22 технической спецификации изменяется текстом следующего содержания: «высота - не более 85 мм;»; пункт 5.23 технической спецификации изменяется текстом следующего содержания: «ширина – не более 60 мм;»; пункт 5.24 технической спецификации изменяется текстом следующего содержания: «толщина (глубина) – не более 32 мм;». Вместе с тем, в конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: Исключение пункта 2.14 не поддерживается, так как предполагается наличие тревожной кнопки в НВР для воспроизведения звуковых сигналов при нажатии, с целью привлечения внимания окружающих. При этом, технической спецификацией не предполагается передача сигнала в какой-либо пункт приема такого сигнала. Исключение пункта 5.4 технической спецификации не поддерживается, при этом отмечаем, что в пункт 5.4 вносятся изменения текстом следующего содержания: «размер экрана – не менее 2,0" для отражения информации о статусе работы, уровне заряда аккумулятора, индикации памяти, текущие дата и время, без возможности просмотра записанных видеоданных и их удаления.». По пункту 5.15 технической спецификации снижение уровня пыле-влагозащищенности менее IP68 не поддерживается, так как класс защиты НВР IP68 требуется для надежной защиты НВР в случае падения и длительного нахождения устройства в воде. Вместе с тем, отмечаем, что в случае, если НВР не соответствует требованиям заказчика, то потенциальный поставщик имеет право предоставить лучший товар, но не уступающий требованиям к НВР, указанной в технической спецификации.

5	150540012299	Замечание к КД	В тех.спецификации написано : "настройку параметров работы НВРносимый (портативный) видеорегистратор), синхронизацию времени, экспорт, просмотр и удаление записей, хранящихся на ПЗУ(постоянное запоминающее устройство) НВР, на Терминал с помощью СПО(специализированное программное обеспечение. , входящего в комплект поставки)". Здесь подразумевается , что каждому НВР нужна СПО и Терминал или же речь идет только к СПО? В данной тех.спецификации подразумевается закупка только НВР с СПО или же в каждом комплекте идет Терминал?	2021-07-09 17:11:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На обращение № 197246 от 09.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Infinity Way», ОИС предоставляет следующие разъяснения: В пункте 2.3 технической спецификации изложено, НВР должен обеспечивать настройку параметров работы НВР, синхронизацию времени, экспорт, просмотр и удаление записей, хранящихся на ПЗУ НВР, на Терминал с помощью СПО, входящего в комплект поставки. При этом, пунктом 2.3 предполагается приобретение НВР в комплекте с СПО, Терминал в комплект поставки не входит. Государственные закупки Терминалов будут осуществляться отдельным лотом.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель председателя Саламатов Ескали Амангельдинович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»