Ю-КОМ
Наши возможности
Ваши преимущества

ИП «Ю-КОМ»
100012, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Пичугина 4, офис 208
Тел: +7 (7212) 97-41-55
E-mail: u-kom@mail.ru
ИИН 880403350465, ИИК (KZT) KZ3284902KZ005913400 АО «Нурбанк» БИК NURSKZKX

Исх. № 129 от 16.07.2021 г.
Кому: Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской области

Настоящим письмом ИП «Ю-КОМ» выражает свое несогласие с результатами конкурса № 5938155-1 «Трубы стальные, D 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, 8732-78».

В соответствии с пунктами 1,2,6 ст.47 Закона РК «О государственных закупках» потенциальный поставщик вправе обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок, если их действия (бездействие), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика. В случае обжалования действий (бездействия), решений заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок в уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня размещения протокола об итогах государственных закупок способом конкурса (аукциона) срок заключения договора о государственных закупках приостанавливается до окончания срока рассмотрения жалобы.

ИП «Ю-КОМ» на общих основаниях участвовал в закупке «Труба для тепловой сети. Трубы стальные D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80, 8732-78» № 38376076-АУК1, проводимой заказчиком ТОО "Рудненская теплосеть".

ИП «Ю-КОМ» выявлено нарушение в допуске потенциальных поставщиков к аукциону, проведенного 12.07.2021г., а именно поставщиков **ТОО "Регион Рудный", ТОО "ТМК-Казтрубпром", ТОО "SK.KZ.BESTSTROY", ТОО "Темир-Арсенал", ТОО "АйронСнаб"**.

В конкурсных заявках вышеперечисленных поставщиков не указаны **адреса местонахождения заводов-изготовителей**, что является нарушением Приложения 3 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», заявка потенциального поставщика должна содержать информацию о:

1) Заводе-изготовителе (указывается наименование завода-изготовителя и **его местонахождение**).

Также у поставщика **ТОО "Регион Рудный"** год выпуска товара указан 2020г., что не соответствует техническому заданию Заказчика, товар должен быть изготовлен не ранее 2021г.

Считаем, что данные действия Организатора / Заказчика противоречат закону о государственных закупках, в части неправомерного допуска заявки потенциального поставщика.

На основании вышеизложенного просим:

1) Пересмотреть заявки вышеуказанных поставщиков и принять решение о соответствии или несоответствии их требованиям Организатора / Заказчика;

2) Пересмотреть Итоги закупок.

Директор ИП «Ю-КОМ» **М.В. Гузенко**