Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5527369

Конкурстың № 6055905-1
Конкурстың атауы "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті" РММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-07-08 16:02:59 дейін 2021-07-15 16:02:59
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	010340000180	КК жобасына ескерту	14. В пункте 7.3.17. указано: Основные требования к функционалу видеосервера или сетевого видеорегистратора, не менее: Что противоречит п.7.3.1. Где видеосервера упомянуты отдельно (не взаимозаменяемо) от сетевых видеорегистраторов: "из видеосервера(-ов), сетевых видеорегистраторов..." 15. В пункте 8 указано: Требования к помещениям для установки серверного оборудования. Замечание: отсутствует отсылка к Требованиям Постановления Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 «Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности». В части оборудования серверных помещений. 16. В пункте 8.2. указано: «С целью обеспечения бесперебойной работы серверного и коммутационного оборудования, устанавливаемого в помещение, Поставщик должен в помещении: - оснастить системой бесперебойного электропитания, для резервирования электропитания серверного и коммутационного оборудования, на случаи отключения электропитания;» Замечание: 1) не указано длительность резервирования электропитания. Что ведет к ухудшению условий функционирования всей системы видеонаблюдения в УУИС. 2) не соответствует п.5., приложения 2 к приказу Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 69-ке. "Об утверждении Правил функционирования Национальной системы видеомониторинга" (Минимальные технические условия систем видеонаблюдения) "3) техническим средствам, используемые в системах видеонаблюдения, необходимо иметь гарантированное электроснабжение от источников электропитания и автономное в режиме не менее 60 минут."	2021-07-15 10:49:04	Отклонить замечания	На обращение № 197772 от 15.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «АИРС», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: Пункт 7.3.17. не противоречит пункту 7.3.1., так как описывает возможный функционал системы, изменяющийся в зависимости от производителя оборудования систем видеонаблюдения. В пункте 7.3.1. указанно, что хранение видео может осуществляться на видеосерверах и сетевых регистраторах или системах хранения данных (специализированных серверах хранения), это позволяет потенциальному поставщику выбирать поставляемое решение из более широкого спектра оборудования и производителей, без привязки решения к определенной марке оборудования или производителя предлагаемой системы. По пункту 8 требования к оборудованию серверных помещений разработаны согласно Единым требованиям в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832. Заказчиком согласно п.п.1 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик вносит изменения в проект конкурсной документации. В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: в конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В пункте 8.2. текст «оснастить системой бесперебойного электропитания, для резервирования электропитания серверного и коммутационного оборудования, на случаи отключения электропитания;» заменяется текстом следующего содержания «оснастить системой бесперебойного электропитания, для резервирования электропитания серверного и коммутационного оборудования, на случаи отключения электропитания. Время обеспечения бесперебойной работы подключенного оборудования при отсутствии электропитания, не менее: 60 минут;» Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

2	170740025390	КК жобасына ескерту	1. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.3) Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на территории учреждения) указано Фокусное расстояние – не менее 2.8 не более 12 мм, вариофокальный объектив - это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, Некорректное требование: Камера с вариофокальным объективом который имеет больший диапазон изменения фокусного расстояния (например: 2.7 - 13.5 мм) дает больший дипазон изменения угла обзора и, таким образом, дает больше возможностей оператору. Камера с большим диапазоном фокусного расстояния однозначно перекроет требуемый диапазон изменений фокусного расстояния, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации. 2. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.3) Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на территории учреждения) указано Фокусное расстояние – не менее 2.8 не более 12 мм, вариофокальный объектив указана Диафрагма – не менее F2.0, это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, Есть множество камер отвечающих по всем остальным параметрам, но не отвечающим данным требованиям. Этот параметр сильно завышен, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации.	2021-07-14 16:21:58	Отклонить замечания	На обращение № 197665 от 14.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Youcaneducation», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: Технические характеристики объективов видеокамер установлены в соответствии с Правилами функционирования Национальной системы видеомониторинга, утвержденных приказом Председателя КНБ РК от 27 октября 2020 №69-ке. Измерение диафрагмы в объективах камеры происходит обратным типом, значение диафрагмы с параметром F2.0 будет иметь меньшую светосилу, чем объектив с параметрами F 1.6, F 1.4, F 1.2 и так далее.В случае, если потенциальным поставщиком в характеристиках предлагаемого оборудования будут указаны значения параметра объектива F 1.6, F 1.4, F 1.2, то они будут превосходить по характеристикам, запрашиваемым в технической спецификации параметры. В этой связи, отмечаем, что в случае, если Товар не соответствует требованиям заказчика, то потенциальный поставщик имеет право предоставить лучший товар, но не уступающий требованиям к Товару, указанным в технической спецификации. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

3	010340000180	КК жобасына ескерту	13. В пункте 7.3.8 указано: 7.3.8. Система хранения данных обязательно должна быть также в исполнении для монтажа в 19" стойку. Серверная платформа должна быть сконфигурирована таким образом, чтобы выполнение поступающих операций равномерно распределялось между серверами, объеденными в кластер, для текущей конфигурации системы предполагается размещение трех серверов для обработки и сохранения обработанных данных от центрального кластера, сервера должны быть объединяемы в кластер с выделением серверов обработки информации и сервера распределения транзакций. Замечания: 1) В одном пункте допущено технически неграмотное описание требований к монтажу СХД в стойку и описание кластера в рамках с требованием не мнее "трех серверов для обработки и сохранения обработанных данных от центрального кластера". Пункт 7. отсносится к описанию требований "к системе обработки и хранения данных в УУИС". В технической спецификации отсутствует упоминание "центрального кластера" в УУИС, что это за "Центральный кластер". Что ведет к запутыванию Поставщика как на этапе конкурса так и при исполнении договора. 2) необходимо дать разъяснение/расшифровку в Технической спецификации что такое в понимании Заказчика "сервера для обработки и сохранения обработанных данных" и "сервера обработки информации и сервера распределения транзакций". Так как система видеонаблюдения это система потоковых видеоданных, и транзакции как тип данных составляют менее 1%. 3) пункт не связан, предлагается переформулировать его технически верно.	2021-07-15 10:48:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197771 от 15.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «АИРС», Заказчиком согласно п.п.1 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик вносит изменения в проект конкурсной документации. В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В пункте 7.3.8 текст «Серверная платформа должна быть сконфигурирована таким образом, чтобы выполнение поступающих операций равномерно распределялось между серверами, объеденными в кластер, для текущей конфигурации системы предполагается размещение трех серверов для обработки и сохранения обработанных данных от центрального кластера, сервера должны быть объединяемы в кластер с выделением серверов обработки информации и сервера распределения транзакций.» заменяется текстом следующего содержания «Серверная платформа должна быть сконфигурирована таким образом, чтобы выполнение поступающих операций равномерно распределялось между сервером или серверами при расширении системы, у предлагаемых к поставке серверов и программного обеспечения, должна быть предусмотрена возможность объединения серверов в кластер с выделением серверов обработки информации и сервера распределения транзакций.». При этом, разъясняем, что сервера обработки и сохранения обработанных данных, это выделенные специализированные компьютеры – сервера, предназначенные для обеспечения работы программного обеспечения в режиме 24/7, построенные и выведенные производителями в отдельный класс продуктов, для каждого объекта предусматривается использование аналитических функций, поступающие данные аналитических детекторов (метаданные с описанием аналитического события, снимок и видеоролик аналитического детектора) для обработки информации аналитических детекторов предусматривается сервер управляющих распределение поступающей информации между серверами хранения, рабочими станциями и другими устройствами. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

4	010340000180	КК жобасына ескерту	В связи с вышеизложенным предлагается заменить формулировку на более корректную: "3.1. В целях соблюдения единой технической политики, устройства (сервера) аналитики, записи и хранения, видеокамеры (лицензии видеопотоков и видео-аналитики в том числе), мониторы видеостены, рабочие станции и мониторы оператора, декодеры видеостены, пульты управления камерами заявляемые в конкурсной заявке потенциальным Поставщиком, должны иметь название производителя, марку и модель с целью определения их происхождения и возможности интеграционного взаимодействия в рамках одной системы."	2021-07-15 10:42:36	Отклонить замечания	На обращение № 197760 от 15.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «АИРС», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: В предлагаемой от потенциального поставщика ТОО «АИРС» новой редакции пункта 3.2. технической спецификации не присутствует уточнение, что все устройства должны иметь подтверждение от официального представителя производителя в Республике Казахстан. Отказ от подтверждения официальным представителем завода производителя,считаем не целесообразным. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.
5	170740025390	КК жобасына ескерту	1. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.2) Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на периметре учреждения) указаны Стандарты по защите – не менее IP67, IK08, Противоречит требованиям Приказа Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 27 октября 2020 года №69 «Об утверждении Правил функционирования Национальной системы видеомониторинга». Должно быть не менее IK10, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации. 2. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.2) Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на периметре учреждения) указан - Рабочий диапазон температур не ниже -40 не выше +60 - это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, Данное требование некорректно, так как по данному требованию следует, что камеры работающие при температуре выше 65ºС не проходят данные требования, но однозначно понятно, что в случае, если камеры работают при +70ºС они будут работать и при 65ºС- данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации.	2021-07-14 16:20:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197663 от 14.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Youcaneducation», Заказчиком согласно п.п. 1 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик вносит изменения в проект конкурсной документации. В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 2) «Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на периметре учреждения)» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» текст: «Стандарты по защите – не менее IP67,IK08» заменяется текстом следующего содержания: «Стандарты по защите – не менее IP67,IK10». В пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 2) «Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на периметре учреждения)» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» текст: «Рабочий диапазон температур не ниже -40оС не выше +60оС» заменяется текстом следующего содержания: «Рабочий диапазон температур не менее -40оС не менее +60оС». Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

6	010340000180	КК жобасына ескерту	5. В пункте 4.1.4. Система должна обладать подсистемами: 1) подсистема видеонаблюдения; 2) базовая видео аналитика; 3) меню; 4) авторизация пользователя; 5) управления пользователями и их правами/уровнями доступа; 6) управления камерами видеонаблюдения; 7) распознавания ГРНЗ ТС; 8) реагирования на События; 9) статистической отчетности по ГРНЗ ТС, количеству зафиксированного транспорта, Событиям; 10) навигации по расположению точек установки камер видеонаблюдения. Замечание: Противоречит перечню подсистем в п.4.2.2. Запутывание участников конкурса. Из перечисленных "подсистем" только п.1), 2), 5), 6), 7), 8) и 9) могут быть подсистемами. п. 3), 4), 10) являются функциями любого ПО, встроенными в основой (базовый) функционал.	2021-07-15 10:43:43	Отклонить замечания	На обращение № 197762 от 15.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «АИРС», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: Противоречия в пунктах 4.1.4. и 4.2.2.технической спецификации не имеются. В пункте 4.1.4 описан предполагаемый состав программного обеспечения с разбивкой на подсистемы, подсистемы могут быть в одном модулелибо в разных, при этом ПО должно поддерживать данные функции. В пункте 4.2.2 описана типовая схема построения любой системы видеонаблюдения, при этом указывается структура информационных подсистем, а не подсистем программного обеспечения. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.
7	010340000180	КК жобасына ескерту	Замечания: 1) требование противоречит открытости и конкурентности государственных закупок, так как к примеру "видеокамеры" и "рабочие станции и мониторы операторов" между собой не имеют прямого взаимодействия, применяемые технологии на уровне протоколов интеграции, как правило уже унифицированы у разных производителей. 2) в требованиях технической спецификации не указаны протоколы на которых должна взаимодействовать между собой цепочка оборудования "видеокамера-сервер-видестена-рабочая станция оператора и его монитор, пульт управления", следовательно требование "должны быть одного производителя" необосновано. 3) в Законе РК "О государственных закупках" других нормативно-правовых актах РК отсутствует термин "единой технической политики", отсутствует критерии его оценки (один бренд или единство протоколов взаимодействия или что-то иное в оценке "единой технической политики"), следовательно обоснование требованию "должны быть одного производителя" не обсновано. 4) требование "должны быть одного производителя" ставит Заказчика в зависимость от один раз внедренного решения и закрывает возможность для развития системы в дальнейшем, хотя требования к развитию системы заложены в Технической спецификации (п.7.2., п.7.3.4, 7.3.9).	2021-07-15 10:41:08	Отклонить замечания	На обращение № 197759 от 15.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «АИРС», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: На рынке существует конкурентное количество производителей оборудования, технические характеристики которых соответствуют или превышают параметрам, указанным в технической спецификации. Такое решение обусловлено тем, что к системам видеонаблюдения и всех их компонентам предъявляются определенные требования, например, к мониторам видеостены и мониторам оператора есть требование в части отсутствия деградации пикселей и как следствие искажения отображаемой информации, так как режим работы мониторов 24/7, к рабочим станциям оператора в части возможности прямого декодирования определенного количества видеопотоков, что требует специфической конфигурации оборудования и наличия определенных разъемов вывода. Вместе с тем, во избежание затруднения при эксплуатации, в следствие возможной несовместимости или необходимости неких интеграционных элементов, было предъявлено данное требование. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

8	010340000180	КК жобасына ескерту	6. В пункте 4.2.1. Система должна состоять из трех уровней: 1) Уровень – видеокамеры, а также возможная интеграция других систем безопасности, таких как «сухие» контакты, в учреждениях УИС, производит первичную фиксацию и базовую видеоаналитику, хранения видеоархива. Замечание: "«сухие» контакты" не являются "другими системами безопасности" - «Сухой контакт» — сленговый термин в области промышленной автоматики и сигнализации, обозначающий дискретный выходной сигнал прибора. Слово «сухой» означает что на клеммах сухого контакта нет никакого напряжения если клеммы не подключены к другому оборудованию. Подразумевается, что, помимо отсутствия источников напряжения в цепи сухого контакта, цепь сухого контакта гальванически отвязана от других внешних электрических контактов прибора. Т.е. это свойство одного оборудования, иметь возможность подключения другого оборудование с помощью "сухих" контактов (порты подключения). 7. В пункте п.4.2.2 указано: 4.2.2. Структура информационных подсистем должна быть построена по многоуровневой архитектуре, представленной различным типом и предназначением оборудования и информационных систем, и состоять из следующих слоев: 1) источники видеоданных; 2) сетевая инфраструктура; 3) аппаратное обеспечение; 4) обработка и хранения информации; 5) анализ данных и отчетность; Замечание: Противоречит перечню подсистем в п.4.1.4. Запутывание участников конкурса	2021-07-15 10:44:11	Отклонить замечания	На обращение № 197763 от 15.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «АИРС», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: Противоречия в пунктах 4.1.4. и 4.2.2. технической спецификации не имеются. В пункте 4.1.4 описан предполагаемый состав программного обеспечения с разбивкой на подсистемы, подсистемы могут быть в одном модуле либо в разных, при этом ПО должно поддерживать данные функции. В пункте 4.2.2 описана типовая схема построения любой системы видеонаблюдения, при этом указывается структура информационных подсистем, а не подсистем программного обеспечения. В подпункте 1) пункта 4.2.1. используется термин «сухие» контакты, слово взято в кавычки как указатель на используемую языковую терминологию, контакты подобного рода используется как в видеокамерах, так и в других системах различного рода, использующих в схемах получение простых сигналов 1 - наличие замыкание контакта 0 - отсутствие замыкания контакт. При этом, поясняем, под термином «Сухие» контакты подразумеваются – релейные выходы. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла

9	010340000180	КК жобасына ескерту	20. В пункте 9.15. Возможности программного обеспечения: Замечания: 1) Количество док-станций не менее 1 500 - док-станции и их характеристики не упоминаются в Технической спецификации 2) Количество подключаемых камер распознавания ГРНЗ ТС не менее 3 000, в проекте на каждый объект заявлено несколь единиц камер распознавания ГРНЗ ТС 3) Количество поддерживаемых одновременно подключенных серверов аудита безопасности в УУИС не менее 8 - сервера аудит безопасности не заявлены в Технической спецификации. 4) Количество поддерживаемых одновременно подключенных серверов DeepinMind в УУИС не менее 64 - сервера DeepinMind не заявлены в Технической спецификации. Вывод: Тем самым, заявляются требования которые не описаны в проекте, что ведет к удорожанию проекта, а также нецелевому расходованию денежных средств. 21. В пункте 9.17.1. Модули видеоаналитики должны обеспечивать: - Распознавание с целью подсчета транспорта; - Распознавание ГРНЗ ТС с видеокамер при въезде/выезде на территорию УУИС; - Детектирование событий, т.е. перемещения, движения пересечение допустимых линий и границ, нахождение в зонах; - Наличие возможности (в рамках интеграции с НСВМ) распознавания человеческих лиц. Замечание: противоречит п. 4.1.4, 4.2.2 и 9.10 настоящей Технической спецификации, в части требований к модулям видеоаналитики. Запутывает потенциального Поставщика и не позволяет верно оценить требования Заказчика.	2021-07-15 10:50:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197775 от 15.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «АИРС», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: В пункте 9.15. указаны количественные показатели возможности программного обеспечения. В данном пункте технической спецификации нет указания на конкретного производителя, характеристики указаны для возможностей программного обеспечения и не указывает на какого-либо производителя. Лицензии на программное обеспечение должны обеспечивать работу оборудования, указанного в приложении 1 к технической спецификации «Перечень объектов и количество оборудования». Противоречия по аналитическим возможностям программного обеспечения отсутствуют, в пунктах 4.1.4 описан предполагаемый состав программного обеспечения с разбивкой на подсистемы, подсистемы могут быть в одном модуле либо в разных, главное, чтобы ПО поддерживало данные функции, в пункте 4.2.2 описана типовая схема построения любой системы видеонаблюдения, в пункте 9.10 описан состав модулей программного обеспечения, в один или несколько модулей могут входить подсистемы, описанные в пункте 4.1.4. В пункте 9.17 описаны предполагаемые к поставке аналитические модули или лицензии, в зависимости от типа поставляемого обеспечения подобные пункты могут иметь различный вид, поэтому в целях исключения привязки к какому-либо производителю, - лицензии описаны таким способом. Заказчиком согласно п.п.1 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик вносит изменения в проект конкурсной документации. В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: При этом, отмечаем, что в конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В пункте 9.15. технической спецификации текст: «Количество поддерживаемых одновременно подключенных серверов DeepinMind в УУИС не менее 64» заменяется текстом следующего содержания: «Количество поддерживаемых одновременно подключенных серверов с технологией глубокого обучения в УУИС не менее 64». Также, сообщаем, что техническая спецификация согласована с техническим оператором Национальной системы видеомониторинга – Государственной технической службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

10	010340000180	КК жобасына ескерту	10. В пункте п.5.1 указано: Требования к объективам всех видеокамер сформулировано не корректно: 1) Скоростные поворотные уличного исполнения – обзорные; Фокусное расстояние – от 2.8 до 120 мм, вариофокальный объектив, 2) Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на периметре учреждения); Фокусное расстояние – не менее 2.8 не более 12 мм, вариофокальный объектив, 3) Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на территории учреждения); Фокусное расстояние – не менее 2.8 не более 12 мм, вариофокальный объектив; 4) Стационарные уличного исполнения – въездная группа/ транспортные контрольно-пропускные пункты; Фокусное расстояние – не менее 2.8 не более 12 мм, моторизированный вариофокальный объектив; 5) Стационарные внутреннего исполнения – входные группы/ контрольно-пропускные пункты; Фокусное расстояние – не менее 2.7 не более 13.5 мм, моторизированный вариофокальный объектив; 6) Стационарные внутреннего исполнения – обзорные; Фокусное расстояние – не менее 2.8 не более 12 мм, вариофокальный объектив; 7) Стационарные внутреннего исполнения – обзорные с микрофоном; Фокусное расстояние – не менее 2.8мм, вариофокальный объектив; 8) Стационарные купольного исполнения – обзорные (устанавливаются внутри и снаружи административного здания учреждения); Фокусное расстояние – не менее 2.8 не более 12 мм, вариофокальный объектив; Ограничение, к примеру: "не менее 2.8 не более 12 мм", позволяет закупить видеокамеры с объективом: 2,8-8 мм или 2,8-12 мм или 2,9-12 мм (такие есть на рынке), которые по техническим характеристикам хуже чем объектив с характеристиками, к примеру: 2,7-13,5 мм. При этом требование составлено так что объектив 2,7-13,5 мм не попадает в заявленный диапазон и следовательно будет отклонен. Т.е. произведено включение требования ведущее к ухудшению характеристик видеокамер, ведь Поставщик может предложить поставить видеокамеры с фокусным расстоянием 2,8-8мм (что хуже) и отклонить его в рамках данной формулировки комиссия Заказчика не сможет	2021-07-15 10:46:33	Отклонить замечания	На обращение № 197767 от 15.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «АИРС», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: Технические характеристики объективов видеокамер установлены в соответствии с Правилами функционирования Национальной системы видеомониторинга, утвержденных приказом Председателя КНБ РК от 27 октября 2020 №69-ке. При этом, сообщаем, что техническая спецификация согласована с техническим оператором Национальной системы видеомониторинга – Государственной технической службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.
11	170740025390	КК жобасына ескерту	1. В технической спецификации в п.9. «Требования к подсистеме видеонаблюдения» под пункт 15 - Возможности программного обеспечения – указано Количество поддерживаемых одновременно подключенных серверов DeepinMind в УУИС не менее 64, Количество групп камер не менее 3000, Количество иерархий групп камер не менее 5, Количество камер на группу камер не менее 256, Количество тревожных входов на область не менее 256, Количество списков автомобилей не менее 100, Количество автомобилей в списке не менее 5 000, Количество групп доступа не менее 512, Количество уровней прав доступа не менее 512 – DeepinMind это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации.	2021-07-14 16:25:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197672 от 14.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Youcaneducation», Заказчиком согласно п.п.1 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик вносит изменения в проект конкурсной документации. В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В пункте 9.15. технической спецификации текст: «Количество поддерживаемых одновременно подключенных серверов DeepinMind в УУИС не менее 64» заменяется текстом следующего содержания: «Количество поддерживаемых одновременно подключенных серверов с технологией глубокого обучения в УУИС не менее 64». Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

12	100840011946	КК ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	100 комплектов что это значит? По какому принципу считали 100 комплектов, если 29 учреждений и 16 ДУИС?	2021-07-09 10:37:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На обращение № 197166 от 09.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «AgileTechnologies», Заказчик согласно п.п.3 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» дает разъяснения положений конкурсной документации: В соответствии с действующими Натуральными нормами обеспечения учреждений уголовно-исполнительной системы и баз военного и специального снабжения Министерства внутренних дел Республики Казахстан инженерно-техническими средствами надзора, контроля и охраны, утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 11 января 2017 года №12дсп, для органов и учреждений уголовно-исполнительной системы положены системы видеонаблюдения, которые по характеру назначения разделены на следующие виды: 1) для надзора за спецконтингентом (камеры устанавливаются в местах содержания и пребывания спецконтингента (за исключением мест для использования естественных надобностей (туалет, баня, душевые комнаты)), а также в постах надзора и рабочих местах персонала); 2) для охраны периметра учреждения (камеры устанавливаются на инженерных средствах охраны или прилегающей к внутренней запретной зоне зданиях для наблюдения за периметром охраны и прилегающей к учреждению территории, а также в КПП и постах охраны); 3) для административных зданий (камеры устанавливаются в коридорах, режимных кабинетах административных зданий, у входов и выходов из зданий, а также в оружейных комнатах, у входа в них и в комнатах выдачи оружия). В связи с изложенным, сформирована потребность в количестве 100 комплектов, с учетом необходимости закупа камер видеонаблюдения: - для 29 учреждений (положено 87 комплектов, имеются 3 комплекта (2 по охране периметра учреждения и 1 по административному зданию), итого требуется 84 комплектов); - для 15 департаментов (положено 15 комплектов, требуется 15 комплектов по административному зданию); - для Комитета (положен 1 комплект, требуется 1 комплект по административному зданию). Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

13	140640016590	КК жобасына ескерту	Согласно пункту 3 статьи 21 Закона РК О государственных закупках, - в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам. Требование о наличии не менее двух авторизированных сервисных центров на территории Республики Казахстан для обеспечения оперативного гарантийного и сервисного обслуживания, подлежит исключению из технической спецификации.	2021-07-09 15:24:37	Отклонить замечания	На обращение № 197227 от 09.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Бак-Альянс», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснований причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: Согласно п.2 статьи 2 Закона Республики Казахстн «О государственных закупках» (далее-Закон) предусматриваются основные понятия используемые в Законе. Потенциальный поставщик – это физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключениедоговора о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться потенциальным поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу, кроме того в соответствии с п.24 статьи 2 Закона поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу. Между тем, согласно п. 3 статьи 21 Закона Республики Казахстан в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков. ,На основании изложенного, требования пункта 3.11 технической спецификации, относятся к поставщику, а не к потенциальному поставщику. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

14	010340000180	КК жобасына ескерту	Предлагается указать требования к объективам: 1) Скоростные поворотные уличного исполнения – обзорные; Фокусное расстояние – не более 2.8 не менее 120 мм, вариофокальный объектив, 2) Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на периметре учреждения); Фокусное расстояние – не более 2.8 не менее 12 мм, вариофокальный объектив, 3) Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на территории учреждения); Фокусное расстояние – не более 2.8 не менее 12 мм, вариофокальный объектив; 4) Стационарные уличного исполнения – въездная группа/ транспортные контрольно-пропускные пункты; Фокусное расстояние – не более 2.8 не менее 12 мм, моторизированный вариофокальный объектив; 5) Стационарные внутреннего исполнения – входные группы/ контрольно-пропускные пункты; Фокусное расстояние – не более 2.7 не менее 13,5 мм, моторизированный вариофокальный объектив; 6) Стационарные внутреннего исполнения – обзорные; Фокусное расстояние – не более 2.8 не менее 12 мм, вариофокальный объектив; 7) Стационарные внутреннего исполнения – обзорные с микрофоном; Фокусное расстояние – не более 2.8 мм (указать диапазон), вариофокальный объектив; 8) Стационарные купольного исполнения – обзорные (устанавливаются внутри и снаружи административного здания учреждения); Фокусное расстояние – не более 2.8 не менее 12 мм, вариофокальный объектив	2021-07-15 10:47:07	Отклонить замечания	На обращение № 197768 от 15.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «АИРС», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: Технические характеристики объективов видеокамер установлены в соответствии с Правилами функционирования Национальной системы видеомониторинга, утвержденных приказом Председателя КНБ РК от 27 октября 2020 №69-ке. Техническая спецификация согласована с техническим оператором Национальной системы видеомониторинга – Государственной технической службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

15	170740025390	КК жобасына ескерту	1. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.2) Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на периметре учреждения) указана Диафрагма – не менее F2.0, это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, Есть множество камер отвечающих по всем остальным параметрам, но не отвечающим данным требованиям. Этот параметр сильно завышен, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации. 2. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.2) Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на периметре учреждения) указан Битрейт видео – не менее 32 Кбит/с не более 8 Мбит/с, однако в технических требованиях четко указаны требования по битрейту (п.5.1 2) "значение битрейта – не менее 5000 кбит/с"; в данном пункте указаны другие значения, в связи с чем он подлежит исключению из технической спецификации. 3. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.2) Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на периметре учреждения) указан «SVC – есть» однако Функция SVC (Scalable Video Coding), это уникальная функция камер производителя HikVision. У других производителей тоже есть подобные функции с другим названием, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации.	2021-07-14 16:19:36	Отклонить замечания	На обращение № 197661 от 14.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Youcaneducation», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: Измерение диафрагмы в объективах камеры происходит обратным типом, значение диафрагмы с параметром F2.0 будет иметь меньшую светосилу, чем объектив с параметрами F 1.6, F 1.4, F 1.2 и так далее.В случае, если потенциальным поставщиком в характеристиках предлагаемого оборудования будут указаны значения параметра объектива F 1.6, F 1.4, F 1.2, то они будут превосходить по характеристикам, запрашиваемым в технической спецификации параметры. В этой связи, отмечаем, что в случае, если Товар не соответствует требованиям заказчика, то потенциальный поставщик имеет право предоставить лучший товар, но не уступающий требованиям к Товару, указанным в технической спецификации. В пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 2) «Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на периметре учреждения)» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» указан битрейт, используемый в Правилах функционирования Национальной системы видеомониторинга, утвержденных приказом Председателя КНБ РК от 27 октября 2020 №69-ке, для видеокамер указывается диапазон битрейтаот 32 Кбит/с не более 8 Мбит/с, что означает возможность настройки битрейта пользователем и установки значения 5000 кбит/с. Наличие функции SVC не указывает на какого-либо производителя, а означает наличие у камер функции ScalableVideoCoding(масштабируемое видеокодирование) – технология обработки и передачи видео в реальном времени, которая позволяет передавать в одном потоке несколько подпотоков видео разного качества. Поток видео высокого качества кодируется как последовательность улучшений потоков более низкого качества. Технология SVC позволяет серверу адаптировать видеопоток под пропускную способность каждого отдельного канала, не пересчитывая потоки каждый раз повторно. При этом, сообщаем, что техническая спецификация согласована с техническим оператором Национальной системы видеомониторинга – Государственной технической службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

16	170740025390	КК жобасына ескерту	1. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.2) Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на периметре учреждения) указано Фокусное расстояние – не менее 2.8 не более 12 мм, вариофокальный объектив - это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, Некорректное требование: Камера с вариофокальным объективом который имеет больший диапазон изменения фокусного расстояния (например: 2.7 - 13.5 мм) дает больший дипазон изменения угла обзора и, таким образом, дает больше возможностей оператору. Камера с большим диапазоном фокусного расстояния однозначно перекроет требуемый диапазон изменений фокусного расстояния, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации. 2. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.2) Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на периметре учреждения) указана Скорость электронного затвора – не более 1/50 с, Поддержка медленного затвора – есть, - это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, Некорректное требование: Если скорость затвора должна быть не более 1/50 с, это означает что камера не должна поддерживать более быструю скорость затвора. В этом случае нет возможности регистрации быстродвижущихся предметов, изображение будет смазано. В современных камерах скорость затвора поддерживается в диапазоне от 1 s до 1/100000 s или более. В следующем требовании "Поддержка медленного затвора – есть" нет числовых значений и, поэтому, нет точного понимания насколько медленный затвор должен поддерживаться - данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации.	2021-07-14 16:18:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197660 от 14.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Youcaneducation», Заказчиком согласно п.п.1 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик вносит изменения в проект конкурсной документации. В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 2) «Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на периметре учреждения)» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» исключается текст: «Поддержка медленного затвора – есть». Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: Технические характеристики объективов видеокамер установлены в соответствии с Правилами функционирования Национальной системы видеомониторинга, утвержденных приказом Председателя КНБ РК от 27 октября 2020 №69-ке, и не указывают на какого-либо производителя. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.
17	201040025514	КК жобасына ескерту	просим исключить требование о наличии сертифицированного специалиста по настройке серверного оборудования и устройствхранения данных SAN	2021-07-12 20:00:18	Отклонить замечания	На обращение № 197435 от 12.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «AllMax», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения. Согласно п.п.4 п. 1 статьи 9 Закона «О государственных закупках» К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, ТРУДОВЫМИ и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. На основании изложенного, исключить квалификационные требование к потенциальному поставщику в части соответствия трудовым ресурсам, о наличии специалиста по настройке серверного оборудования и устройств хранения данных SAN не представляется возможным, так как настройка подобного типа хранилищ и их обслуживание требует специфических значений и навыков, а так же данный специалист непосредственно необходим для выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

18	130540006429	КК жобасына ескерту	Перечень объектов и количество оборудования содержит информацию о количестве функционирующих цифровых видеокамер на объектах. Прошу не вводить в заблуждение, а конкретизировать точное количество закупаемого оборудования по видам и их подвидам. Данная информация необходима для проведения анализа и подсчета точной суммы, необходимой для данного конкурса. Информацию о количестве закупаемого оборудования, прошу включить в соответствующую таблицу (Раздел 5.2).	2021-07-09 15:43:02	Отклонить замечания	На обращение № 197229 от 09.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Новые технологии-Тараз», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: В технической спецификации в пункте 5.2 устанавливаются требования к видеокамерам в соответствии с типом. В свою очередь, в приложении 1 к технической спецификации указан перечень объектов и количество оборудования. В указанном перечне отражена информация о количестве камер, как имеющихся в наличии, так и тех, которые требуется закупить. Информация о количестве имеющихся камер отражена в Перечне (приложение 1) с целью выполнения требований, указанных в пункте 3.7 технической спецификации, в соответствии с которыми Поставщик проводит весь комплекс работ по перемонтажу существующих видеокамер, принадлежащих Заказчику в соответствии с требованиями, указанными в пункте 3.10 технической спецификации, в количестве согласно приложению 1 к технической спецификации, а в случае непригодности существующих видеокамер к использованию с Системой, Поставщик проводит работы по демонтажу данных видеокамер. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

19	170740025390	КК жобасына ескерту	1. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.1) Скоростные поворотные уличного исполнения – обзорные - указана «Потребляемая мощность – не более 42 Вт, включая не более 10 Вт для обогрева и не менее 18 Вт для дополнительной подсветки»- это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, У других производителей нет необходимости устанавливать дополнительную подсветку и подключение внутренней подсветки происходит внутри камеры. Следовательно основным параметром будет являться потребляемая мощность камеры, а не мощность обогрева или дополнительной подсветки, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации. 2. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.1) Скоростные поворотные уличного исполнения – обзорные - указано Корпус - не менее Алюминиевый сплав ADC 12, ПК, ПК + 10 % GF – это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации. 3. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.1) Скоростные поворотные уличного исполнения – обзорные - указано «Рабочий диапазон температур не ниже -40 не выше +65» - это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, Данное требование некорректно, так как по данному требованию следует, что камеры работающие при температуре выше 65ºС не проходят данные требования, но однозначно понятно, что в случае, если камеры работают при +70ºС они будут работать и при 65ºС- данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации.	2021-07-14 16:15:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197658 от 14.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Youcaneducation», Заказчиком согласно п.п.1 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик вносит изменения в проект конкурсной документации. В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 1) «Скоростные поворотные уличного исполнения – обзорные» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» в требованиях потребляемой мощности исключается текст: «и не менее 18 Вт для дополнительной подсветки». В пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 1) «Скоростные поворотные уличного исполнения – обзорные» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» исключается текст: «Корпус - не менее АлюминиевыйсплавADC12,ПК, ПК +10 %GF». В пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 1) «Скоростные поворотные уличного исполнения – обзорные» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» текст «Рабочий диапазон температур не ниже -40 не выше +65» заменяется текстом следующего содержания: «Рабочий диапазон температур не менее -40ºС, не менее +60ºС». Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

20	170740025390	КК жобасына ескерту	1. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.5) Стационарные внутреннего исполнения – входные группы/ контрольно-пропускные пункты – указано «SVC – есть» однако Функция SVC (Scalable Video Coding), это уникальная функция камер производителя HikVision. У других производителей тоже есть подобные функции с другим названием, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации. 2. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.6) Стационарные внутреннего исполнения – обзорные – указано Фокусное расстояние – не менее 2.8 не более 12 мм, вариофокальный объектив указана Диафрагма – не менее F2.0, это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, Есть множество камер отвечающих по всем остальным параметрам, но не отвечающим данным требованиям. Этот параметр сильно завышен, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации.	2021-07-14 16:24:06	Отклонить замечания	На обращение № 197669 от 14.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Youcaneducation», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: В пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 5) «Стационарные внутреннего исполнения – входные группы/ контрольно-пропускные пункты» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» наличие функции SVC не указывает на какого-либо производителя, а означает наличие у камер функции ScalableVideoCoding(масштабируемое видеокодирование) – технология обработки и передачи видео в реальном времени, которая позволяет передавать в одном потоке несколько подпотоков видео разного качества. Поток видео высокого качества кодируется как последовательность улучшений потоков более низкого качества. Технология SVC позволяет серверу адаптировать видеопоток под пропускную способность каждого отдельного канала, не пересчитывая потоки каждый раз повторно. Измерение диафрагмы в объективах камеры происходит обратным типом, значение диафрагмы с параметром F2.0 будет иметь меньшую светосилу, чем объектив с параметрами F 1.6, F 1.4, F 1.2 и так далее.В случае, если потенциальным поставщиком в характеристиках предлагаемого оборудования будут указаны значения параметра объектива F 1.6, F 1.4, F 1.2, то они будут превосходить по характеристикам, запрашиваемым в технической спецификации параметры. В этой связи, отмечаем, что в случае, если Товар не соответствует требованиям заказчика, то потенциальный поставщик имеет право предоставить лучший товар, но не уступающий требованиям к Товару, указанным в технической спецификации. При этом, сообщаем, что техническая спецификация согласована с техническим оператором Национальной системы видеомониторинга – Государственной технической службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

21	170740025390	КК жобасына ескерту	Согласно пункту 3 статьи 21 Закона РК О государственных закупках, - в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам. Нами были выявлены следующие подлежащие исключению из технической спецификации: 1. В технической спецификации в п.5.1. «Общие требования к видеокамерам» позиция 4) потери пакета - не более 20%; Данный пункт Потери пакета относятся к системе передачи данных, а не к видеокамерам, подлежит исключению из технической спецификации. 2. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.1) Скоростные поворотные уличного исполнения – обзорные - указан «Битрейт видео – от 32 до 16384 Кбит/с», однако в технических требованиях четко указаны требования по битрейту (п.5.1 2) "значение битрейта – не менее 5000 кбит/с"; в данном пункте указаны другие значения, в связи с чем он подлежит исключению из технической спецификации. 3. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.1) Скоростные поворотные уличного исполнения – обзорные - указано «SVC – есть» однако Функция SVC (Scalable Video Coding), это уникальная функция камер производителя HikVision. У других производителей тоже есть подобные функции с другим названием, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации.	2021-07-14 16:13:30	Отклонить замечания	На обращение № 197656 от 14.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Youcaneducation», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения. Технические характеристики потери пакета – не более 20% видеокамер устанавливаются согласно Правил функционирования Национальной системы видеомониторинга, утвержденных приказом Председателя КНБ РК от 27 октября 2020 №69-ке. Требования к скоростным поворотным камерам уличного исполнения не противоречат технической спецификации и требованиям Правил функционирования Национальной системы видеомониторинга, утвержденных приказом Председателя КНБ РК от 27 октября 2020 №69-ке. В пункте 5.1.2 указан битрейт, используемый в Правилах функционирования Национальной системы видеомониторинга, утвержденных приказом Председателя КНБ РК от 27 октября 2020 №69-ке, для видеокамер указывается диапазон битрейта от 32 до 16384 Кбит/с, что означает возможность настройки битрейта пользователем и установки значения 5000 Кбит/с. Наличие функции SVC не указывает на какого-либо производителя, а означает наличие у камер функции ScalableVideoCoding(масштабируемое видеокодирование) – технология обработки и передачи видео в реальном времени, которая позволяет передавать в одном потоке несколько подпотоков видео разного качества. Поток видео высокого качества кодируется как последовательность улучшений потоков более низкого качества. Технология SVC позволяет серверу адаптировать видеопоток под пропускную способность каждого отдельного канала, не пересчитывая потоки каждый раз повторно. При этом, сообщаем, что техническая спецификация согласована с техническим оператором Национальной системы видеомониторинга – Государственной технической службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

22	170740025390	КК жобасына ескерту	1. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.6) Стационарные внутреннего исполнения – обзорные – указано Рабочий диапазон температур не ниже -40 не выше +60 - это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, Данное требование некорректно, так как по данному требованию следует, что камеры работающие при температуре выше 65ºС не проходят данные требования, но однозначно понятно, что в случае, если камеры работают при +70ºС они будут работать и при 65ºС- данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации. 2. В технической спецификации в п.7. Общие требования к системе обработки и хранения данных в УУИС под пункты 3.2 указан - Форм фактор серверов должен соответствовать размеру не более 2 U для одной единицы оборудования - это уникальные параметры определенного производителя, сервера могут быть разного форм-фактора, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации.	2021-07-14 16:24:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197670 от 14.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Youcaneducation», Заказчиком согласно п.п.1 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик вносит изменения в проект конкурсной документации. В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 6) «Стационарные внутреннего исполнения – обзорные» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» текст: «Рабочий диапазон температур не ниже -40оС не выше +60оС» заменяется текстом следующего содержания: «Рабочий диапазон температур не менее -40оС не менее +60оС». При этом, изменения вносятся по рабочему диапазону температур: в пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 5) «Стационарные внутреннего исполнения – входные группы/ контрольно-пропускные пункты» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» текст: «Рабочий диапазон температур не ниже -40оС не выше +60оС» заменяется текстом следующего содержания: «Рабочий диапазон температур не менее -40оС не менее +60оС»; в пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 7) «Стационарные внутреннего исполнения – обзорные с микрофоном» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» текст: «Рабочий диапазон температур не ниже -30оС не выше +60оС» заменяется текстом следующего содержания: «Рабочий диапазон температур не менее -30оС, не менее +60оС»; в пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 8) «Стационарные купольного исполнения – обзорные (устанавливаются внутри и снаружи административного здания учреждения)» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» текст: «Рабочий диапазон температур не ниже -40оС не выше +60оС» заменяется текстом следующего содержания: «Рабочий диапазон температур не менее -40оС, не менее +60оС». Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: В подпункте 7.3.2. параметры 2U для серверов не указывают на какого-либо производителя, так как параметр «U» монтажная единица (юнит, от англ. unit) – единица измерения высоты размещаемого в специальных стойках или шкафах, имеющих стандартную систему конструкций для крепежа такого оборудования. Обозначения –U, RU (от англ. rackunit), RMU (от англ. Rack-mountunit). Равен 44,45 мм (или 1,75 дюйма). В этой связи, отмечаем, что в случае, если Товар не соответствует требованиям заказчика, то потенциальный поставщик имеет право предоставить лучший товар, но не уступающий требованиям к Товару, указанным в технической спецификации. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

23	170740025390	КК жобасына ескерту	1. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.3) Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на территории учреждения) указан указан - Рабочий диапазон температур не ниже -40 не выше +60 - это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, Данное требование некорректно, так как по данному требованию следует, что камеры работающие при температуре выше 65ºС не проходят данные требования, но однозначно понятно, что в случае, если камеры работают при +70ºС они будут работать и при 65ºС- данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации. 2. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.4 Стационарные уличного исполнения – въездная группа/ транспортные контрольно-пропускные пункты указан Модуль снижения эффекта обратного рассеивания - Данный модуль является модулем камер HikVision - это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации.	2021-07-14 16:22:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197666 от 14.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Youcaneducation», Заказчиком согласно п.п.1 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик вносит изменения в проект конкурсной документации. В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 3) «Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на территории учреждения)» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» текст: «Рабочий диапазон температур не ниже -40оС не выше +60оС» заменяется текстом следующего содержания: «Рабочий диапазон температур не менее -40оС не менее +60оС». В пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 4) «Стационарные уличного исполнения – въездная группа/ транспортные контрольно-пропускные пункты» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» исключается текст: «Модуль снижения эффекта обратного рассеивания – есть». Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

24	010340000180	КК жобасына ескерту	8. В пункте п.5.1 указано: пп. 11) параметр степени защиты для камер стационарных уличного исполнения – обзорных, устанавливаемых на периметре Объектов – не менее IK 8; Замечание: Противоречит (запутывает) указанным в характеристиках видеокамер требованиям: 1) Скоростные поворотные уличного исполнения – обзорные; "Стандарты по защите – не менее IP66, IK10" так как это уличная видеокамера. 3) Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на территории учреждения); "- Стандарты по защите – не менее IP67, IK10," 4) Стационарные уличного исполнения – въездная группа/ транспортные контрольно-пропускные пункты; "- Стандарты по защите – не менее IP67, IK10, антикоррозийная защита," 9. В пункте п.5.1. указано: пп. 13) наличие встроенного разъема для SD-card для возможности установки SD-card в корпус видеокамеры с целью обеспечения непрерывности видеозаписи в случае сбоя в работе кабельной структурированной сети, с последующей передачей сохраненных видеоданных на локальный сервер при восстановлении штатной работы сети передачи данных; Замечание: В технических характеристиках всех видеокамер указано требование: - Локальное хранилище – Поддержка microSD/SDHC/SDXC-карт, не менее (объем для каждой камеры разный). Т.е. требование поддержки карт памяти и для чего это "обязательно" надо написано, но требование поставки самих карт памяти отсутствует в рамках Технической спецификации к Конкурсу. Требование в рамках текущего конкурса не обосновано, ведет к перерасходу бюджетных средств.	2021-07-15 10:44:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197765 от 15.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «АИРС», Заказчиком согласно п.п.1 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик вносит изменения в проект конкурсной документации. В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В пункте 5.1. в подпункте 11) текст: «параметр степени защиты для камер стационарных уличного исполнения – обзорных, устанавливаемых на периметре Объектов – не менее IK 8» заменяется текстом следующего содержания: «параметр степени защиты для камер стационарных уличного исполнения – обзорных, устанавливаемых на периметре Объектов – не менее IP67, IK10». Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: По подпункту 13) пункта 5.1 технической спецификации: в видеокамерах, описанных в технической спецификации и соответствующей приказу Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 69-ке «Об утверждении Правил функционирования Национальной системы видеомониторинга» для объектов описаны видеокамеры с варифокальным объективом и скоростные поворотные купольные камеры, для камер подобного типа наличие карты памяти является рядовым значением и не не влияет на стоимость, по мимо этого поддержка карт памяти позволяет расширить функционал и надёжность системы без замены видеокамер целиком. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

25	010340000180	КК жобасына ескерту	12. В пункте 7. Общие требования к системе обработки и хранения данных в УУИС Замечания: Составлен технически неверно. В пункте Заказчиком вносится без расшифровки много типов серверов (в разных местах называемых по разному). Если брать за основу пункт 7.3.1., то все последующие подпункты пункта 7 называют сервера и видеорегистраторы по разному: "7.3.1. Система обработки и хранения данных должна состоять из видеосервера(-ов), сетевых видеорегистраторов и сервера(-ов) или систем(-ы) хранения данных" 7.3.8. "трех серверов для обработки и сохранения обработанных данных от центрального кластера, сервера должны быть объединяемы в кластер с выделением серверов обработки информации и сервера распределения транзакций". 7.3.13. Технические требования к сетевому модулю регистрации аналитических событий: в качестве регистраторов в системе предполагается использование специализированных видеорегистраторов, с использованием алгоритма глубокого обучения. 7.3.14. Регистратор должен обеспечивать обработку поступающих от камер аналитических событий, с обработкой метаданных в режиме реального времени. Обработанные события должны сохраняться на жесткие диски, установленные внутри регистратора, также регистратор должен передавать информацию на центральный сервер системы и обеспечивать сохранение видео записей и событий в систему хранения данных. (какой центральный сервер? Сервер обработки или сервер хранения ?). 7.3.15. Минимальные требования к регистратору должны составлять: IP-видеовход не менее 64 канала	2021-07-15 10:48:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197770 от 15.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «АИРС», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В пункте 7. Технической спецификации описаны всего три вида устройств, пункт 7.3.6 центральный сервер системы (обработки данных), пункт 7.3.12 сервер хранения данных (сервер хранения SAN) 7.3.15 модуль регистрации аналитических событий (регистратор), других устройств в пункте 7 не описано. Заказчиком согласно п.п.1 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик вносит изменения в проект конкурсной документации. В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: Вместе с тем, для правильного понимания задач решаемых системой в конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В пункте 7.3.8 текст «Серверная платформа должна быть сконфигурирована таким образом, чтобы выполнение поступающих операций равномерно распределялось между серверами, объеденными в кластер, для текущей конфигурации системы предполагается размещение трех серверов для обработки и сохранения обработанных данных от центрального кластера, сервера должны быть объединяемы в кластер с выделением серверов обработки информации и сервера распределения транзакций.» заменяется текстом следующего содержания «Серверная платформа должна быть сконфигурирована таким образом, чтобы выполнение поступающих операций равномерно распределялось между сервером или серверами при расширении системы, у предлагаемых к поставке серверов и программного обеспечения, должна быть предусмотрена возможность объединения серверов в кластер с выделением серверов обработки информации и сервера распределения транзакций.» Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

26	010340000180	КК жобасына ескерту	22. В пункте 9.18.1. указано: Приложение необходимо для получения доступа к видеоизображению в режиме реального времени, поиска и выгрузки видео материалов в архиве, получение и отправки системных сообщений. 8) Функция «Пользователи и группы пользователей» должна обеспечивать полноценное управление пользователями и группами пользователей системы видеонаблюдения, не менее 3000 пользователей и не менее 3000 ролей пользователей. Производить следующие настройки параметров доступа: добавление, редактирование пользователя, предоставление роли пользователю в группе, доступ к видеоизображению в режиме реального времени, доступ к архивным видеозаписям; Противоречит п. 9.15, в котором указано, что: - Количество групп доступа не менее 512 - Количество уровней прав доступа не менее 512 Тем самым, клиентское приложение согласно требований Технической спецификации должно поддерживать большее количество пользователей/групп и ролей, чем серверный компонент Системы. 23. В пункте 10.5 указано: - Аудиовыход, не менее: 16 каналов; - Видеовыход, не менее: 8 каналов; Предлагается уточнить: как правило количество видеовыходов равно количеству аудиовыходов (из соображений целесообразности). Если допущена опечатка просим исправить.	2021-07-15 10:50:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197776 от 15.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «АИРС», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: По пункту 9.18.1. в технической спецификации указаны характеристики, которые отвечают за разные функции программного обеспечения, пункты: Количество групп доступа не менее 512 позволяет создать 512 групп камер, Количество уровней прав доступа не менее 512 права доступа назначаются для пользователя системы непосредственно для группы, пункты: не менее 3000 пользователей позволяет создать 3000 пользователей в системе, не менее 3000 ролей пользователей позволяет создать 3000 ролей пользователя с различными настройками доступа по одной отдельной роли для пользователя. Заказчиком согласно п.п.1 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик вносит изменения в проект конкурсной документации. В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: в конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В пункте 10.5. технической спецификации текст: «Видеовыход, не менее: 8 каналов;» заменяется текстом следующего содержания: «Видеовыход HDMI, не менее: 16 каналов; Видеовыход BNC не менее 8 каналов (DB15 × 2);». Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

27	170740025390	КК жобасына ескерту	1. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.4 Стационарные уличного исполнения – въездная группа/ транспортные контрольно-пропускные пункты указан Основные события - обнаружение движения, детектор саботажа, обнаружение вибрации, отключение сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный вход, HDD full (HDD заполнен), ошибка HDD, - требуется указать не Hard Disk (HDD), а HD (High Definition), данный пункт требует доработки. 2. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.4 Стационарные уличного исполнения – въездная группа/ транспортные контрольно-пропускные пункты указан Wiegand – не менее 1, CardID 26bit, SHA-1 26bit, Hik 34bit, - это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации.	2021-07-14 16:23:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197667 от 14.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Youcaneducation», Заказчиком согласно п.п.1 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик вносит изменения в проект конкурсной документации. В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 4) «Стационарные уличного исполнения – въездная группа/ транспортные контрольно-пропускные пункты» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» исключается текст: «Wiegand – не менее 1, CardID 26bit, SHA-1 26bit, Hik 34bit». Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: В пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 4) «Стационарные уличного исполнения – въездная группа/ транспортные контрольно-пропускные пункты» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» указанные характеристики «HDD full (HDD заполнен), ошибка HDD» являются аналитическими детекторами, позволяющими камеру оповещать оператора о заполненном или неисправном хранилище, и к характеристикам HD (HighDefinition) не имеет отношения. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.
28	010340000180	КК жобасына ескерту	11. В пункте 6.1.11. Требования к техническим характеристикам монтажных шкафов коммутационных (ШК) для подключения источников видеоданных, - Время обеспечения бесперебойной работы подключенного оборудования при отсутствии электропитания, не менее: 30 минут; Замечание: не соответствует п.5., приложения 2 к приказу Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 69-ке. "Об утверждении Правил функционирования Национальной системы видеомониторинга" (Минимальные технические условия систем видеонаблюдения) "3) техническим средствам, используемые в системах видеонаблюдения, необходимо иметь гарантированное электроснабжение от источников электропитания и автономное в режиме не менее 60 минут."	2021-07-15 10:47:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197769 от 15.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «АИРС», Заказчиком согласно п.п.1 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик вносит изменения в проект конкурсной документации. В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В пункте 6.1.11. текст «Время обеспечения бесперебойной работы подключенного оборудования при отсутствии электропитания, не менее: 30 минут» заменяется текстом следующего содержания «Время обеспечения бесперебойной работы подключенного оборудования при отсутствии электропитания, не менее: 60 минут» Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

29	010340000180	КК жобасына ескерту	17. В пункте п.9 в указано: Требование к подсистеме видеонаблюдения Замечание: Перечисленные характеристики Системы видеонаблюедния не соответствуют требованиям п.6., приложения 2 к приказу Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 69-ке. "Об утверждении Правил функционирования Национальной системы видеомониторинга" (Минимальные технические условия систем видеонаблюдения) 18. В пункте 9.10 в указано: Программное обеспечение должно обладать минимальным набором модулей и компонентов, для проекта предполагается наличие следующих модулей: Главный модуль системы, видео модуль, модуль тревог и событий, модуль поиска и отчетов, модуль распознавания ГРНЗ ТС, модуль работы с картами ГИС, модуль конфигурации устройств, модуль конфигурации хранилищ, модуль распределения прав доступа, модуль работы с видео стенами, модель информационного обеспечения операторов (дашборд), модуль детекции лиц и модуль отчетов. Замечание: противоречит п. 4.1.4 и 4.2.2. настоящей ТС в части требований к модулям видеоаналитики 19. В пункте 9.14. Функционал платформы видеонаблюдения: В программное обеспечение включены модули: Пересечение линии, Вход в область, Распознавание ГРНЗ ТС; Не соответствует требованиям к видеоаналитике на видеокамерах и сетевых видерегистраторах, что вносит путаницу в понимание потребности Заказчика и ведет к перерасходу денежных средств, в случае если Заказчику достаточно модулей перечисленных в п.9.14.	2021-07-15 10:49:44	Отклонить замечания	На обращение № 197774 от 15.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «АИРС», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: Потенциальным поставщиком ТОО «АИРС» не указанно какие именно технические характеристики пункта 9 технической спецификации не соответствуют пункту 6 приложения 2 к Правилам функционирования Национальной системы видеомониторинга, утвержденных приказом Председателя КНБ РК от 27 октября 2020 №69-ке. При этом, отмечаем, что в приложении 2 к Правилам функционирования Национальной системы видемониторинга, утвержденных приказом Председателя КНБ РК от 27 октября 2020 №69-ке, указаны минимальные технические условия систем видеонаблюдения. Вместе с тем, техническая спецификация разработана с учетом включения в нее расширенных параметров и характеристик, не предусмотренных приложением 2 к Правилам функционирования Национальной системы видемониторинга, утвержденных приказом Председателя КНБ РК от 27 октября 2020 №69-ке. Противоречия по аналитическим возможностям программного обеспечения отсутствуют, в пунктах 4.1.4 описан предполагаемый состав программного обеспечения с разбивкой на подсистемы, подсистемы могут быть в одном модуле либо в разных, главное, чтобы ПО поддерживало данные функции, в пункте 4.2.2 описана типовая схема построения любой системы видеонаблюдения, в пункте 9.10 описан состав модулей программного обеспечения, в один или несколько модулей могут входить подсистемы, описанные в пункте 4.1.4. В пункте 9.17 описаны предполагаемые к поставке аналитические модули или лицензии, в зависимости от типа поставляемого обеспечения подобные пункты могут иметь различный вид, поэтому в целях исключения привязки к какому-либо производителю, - лицензии описаны таким способом. При этом, сообщаем, что техническая спецификация согласована с техническим оператором Национальной системы видеомониторинга – Государственной технической службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

30	170740025390	КК жобасына ескерту	1. В технической спецификации в п.7. Общие требования к системе обработки и хранения данных в УУИС под пункты 3.7 - Основой для построения системы хранения данных, должны быть специализированные компьютеры – сервера SAN - Это идет конкретное указание производителя севреров. Не все производители используют данный тип серверов, это уникальные параметры определенного производителя, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации. 2. В технической спецификации в п.9. «Требования к подсистеме видеонаблюдения» под пункт 15 - Возможности программного обеспечения – указано Количество тревожных входов не менее 3 000, Количество тревожных выходов не менее 3 000, Количество док-станций не менее 1 500, Количество подключаемых камер распознавания ГРНЗ ТС не менее 3 000 - это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, Данное требование некорректно, так как не указаны какие док-станции должны быть подключены, Общее колитчество камер с определением номера ТС заметно меньше, Требования завышенные - это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации.	2021-07-14 16:25:12	Отклонить замечания	На обращение № 197671 от 14.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Youcaneducation», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: Подпунктом 7.3.7. предполагается использование серверов SAN. Данное требование не является указанием на производителя оборудования, а указывает на тип хранилища данных, работа с которым осуществляется по локальной сети. Аббревиатура «SAN» расшифровывается как «StorageAreaNetwork», т.е. «Сеть хранения данных». В пункте 9.15. указаны количественные показатели возможности программного обеспечения. В данном пункте технической спецификации нет указания на конкретного производителя, характеристики указаны для возможностей программного обеспечения и не указывает на какого-либо производителя. В этой связи, отмечаем, что в случае, если Товар не соответствует требованиям заказчика, то потенциальный поставщик имеет право предоставить лучший товар, но не уступающий требованиям к Товару, указанным в технической спецификации. При этом, сообщаем, что техническая спецификация согласована с техническим оператором Национальной системы видеомониторинга – Государственной технической службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла

31	170740025390	КК жобасына ескерту	1. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.4) Стационарные уличного исполнения – въездная группа/ транспортные контрольно-пропускные пункты указан - Рабочий диапазон температур не ниже -40 не выше +60 - это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, Данное требование некорректно, так как по данному требованию следует, что камеры работающие при температуре выше 65ºС не проходят данные требования, но однозначно понятно, что в случае, если камеры работают при +70ºС они будут работать и при 65ºС- данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации. 2. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.5) Стационарные внутреннего исполнения – входные группы/ контрольно-пропускные пункты - Количество потоков видео – не менее 4 (основной поток, дополнительный поток, третий поток, четвертый поток) - это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации.	2021-07-14 16:23:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197668 от 14.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Youcaneducation», Заказчиком согласно п.п.1 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик вносит изменения в проект конкурсной документации. В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 4) «Стационарные уличного исполнения – въездная группа/ транспортные контрольно-пропускные пункты» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» текст: «Рабочий диапазон температур не ниже -40оС не выше +60оС» заменяется текстом следующего содержания: «Рабочий диапазон температур не менее -40оС не менее +60оС». Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: В пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 5) «Стационарные внутреннего исполнения – входные группы/ контрольно-пропускные пункты» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» количество потоков для камер не является указанием на какого-либо производителя, у различных производителей оборудования количество потоков может быть от 2 до 10, в зависимости от классификации камеры видеонаблюдения и решаемой ей задачи. В этой связи, отмечаем, что в случае, если Товар не соответствует требованиям заказчика, то потенциальный поставщик имеет право предоставить лучший товар, но не уступающий требованиям к Товару, указанным в технической спецификации. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

32	010340000180	КК жобасына ескерту	2. В пункте п. 3.4. Формулировка: "(указанные в данной технической спецификации, а также в дополнительных файлах конкурсной документации)". Замечание: не корректно указана ссылка, каких именно файлах. 3. В пункте п.3.10 Формулировка: "(указанные в данной технической спецификации, а также в дополнительных файлах конкурсной документации)" Замечание: не корректно указана ссылка, каких именно файлах. 4. В пункте п. 4.1.2 "Система не должна быть построена с использованием свободно распространяемого ПО (Open Source) во избежание рисков нарушения Информационной безопасности.". Замечание: В технической спецификации не указаны требования к Информационной безопасности. Есть ссылка на НПА в области информатизации, но в них нет запрета на использование OpenSource решений. Требование необосновано.	2021-07-15 10:43:02	Отклонить замечания	На обращение № 197761 от 15.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «АИРС», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: Учреждения уголовно-исполнительной системы, относятся к типу режимных объектов, основываясь на важности систем безопасности, применяемых на подобного рода объектах, использовать потенциально небезопасное программное обеспечение OpenSource не представляется возможным. Использование программного обеспечения OpenSource со свободно распространяемым исходным кодом, доступным в открытых источниках, потенциально является небезопасным продуктом, так как на базе отрытого исходного кода, возможно выявление потенциально уязвимых систем, подсистем и компонентов, а равно создание на базе выявленных уязвимостей вредоносного программного обеспечения, а также создание эксплойтов. При этом, имеется потенциальная опасность вывода программного обеспечения из строя, уничтожения архивных видеоматериалов и утечка информации с режимных объектов за пределы системы и УИС. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК — Жексембин Марат Борибаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №5527369

№ конкурса 6055905-1
Название конкурса Государственная закупка для РГУ "Комитет уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-07-08 16:02:59 по 2021-07-15 16:02:59
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерство финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	010340000180	Замечание к КД	14. В пункте 7.3.17. указано: Основные требования к функционалу видеосервера или сетевого видеорегистратора, не менее: Что противоречит п.7.3.1. Где видеосервера упомянуты отдельно (не взаимозаменяемо) от сетевых видеорегистраторов: "из видеосервера(-ов), сетевых видеорегистраторов..." 15. В пункте 8 указано: Требования к помещениям для установки серверного оборудования. Замечание: отсутствует отсылка к Требованиям Постановления Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 «Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности». В части оборудования серверных помещений. 16. В пункте 8.2. указано: «С целью обеспечения бесперебойной работы серверного и коммутационного оборудования, устанавливаемого в помещение, Поставщик должен в помещении: - оснастить системой бесперебойного электропитания, для резервирования электропитания серверного и коммутационного оборудования, на случаи отключения электропитания;» Замечание: 1) не указано длительность резервирования электропитания. Что ведет к ухудшению условий функционирования всей системы видеонаблюдения в УУИС. 2) не соответствует п.5., приложения 2 к приказу Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 69-ке. "Об утверждении Правил функционирования Национальной системы видеомониторинга" (Минимальные технические условия систем видеонаблюдения) "3) техническим средствам, используемые в системах видеонаблюдения, необходимо иметь гарантированное электроснабжение от источников электропитания и автономное в режиме не менее 60 минут."	2021-07-15 10:49:04	Отклонить замечания	На обращение № 197772 от 15.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «АИРС», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: Пункт 7.3.17. не противоречит пункту 7.3.1., так как описывает возможный функционал системы, изменяющийся в зависимости от производителя оборудования систем видеонаблюдения. В пункте 7.3.1. указанно, что хранение видео может осуществляться на видеосерверах и сетевых регистраторах или системах хранения данных (специализированных серверах хранения), это позволяет потенциальному поставщику выбирать поставляемое решение из более широкого спектра оборудования и производителей, без привязки решения к определенной марке оборудования или производителя предлагаемой системы. По пункту 8 требования к оборудованию серверных помещений разработаны согласно Единым требованиям в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832. Заказчиком согласно п.п.1 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик вносит изменения в проект конкурсной документации. В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: в конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В пункте 8.2. текст «оснастить системой бесперебойного электропитания, для резервирования электропитания серверного и коммутационного оборудования, на случаи отключения электропитания;» заменяется текстом следующего содержания «оснастить системой бесперебойного электропитания, для резервирования электропитания серверного и коммутационного оборудования, на случаи отключения электропитания. Время обеспечения бесперебойной работы подключенного оборудования при отсутствии электропитания, не менее: 60 минут;» Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

2	170740025390	Замечание к КД	1. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.3) Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на территории учреждения) указано Фокусное расстояние – не менее 2.8 не более 12 мм, вариофокальный объектив - это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, Некорректное требование: Камера с вариофокальным объективом который имеет больший диапазон изменения фокусного расстояния (например: 2.7 - 13.5 мм) дает больший дипазон изменения угла обзора и, таким образом, дает больше возможностей оператору. Камера с большим диапазоном фокусного расстояния однозначно перекроет требуемый диапазон изменений фокусного расстояния, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации. 2. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.3) Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на территории учреждения) указано Фокусное расстояние – не менее 2.8 не более 12 мм, вариофокальный объектив указана Диафрагма – не менее F2.0, это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, Есть множество камер отвечающих по всем остальным параметрам, но не отвечающим данным требованиям. Этот параметр сильно завышен, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации.	2021-07-14 16:21:58	Отклонить замечания	На обращение № 197665 от 14.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Youcaneducation», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: Технические характеристики объективов видеокамер установлены в соответствии с Правилами функционирования Национальной системы видеомониторинга, утвержденных приказом Председателя КНБ РК от 27 октября 2020 №69-ке. Измерение диафрагмы в объективах камеры происходит обратным типом, значение диафрагмы с параметром F2.0 будет иметь меньшую светосилу, чем объектив с параметрами F 1.6, F 1.4, F 1.2 и так далее.В случае, если потенциальным поставщиком в характеристиках предлагаемого оборудования будут указаны значения параметра объектива F 1.6, F 1.4, F 1.2, то они будут превосходить по характеристикам, запрашиваемым в технической спецификации параметры. В этой связи, отмечаем, что в случае, если Товар не соответствует требованиям заказчика, то потенциальный поставщик имеет право предоставить лучший товар, но не уступающий требованиям к Товару, указанным в технической спецификации. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

3	010340000180	Замечание к КД	13. В пункте 7.3.8 указано: 7.3.8. Система хранения данных обязательно должна быть также в исполнении для монтажа в 19" стойку. Серверная платформа должна быть сконфигурирована таким образом, чтобы выполнение поступающих операций равномерно распределялось между серверами, объеденными в кластер, для текущей конфигурации системы предполагается размещение трех серверов для обработки и сохранения обработанных данных от центрального кластера, сервера должны быть объединяемы в кластер с выделением серверов обработки информации и сервера распределения транзакций. Замечания: 1) В одном пункте допущено технически неграмотное описание требований к монтажу СХД в стойку и описание кластера в рамках с требованием не мнее "трех серверов для обработки и сохранения обработанных данных от центрального кластера". Пункт 7. отсносится к описанию требований "к системе обработки и хранения данных в УУИС". В технической спецификации отсутствует упоминание "центрального кластера" в УУИС, что это за "Центральный кластер". Что ведет к запутыванию Поставщика как на этапе конкурса так и при исполнении договора. 2) необходимо дать разъяснение/расшифровку в Технической спецификации что такое в понимании Заказчика "сервера для обработки и сохранения обработанных данных" и "сервера обработки информации и сервера распределения транзакций". Так как система видеонаблюдения это система потоковых видеоданных, и транзакции как тип данных составляют менее 1%. 3) пункт не связан, предлагается переформулировать его технически верно.	2021-07-15 10:48:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197771 от 15.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «АИРС», Заказчиком согласно п.п.1 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик вносит изменения в проект конкурсной документации. В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В пункте 7.3.8 текст «Серверная платформа должна быть сконфигурирована таким образом, чтобы выполнение поступающих операций равномерно распределялось между серверами, объеденными в кластер, для текущей конфигурации системы предполагается размещение трех серверов для обработки и сохранения обработанных данных от центрального кластера, сервера должны быть объединяемы в кластер с выделением серверов обработки информации и сервера распределения транзакций.» заменяется текстом следующего содержания «Серверная платформа должна быть сконфигурирована таким образом, чтобы выполнение поступающих операций равномерно распределялось между сервером или серверами при расширении системы, у предлагаемых к поставке серверов и программного обеспечения, должна быть предусмотрена возможность объединения серверов в кластер с выделением серверов обработки информации и сервера распределения транзакций.». При этом, разъясняем, что сервера обработки и сохранения обработанных данных, это выделенные специализированные компьютеры – сервера, предназначенные для обеспечения работы программного обеспечения в режиме 24/7, построенные и выведенные производителями в отдельный класс продуктов, для каждого объекта предусматривается использование аналитических функций, поступающие данные аналитических детекторов (метаданные с описанием аналитического события, снимок и видеоролик аналитического детектора) для обработки информации аналитических детекторов предусматривается сервер управляющих распределение поступающей информации между серверами хранения, рабочими станциями и другими устройствами. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

4	010340000180	Замечание к КД	В связи с вышеизложенным предлагается заменить формулировку на более корректную: "3.1. В целях соблюдения единой технической политики, устройства (сервера) аналитики, записи и хранения, видеокамеры (лицензии видеопотоков и видео-аналитики в том числе), мониторы видеостены, рабочие станции и мониторы оператора, декодеры видеостены, пульты управления камерами заявляемые в конкурсной заявке потенциальным Поставщиком, должны иметь название производителя, марку и модель с целью определения их происхождения и возможности интеграционного взаимодействия в рамках одной системы."	2021-07-15 10:42:36	Отклонить замечания	На обращение № 197760 от 15.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «АИРС», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: В предлагаемой от потенциального поставщика ТОО «АИРС» новой редакции пункта 3.2. технической спецификации не присутствует уточнение, что все устройства должны иметь подтверждение от официального представителя производителя в Республике Казахстан. Отказ от подтверждения официальным представителем завода производителя,считаем не целесообразным. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.
5	170740025390	Замечание к КД	1. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.2) Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на периметре учреждения) указаны Стандарты по защите – не менее IP67, IK08, Противоречит требованиям Приказа Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 27 октября 2020 года №69 «Об утверждении Правил функционирования Национальной системы видеомониторинга». Должно быть не менее IK10, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации. 2. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.2) Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на периметре учреждения) указан - Рабочий диапазон температур не ниже -40 не выше +60 - это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, Данное требование некорректно, так как по данному требованию следует, что камеры работающие при температуре выше 65ºС не проходят данные требования, но однозначно понятно, что в случае, если камеры работают при +70ºС они будут работать и при 65ºС- данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации.	2021-07-14 16:20:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197663 от 14.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Youcaneducation», Заказчиком согласно п.п. 1 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик вносит изменения в проект конкурсной документации. В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 2) «Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на периметре учреждения)» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» текст: «Стандарты по защите – не менее IP67,IK08» заменяется текстом следующего содержания: «Стандарты по защите – не менее IP67,IK10». В пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 2) «Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на периметре учреждения)» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» текст: «Рабочий диапазон температур не ниже -40оС не выше +60оС» заменяется текстом следующего содержания: «Рабочий диапазон температур не менее -40оС не менее +60оС». Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

6	010340000180	Замечание к КД	5. В пункте 4.1.4. Система должна обладать подсистемами: 1) подсистема видеонаблюдения; 2) базовая видео аналитика; 3) меню; 4) авторизация пользователя; 5) управления пользователями и их правами/уровнями доступа; 6) управления камерами видеонаблюдения; 7) распознавания ГРНЗ ТС; 8) реагирования на События; 9) статистической отчетности по ГРНЗ ТС, количеству зафиксированного транспорта, Событиям; 10) навигации по расположению точек установки камер видеонаблюдения. Замечание: Противоречит перечню подсистем в п.4.2.2. Запутывание участников конкурса. Из перечисленных "подсистем" только п.1), 2), 5), 6), 7), 8) и 9) могут быть подсистемами. п. 3), 4), 10) являются функциями любого ПО, встроенными в основой (базовый) функционал.	2021-07-15 10:43:43	Отклонить замечания	На обращение № 197762 от 15.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «АИРС», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: Противоречия в пунктах 4.1.4. и 4.2.2.технической спецификации не имеются. В пункте 4.1.4 описан предполагаемый состав программного обеспечения с разбивкой на подсистемы, подсистемы могут быть в одном модулелибо в разных, при этом ПО должно поддерживать данные функции. В пункте 4.2.2 описана типовая схема построения любой системы видеонаблюдения, при этом указывается структура информационных подсистем, а не подсистем программного обеспечения. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.
7	010340000180	Замечание к КД	Замечания: 1) требование противоречит открытости и конкурентности государственных закупок, так как к примеру "видеокамеры" и "рабочие станции и мониторы операторов" между собой не имеют прямого взаимодействия, применяемые технологии на уровне протоколов интеграции, как правило уже унифицированы у разных производителей. 2) в требованиях технической спецификации не указаны протоколы на которых должна взаимодействовать между собой цепочка оборудования "видеокамера-сервер-видестена-рабочая станция оператора и его монитор, пульт управления", следовательно требование "должны быть одного производителя" необосновано. 3) в Законе РК "О государственных закупках" других нормативно-правовых актах РК отсутствует термин "единой технической политики", отсутствует критерии его оценки (один бренд или единство протоколов взаимодействия или что-то иное в оценке "единой технической политики"), следовательно обоснование требованию "должны быть одного производителя" не обсновано. 4) требование "должны быть одного производителя" ставит Заказчика в зависимость от один раз внедренного решения и закрывает возможность для развития системы в дальнейшем, хотя требования к развитию системы заложены в Технической спецификации (п.7.2., п.7.3.4, 7.3.9).	2021-07-15 10:41:08	Отклонить замечания	На обращение № 197759 от 15.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «АИРС», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: На рынке существует конкурентное количество производителей оборудования, технические характеристики которых соответствуют или превышают параметрам, указанным в технической спецификации. Такое решение обусловлено тем, что к системам видеонаблюдения и всех их компонентам предъявляются определенные требования, например, к мониторам видеостены и мониторам оператора есть требование в части отсутствия деградации пикселей и как следствие искажения отображаемой информации, так как режим работы мониторов 24/7, к рабочим станциям оператора в части возможности прямого декодирования определенного количества видеопотоков, что требует специфической конфигурации оборудования и наличия определенных разъемов вывода. Вместе с тем, во избежание затруднения при эксплуатации, в следствие возможной несовместимости или необходимости неких интеграционных элементов, было предъявлено данное требование. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

8	010340000180	Замечание к КД	6. В пункте 4.2.1. Система должна состоять из трех уровней: 1) Уровень - видеокамеры, а также возможная интеграция других систем безопасности, таких как «сухие» контакты, в учреждениях УИС, производит первичную фиксацию и базовую видеоаналитику, хранения видеоархива. Замечание: "«сухие» контакты" не являются "другими системами безопасности" - «Сухой контакт» — сленговый термин в области промышленной автоматики и сигнализации, обозначающий дискретный выходной сигнал прибора. Слово «сухой» означает что на клеммах сухого контакта нет никакого напряжения если клеммы не подключены к другому оборудованию. Подразумевается, что, помимо отсутствия источников напряжения в цепи сухого контакта, цепь сухого контакта гальванически отвязана от других внешних электрических контактов прибора. Т.е. это свойство одного оборудования, иметь возможность подключения другого оборудование с помощью "сухих" контактов (порты подключения). 7. В пункте п.4.2.2 указано: 4.2.2. Структура информационных подсистем должна быть построена по многоуровневой архитектуре, представленной различным типом и предназначением оборудования и информационных систем, и состоять из следующих слоев: 1) источники видеоданных; 2) сетевая инфраструктура; 3) аппаратное обеспечение; 4) обработка и хранения информации; 5) анализ данных и отчетность; Замечание: Противоречит перечню подсистем в п.4.1.4. Запутывание участников конкурса	2021-07-15 10:44:11	Отклонить замечания	На обращение № 197763 от 15.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «АИРС», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: Противоречия в пунктах 4.1.4. и 4.2.2. технической спецификации не имеются. В пункте 4.1.4 описан предполагаемый состав программного обеспечения с разбивкой на подсистемы, подсистемы могут быть в одном модуле либо в разных, при этом ПО должно поддерживать данные функции. В пункте 4.2.2 описана типовая схема построения любой системы видеонаблюдения, при этом указывается структура информационных подсистем, а не подсистем программного обеспечения. В подпункте 1) пункта 4.2.1. используется термин «сухие» контакты, слово взято в кавычки как указатель на используемую языковую терминологию, контакты подобного рода используется как в видеокамерах, так и в других системах различного рода, использующих в схемах получение простых сигналов 1 - наличие замыкание контакта 0 - отсутствие замыкания контакт. При этом, поясняем, под термином «Сухие» контакты подразумеваются – релейные выходы. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла

9	010340000180	Замечание к КД	20. В пункте 9.15. Возможности программного обеспечения: Замечания: 1) Количество док-станций не менее 1 500 - док-станции и их характеристики не упоминаются в Технической спецификации 2) Количество подключаемых камер распознавания ГРНЗ ТС не менее 3 000, в проекте на каждый объект заявлено несколь единиц камер распознавания ГРНЗ ТС 3) Количество поддерживаемых одновременно подключенных серверов аудита безопасности в УУИС не менее 8 - сервера аудит безопасности не заявлены в Технической спецификации. 4) Количество поддерживаемых одновременно подключенных серверов DeepinMind в УУИС не менее 64 - сервера DeepinMind не заявлены в Технической спецификации. Вывод: Тем самым, заявляются требования которые не описаны в проекте, что ведет к удорожанию проекта, а также нецелевому расходованию денежных средств. 21. В пункте 9.17.1. Модули видеоаналитики должны обеспечивать: - Распознавание с целью подсчета транспорта; - Распознавание ГРНЗ ТС с видеокамер при въезде/выезде на территорию УУИС; - Детектирование событий, т.е. перемещения, движения пересечение допустимых линий и границ, нахождение в зонах; - Наличие возможности (в рамках интеграции с НСВМ) распознавания человеческих лиц. Замечание: противоречит п. 4.1.4, 4.2.2 и 9.10 настоящей Технической спецификации, в части требований к модулям видеоаналитики. Запутывает потенциального Поставщика и не позволяет верно оценить требования Заказчика.	2021-07-15 10:50:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197775 от 15.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «АИРС», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: В пункте 9.15. указаны количественные показатели возможности программного обеспечения. В данном пункте технической спецификации нет указания на конкретного производителя, характеристики указаны для возможностей программного обеспечения и не указывает на какого-либо производителя. Лицензии на программное обеспечение должны обеспечивать работу оборудования, указанного в приложении 1 к технической спецификации «Перечень объектов и количество оборудования». Противоречия по аналитическим возможностям программного обеспечения отсутствуют, в пунктах 4.1.4 описан предполагаемый состав программного обеспечения с разбивкой на подсистемы, подсистемы могут быть в одном модуле либо в разных, главное, чтобы ПО поддерживало данные функции, в пункте 4.2.2 описана типовая схема построения любой системы видеонаблюдения, в пункте 9.10 описан состав модулей программного обеспечения, в один или несколько модулей могут входить подсистемы, описанные в пункте 4.1.4. В пункте 9.17 описаны предполагаемые к поставке аналитические модули или лицензии, в зависимости от типа поставляемого обеспечения подобные пункты могут иметь различный вид, поэтому в целях исключения привязки к какому-либо производителю, - лицензии описаны таким способом. Заказчиком согласно п.п.1 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик вносит изменения в проект конкурсной документации. В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: При этом, отмечаем, что в конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В пункте 9.15. технической спецификации текст: «Количество поддерживаемых одновременно подключенных серверов DeepinMind в УУИС не менее 64» заменяется текстом следующего содержания: «Количество поддерживаемых одновременно подключенных серверов с технологией глубокого обучения в УУИС не менее 64». Также, сообщаем, что техническая спецификация согласована с техническим оператором Национальной системы видеомониторинга – Государственной технической службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

10	010340000180	Замечание к КД	10. В пункте п.5.1 указано: Требования к объективам всех видеокамер сформулировано не корректно: 1) Скоростные поворотные уличного исполнения – обзорные; Фокусное расстояние – от 2.8 до 120 мм, вариофокальный объектив, 2) Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на периметре учреждения); Фокусное расстояние – не менее 2.8 не более 12 мм, вариофокальный объектив, 3) Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на территории учреждения); Фокусное расстояние – не менее 2.8 не более 12 мм, вариофокальный объектив; 4) Стационарные уличного исполнения – въездная группа/ транспортные контрольно-пропускные пункты; Фокусное расстояние – не менее 2.8 не более 12 мм, моторизированный вариофокальный объектив; 5) Стационарные внутреннего исполнения – входные группы/ контрольно-пропускные пункты; Фокусное расстояние – не менее 2.7 не более 13.5 мм, моторизированный вариофокальный объектив; 6) Стационарные внутреннего исполнения – обзорные; Фокусное расстояние – не менее 2.8 не более 12 мм, вариофокальный объектив; 7) Стационарные внутреннего исполнения – обзорные с микрофоном; Фокусное расстояние – не менее 2.8мм, вариофокальный объектив; 8) Стационарные купольного исполнения – обзорные (устанавливаются внутри и снаружи административного здания учреждения); Фокусное расстояние – не менее 2.8 не более 12 мм, вариофокальный объектив; Ограничение, к примеру: "не менее 2.8 не более 12 мм", позволяет закупить видеокамеры с объективом: 2,8-8 мм или 2,8-12 мм или 2,9-12 мм (такие есть на рынке), которые по техническим характеристикам хуже чем объектив с характеристиками, к примеру: 2,7-13,5 мм. При этом требование составлено так что объектив 2,7-13,5 мм не попадает в заявленный диапазон и следовательно будет отклонен. Т.е. произведено включение требования ведущее к ухудшению характеристик видеокамер, ведь Поставщик может предложить поставить видеокамеры с фокусным расстоянием 2,8-8мм (что хуже) и отклонить его в рамках данной формулировки комиссия Заказчика не сможет	2021-07-15 10:46:33	Отклонить замечания	На обращение № 197767 от 15.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «АИРС», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: Технические характеристики объективов видеокамер установлены в соответствии с Правилами функционирования Национальной системы видеомониторинга, утвержденных приказом Председателя КНБ РК от 27 октября 2020 №69-ке. При этом, сообщаем, что техническая спецификация согласована с техническим оператором Национальной системы видеомониторинга – Государственной технической службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.
11	170740025390	Замечание к КД	1. В технической спецификации в п.9. «Требования к подсистеме видеонаблюдения» под пункт 15 - Возможности программного обеспечения – указано Количество поддерживаемых одновременно подключенных серверов DeepinMind в УУИС не менее 64, Количество групп камер не менее 3000, Количество иерархий групп камер не менее 5, Количество камер на группу камер не менее 256, Количество тревожных входов на область не менее 256, Количество списков автомобилей не менее 100, Количество автомобилей в списке не менее 5 000, Количество групп доступа не менее 512, Количество уровней прав доступа не менее 512 – DeepinMind это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации.	2021-07-14 16:25:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197672 от 14.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Youcaneducation», Заказчиком согласно п.п.1 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик вносит изменения в проект конкурсной документации. В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В пункте 9.15. технической спецификации текст: «Количество поддерживаемых одновременно подключенных серверов DeepinMind в УУИС не менее 64» заменяется текстом следующего содержания: «Количество поддерживаемых одновременно подключенных серверов с технологией глубокого обучения в УУИС не менее 64». Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

12	100840011946	Запрос о разъяснении КД	100 комплектов что это значит? По какому принципу считали 100 комплектов, если 29 учреждений и 16 ДУИС?	2021-07-09 10:37:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На обращение № 197166 от 09.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «AgileTechnologies», Заказчик согласно п.п.3 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» дает разъяснения положений конкурсной документации: В соответствии с действующими Натуральными нормами обеспечения учреждений уголовно-исполнительной системы и баз военного и специального снабжения Министерства внутренних дел Республики Казахстан инженерно-техническими средствами надзора, контроля и охраны, утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 11 января 2017 года №12дсп, для органов и учреждений уголовно-исполнительной системы положены системы видеонаблюдения, которые по характеру назначения разделены на следующие виды: 1) для надзора за спецконтингентом (камеры устанавливаются в местах содержания и пребывания спецконтингента (за исключением мест для использования естественных надобностей (туалет, баня, душевые комнаты)), а также в постах надзора и рабочих местах персонала); 2) для охраны периметра учреждения (камеры устанавливаются на инженерных средствах охраны или прилегающей к внутренней запретной зоне зданиях для наблюдения за периметром охраны и прилегающей к учреждению территории, а также в КПП и постах охраны); 3) для административных зданий (камеры устанавливаются в коридорах, режимных кабинетах административных зданий, у входов и выходов из зданий, а также в оружейных комнатах, у входа в них и в комнатах выдачи оружия). В связи с изложенным, сформирована потребность в количестве 100 комплектов, с учетом необходимости закупа камер видеонаблюдения: - для 29 учреждений (положено 87 комплектов, имеются 3 комплекта (2 по охране периметра учреждения и 1 по административному зданию), итого требуется 84 комплектов); - для 15 департаментов (положено 15 комплектов, требуется 15 комплектов по административному зданию); - для Комитета (положен 1 комплект, требуется 1 комплект по административному зданию). Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

13	140640016590	Замечание к КД	Согласно пункту 3 статьи 21 Закона РК О государственных закупках, - в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам. Требование о наличии не менее двух авторизированных сервисных центров на территории Республики Казахстан для обеспечения оперативного гарантийного и сервисного обслуживания, подлежит исключению из технической спецификации.	2021-07-09 15:24:37	Отклонить замечания	На обращение № 197227 от 09.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Бак-Альянс», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснований причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: Согласно п.2 статьи 2 Закона Республики Казахстн «О государственных закупках» (далее-Закон) предусматриваются основные понятия используемые в Законе. Потенциальный поставщик – это физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключениедоговора о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться потенциальным поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу, кроме того в соответствии с п.24 статьи 2 Закона поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу. Между тем, согласно п. 3 статьи 21 Закона Республики Казахстан в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков. ,На основании изложенного, требования пункта 3.11 технической спецификации, относятся к поставщику, а не к потенциальному поставщику. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

14	010340000180	Замечание к КД	Предлагается указать требования к объективам: 1) Скоростные поворотные уличного исполнения – обзорные; Фокусное расстояние – не более 2.8 не менее 120 мм, вариофокальный объектив, 2) Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на периметре учреждения); Фокусное расстояние – не более 2.8 не менее 12 мм, вариофокальный объектив, 3) Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на территории учреждения); Фокусное расстояние – не более 2.8 не менее 12 мм, вариофокальный объектив; 4) Стационарные уличного исполнения – въездная группа/ транспортные контрольно-пропускные пункты; Фокусное расстояние – не более 2.8 не менее 12 мм, моторизированный вариофокальный объектив; 5) Стационарные внутреннего исполнения – входные группы/ контрольно-пропускные пункты; Фокусное расстояние – не более 2.7 не менее 13,5 мм, моторизированный вариофокальный объектив; 6) Стационарные внутреннего исполнения – обзорные; Фокусное расстояние – не более 2.8 не менее 12 мм, вариофокальный объектив; 7) Стационарные внутреннего исполнения – обзорные с микрофоном; Фокусное расстояние – не более 2.8 мм (указать диапазон), вариофокальный объектив; 8) Стационарные купольного исполнения – обзорные (устанавливаются внутри и снаружи административного здания учреждения); Фокусное расстояние – не более 2.8 не менее 12 мм, вариофокальный объектив	2021-07-15 10:47:07	Отклонить замечания	На обращение № 197768 от 15.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «АИРС», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: Технические характеристики объективов видеокамер установлены в соответствии с Правилами функционирования Национальной системы видеомониторинга, утвержденных приказом Председателя КНБ РК от 27 октября 2020 №69-ке. Техническая спецификация согласована с техническим оператором Национальной системы видеомониторинга – Государственной технической службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

15	170740025390	Замечание к КД	1. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.2) Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на периметре учреждения) указана Диафрагма – не менее F2.0, это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, Есть множество камер отвечающих по всем остальным параметрам, но не отвечающим данным требованиям. Этот параметр сильно завышен, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации. 2. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.2) Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на периметре учреждения) указан Битрейт видео – не менее 32 Кбит/с не более 8 Мбит/с, однако в технических требованиях четко указаны требования по битрейту (п.5.1 2) "значение битрейта – не менее 5000 кбит/с"; в данном пункте указаны другие значения, в связи с чем он подлежит исключению из технической спецификации. 3. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.2) Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на периметре учреждения) указан «SVC – есть» однако Функция SVC (Scalable Video Coding), это уникальная функция камер производителя HikVision. У других производителей тоже есть подобные функции с другим названием, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации.	2021-07-14 16:19:36	Отклонить замечания	На обращение № 197661 от 14.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Youcaneducation», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: Измерение диафрагмы в объективах камеры происходит обратным типом, значение диафрагмы с параметром F2.0 будет иметь меньшую светосилу, чем объектив с параметрами F 1.6, F 1.4, F 1.2 и так далее.В случае, если потенциальным поставщиком в характеристиках предлагаемого оборудования будут указаны значения параметра объектива F 1.6, F 1.4, F 1.2, то они будут превосходить по характеристикам, запрашиваемым в технической спецификации параметры. В этой связи, отмечаем, что в случае, если Товар не соответствует требованиям заказчика, то потенциальный поставщик имеет право предоставить лучший товар, но не уступающий требованиям к Товару, указанным в технической спецификации. В пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 2) «Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на периметре учреждения)» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» указан битрейт, используемый в Правилах функционирования Национальной системы видеомониторинга, утвержденных приказом Председателя КНБ РК от 27 октября 2020 №69-ке, для видеокамер указывается диапазон битрейтаот 32 Кбит/с не более 8 Мбит/с, что означает возможность настройки битрейта пользователем и установки значения 5000 кбит/с. Наличие функции SVC не указывает на какого-либо производителя, а означает наличие у камер функции ScalableVideoCoding(масштабируемое видеокодирование) – технология обработки и передачи видео в реальном времени, которая позволяет передавать в одном потоке несколько подпотоков видео разного качества. Поток видео высокого качества кодируется как последовательность улучшений потоков более низкого качества. Технология SVC позволяет серверу адаптировать видеопоток под пропускную способность каждого отдельного канала, не пересчитывая потоки каждый раз повторно. При этом, сообщаем, что техническая спецификация согласована с техническим оператором Национальной системы видеомониторинга – Государственной технической службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

16	170740025390	Замечание к КД	1. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.2) Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на периметре учреждения) указано Фокусное расстояние – не менее 2.8 не более 12 мм, вариофокальный объектив - это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, Некорректное требование: Камера с вариофокальным объективом который имеет больший диапазон изменения фокусного расстояния (например: 2.7 - 13.5 мм) дает больший диапазон изменения угла обзора и, таким образом, дает больше возможностей оператору. Камера с большим диапазоном фокусного расстояния однозначно перекроет требуемый диапазон изменений фокусного расстояния, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации. 2. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.2) Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на периметре учреждения) указана Скорость электронного затвора – не более 1/50 с, Поддержка медленного затвора – есть, - это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, Некорректное требование: Если скорость затвора должна быть не более 1/50 с, это означает что камера не должна поддерживать более быструю скорость затвора. В этом случае нет возможности регистрации быстродвижущихся предметов, изображение будет смазано. В современных камерах скорость затвора поддерживается в диапазоне от 1 s до 1/100000 s или более. В следующем требовании "Поддержка медленного затвора – есть" нет числовых значений и, поэтому, нет точного понимания насколько медленный затвор должен поддерживаться - данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации.	2021-07-14 16:18:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197660 от 14.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Youcaneducation», Заказчиком согласно п.п.1 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик вносит изменения в проект конкурсной документации. В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 2) «Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на периметре учреждения)» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» исключается текст: «Поддержка медленного затвора – есть». Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: Технические характеристики объективов видеокамер установлены в соответствии с Правилами функционирования Национальной системы видеомониторинга, утвержденных приказом Председателя КНБ РК от 27 октября 2020 №69-ке, и не указывают на какого-либо производителя. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.
17	201040025514	Замечание к КД	просим исключить требование о наличии сертифицированного специалиста по настройке серверного оборудования и устройствхранения данных SAN	2021-07-12 20:00:18	Отклонить замечания	На обращение № 197435 от 12.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «AllMax», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения. Согласно п.п.4 п. 1 статьи 9 Закона «О государственных закупках» К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, ТРУДОВЫМИ и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. На основании изложенного, исключить квалификационные требование к потенциальному поставщику в части соответствия трудовым ресурсам, о наличии специалиста по настройке серверного оборудования и устройств хранения данных SAN не представляется возможным, так как настройка подобного типа хранилищ и их обслуживание требует специфических значений и навыков, а так же данный специалист непосредственно необходим для выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

18	130540006429	Замечание к КД	Перечень объектов и количество оборудования содержит информацию о количестве функционирующих цифровых видеокамер на объектах. Прошу не вводить в заблуждение, а конкретизировать точное количество закупаемого оборудования по видам и их подвидам. Данная информация необходима для проведения анализа и подсчета точной суммы, необходимой для данного конкурса. Информацию о количестве закупаемого оборудования, прошу включить в соответствующую таблицу (Раздел 5.2).	2021-07-09 15:43:02	Отклонить замечания	На обращение № 197229 от 09.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Новые технологии-Тараз», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: В технической спецификации в пункте 5.2 устанавливаются требования к видеокамерам в соответствии с типом. В свою очередь, в приложении 1 к технической спецификации указан перечень объектов и количество оборудования. В указанном перечне отражена информация о количестве камер, как имеющихся в наличии, так и тех, которые требуется закупить. Информация о количестве имеющихся камер отражена в Перечне (приложение 1) с целью выполнения требований, указанных в пункте 3.7 технической спецификации, в соответствии с которыми Поставщик проводит весь комплекс работ по перемонтажу существующих видеокамер, принадлежащих Заказчику в соответствии с требованиями, указанными в пункте 3.10 технической спецификации, в количестве согласно приложению 1 к технической спецификации, а в случае непригодности существующих видеокамер к использованию с Системой, Поставщик проводит работы по демонтажу данных видеокамер. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

19	170740025390	Замечание к КД	1. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.1) Скоростные поворотные уличного исполнения – обзорные - указана «Потребляемая мощность – не более 42 Вт, включая не более 10 Вт для обогрева и не менее 18 Вт для дополнительной подсветки»- это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, У других производителей нет необходимости устанавливать дополнительную подсветку и подключение внутренней подсветки происходит внутри камеры. Следовательно основным параметром будет являться потребляемая мощность камеры, а не мощность обогрева или дополнительной подсветки, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации. 2. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.1) Скоростные поворотные уличного исполнения – обзорные - указано Корпус - не менее Алюминиевый сплав ADC 12, ПК, ПК + 10 % GF – это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации. 3. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.1) Скоростные поворотные уличного исполнения – обзорные - указано «Рабочий диапазон температур не ниже -40 не выше +65» - это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, Данное требование некорректно, так как по данному требованию следует, что камеры работающие при температуре выше 65ºС не проходят данные требования, но однозначно понятно, что в случае, если камеры работают при +70ºС они будут работать и при 65ºС- данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации.	2021-07-14 16:15:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197658 от 14.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Youcaneducation», Заказчиком согласно п.п.1 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик вносит изменения в проект конкурсной документации. В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 1) «Скоростные поворотные уличного исполнения – обзорные» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» в требованиях потребляемой мощности исключается текст: «и не менее 18 Вт для дополнительной подсветки». В пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 1) «Скоростные поворотные уличного исполнения – обзорные» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» исключается текст: «Корпус - не менее АлюминиевыйсплавADC12,ПК, ПК +10 %GF». В пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 1) «Скоростные поворотные уличного исполнения – обзорные» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» текст «Рабочий диапазон температур не ниже -40 не выше +65» заменяется текстом следующего содержания: «Рабочий диапазон температур не менее -40ºС, не менее +60ºС». Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

20	170740025390	Замечание к КД	1. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.5) Стационарные внутреннего исполнения – входные группы/ контрольно-пропускные пункты – указано «SVC – есть» однако Функция SVC (Scalable Video Coding), это уникальная функция камер производителя HikVision. У других производителей тоже есть подобные функции с другим названием, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации. 2. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.6) Стационарные внутреннего исполнения – обзорные – указано Фокусное расстояние – не менее 2.8 не более 12 мм, вариофокальный объектив указана Диафрагма – не менее F2.0, это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, Есть множество камер отвечающих по всем остальным параметрам, но не отвечающим данным требованиям. Этот параметр сильно завышен, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации.	2021-07-14 16:24:06	Отклонить замечания	На обращение № 197669 от 14.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Youcaneducation», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: В пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 5) «Стационарные внутреннего исполнения – входные группы/ контрольно-пропускные пункты» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» наличие функции SVC не указывает на какого-либо производителя, а означает наличие у камер функции ScalableVideoCoding(масштабируемое видеокодирование) – технология обработки и передачи видео в реальном времени, которая позволяет передавать в одном потоке несколько подпотоков видео разного качества. Поток видео высокого качества кодируется как последовательность улучшений потоков более низкого качества. Технология SVC позволяет серверу адаптировать видеопоток под пропускную способность каждого отдельного канала, не пересчитывая потоки каждый раз повторно. Измерение диафрагмы в объективах камеры происходит обратным типом, значение диафрагмы с параметром F2.0 будет иметь меньшую светосилу, чем объектив с параметрами F 1.6, F 1.4, F 1.2 и так далее.В случае, если потенциальным поставщиком в характеристиках предлагаемого оборудования будут указаны значения параметра объектива F 1.6, F 1.4, F 1.2, то они будут превосходить по характеристикам, запрашиваемым в технической спецификации параметры. В этой связи, отмечаем, что в случае, если Товар не соответствует требованиям заказчика, то потенциальный поставщик имеет право предоставить лучший товар, но не уступающий требованиям к Товару, указанным в технической спецификации. При этом, сообщаем, что техническая спецификация согласована с техническим оператором Национальной системы видеомониторинга – Государственной технической службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

21	170740025390	Замечание к КД	Согласно пункту 3 статьи 21 Закона РК О государственных закупках, - в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам. Нами были выялены следующие подлежащие исключению из технической спецификации: 1. В технической спецификации в п.5.1. «Общие требования к видеокамерам» позиция 4) потери пакета - не более 20%; Данный пункт Потери пакета относятся к системе передачи данных, а не к видеокамерам, подлежит исключению из технической спецификации. 2. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.1) Скоростные поворотные уличного исполнения – обзорные - указан «Битрейт видео – от 32 до 16384 Кбит/с», однако в технических требованиях четко указаны требования по битрейту (п.5.1 2) "значение битрейта – не менее 5000 кбит/с"; в данном пункте указаны другие значения, в связи с чем он подлежит исключению из технической спецификации. 3. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.1) Скоростные поворотные уличного исполнения – обзорные - указано «SVC – есть» однако Функция SVC (Scalable Video Coding), это уникальная функция камер производителя HikVision. У других производителей тоже есть подобные функции с другим названием, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации.	2021-07-14 16:13:30	Отклонить замечания	На обращение № 197656 от 14.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Youcaneducation», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения. Технические характеристики потери пакета – не более 20% видеокамер устанавливаются согласно Правил функционирования Национальной системы видеомониторинга, утвержденных приказом Председателя КНБ РК от 27 октября 2020 №69-ке. Требования к скоростным поворотным камерам уличного исполнения не противоречат технической спецификации и требованиям Правил функционирования Национальной системы видеомониторинга, утвержденных приказом Председателя КНБ РК от 27 октября 2020 №69-ке. В пункте 5.1.2 указан битрейт, используемый в Правилах функционирования Национальной системы видеомониторинга, утвержденных приказом Председателя КНБ РК от 27 октября 2020 №69-ке, для видеокамер указывается диапазон битрейта от 32 до 16384 Кбит/с, что означает возможность настройки битрейта пользователем и установки значения 5000 Кбит/с. Наличие функции SVC не указывает на какого-либо производителя, а означает наличие у камер функции ScalableVideoCoding(масштабируемое видеокодирование) – технология обработки и передачи видео в реальном времени, которая позволяет передавать в одном потоке несколько подпотоков видео разного качества. Поток видео высокого качества кодируется как последовательность улучшений потоков более низкого качества. Технология SVC позволяет серверу адаптировать видеопоток под пропускную способность каждого отдельного канала, не пересчитывая потоки каждый раз повторно. При этом, сообщаем, что техническая спецификация согласована с техническим оператором Национальной системы видеомониторинга – Государственной технической службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

22	170740025390	Замечание к КД	1. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.6) Стационарные внутреннего исполнения – обзорные – указано Рабочий диапазон температур не ниже -40 не выше +60 - это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, Данное требование некорректно, так как по данному требованию следует, что камеры работающие при температуре выше 65ºС не проходят данные требования, но однозначно понятно, что в случае, если камеры работают при +70ºС они будут работать и при 65ºС- данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации. 2. В технической спецификации в п.7. Общие требования к системе обработки и хранения данных в УУИС под пункты 3.2 указан - Форм фактор серверов должен соответствовать размеру не более 2 U для одной единицы оборудования - это уникальные параметры определенного производителя, сервера могут быть разного форм-фактора, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации.	2021-07-14 16:24:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197670 от 14.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Youcaneducation», Заказчиком согласно п.п.1 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик вносит изменения в проект конкурсной документации. В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 6) «Стационарные внутреннего исполнения – обзорные» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» текст: «Рабочий диапазон температур не ниже -40оС не выше +60оС» заменяется текстом следующего содержания: «Рабочий диапазон температур не менее -40оС не менее +60оС». При этом, изменения вносятся по рабочему диапазону температур: в пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 5) «Стационарные внутреннего исполнения – входные группы/ контрольно-пропускные пункты» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» текст: «Рабочий диапазон температур не ниже -40оС не выше +60оС» заменяется текстом следующего содержания: «Рабочий диапазон температур не менее -40оС не менее +60оС»; в пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 7) «Стационарные внутреннего исполнения – обзорные с микрофоном» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» текст: «Рабочий диапазон температур не ниже -30оС не выше +60оС» заменяется текстом следующего содержания: «Рабочий диапазон температур не менее -30оС, не менее +60оС»; в пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 8) «Стационарные купольного исполнения – обзорные (устанавливаются внутри и снаружи административного здания учреждения)» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» текст: «Рабочий диапазон температур не ниже -40оС не выше +60оС» заменяется текстом следующего содержания: «Рабочий диапазон температур не менее -40оС, не менее +60оС». Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: В подпункте 7.3.2. параметры 2U для серверов не указывают на какого-либо производителя, так как параметр «U» монтажная единица (ю́нит, от англ. unit) – единица измерения высоты размещаемого в специальных стойках или шкафах, имеющих стандартную систему конструкций для крепежа такого оборудования. Обозначения –U, RU (от англ. rackunit), RMU (от англ. Rack-mountunit). Равен 44,45 мм (или 1,75 дюйма). В этой связи, отмечаем, что в случае, если Товар не соответствует требованиям заказчика, то потенциальный поставщик имеет право предоставить лучший товар, но не уступающий требованиям к Товару, указанным в технической спецификации. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

23	170740025390	Замечание к КД	1. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.3) Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на территории учреждения) указан указан - Рабочий диапазон температур не ниже -40 не выше +60 - это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, Данное требование некорректно, так как по данному требованию следует, что камеры работающие при температуре выше 65ºС не проходят данные требования, но однозначно понятно, что в случае, если камеры работают при +70ºС они будут работать и при 65ºС- данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации. 2. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.4 Стационарные уличного исполнения – въездная группа/ транспортные контрольно-пропускные пункты указан Модуль снижения эффекта обратного рассеивания - Данный модуль является модулем камер HikVision - это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации.	2021-07-14 16:22:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197666 от 14.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Youcaneducation», Заказчиком согласно п.п.1 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик вносит изменения в проект конкурсной документации. В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 3) «Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на территории учреждения)» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» текст: «Рабочий диапазон температур не ниже -40оС не выше +60оС» заменяется текстом следующего содержания: «Рабочий диапазон температур не менее -40оС не менее +60оС». В пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 4) «Стационарные уличного исполнения – въездная группа/ транспортные контрольно-пропускные пункты» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» исключается текст: «Модуль снижения эффекта обратного рассеивания – есть». Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

24	010340000180	Замечание к КД	8. В пункте п.5.1 указано: пп. 11) параметр степени защиты для камер стационарных уличного исполнения – обзорных, устанавливаемых на периметре Объектов – не менее IK 8; Замечание: Противоречит (запутывает) указанным в характеристиках видеокамер требованиям: 1) Скоростные поворотные уличного исполнения – обзорные; "Стандарты по защите – не менее IP66, IK10" так как это уличная видеокамера. 3) Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на территории учреждения); "- Стандарты по защите – не менее IP67, IK10," 4) Стационарные уличного исполнения – въездная группа/ транспортные контрольно-пропускные пункты; "- Стандарты по защите – не менее IP67, IK10, антикоррозийная защита," 9. В пункте п.5.1. указано: пп. 13) наличие встроенного разъема для SD-card для возможности установки SD-card в корпус видеокамеры с целью обеспечения непрерывности видеозаписи в случае сбоя в работе кабельной структурированной сети, с последующей передачей сохраненных видеоданных на локальный сервер при восстановлении штатной работы сети передачи данных; Замечание: В технических характеристиках всех видеокамер указано требование: - Локальное хранилище – Поддержка microSD/SDHC/SDXC-карт, не менее (объем для каждой камеры разный). Т.е. требование поддержки карт памяти и для чего это "обязательно" надо написано, но требование поставки самих карт памяти отсутствует в рамках Технической спецификации к Конкурсу. Требование в рамках текущего конкурса не обосновано, ведет к перерасходу бюджетных средств.	2021-07-15 10:44:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197765 от 15.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «АИРС», Заказчиком согласно п.п.1 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик вносит изменения в проект конкурсной документации. В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В пункте 5.1. в подпункте 11) текст: «параметр степени защиты для камер стационарных уличного исполнения – обзорных, устанавливаемых на периметре Объектов – не менее IK 8» заменяется текстом следующего содержания: «параметр степени защиты для камер стационарных уличного исполнения – обзорных, устанавливаемых на периметре Объектов – не менее IP67, IK10». Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: По подпункту 13) пункта 5.1 технической спецификации: в видеокамерах, описанных в технической спецификации и соответствующей приказу Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 69-ке «Об утверждении Правил функционирования Национальной системы видеомониторинга» для объектов описаны видеокамеры с варифокальным объективом и скоростные поворотные купольные камеры, для камер подобного типа наличие карты памяти является рядовым значением и не не влияет на стоимость, по мимо этого поддержка карт памяти позволяет расширить функционал и надёжность системы без замены видеокамер целиком. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

25	010340000180	Замечание к КД	12. В пункте 7. Общие требования к системе обработки и хранения данных в УУИС Замечания: Составлен технически неверно. В пункте Заказчиком вносится без расшифровки много типов серверов (в разных местах называемых по разному). Если брать за основу пункт 7.3.1., то все последующие подпункты пункта 7 называют сервера и видеорегистраторы по разному: "7.3.1. Система обработки и хранения данных должна состоять из видеосервера(-ов), сетевых видеорегистраторов и сервера(-ов) или систем(-ы) хранения данных" 7.3.8. "трех серверов для обработки и сохранения обработанных данных от центрального кластера, сервера должны быть объединяемы в кластер с выделением серверов обработки информации и сервера распределения транзакций". 7.3.13. Технические требования к сетевому модулю регистрации аналитических событий: в качестве регистраторов в системе предполагается использование специализированных видеорегистраторов, с использованием алгоритма глубокого обучения. 7.3.14. Регистратор должен обеспечивать обработку поступающих от камер аналитических событий, с обработкой метаданных в режиме реального времени. Обработанные события должны сохраняться на жесткие диски, установленные внутри регистратора, также регистратор должен передавать информацию на центральный сервер системы и обеспечивать сохранение видео записей и событий в систему хранения данных. (какой центральный сервер? Сервер обработки или сервер хранения ?). 7.3.15. Минимальные требования к регистратору должны составлять: IP-видеовход не менее 64 канала	2021-07-15 10:48:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197770 от 15.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «АИРС», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В пункте 7. Технической спецификации описаны всего три вида устройств, пункт 7.3.6 центральный сервер системы (обработки данных), пункт 7.3.12 сервер хранения данных (сервер хранения SAN) 7.3.15 модуль регистрации аналитических событий (регистратор), других устройств в пункте 7 не описано. Заказчиком согласно п.п.1 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик вносит изменения в проект конкурсной документации. В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: Вместе с тем, для правильного понимания задач решаемых системой в конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В пункте 7.3.8 текст «Серверная платформа должна быть сконфигурирована таким образом, чтобы выполнение поступающих операций равномерно распределялось между серверами, объеденными в кластер, для текущей конфигурации системы предполагается размещение трех серверов для обработки и сохранения обработанных данных от центрального кластера, сервера должны быть объединяемы в кластер с выделением серверов обработки информации и сервера распределения транзакций.» заменяется текстом следующего содержания «Серверная платформа должна быть сконфигурирована таким образом, чтобы выполнение поступающих операций равномерно распределялось между сервером или серверами при расширении системы, у предлагаемых к поставке серверов и программного обеспечения, должна быть предусмотрена возможность объединения серверов в кластер с выделением серверов обработки информации и сервера распределения транзакций.» Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

26	010340000180	Замечание к КД	22. В пункте 9.18.1. указано: Приложение необходимо для получения доступа к видеоизображению в режиме реального времени, поиска и выгрузки видео материалов в архиве, получение и отправки системных сообщений. 8) Функция «Пользователи и группы пользователей» должна обеспечивать полноценное управление пользователями и группами пользователей системы видеонаблюдения, не менее 3000 пользователей и не менее 3000 ролей пользователей. Производить следующие настройки параметров доступа: добавление, редактирование пользователя, предоставление роли пользователю в группе, доступ к видеоизображению в режиме реального времени, доступ к архивным видеозаписям; Противоречит п. 9.15, в котором указано, что: - Количество групп доступа не менее 512 - Количество уровней прав доступа не менее 512 Тем самым, клиентское приложение согласно требований Технической спецификации должно поддерживать большее количество пользователей/групп и ролей, чем серверный компонент Системы. 23. В пункте 10.5 указано: - Аудиовыход, не менее: 16 каналов; - Видеовыход, не менее: 8 каналов; Предлагается уточнить: как правило количество видеовыходов равно количеству аудиовыходов (из соображений целесообразности). Если допущена опечатка просим исправить.	2021-07-15 10:50:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197776 от 15.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «АИРС», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: По пункту 9.18.1. в технической спецификации указаны характеристики, которые отвечают за разные функции программного обеспечения, пункты: Количество групп доступа не менее 512 позволяет создать 512 групп камер, Количество уровней прав доступа не менее 512 права доступа назначаются для пользователя системы непосредственно для группы, пункты: не менее 3000 пользователей позволяет создать 3000 пользователей в системе, не менее 3000 ролей пользователей позволяет создать 3000 ролей пользователя с различными настройками доступа по одной отдельной роли для пользователя. Заказчиком согласно п.п.1 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик вносит изменения в проект конкурсной документации. В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: в конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В пункте 10.5. технической спецификации текст: «Видеовыход, не менее: 8 каналов;» заменяется текстом следующего содержания: «Видеовыход HDMI, не менее: 16 каналов; Видеовыход BNC не менее 8 каналов (DB15 × 2);». Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

27	170740025390	Замечание к КД	1. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.4 Стационарные уличного исполнения – въездная группа/ транспортные контрольно-пропускные пункты указан Основные события - обнаружение движения, детектор саботажа, обнаружение вибрации, отключение сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный вход, HDD full (HDD заполнен), ошибка HDD, - требуется указать не Hard Disk (HDD), а HD (High Definition), данный пункт требует доработки. 2. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.4 Стационарные уличного исполнения – въездная группа/ транспортные контрольно-пропускные пункты указан Wiegand – не менее 1, CardID 26bit, SHA-1 26bit, Hik 34bit, - это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации.	2021-07-14 16:23:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197667 от 14.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Youcaneducation», Заказчиком согласно п.п.1 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик вносит изменения в проект конкурсной документации. В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 4) «Стационарные уличного исполнения – въездная группа/ транспортные контрольно-пропускные пункты» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» исключается текст: «Wiegand – не менее 1, CardID 26bit, SHA-1 26bit, Hik 34bit». Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: В пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 4) «Стационарные уличного исполнения – въездная группа/ транспортные контрольно-пропускные пункты» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» указанные характеристики «HDD full (HDD заполнен), ошибка HDD» являются аналитическими детекторами, позволяющими камеру оповещать оператора о заполненном или неисправном хранилище, и к характеристикам HD (HighDefinition) не имеет отношения. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.
28	010340000180	Замечание к КД	11. В пункте 6.1.11. Требования к техническим характеристикам монтажных шкафов коммутационных (ШК) для подключения источников видеоданных, - Время обеспечения бесперебойной работы подключенного оборудования при отсутствии электропитания, не менее: 30 минут; Замечание: не соответствует п.5., приложения 2 к приказу Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 69-ке. "Об утверждении Правил функционирования Национальной системы видеомониторинга" (Минимальные технические условия систем видеонаблюдения) "3) техническим средствам, используемые в системах видеонаблюдения, необходимо иметь гарантированное электроснабжение от источников электропитания и автономное в режиме не менее 60 минут."	2021-07-15 10:47:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197769 от 15.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «АИРС», Заказчиком согласно п.п.1 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик вносит изменения в проект конкурсной документации. В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В пункте 6.1.11. текст «Время обеспечения бесперебойной работы подключенного оборудования при отсутствии электропитания, не менее: 30 минут» заменяется текстом следующего содержания «Время обеспечения бесперебойной работы подключенного оборудования при отсутствии электропитания, не менее: 60 минут» Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

29	010340000180	Замечание к КД	17. В пункте п.9 в указано: Требование к подсистеме видеонаблюдения Замечание: Перечисленные характеристики Системы видеонаблюедния не соответствуют требованиям п.6., приложения 2 к приказу Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 69-ке. "Об утверждении Правил функционирования Национальной системы видеомониторинга" (Минимальные технические условия систем видеонаблюдения) 18. В пункте 9.10 в указано: Программное обеспечение должно обладать минимальным набором модулей и компонентов, для проекта предполагается наличие следующих модулей: Главный модуль системы, видео модуль, модуль тревог и событий, модуль поиска и отчетов, модуль распознавания ГРНЗ ТС, модуль работы с картами ГИС, модуль конфигурации устройств, модуль конфигурации хранилищ, модуль распределения прав доступа, модуль работы с видео стенами, модель информационного обеспечения операторов (дашборд), модуль детекции лиц и модуль отчетов. Замечание: противоречит п. 4.1.4 и 4.2.2. настоящей ТС в части требований к модулям видеоаналитики 19. В пункте 9.14. Функционал платформы видеонаблюдения: В программное обеспечение включены модули: Пересечение линии, Вход в область, Распознавание ГРНЗ ТС; Не соответствует требованиям к видеоаналитике на видеокамерах и сетевых видерегистраторах, что вносит путаницу в понимание потребности Заказчика и ведет к перерасходу денежных средств, в случае если Заказчику достаточно модулей перечисленных в п.9.14.	2021-07-15 10:49:44	Отклонить замечания	На обращение № 197774 от 15.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «АИРС», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: Потенциальным поставщиком ТОО «АИРС» не указанно какие именно технические характеристики пункта 9 технической спецификации не соответствуют пункту 6 приложения 2 к Правилам функционирования Национальной системы видеомониторинга, утвержденных приказом Председателя КНБ РК от 27 октября 2020 №69-ке. При этом, отмечаем, что в приложении 2 к Правилам функционирования Национальной системы видемониторинга, утвержденных приказом Председателя КНБ РК от 27 октября 2020 №69-ке, указаны минимальные технические условия систем видеонаблюдения. Вместе с тем, техническая спецификация разработана с учетом включения в нее расширенных параметров и характеристик, не предусмотренных приложением 2 к Правилам функционирования Национальной системы видемониторинга, утвержденных приказом Председателя КНБ РК от 27 октября 2020 №69-ке. Противоречия по аналитическим возможностям программного обеспечения отсутствуют, в пунктах 4.1.4 описан предполагаемый состав программного обеспечения с разбивкой на подсистемы, подсистемы могут быть в одном модуле либо в разных, главное, чтобы ПО поддерживало данные функции, в пункте 4.2.2 описана типовая схема построения любой системы видеонаблюдения, в пункте 9.10 описан состав модулей программного обеспечения, в один или несколько модулей могут входить подсистемы, описанные в пункте 4.1.4. В пункте 9.17 описаны предполагаемые к поставке аналитические модули или лицензии, в зависимости от типа поставляемого обеспечения подобные пункты могут иметь различный вид, поэтому в целях исключения привязки к какому-либо производителю, - лицензии описаны таким способом. При этом, сообщаем, что техническая спецификация согласована с техническим оператором Национальной системы видеомониторинга – Государственной технической службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

30	170740025390	Замечание к КД	1. В технической спецификации в п.7. Общие требования к системе обработки и хранения данных в УУИС под пункты 3.7 - Основой для построения системы хранения данных, должны быть специализированные компьютеры – сервера SAN - Это идет конкретное указание производителя севреров. Не все производители используют данный тип серверов, это уникальные параметры определенного производителя, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации. 2. В технической спецификации в п.9. «Требования к подсистеме видеонаблюдения» под пункт 15 - Возможности программного обеспечения – указано Количество тревожных входов не менее 3 000, Количество тревожных выходов не менее 3 000, Количество док-станций не менее 1 500, Количество подключаемых камер распознавания ГРНЗ ТС не менее 3 000 - это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, Данное требование некорректно, так как не указаны какие док-станции должны быть подключены, Общее колитчество камер с определением номера ТС заметно меньше, Требования завышенные - это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации.	2021-07-14 16:25:12	Отклонить замечания	На обращение № 197671 от 14.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Youcaneducation», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: Подпунктом 7.3.7. предполагается использование серверов SAN. Данное требование не является указанием на производителя оборудования, а указывает на тип хранилища данных, работа с которым осуществляется по локальной сети. Аббревиатура «SAN» расшифровывается как «StorageAreaNetwork», т.е. «Сеть хранения данных». В пункте 9.15. указаны количественные показатели возможности программного обеспечения. В данном пункте технической спецификации нет указания на конкретного производителя, характеристики указаны для возможностей программного обеспечения и не указывает на какого-либо производителя. В этой связи, отмечаем, что в случае, если Товар не соответствует требованиям заказчика, то потенциальный поставщик имеет право предоставить лучший товар, но не уступающий требованиям к Товару, указанным в технической спецификации. При этом, сообщаем, что техническая спецификация согласована с техническим оператором Национальной системы видеомониторинга – Государственной технической службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла

31	170740025390	Замечание к КД	1. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.4) Стационарные уличного исполнения – въездная группа/ транспортные контрольно-пропускные пункты указан - Рабочий диапазон температур не ниже -40 не выше +60 - это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, Данное требование некорректно, так как по данному требованию следует, что камеры работающие при температуре выше 65ºС не проходят данные требования, но однозначно понятно, что в случае, если камеры работают при +70ºС они будут работать и при 65ºС- данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации. 2. В технической спецификации в п.5.1. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» таблица 1 п.5) Стационарные внутреннего исполнения – входные группы/ контрольно-пропускные пункты - Количество потоков видео – не менее 4 (основной поток, дополнительный поток, третий поток, четвертый поток) - это является явным указанием на определенную модель оборудования производителя HikVision, данный пункт влечет за собой ограничение кол-ва потенциальных поставщиков, а значит подлежит исключению из технической спецификации.	2021-07-14 16:23:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На обращение № 197668 от 14.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «Youcaneducation», Заказчиком согласно п.п.1 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик вносит изменения в проект конкурсной документации. В конкурсную документацию (техническую спецификацию) вносятся следующие изменения: В пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 4) «Стационарные уличного исполнения – въездная группа/ транспортные контрольно-пропускные пункты» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» текст: «Рабочий диапазон температур не ниже -40оС не выше +60оС» заменяется текстом следующего содержания: «Рабочий диапазон температур не менее -40оС не менее +60оС». Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: В пункте 5.2. «Требования к видеокамерам в соответствии с типом» в подпункте 5) «Стационарные внутреннего исполнения – входные группы/ контрольно-пропускные пункты» во втором столбце таблицы «Минимальные возможности» количество потоков для камер не является указанием на какого-либо производителя, у различных производителей оборудования количество потоков может быть от 2 до 10, в зависимости от классификации камеры видеонаблюдения и решаемой ей задачи. В этой связи, отмечаем, что в случае, если Товар не соответствует требованиям заказчика, то потенциальный поставщик имеет право предоставить лучший товар, но не уступающий требованиям к Товару, указанным в технической спецификации. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

32	010340000180	Замечание к КД	2. В пункте п. 3.4. Формулировка: "(указанные в данной технической спецификации, а также в дополнительных файлах конкурсной документации)". Замечание: не корректно указана ссылка, каких именно файлах. 3. В пункте п.3.10 Формулировка: "(указанные в данной технической спецификации, а также в дополнительных файлах конкурсной документации)" Замечание: не корректно указана ссылка, каких именно файлах. 4. В пункте п. 4.1.2 "Система не должна быть построена с использованием свободно распространяемого ПО (Open Source) во избежание рисков нарушения Информационной безопасности.". Замечание: В технической спецификации не указаны требования к Информационной безопасности. Есть ссылка на НПА в области информатизации, но в них нет запрета на использование OpenSource решений. Требование необосновано.	2021-07-15 10:43:02	Отклонить замечания	На обращение № 197761 от 15.07.2021 года от потенциального поставщика ТОО «АИРС», Заказчиком согласно п.п.2 п. 2 статьи 22 Закона «О государственных закупках» Заказчик отклоняет замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснованных причин их отклонения: В конкурсную документацию (техническую спецификацию) не вносятся изменения, при этом даются разъяснения: Учреждения уголовно-исполнительной системы, относятся к типу режимных объектов, основываясь на важности систем безопасности, применяемых на подобного рода объектах, использовать потенциально небезопасное программное обеспечение OpenSource не представляется возможным. Использование программного обеспечения OpenSource со свободно распространяемым исходным кодом, доступным в открытых источниках, потенциально является небезопасным продуктом, так как на базе отрытого исходного кода, возможно выявление потенциально уязвимых систем, подсистем и компонентов, а равно создание на базе выявленных уязвимостей вредоносного программного обеспечения, а также создание эксплойтов. При этом, имеется потенциальная опасность вывода программного обеспечения из строя, уничтожения архивных видеоматериалов и утечка информации с режимных объектов за пределы системы и УИС. Кроме того, дополнительно сообщаем, что для качественного восприятия потенциальными поставщиками пункта 5.2., и приложения 1, а так же всей технической спецификации, Заказчиком на веб-портале ГЗ в опции «Дополнительные файл» предоставлена техническая спецификация в формате «Word», данное действие обусловлено тем, что типовая техническая спецификация не воспринимает табличный вариант файла.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК — Жексембин Марат Борибаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»