Заказчик: ГУ "Отдел строительства Уланского района"

Подрядчик: ТОО "НТ-ДОС"

Договор №28 от 12 сентября 2012 года, доп.соглашение №1 от 02.10.2012 года

Наименование объекта: **Реконструкция кровли средней школы им.Гагарина в с. Айыртау Уланского района, ВКО**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2012г.

Наименование пусковых комплексов и затрат	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Итого	Возврат аванса	5%	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1										
			СМР в базисных ценах 2001 года	из них		Прочие затраты, не входящие в СМР в сметных базисных ценах	Дополнительные						
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования								
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкция кровли средней школы им.Гагарина в с. Айыртау Уланского района, ВКО	37948455	21120650							2534478	23655128	7096538	1897423	14661167

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела строительства

_____ Утегенов.М.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "НТ-ДОС"

_____ Апушев Р.Б.

Технический надзор ТОО "Усть-Каменогорская компания коммерческого застройщика"

Директор

_____ Меньщиков Р.Ю

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Уланского района"

Подрядчик: ТОО "НТ-ДОС"

Наименование объекта: Реконструкция кровли средней школы им. Гагарина в с.Айыртау Уланского района ВКО

Договор № 28 от 12 сентября 2012 г Доп.соглашение №1 от 02.10.2012 г

Акт №2
выполненных работ за ноябрь 2012 г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подготовительные работы								
1	Е7-53-9	Демонтаж плит парапета ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	24	149,09	88,43	3578	2122	2773	0,35788	9
		шт сборных конструкций		60,66	31,06	1456	745	126	0,1305	3
		Раздел 2 Кровля								
		2.1 Кровля 1-ого этажа								
2	Е10-14-1	Установка стропил	8,055	21300,42	417,85	171575	3366	35360	25,415	205
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	31472	1269	108	0,775	6
3	1-1-94	Гвозди строительные с плоской головкой (ГОСТ 4028-63*)	200	83		16600				
		кг								

4	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев и обрешетки	19,585	23143,99	395,71	453275	7750	87984	25,875	507
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	78548	2919	108	0,725	14
5	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа	465,5	1602,5	42,81	745964	19928	26133	0,36455	170
		м2		58,74	10,57	27343	4920	81	0,03775	18
6	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (сопряжение со стенами) из листовой оцинкованной стали	31	739,16	1,55	22914	48	5865	1,1178	35
		м2 покрытия		176,21	0,59	5463	18	107	0,00288	–
7	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	515	14,57	1,24	7504	639	7610	0,07981	41
		м2 изолируемой поверхности		13,33	0,48	6865	247	107	0,00225	1
8	1-1-507	Пленка полиэтиленовая	0,515	30400		15656				
		1000м2								
9	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,56958	174297,63	2282,63	99276	1300	7305	49,105	28
		т стальных элементов		9315	863,44	5306	492	126	4,2125	2
10	Е15-172-4	Двухслойная окраска металла белилами с добавлением колера	14	167,32	0,09	2342	1	1652	0,7429	10
		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	1739	–	95	0,00013	–
11	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в стенах электродрелью или электроперфоратором	10	8,62	0,02	86	–	77	0,0549	1
		отверстие		8,6	–	86	–	90	–	–
12	Е10-3-4	Устройство фронтонов	5,4	140,26	10,84	757	59	726	0,782	4
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)		120,32	4,08	650	22	108	0,02	–
13	1-1-597	Плиты OSB прим	0,054	33900		1831				
		100м2								

2.2 Кровля 2-го этажа

14 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев и обрешетки	3,5615	23143,99	395,71	82427	1409	16000	25,875	92
	м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	14284	531	108	0,725	3
15 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	4	6423,8	102,01	25695	408	4955	6,992	28
	слуховое окно		1107,45	39,38	4430	158	108	0,1875	1
16 Е15-203-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами оконным стеклом толщиной 4 мм в жилых и общественных зданиях	2,24	566,84	2,66	1270	6	215	0,6463	1
	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		99,88	1,01	224	2	95	0,00488	–
17 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	24	1655,54	10,25	39733	246	7076	1,702	41
	м2 кровли		271,69	3,85	6521	92	107	0,01875	–
18 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,072	149536,44	6844,84	10767	493	451	33,235	2
	т конструкций		5796	1941,08	417	140	81	6,825	–
19 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг(анкера,скрутка,скоба)	0,2641	177381,63	2282,63	46846	603	3387	49,105	13
	т стальных элементов		9315	863,44	2460	228	126	4,2125	1
20 Е15-172-4	Двухслойная окраска металла белилами с добавлением колера	8,4	167,32	0,09	1405	1	991	0,7429	6
	м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	1043	–	95	0,00013	–
21 Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в стенах электродрелью или электроперфоратором	30	8,62	0,02	259	1	232	0,0549	2
	отверстие		8,6	–	258	–	90	–	–

22	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей	330	1752,19	10,25	578223	3383	112195	1,9665	649
		м2 кровли		313,89	3,85	103584	1271	107	0,01875	6
23	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	302	14,57	1,24	4400	374	4463	0,07981	24
		м2 изолируемой поверхности		13,33	0,48	4026	145	107	0,00225	1
24	1-1-507	Пленка полиэтиленовая	0,302	30400		9181				
		1000м2								
25	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	52	739,16	1,55	38436	81	9838	1,1178	58
		м2 покрытия		176,21	0,59	9163	31	107	0,00288	–
2.3 Кровля 3-го этажа										
26	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев и обрешетки	21,7125	23143,99	395,71	502514	8592	97542	25,875	562
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	87081	3236	108	0,725	16
27	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	440	25,79	1,13	11348	497	3164	0,04014	18
		м ходов		6,23	0,43	2741	189	108	0,002	1
28	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	8	6423,8	102,01	51390	816	9909	6,992	56
		слуховое окно		1107,45	39,38	8860	315	108	0,1875	2
29	Е15-203-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами оконным стеклом толщиной 4 мм в жилых и общественных зданиях	4,48	566,84	2,66	2539	12	429	0,6463	3
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		99,88	1,01	447	5	95	0,00488	–
30	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	48	1655,54	10,25	79466	492	14152	1,702	82
		м2 кровли		271,69	3,85	13041	185	107	0,01875	1

31	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,144	149536,44	6844,84	21533	986	903	33,235	5
		т конструкций		5796	1941,08	835	280	81	6,825	1
32	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг(анкера,скрутка,скоба)	1,2562	177381,63	2282,63	222827	2867	16112	49,105	62
		т стальных элементов		9315	863,44	11702	1085	126	4,2125	5
33	Е15-172-4	Двухслойная окраска металла белилами с добавлением колера	35	167,32	0,09	5856	3	4131	0,7429	26
		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	4347	1	95	0,00013	–
34	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в стенах электродрелью или электроперфоратором	64	8,62	0,02	552	1	495	0,0549	4
		отверстие		8,6	–	550	–	90	–	–
35	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей	1673	1752,19	10,25	2931414	17148	568790	1,9665	3290
		м2 кровли		313,89	3,85	525138	6441	107	0,01875	31
36	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	1559	14,57	1,24	22715	1933	23036	0,07981	124
		м2 изолируемой поверхности		13,33	0,48	20781	748	107	0,00225	4
37	1-1-507	Пленка полиэтиленовая	1,559	30400		47394				
		1000м2								
38	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	556	739,16	1,55	410973	862	105182	1,1178	621
		м2 покрытия		176,21	0,59	97973	328	107	0,00288	2
39	Е10-3-5	Устройство карнизов	152	263,05	9,43	39984	1433	41110	1,6445	250
		м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	37521	544	108	0,01738	3
40	1-1-597	Плиты OSB прим	1,52	33900		51528				
		100м2								

41	Е58-18-2	Устройство настенных желобов из листовой стали	221,4	532,08	0,74	117803	164	7957	0,2151	48
		м		33,48	0,11	7412	24	107	0,0012	–
42	Е15-172-4	Двухслойная окраска металла белилами с добавлением колера	1,01	167,32	0,09	169	–	119	0,7429	1
		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	125	–	95	0,00013	–
43	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	267	15,49	3,11	4136	830	3509	0,06785	18
		м ограждения		11,13	1,15	2972	307	107	0,00563	2
44	2-1-96	ограждения	1,264	177400		224234				
		т								
45	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2,000;	63,2	21,29	0,03	1346	2	185	0,0184	1
		м2		3,6	–	228	–	81	–	–
46	Е9-29-1	Монтаж лестниц К=2,000;	0,4748	149536,44	6844,84	71000	3250	2976	33,235	16
		т конструкций		5796	1941,08	2752	922	81	6,825	3
47	Е46-29-2	Пробивка в стенах гнезд размером до 300х300 ммК=2,000;	32	166,59	77,24	5331	2472	3414	0,533	17
		шт		89,35	29,18	2859	934	90	0,1425	5
48	Е46-33-6	Заделка бетоном отверстийК=2,000;	0,96	22239,81	332,71	21350	319	8048	60,8	58
		м3 заделки		9189	126	8821	121	90	0,61	1
49	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2,000;	12	21,29	0,03	255	–	35	0,0184	–
		м2		3,6	–	43	–	81	–	–
		Всего прямые затраты				**7227657**	**84897**			**7188**
						1141567	**28895**			**133**

	В том числе стоимость: материалов, тенге	6001191
	Накладные расходы, тенге	1246486
	- заработная плата, тенге	186973
	- трудоемкость, чел-ч	623
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	508449
	Всего	**8982592**

Раздел 3 Вентиляция

1	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм (прим)	0,6	1975,51	11,11	1185	7	186	1,4805	1
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	143	2	128	0,02037	–
2	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм(прим)	48	1939,73	9,61	93107	461	12922	1,281	61
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	9923	172	128	0,01754	1
3	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм(прим)	24,8	1880,92	8,82	46647	219	5032	0,9639	24
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	3849	82	128	0,01617	–
4	Е20-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром 315,400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм(прим)	8,9804	1549,73	9,61	13917	86	2417	1,281	12
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	1856	32	128	0,01754	–
5	Е20-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	1	1149,1	7,3	1149	7	111	0,5145	1
		зонт		85,05	2,36	85	2	128	0,0105	–

6	Е20-21-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром до 1300 мм	1	1521,23	12,95	1521	13	182	0,8085	1
		зонт		137,03	4,73	137	5	128	0,021	–
7	Е20-21-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром до 2000 мм	2	2011	16,96	4022	34	424	0,966	2
		зонт		158,29	7,09	317	14	128	0,0315	–
8	Е20-21-5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром до 2600 мм	1	3213,97	31,54	3214	32	397	1,8165	2
		зонт		297,68	11,81	298	12	128	0,063	–
9	Е20-20-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 400 мм	1	1335,52	9,66	1336	10	131	0,5985	1
		зонт		96,86	4,73	97	5	128	0,021	–
10	Е20-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 315 мм	1	1088,1	7,3	1088	7	111	0,5145	1
		зонт		85,05	2,36	85	2	128	0,0105	–
11	Е20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 400 мм	1	3355,13	12,95	3355	13	690	3,297	3
		дефлектор		533,93	4,73	534	5	128	0,021	–
12	Е26-12-2	Изоляция воздуховодов плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125	82,3804	164,44	50,15	13547	4131	9120	0,534	44
		м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	7581	1539	100	0,092	8
13	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	3,91	4260		16657				
		м3								

14	Е26-22-1	Покрытие изоляции воздуховодов листовым металлом с заготовкой покрытия	82,3804	191,79	26,19	15800	2158	13309	0,905	75
		м2 покрытия		151,65	9,9	12493	816	100	0,048	4
15	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,59076	97200		57422				
		т								
16	Е20-23-2	Демонтаж дефлекторов с диаметром патрубка 400,315 мм ktpp1=0,4; ktpм1=0,4; kзпр1=0,4; kэкс1=0,4; kзпм1=0,4; kмат1=0;	3	218,75	5,18	656	16	828	1,3188	4
		дефлектор		213,57	1,89	641	6	128	0,0084	–
		Всего прямые затраты				**274623**	**7194**			**232**
						38039	**2694**			**13**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				229391				
		Накладные расходы, тенге				45860				
		- заработная плата, тенге				6879				
		- трудоемкость, чел-ч				23				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19229				
		Всего				**339712**				
		ИТОГО				**9322304**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				316958				
		- сметная заработная плата, тенге				35520				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				200				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				147142				
		- сметная заработная плата, тенге				96260				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				590				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				93223				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				37289				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**9916916**				

Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**20706520**
- материалы, тенге	13009455
- сметная заработная плата, тенге	3490656
Налог (2 %)	414130
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**21120650**
НДС (12 %)	2534478
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23655128**

Заказчик: Начальник ГУ "Отдел строительства Уланского района

Утегенов М.Е.

Технадзор: ТОО "Усть-Каменогорская компания коммерческого застройщика"

Меньшиков Р.Ю.

Подрядчик: ТОО "НТ-ДОС"

Апушев Р.Б.