БАЗИСНЫЙ МАГАЗИН

«БАЗИСНЫЙ МАГАЗИН» ЖШС
БСН 100140013223
100019, Қарағанды қ.,
Мәскеу көшесі, 6 үй
Тел./факс: (7212) 41-47-93,
44-54-36
E-mail: info@posobie.kz
www.posobie.kz

ТОО «БАЗИСНЫЙ МАГАЗИН»
БИН 100140013223
100019, г. Караганда,
ул. Московская, 6
Тел./факс: (7212) 41-47-93,
44-54-36
E-mail: info@posobie.kz
www.posobie.kz

Шығыс/исх. № 395

«27» июля 2021 ж./г.

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султану Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

От ТОО «Базисный магазин»
(БИН 100140013223, РК, г. Караганда,
ул. Московская, 6)

ВОЗРАЖЕНИЕ

ТОО «Базисный магазин» приняло участие в открытом конкурсе **№ 5916183-1,** наименование объявления – Кабинет химии, лот **№ 39637671-ОК1**, наименование лота – Кабинет учебный, дополнительная характеристика лота – Кабинет химии, проведенного организатором Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №5 акимата города Нур-Султан» (БИН 970540001185).

21.07.2021 года был опубликован протокол итогов, согласно которому победителем по лоту **№ 39637671-ОК1** является ТОО "Базисный магазин", потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО "STANKO Group".

Считаем, что данное решение является законным, так как конкурсная заявка победителя соответствует требованиям конкурсной документации.

Касаемо жалобы №115530 ТОО «GROUP 2» считаем, что заявки данного ТОО и других поставщиков отклонены обоснованно.

В соответствии с п.п.3 п.6 Статьи 27 Закона РК «О государственных закупках» и п.п.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок *потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе:*
2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям:
- представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией.

Изучив технические спецификации ТОО «GROUP 2» и других поставщиков, нами выявлены следующие несоответствия:

ТОО «GROUP 2»

Вместо шкафа для хранения химреактивов предложен Шкаф вытяжной демонстрационный ШКТС 222 ТОО Асем-Ағаш Город Караганда улица Мельничная 24, Казахстан.

Не соответствует поле зрения Web-камеры A4Tech PK-910H A4Tech USA Co., Ltd. 3929 Schaefer Ave, Chino CA, 91710, USA (For North America Inquiries only) – **60°**, поле зрения **должно быть не менее 90°**. (прилагаем инструкцию Web-камера A4Tech PK-910H)

Не соответствует разрешение матрицы документ камеры IPEVO VZ-R Wireless, HDMI, USB Document Camera IPEVO Corp., Страна производител: Тайвань, 1F., No. 348, Sec. 6, Nanjing E. Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan - **8 мегапикселей**, разрешение матрицы **должно быть не менее 10 мегапикселей** (прилагаем инструкцию Документ камера IPEVO VZ-R Wireless, HDMI, USB en).

Не соответствует контрастность и яркость интерактивной панели ZY 65 Shenzhen Heijin Industrial Manufacturing Co., Ltd / C901,Silver StarTechnology Building, Guanlan Street, LongHua new District, Shenzhen City,China - **1200:1 и 350 кд/л**, контрастность **должна быть не менее 5000:1**, яркость интерактивной панели **должна быть не менее 450 кд/м2.**

При требуемых 22 видах наборов химических препаратов, предложен только 1 набор химических препаратов м. 83-1 YIWU YOUSHANG IMP&EXP; CO., LIMITED, 2/F, Unit5, Building No.127, Jiangnan 4th District, jiangdong, Yiwu, Zhejiang, Китай с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа в подтверждение соответствия требованиям технической спецификации.

Потенциальный поставщик не указал перечень разделов и тем предлагаемых электронных плакатов; точное наименование модуля и перечень проводимых экспериментов с предлагаемым набором или краткое содержание книги для учителя; точное наименование наборов химических препаратов и их полных характеристик в соответствии с требованиями технической спецификации заказчика.

В составе конкурсной заявки отсутствует копия письма от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика **лицензионного программного обеспечения для записи, показа и анализа данных (**Для работы с проводными датчиками**.** Должно работать на различных программных платформах, обеспечивать обработку данных со всех совместимых электронных устройств и средств измерения, иметь следующие функции, не менее: построение кривой, статистика, инструмент для построения точечных координат, использование видео, сбор данных, отображение на дисплей или интерактивную доску, прямое управление масштабом и осями на графике, добавление комментариев к графику, редактирование базовых точек в таблице, импорт/экспорт данных или ручной ввод данных, отражение данных с разных электронных средств измерения на одном дисплее, синхронизация видео и текстовых данных.**)** Приложенное гарантийное письмо не должно быть принято в учет, т.к. авторизационные письма от разработчиков ПО не являются товаросопроводительными документами и выдаются до приобретения товара.

ТОО «KazSafety»

Потенциальный поставщик не указал марки и/или товарные знаки либо знаки обслуживания, модели, типы, страну происхождения, завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение) специального программного обеспечения для онлайн работы учителя с интерактивной панелью, web-камеры, документ-камеры, лицензионного программного обеспечения для сбора, показа и анализа данных с беспроводными электронными средствами измерения, методических рекомендаций для цифровой лаборатории с лицензионным программным обеспечением, набора посуды для экспериментов по химии, набора посуды и принадлежностей для лабораторных работ по химии в подтверждение соответствия требованиям технической спецификации.

Не соответствует яркость панели интерактивной 65 STBoard HJ-TD65 - 350 кд на 1 кв. м и время отклика – 7 м/с, яркость интерактивной панели должна быть не менее 450 кд/м2, время отклика не более 6 м/с.

Не соответствует длина шнура сетевого фильтра с контуром заземления Марка Сетевой фильтр iPower Модель Office W6-30M – 3 метра, длина шнура должна быть не менее 5 метров.

Не соответствуют характеристики лицензионного программного обеспечения для виртуальной лаборатории «Программное обеспечение для учителей TI-Nspire ™ CX Premium», т.к. предложенное программное обеспечение предназначено для эмуляции графического калькулятора.

Предложены проводные датчик pH YS2202, датчик температуры беспроводной YS2104, счётчик капель беспроводной YS2212 вместо беспроводных, должны подключаться посредством Bluetooth или через порт USB к любому цифровому устройству.

Не соответствует типичное разрешение колориметра YS2208 – 0,02%, типичное разрешение должно быть 0,035% T.

Вместо зажима для беспроводных датчиков предложен зажим только для датчика силы.

Не соответствуют характеристики лицензионного программного обеспечения для регистрации физических методов исследования в химии «Pivot Interactives», являющегося онлайн-средой для дистанционного обучения естественным наукам.

Потенциальный поставщик не указал перечень разделов и тем предлагаемых электронных плакатов, точное наименование модуля и перечень проводимых экспериментов с предлагаемым набором или дать краткое содержание книги для учителя.

В составе конкурсной заявки отсутствуют копии писем от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика лицензионного программного обеспечения для управления цифровыми образовательными ресурсами, лицензионного программного обеспечения для виртуальной лаборатории, лицензионного программного обеспечения для онлайн работы учителя с интерактивной панелью, лицензионного программного

обеспечения для записи, показа и анализа данных, лицензионного программного обеспечения для сбора, показа и анализа данных с беспроводными электронными средствами измерения, лицензионного программного обеспечения для регистрации физических методов исследования в химии. Приложенное гарантийное письмо не должно быть принято в учет, т.к. авторизационные письма от разработчиков ПО не являются товаросопроводительными документами и выдаются до приобретения товара.

ТОО IT Industry

Потенциальный поставщик не указал марки и/или товарные знаки либо знаки обслуживания, модели, типы, страну происхождения, завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение) специального программного обеспечения для онлайн работы учителя с интерактивной панелью, web-камеры, документ-камеры, лицензионного программного обеспечения для сбора, показа и анализа данных с беспроводными электронными средствами измерения, методических рекомендаций для цифровой лаборатории с лицензионным программным обеспечением, набора посуды для экспериментов по химии, набора посуды и принадлежностей для лабораторных работ по химии в подтверждение соответствия требованиям технической спецификации.

Не соответствует яркость панели интерактивной 65 STBoard HJ-TD65 - 350 кд на 1 кв. м и время отклика – 7 м/с, яркость интерактивной панели должна быть не менее 450 кд/м2, время отклика не более 6 м/с.

Не соответствует длина шнура сетевого фильтра с контуром заземления Марка Сетевой фильтр iPower Модель Office W6-30M – 3 метра, длина шнура должна быть не менее 5 метров.

Не соответствуют характеристики лицензионного программного обеспечения для виртуальной лаборатории «Программное обеспечение для учителей TI-Nspire ™ CX Premium», т.к. предложенное программное обеспечение предназначено для эмуляции графического калькулятора.

Предложены проводные датчик pH YS2202, датчик температуры беспроводной YS2104, счётчик капель беспроводной YS2212 вместо беспроводных, должны подключаться посредством Bluetooth или через порт USB к любому цифровому устройству.

Не соответствует типичное разрешение колориметра YS2208 – 0,02%, типичное разрешение должно быть 0,035% T.

Вместо зажима для беспроводных датчиков предложен зажим только для датчика силы.

Не соответствуют характеристики лицензионного программного обеспечения для регистрации физических методов исследования в химии «Pivot Interactives», являющегося онлайн-средой для дистанционного обучения естественным наукам.

Потенциальный поставщик не указал перечень разделов и тем предлагаемых электронных плакатов, точное наименование модуля и перечень проводимых экспериментов с предлагаемым набором или дать краткое содержание книги для учителя.

В составе конкурсной заявки отсутствуют копии писем от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика лицензионного программного обеспечения для управления цифровыми образовательными ресурсами, лицензионного программного обеспечения для виртуальной лаборатории, лицензионного программного обеспечения для онлайн работы учителя с интерактивной панелью, лицензионного программного обеспечения для записи, показа и анализа данных, лицензионного программного обеспечения для сбора, показа и анализа данных с беспроводными электронными средствами измерения, лицензионного программного обеспечения для регистрации физических методов исследования в химии. Приложенное гарантийное письмо не должно быть принято в учет, т.к. авторизационные письма от разработчиков ПО не являются товаросопроводительными документами и выдаются до приобретения товара.

На основании вышеизложенного:

- просим оставить протокол итогов без изменении.

Директор ТОО «Базисный магазин» Шехватов А.Е.

Приложение:

1. Инструкция Web-камера A4Tech PK-910H.pdf
2. Инструкция Документ камера IPEVO VZ-R Wireless, HDMI, USB en.pdf