Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.07.2021 жыл № 591010000-4-7-140715

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 200440006669, "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің мемлекеттік сатып алу басқармасы" КММ камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Пак Виталий Львович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Амиржанов Талгат Шаканович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5891706-2 «СҚО Петропавл қаласының «Жас Өркен» ықшам ауданында жылумен жабдықтау желілерін салу (жалғастырғыш)» Лоттың № 44367986-ОК1 Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді. Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары**
Пункт 1	№7 - тәуекел бейіні		

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

27.07.2021 года № 591010000-4-7-140715

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет КГУ "Управление государственных закупок акимата Северо-Казахстанской области", 200440006669, г.Петропавловск о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Пак Виталий Львович

_____

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Амиржанов Талгат Шаканович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5891706-2 «Строительство сетей теплоснабжения (перемычка) в микрорайоне «Жас Оркен» в г. Петропавловске СКО» № лота 44367986-ОК1 Работы по возведению (строительству) инженерных сетей на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №7	Камеральным контролем применения условных скидок за наличие опыта работ в разрезе потенциальных поставщиков установлено: По ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: «Рек-ция КК по ул. Г. Мусрепова от ул. Ржасской до ул. Мира в г. Петропавловске СКО», 2017, Генеральный подрядчик - Акт ПО от 14.09.2017г., Декларация от 11.09.2017г., Акт ВР, КС-3, сч-факт № 14 от 31.07.2017г. Закл. №17-0079/15 от 03.06.2015г. 2017-09-14 б/н «Реконструкция напорного канализационного коллектора д500мм от КНС-3 до камеры гашения самотечного коллектора в городе Петропавловске, СКО», 2020, Генеральный подрядчик - Акт ПО от 29.06.2020г., Декл.от 19.06.2020г. Закл. РГП «Гос. эксп.» №12-0048/17 от 31.01.2017г. Акт ПВР, КС-3, сч.ф. 2020-06-19 б/н Разв. и об-во ИКИ м-района «Береке» в г. Петропавловске СКО (2оч. 1этап) (дождевая кан-ция) (корректировка), 2014, Генеральный подрядчик - Акт ГПК от 10.10.2014г., Акт ВР, КС-3, сч-факт №20 от 22.08.2014г. Закл. №17-0187/12 от 20.04.2012г. 2014-10-10 б/н Разв. ИКИ м-р «Береке» в г. Пет-ке СКО (1 оч.) (3 этап) , 2014, Генеральный подрядчик - Акт ГПК от 03.07.14г., Акт ВР-5 шт, КС-3-5 шт; Акт ПВР №10,№14;№15;№7 Закл. №17-022/12, №17-0318/13 2014-07-03 б/н Развитие ИКИ в микр.«Береке-2» в г. П-ке СКО (перемычка 2Ду 800 мм), 2020, Генеральный подрядчик - Акт пр.об.от 29.07.2020г., Декл.от 29.07.2020г. Акт ПВР, КС-3, с-ф № 38 от 29.11.2019г. Закл. «Гос эксп» №12-0292/17 от 07.06.2017г. 2020-07-29 б/н Рек-ция нап. КК и КНС в г. Сергеевка р-на Шал акына СКО (корректировка), 2011, Генеральный подрядчик - Акт ГПК от 22.12.2011г., Акт ВР, КС-3, сч-факт №15 от 25.07.2011г. Акт ВР, КС-3, сч-факт №6 от 25.05.2009г. Закл. №17-138/08 от 31.03.2008г. 2011-12-22 б/н Рек-ция Булаевского ГВ СКО (III оч. стр-ва) , 2014, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Акт ГПК от 10.12.14 г., Акт ВР, КС-3, сч. №24 от 24.12.12г., Акт ВР, КС-3, сч.№5 от 24.06.13г. Закл.№17-025/27 от 24.01.07г. 2014-12-10 б/н Стр-во двух 18-ти кв-ных жил. домов (малосем.общ-тие) с ИКИ, стр-во котельной в селе Смирново Аккайынского р-на СКО (стр-во вн. инж.х сетей и благ-во тер-рии) , 2016, Генеральный подрядчик - Акт ПО от 28.10.2016г., Декларация от 25.10.2016г., Акт ВР, КС-3, сч-факт №6 от 28.06.2016г. Закл. №17-0537/13 от 26.12.2013г. 2016-10-28 б/н Рек-ция водовода от НС 1-го подъема до очистных сооруж. в г. Петропавловске СКО, 2016, Генеральный подрядчик - Акт ПО от 29.11.2016г., Декларация от 20.11.2016г., Акт ВР, КС-3, сч-факт №18 от 31.08.2016г. Заключение №17-0067/14 от 28.02.2014г. 2016-11-29 б/н Разв. и об-во ИКИ м-района «Жас-Оркен» в г. Петропавловске СКО (1 оч.), 2015, Генеральный подрядчик - Акт ГПК от 22.10.2015г., Акт ВР, КС-3, сч-факт №32 от 30.09.2015г. Закл. №17-0200/14 от 29.08.2014г. 2015-10-22 б/н Рек-ция вод-да по ул. Алтынсарина от ВОС до ул. Конституции Казахстана в г.Петропавловске СКО, 2016, Генеральный подрядчик - Акт ПО от 21.10.2016г., Декларация от 17.10.2016г., Акт ВР, КС-3, сч-факт №33 от 09.10.2015г. Закл. №17-0381/13 от 25.09.2013г. 2016-10-21 б/н Пересечение ж/д путей двумя нитками в-да на ст. Петропавловск СКО, 2017, Генеральный подрядчик - Акт ПО от 04.12.2017г., Декларация от 28.11.2017г., Акт ВР, КС-3, сч-факт № 25 от 22.11.2017г. Закл. №ЭксБ-0061/17 от 26.05.2017г. 2017-12-04 б/н Стр-во ИКИ к ж/ домам №1 и №2 в гран. ул. Юбилейная-Семашко в г. Петропавловске СКО, 2017, Генеральный подрядчик - Акт ПО от 16.10.2017г., Декларация от 16.10.2017г. Акт ВР, КС-3, сч-факт №4 от 27.06.2016г. Закл. №17-0133/15 от 30.09.2015г. 2017-09-29 б/н «Разв. и об-во ИКИ м/района "Жас-Оркен" (2 от.)теп.), 2017, Генеральный подрядчик - Акт ПО от 29.09.2017г., Декларация о соотв. от 28.09.2017г. Акт ВР, КС-3, сч-факт № 10 от 28.06.2017г. Закл. №12-0128/16 от 29.04.2016г. 2017-09-29 б/н Рек-ция КК по ул. Набережная (р-он 5-й лог) в г. Петропавловске СКО, 2017, Генеральный подрядчик - Акт ПО от 28.12.2017г., Декларация от 27.12.2017г. Акт ВР, КС-3, сч-факт № 32 от 25.12.2017г. Закл. №12-0363/17 от 14.07.2017г. 2017-12-28 б/н Разв. ИКИ в м/не "Береке-2" в г. П-ке СКО (стр-во т/трассы 2Ду 1000 мм от УН-3-05 до УН-3-06), 2018, Генеральный подрядчик - Акт ПО от 01.10.18г., Декл. от 28.09.18г. Акт ВР, КС-3, сч №30 от 21.12.17г. Акт ВР, КС-3, сч № 2 от 23.02.18г. Закл. №12-0291/17 от 07.06.17г. 2018-10-01 б/н Рек-ция авар. уч-ка водовода Киялы – Ильич Булаевского ГВ в Аккайынском Р-не СКО, 2017, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Акт ПО от 24.12.2017г., Акт ВР, КС-3, сч-факт № 33 от 25.12.2017г. Закл.№12-0451/17 от 18.09.2017г. 2017-12-24 б/н Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Рек-ция самотечного КК от ул. Астаны до Южных решеток, 2012, Генеральный проектировщик/субподрядчик - не приложен акт ввода в эксплуатацию Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 8.8% (7) По ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения. (Строительство тепломагистрали по пр. Тлендиева для подключения к централизованному теплоснабжению жилых комплексов в г. Астана), 2020, Генеральный подрядчик - справки формы КС-3 и 2В, Акт приемки объекта в эксплуатацию 2020-12-29 б/н Реконструкция ТМ-15 в городе Астане, 2020, Генеральный подрядчик - справки формы КС-3 и 2В, Акт приемки объекта в эксплуатацию 2020-12-30 б/н Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры под ИЖС в г.Капшагай Алматинской области мкр.Арна, 2018, Генеральный подрядчик - Акт приемки объекта в эксплуатацию, акты выполненных работ ф.2Б 2018-05-28 б/н Строительство инженерных инфраструктур для жилых домов микрорайона Отырар г.Туркестан ЮКО, 2017, Генеральный подрядчик - справки формы КС-3 и 2В, Акт приемки объекта в эксплуатацию 2017-07-26 б/н Реконструкция тепловой магистрали №8 по пр. Абулхаир Хана от ПАВ.5 до ЦТП-2 в 7-ом микрорайоне и до ТОП-15 в 6-ом микрорайоне г. Уральск, 2019, Генеральный подрядчик - справки формы КС-3 и 2В, Акт приемки объекта в эксплуатацию 2019-10-28 б/н Реконструкция тепловой магистрали № 4 от точки 1 по ул. Чкалова до ТК-4-14 по ул. У. Громовой г. Уральск, 2019, Генеральный подрядчик - справки формы КС-3 и 2В, Акт приемки объекта в эксплуатацию 2019-10-28 б/н Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5 Участок от павильона 3 до павильона 4. г.Караганда ул.Чапаева, 2018, Генеральный подрядчик - в сведениях о квалификации нет даты и номера Акта выполненных работ, в акте ввода нет печати тех.надзора Реконструкция существующих магистральных тепловых сетей в г.Астане (Лот №3 ТМ-3 от НС №1 до ул.Потанина по ул.9 мая со стыковкой с существующей ТМ-12)(Реконструкция с полной заменой), 2011, Генеральный подрядчик - Наименование работ не соответствует АВР и АВЭ Расширение и реконструкция ТЭЦ-2, тепловых сетей и электросетевых объектов г.Астаны (Тепловые сети.Корректировка (по лотам) Лот №1 ТМ-4.Участок трассы по ул.Кенесары), 2012, Генеральный подрядчик - не соответствует виду работ (расширение) Строительство теплотрассы по ул. А. Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г. Астане, 2017, Генеральный подрядчик - В сведениях о квалификации не указан заказчик Строительство инженерно- транспортной инфраструктуры в Индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области. Магистральные сети водоснабжения», 2018, Генеральный подрядчик - Не приложен АВР Расширение и реконструкция ТЭЦ-2, тепловых сетей и электросетевых объектов г.Астаны (Тепловые сети.Корректировка (по лотам) Лот №2 ТМ-23.Участок трассы по ул.Мунайтпасов), 2012, Генеральный подрядчик - Не соответствует вид работ (расширение) строительство объектов: "Реконструкция теплотрассы 2 Ду 300 мм в мкр. Молодежный , ул. Таха Хусейна,3 ул. Ж.Ташенова 4/1,9/4 вг.Астане", 2019, Генеральный подрядчик - В акте ввода нет печатей заказчика и авторского надзора Подрядные работы по строительству объекта "Тепловые сети к объекту "Многофункциональный ледовый дворец, расположенный в городе Астане, проспект Туран 57, на левом берегу реки Ишим", 2019, Генеральный подрядчик - В АВР и АВЭ не соответствует адрес заявленный в сведениях о квалификации Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г. Караганда, ул. Чапаева) год завершения 2019 , 2020, Генеральный подрядчик - В сведениях о квалификации заявлен 2020 год фактически 2019 год Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 4.4% (4) По ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы": Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: «Реконструкция насосной станции I подъема Булаевского группового водопровода. 2 очередь. Корректировка», 2018, Субподрядчик/субпроектировщик - Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 0% (0) По Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш": Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Установка блочной модульной котельной по ул.Октябрьская, 2А, 2019, Генеральный подрядчик - Установка блочной модульной котельной по ул.Муратбаева 3/1, 2019, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт тепломагистрали №11: прямой и обратный трубопровод от ТК-1 до здания Акимата/тепловые сети, 2019, Генеральный подрядчик - Замена(изготовление, поставка, демонтаж, монтаж) пакетов (96 шт.) конвективной части к/а КВТК-100-150, ст.№9, с восстановлением теплоизоляции, 2020, Генеральный подрядчик - Замена трубных блоков к/а КВТК-100/150 СТ №10(поставка, демонтаж, монтаж) с восстановлением тепловой изоляции(11,746т), 2020, Генеральный подрядчик - Замена(изготовление, поставка, демонтаж, монтаж) пакетов (96 шт.) конвективной части к/а КВТК-100-150, ст.№8, с восстановлением теплоизоляции, 2020, Генеральный подрядчик - Строительство блочно-модульной котельной к поликлинике на 100 посещений в смену, а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области, 2020, Генеральный подрядчик - Замена дефектного участка Старого Северного водовода на территории Гидроцеха, 2020, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт солевых ванн хозяйственно-питьевых очистных сооружений, 2020, Генеральный подрядчик - Замена трубных блоков к/а КВТК-100/150 СТ №8(поставка, демонтаж, монтаж) с восстановлением тепловой изоляции(6,11т), 2020, Генеральный подрядчик - Замена задвижек и трубопроводов на магистральных тепловых сетях, г. Жезказган., 2015, Генеральный подрядчик - Замена задвижек на магистральных тепловых сетях г. Жезказган., 2015, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт котла №3 модели КЕ-10/14 ТОО "Агрофирма -Курма", 2011, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт двух теплообменных аппаратов 1400ТП-16-М1-0/25-6ОТ-2 Балхашского меделлави заводального , 2013, Генеральный подрядчик - Модернизация приборов АСУ ТП Промкотельная, п Жезкент, 2013, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт вспомогательного оборудования котлов №1,2,3,4 Промкотельная, п Жезкент, 2013, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт пароперегревателя котла №1, 2013, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды ПСВ 200-7-15с, с заменой трубных секций промкотельной п.Жезкент, 2013, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт паровой котельной с переводом котлоагрегатов ДКВр-10/13 котлов №1,2,3 с мазутного топлива на угольное, 2013, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Капитальный ремонт тепловой изоляции и обмуровки котла К-50-40/14 №4 промкотельной п.Жезкент, 2013, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт чугунного экономайзера котла К-50/14 промкотельной №1, поселка Жезкент, 2013, Генеральный подрядчик - Расширение промкотельной Жезкентского энергоцеха ВКРП "Энергосети" п. Жезкент "Установка парового котла КЕ1014", 2017, Генеральный подрядчик - Ремонт и модернизация центральной котельной п.Кушокы, 2013, Генеральный подрядчик - Реконструкция магистральных тепловых сетей по улицам Желтоксан, Мира, Ультауская, Холмецкого. от жд №40 до ул.Салыкбаева, 2015, Генеральный подрядчик - акт ввода в эксплуатацию не по форме Сооружение хвостового хозяйства обогатительной фабрики Нуказганского ГОКа (Строительство водоприемного коллектора диаметр 800мм с колодцем высотой 20м понтонами и укладку водовода оборотного водоснабжения), 2013, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Реконструкция участка теплосети ф-426 мм., 2015, Генеральный подрядчик - Реконструкция тепловых сетей по ул . Момышулы 7-11, а г. Жезказган, 2015, Генеральный подрядчик - Строительство котельной, угольного склада, помещения охраны Модернизация системы теплоснабжения пос.Саяк ., 2016, Генеральный подрядчик - Реконструкция тепловых водопроводных магистральных, хозпитьевых и квартальных сетей (1. по ул.Абая от ТК №7; 2. по ул.Гагарина от ТК №8), 2014, Генеральный подрядчик - Установка модульной котельной установки для п.Шахан, 2017, Генеральный подрядчик - Реконструкция котельной ТОО Копорация Караганды Нан, 2012, Генеральный подрядчик - Работы по установке блочно модульной котельной СОШ №30 поселка Жайрем, 2019, Генеральный подрядчик - Строительство ЛЭК. , 2012, Генеральный подрядчик - Реконструкция здания АБК под многоквартирный жилой дом, 2018, Генеральный подрядчик - Строительство здания котельной по производству насыщенного пара производительностью не менее 3,2-х тн/ч и установки по сжиганию оборотной воды производительностью 3 тн/ч, по адресу:: карьер "Шубаркуль", Нуринский район, Карагандинской области (I очередь строительства). Котельная паропроизводительностью 3,2 т/ч, 2018, Генеральный подрядчик - Реконструкция ЛЭК. Строительство котельной., 2017, Генеральный подрядчик - Разработка проекта, изготовление и монтаж градирни БМЗ 3х2500 для рудотермической печи ЖМЗ (замена водопадающих сетей д. 820 мм), 2019, Генеральный подрядчик - 1.Модульная котельная на твердом топливе, двумя котлами КВр-0,3-95 общей тепловой мощностью 0,6 МВт, 2. Монтаж и пуско-наладка модульной котельной, 2017, Генеральный подрядчик - Изготовление и поставка блочно-модульной котельной в комплекте в разработке поставщика. Монтаж и наладка с привязкой к существующим трубопроводам отопления и электроснабжения КДЦ, 2018, Генеральный подрядчик - Строительство модульной котельной к арендным жилым домам в п.Ботакара, Бухар-Жырауского района (строительство наружных сетей водопровода и канализации), 2017, Генеральный подрядчик - Строительно-монтажные Работы на объекте ЖГОК «Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства». Промплощадка. Котельная на каменном угле. Главный корпус котельной, 2020, Генеральный подрядчик - Работы по установке модульной котельной и прокладке теплотрассы в с. Уштобе Бухар-Жырауского района, 2020, Генеральный подрядчик - ТСЦ. Строительство площадки технической соли и ремонт солевых ячеек на участке теплоснабжения №1 ХВО, 2020, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт и выполнение пуско-наладочных работ на котле ЭЧМ-60-2 ст.№4, 2020, Генеральный подрядчик - ПНР ЖГОК. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства., 2020, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт котла КВГМ-100-150 ст№4 в т.ч. замена трубных блоков к/а КВГМ-100/150 и замена пакетов конвективной части к/а КВТК -100-150 ст.№ 4, 2020, Генеральный подрядчик - Возведение автокемпинга, шиномонтажной мастерской, кафе, мойки и магазина, 2020, Генеральный подрядчик - «Капитальный ремонт основного оборудования Качарского теплоцентра. Ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№3» для нужд ТЭЦ АО «ССГПО» в 2020г., 2020, Генеральный подрядчик - Замена (демонтаж, монтаж без стоимости оборудования) экономайзеров к/а ДКВР-20/13, ст №2), 2020, Генеральный подрядчик - Замена трубных блоков к/а КВТК-100/150 СТ №9(поставка, демонтаж, монтаж) с восстановлением тепловой изоляции(17,4т), 2020, Генеральный подрядчик - Работы по установке, монтажу, демонтажу котельного оборудования., 2019, Генеральный подрядчик - Замена участков водопроводных и канализационных труб Жезкентского Энергоцеха ВКРП "ЭнергоСети" п.Жезкент, 2013, Генеральный подрядчик - Замена паровых котлов ДКВР-20-13 с экономайзером БВЭС-V-1 дымососом ДН 11,2, вентилятором ВДН 9 вместо СТ №7, №8 АксЭФ, 2018, Генеральный подрядчик - Перевод котла ДКВР в водогрейный режим. Техобслуживание автоматики отопительного оборудования котлов с монтажом, 2016, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт тепломагистрали №11: прямой и обратный трубопровод от Алашахана от ТК-7 до плотины/тепловые сети, 2019, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт вспомогательного оборудования котлов 1,2,3,4, Модернизация приборов АСУ ТП котла №4 К50/14 Капитальный ремонт тепловой изоляции и обмуровки котла К50-50/14 №3 Капитальный ремонт пароотводящих труб котла К50/14№3 Капитальный ремонт конвективной части котла №3,, 2014, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт пароперегревателя котла К-50/14 №3 Капитальный ремонт стального экономайзера котла К-50/14 №3 Капитальный ремонт чугунного экономайзера котла К-50/14 №3 Капитальный ремонт экранной части котла К-50/14 №3 для Жезкентского энергоцеха, 2014, Генеральный подрядчик - Замена дутьевого вентилятора ВД-13,5; Замена дымососа ДН-19- с электродвигателем 200 КвТ 1000 об/мин ; Замена экономайзера (стального)К№14; Замена воздухоподогревателя I-ой ступени котла №3; Капитальный ремонт инженерных сетей для Жезкентского энергоцеха ВКРП "ЭнергоСети", 2015, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт одного теплообменного аппарата 1400 ТП-16-М1-0/25-6-Т-2 Балхашского медеплавильного завода, 2014, Генеральный подрядчик - Строительство градирни БМГ 2000х3 на Павлодарской ТЭЦ-2. Изготовление и монтаж водопадающей системы в укрупненных блоках, с запорной арматурой, переходами, штуцерами, фланцами», 2012, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Капитальный ремонт 3 водогрейных котлов марки КЕ-2,5-14 для Астанинского производственного участка, 2016, Генеральный подрядчик - Проведение капитального ремонта паровых котлов ДСЕ 2,5-14Г Модульной котельной установки Коксохимического цеха, 2016, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт конвективной части котла №1, 2015, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт пароотводящих труб котла №, 2015, Генеральный подрядчик - Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 0% (0)	Сведения о квалификации

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в

соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.