Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.07.2021 жыл № 111010000-4-6/7-140794

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 950340000720, Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "№2 көпбейінді облыстық ауруханасы" ШЖҚ МКК камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Дуйсенбеков Талгат Андасович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Ревизор "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Ахансериев Толеби Сакенович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5962795-1 Кондиционер (сплит жүйесі) Лоттың № 44196773-ОК1 Кондиционер (сплит-жүйе) камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	Тәуекел бейіні	Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы	Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары

Пункт 1	№6 - тауекел бейімі	Мной, главным специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Ахазеринея Т.С. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке №5962795-1 «Кондиционер (сплит-система)» способом открытого конкурса, (4-е направление). Организатором, которого является Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная областная больница №2" при управлении здравоохранения Акмолинской области (далее - Организатор), сообщает следующее. Изучением конкурсной документации установлено, что согласно протоколу итогов №5475621 от 07.07.2021 года конкурсной заявки потенциальных поставщиков Инфософт, Техснабжение, ТОО "ЛСД-ЛИДЕР", ТОО "Паритет 2011" конкурсной комиссией допущены как соответствующие конкурсной документации. Вместе с тем, конкурсной комиссией определены следующие значения условных скидок следующих потенциальных поставщиков: - Инфософт в размере – 8,9%; - ТОО "ЛСД-ЛИДЕР" в размере – 8,5%; - ТОО "Паритет 2011" в размере - 8%; - Техснабжение в размере – 3%; Согласно приложение 1-1 к конкурсной документации в Квалификационные требования, организатором не установлено требование. В соответствии с п.154 Правил конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно п.161 Правил «При рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика, участвующего в конкурсе, конкурсная комиссия рассматривает опыт работы только на рынке поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на данном конкурсе, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг». Согласно п.2 примечания к Приложению 7 Правил «Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых товаров, являются электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. При наличии опыта работы на рынке закупаемых товаров до 1 января 2017 года, документами, подтверждающими опыт работы, также могут являться электронные копии накладных и счетов-фактур». Согласно п.162 Правил «Критерий - функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров и (или) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт закупаемых товаров, применяется в соответствии с заключением экспертной комиссией либо эксперта (при его наличии). Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не должно превышать десять процентов». С учетом вышеназванных требований законодательства были изучены данные потенциальных поставщиков, по результатам сложилась следующим образом: - Инфософт в размере – 0,9%; - ТОО "ЛСД-ЛИДЕР" в размере – 0%; - ТОО "Паритет 2011" в размере – 0%; - Техснабжение в размере – 0%; Согласно типовому приложению 3 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых товаров (представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)» и должна содержать следующую информацию: - Наименование заказчика; - Наименование организатора; - № конкурса; - Наименование конкурса; - № лота; - Наименование лота; - Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа; - Страна происхождения; - Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение); - Год выпуска; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - Срок поставки; - Место поставки товара; - Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок; - Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара»- Согласно пп.2) п.16 Правил заявка на участие в конкурсе должна содержать: «техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Согласно пп.2 п.150 Правил, «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией». В соответствии с конкурсной документацией в технической спецификации закупаемого товара организатором предусмотрено требование, а именно: Закуп кондиционера Midea (сплит-системы настенного типа) с установкой, в количестве 20(двадцать) штук. Электропитание, В/Гц/Ф 220/50/1 Мощность, Вт охлаждение нагрев 2064 2064 Потребляемая мощность, Вт охлаждение нагрев 770 820 Расход воздуха, куб.м/час 456 - 306 Уровень шума, дБ 27 - 38 Тип компрессора On - Off Тип фреона R410a Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева, кв.м 25 - 27 Управление дистанционное Индикация LED - дисплей. Внутренний блок 28,5*71,5*19,4. Вес внутреннего блока 7,1 Цвет внутреннего блока белый. Внешний блок серого цвета размеры(ВЧШ*Г) см: 55*70*27, вес наружного блока 25,3. Обогрев от -7 до +24С, охлаждение от +18 до +43 С. Тип фильтра антивирусный, воздушный фильтр высокой очистки. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика Инфософт установлено, что в заявки потенциального поставщика Инфософт на участие по данному конкурсу в технических спецификаций в графе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» Приложения 3 отсутствует наименование товара, марка – «Midea-09», в графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» указана наименование завода-изготовителя - Корпорация Midea, местонахождение завода-изготовителя КНР. Вместе с тем, камеральном контролем установлена, что потенциального поставщика Инфософт в технических спецификаций в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указана: «осушение воздуха, при повышенной влажности; автоматическое поддержание температуры; оптимальный режим работы в ночное время; светодиодная подсветка режимов работы на лицевой панели; металлический корпус наружного блока; автоматический запуск после перебоев питания; Класс А энергопотребления. Уровень шума наружного блока, дБ39/34/29 Вес наружного блока, кг25 Вес внутр. блока, кг7.2 Электропитание, В / Гц220В / 50Гц Тип хладагентаR 410А». Таким образом, техническая спецификация закупаемых товаров приложение 3 к конкурсной документации потенциального поставщика Инфософт несоответствует требованиям конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика Техснабжение установлено, что в заявки потенциального поставщика Техснабжение на участие по данному конкурсу в технических спецификаций в графе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» Приложения 3 отсутствует наименование товара, марка – «Midea MSA-07HRN1», в графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» указана наименование завода-изготовителя - Midea electric, местонахождение завода-изготовителя отсутствует. Вместе с тем, камеральным контролем установлена, что потенциального поставщика Техснабжение в технических спецификаций в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указана: «Требования к монтажу кондиционеров. Место установки наружных блоков согласовывается с Заказчиком. После установки наружных блоков Подрядчик обязан восстановить целостность фасада. Монтаж должен быть осуществлен строго с привлечением автомобильной вышки. Внутренние блоки сплит-системы должны устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований, дизайна помещения и требований производителя оборудования. По окончании работ по установке внутренних блоков, необходимо восстановить целостность стен. Отверстия в стене после укладки инсталляции заполняются теплоизолятором, во избежание промерзания стен и появления сквозняков в помещении. Заделка отверстий и устранение повреждений стен, строительных конструкций, возникающих при установке сплит-систем Подрядчик производит своими силами и за свой счет. Уроон, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Подрядчиком. Отходы и строительный мусор, появляющиеся в процессе монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Подрядчиком за его счет. Длина трубопровода для каждого кондиционера - 5 метров. Материал труб - медь. Трубопровод укладывается в декоративный короб. Электропитание кондиционеров осуществляется путем прокладки медного электрического кабеля ПВС 3*2,5мм от распределительного щита до месторасположения кондиционера с установкой защитных автоматов 16А в предохранительном коробе/гофре, по согласованию с Заказчиком. Электромонтажные работы по прокладке силового кабеля выполняются силами и за счет Подрядчика. Все работы производятся в присутствии представителя Заказчика. После ввода в эксплуатацию сплит-систем Подрядчику необходимо провести инструктаж работников Заказчика о правилах эксплуатации оборудования. Гарантийный срок на оборудование, использованные материалы и выполненные работы составляет 1[один] год». Таким образом, техническая спецификация закупаемых товаров приложение 3 к конкурсной документации потенциального поставщика Техснабжение несоответствует требованиям конкурсной документации. На основании вышеизложенного, конкурсной комиссией в нарушении пп.2 п.150 Правил, неправомерно допущены заявки потенциальных поставщиков Инфософт, Техснабжение. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6, №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля. (инструкция по устранению нарушений по уведомлениям камерального контроля ссылка www.goszakup.gov.kz / «Инструкция пользователей»)	Мной, главным специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Ахазеринея Т.С. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке №5962795-1 «Кондиционер (сплит-система)» способом открытого конкурса, (4-е направление). Организатором, которого является Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная областная больница №2" при управлении здравоохранения Акмолинской области (далее - Организатор), сообщает следующее. Изучением конкурсной документации установлено, что согласно протоколу итогов №5475621 от 07.07.2021 года конкурсной заявки потенциальных поставщиков Инфософт, Техснабжение, ТОО "ЛСД-ЛИДЕР", ТОО "Паритет 2011" конкурсной комиссией допущены как соответствующие конкурсной документации. Вместе с тем, конкурсной комиссией определены следующие значения условных скидок следующих потенциальных поставщиков: - Инфософт в размере – 8,9%; - ТОО "ЛСД-ЛИДЕР" в размере – 8,5%; - ТОО "Паритет 2011" в размере – 8%; - Техснабжение в размере – 3%; Согласно приложение 1-1 к конкурсной документации в Квалификационные требования, организатором не установлено требование. В соответствии с п.154 Правил конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно п.161 Правил «При рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика, участвующего в конкурсе, конкурсная комиссия рассматривает опыт работы только на рынке поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на данном конкурсе, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг». Согласно п.2 примечания к Приложению 7 Правил «Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых товаров, являются электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. При наличии опыта работы на рынке закупаемых товаров до 1 января 2017 года, документами, подтверждающими опыт работы, также могут являться электронные копии накладных и счетов-фактур». Согласно п.162 Правил «Критерий - функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров и (или) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт закупаемых товаров, применяется в соответствии с заключением экспертной комиссией либо эксперта (при его наличии). Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не должно превышать десять процентов». С учетом вышеназванных требований законодательства были изучены данные потенциальных поставщиков, по результатам сложились следующим образом: - Инфософт в размере - 0,9%; - ТОО "ЛСД-ЛИДЕР" в размере – 0%; - ТОО "Паритет 2011" в размере - 0%; - Техснабжение в размере – 0%; Согласно типовому приложению 3 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых товаров (представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)» и должна содержать следующую информацию: - Наименование заказчика; - Наименование организатора; - № конкурса; - Наименование конкурса; - № лота; - Наименование лота; - Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа; - Страна происхождения; - Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение); - Год выпуска; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - Срок поставки; - Место поставки товара; - Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок; - Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Согласно пп.2) п.16 Правил заявка на участие в конкурсе должна содержать: «техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Согласно пп.2 п.150 Правил, «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией». В соответствии с конкурсной документацией в технической спецификации закупаемого товара организатором предусмотрено требование, а именно: Закуп кондиционеров Midea (сплит-системы настенного типа) с установкой, в количестве 20(двадцать) штук. Электропитание, В/Гц/Ф 220/50/1 Мощность, Вт охлаждение нагрев 2064 2064 Потребляемая мощность, Вт охлаждение нагрев 770 820 Расход воздуха, куб.м/час 456 - 306 Уровень шума, дБ 27 - 38 Тип компрессора On - Off Тип фреона R410a Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева, кв.м 25 - 27 Управление дистанционное Индикация LED - дисплей. Внутренний блок 28,5*71,5*19,4. Вес внутреннего блока 7,1 Цвет внутреннего блока белый. Внешний блок серого цвета размеры(ВЧШ*Г) см: 55*70*27, вес наружного блока 25,3. Обогрев от -7 до +24С, охлаждение от +18 до +43 С. Тип фильтра антивирусный, воздушный фильтр высокой очистки. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика Инфософт установлено, что в заявки потенциального поставщика Инфософт на участие по данному конкурсу в технических спецификаций в графе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» Приложения 3 отсутствует наименование товара, марка – «Midea-09», в графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» указана наименование завода-изготовителя - Корпорация Midea, местонахождение завода-изготовителя КНР. Вместе с тем, камеральном контролем установлена, что потенциального поставщика Инфософт в технических спецификаций в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указана: «осушение воздуха, при повышенной влажности; автоматическое поддержание температуры; оптимальный режим работы в ночное время; светодиодная подсветка режимов работы на лицевой панели; металлический корпус наружного блока; автоматический запуск после перебоев питания; Класс А энергопотребления. Уровень шума наружного блока, дБ39/34/29 Вес наружного блока, кг25 Вес внутр. блока, кг7.2 Электропитание, В / Гц220В / 50Гц Тип хладагентаR 410А». Таким образом, техническая спецификация закупаемых товаров приложение 3 к конкурсной документации потенциального поставщика Инфософт несоответствует требованиям конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика Техснабжение установлено, что в заявки потенциального поставщика Техснабжение на участие по данному конкурсу в технических спецификаций в графе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» Приложения 3 отсутствует наименование товара, марка – «Midea MSA-07HRN1», в графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» указана наименование завода-изготовителя - Midea electric, местонахождение завода-изготовителя отсутствует. Вместе с тем, камеральном контролем установлена, что потенциального поставщика Техснабжение в технических спецификаций в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указана: «Требования к монтажу кондиционеров. Место установки наружных блоков согласовывается с Заказчиком. После установки наружных блоков Подрядчик обязан восстановить целостность фасада. Монтаж должен быть осуществлен строго с привлечением автомобильной вышки. Внутренние блоки сплит-системы должны устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований, дизайна помещения и требований производителя оборудования. По окончании работ по установке внутренних блоков, необходимо восстановить целостность стен. Отверстия в стене после укладки инсталляции заполняются теплоизолятором, во избежание промерзания стен и появления сквозняков в помещении. Заделка отверстий и устранение повреждений стен, строительных конструкций, возникающих при установке сплит-систем Подрядчик производит своими силами и за свой счет. Уроон, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Подрядчиком. Отходы и строительный мусор, появляющиеся в процессе монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Подрядчиком за его счет. Длина трубопровода для каждого кондиционера - 5 метров. Материал труб - медь. Трубопровод укладывается в декоративный короб. Электропитание кондиционеров осуществляется путем прокладки медного электрического кабеля ПВС 3*2,5мм от распределительного щита до месторасположения кондиционера с установкой защитных автоматов 16А в предохранительном коробе/гофре, по согласованию с Заказчиком. Электромонтажные работы по прокладке силового кабеля выполняются силами и за счет Подрядчика. Все работы производятся в присутствии представителя Заказчика. После ввода в эксплуатацию сплит-систем Подрядчику необходимо провести инструктаж работников Заказчика о правилах эксплуатации оборудования. Гарантийный срок на оборудование, использованные материалы и выполненные работы составляет 1[один] год». Таким образом, техническая спецификация закупаемых товаров приложение 3 к конкурсной документации потенциального поставщика Техснабжение несоответствует требованиям конкурсной документации. На основании вышеизложенного, конкурсной комиссией в нарушении пп.2 п.150 Правил, неправомерно допущены заявки потенциальных поставщиков Инфософт, Техснабжение. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6, №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля. (инструкция по устранению нарушений по уведомлениям камерального контроля ссылка www.goszakup.gov.kz / «Инструкция пользователей»)

Пункт 2	№7 - тауекел бейіні	Мной, главным специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Ахазеренев Т.С. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке №5962795-1 «Кондиционер (сплит-система)» способом открытого конкурса, (4-е направление). Организатором, которого является Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная областная больница №2" при управлении здравоохранения Акмолинской области (далее - Организатор), сообщает следующее. Изучением конкурсной документации установлено, что согласно протоколу итогов №5475621 от 07.07.2021 года конкурсной заявки потенциальных поставщиков Инфософт, Техснабжение, ТОО "ЛСД-ЛИДЕР", ТОО "Паритет 2011" конкурсной комиссией допущены как соответствующие конкурсной документации. Вместе с тем, конкурсной комиссией определены следующие значения условных скидок следующих потенциальных поставщиков: - Инфософт в размере – 8,9%; - ТОО "ЛСД-ЛИДЕР" в размере – 8,5%; - ТОО "Паритет 2011" в размере - 8%; - Техснабжение в размере – 3%; Согласно приложение 1-1 к конкурсной документации в Квалификационные требования, организатором не установлено требование. В соответствии с п.154 Правил конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно п.161 Правил «При рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика, участвующего в конкурсе, конкурсная комиссия рассматривает опыт работы только на рынке поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на данном конкурсе, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг». Согласно п.2 примечания к Приложению 7 Правил «Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых товаров, являются электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. При наличии опыта работы на рынке закупаемых товаров до 1 января 2017 года, документами, подтверждающими опыт работы, также могут являться электронные копии накладных и счетов-фактур». Согласно п.162 Правил «Критерий - функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров и (или) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт закупаемых товаров, применяется в соответствии с заключением экспертной комиссией либо эксперта (при его наличии). Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не должно превышать десять процентов». С учетом вышеназванных требований законодательства были изучены данные потенциальных поставщиков, по результатам сложилась следующим образом: - Инфософт в размере – 0,9%; - ТОО "ЛСД-ЛИДЕР" в размере – 0%; - ТОО "Паритет 2011" в размере – 0%; - Техснабжение в размере – 0%; Согласно типовому приложению 3 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых товаров (представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)» и должна содержать следующую информацию: - Наименование заказчика; - Наименование организатора; - № конкурса; - Наименование конкурса; - № лота; - Наименование лота; - Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа; - Страна происхождения; - Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение); - Год выпуска; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - Срок поставки; - Место поставки товара; - Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок; - Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара»- Согласно пп.2) п.16 Правил заявка на участие в конкурсе должна содержать: «техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Согласно пп.2 п.150 Правил, «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией». В соответствии с конкурсной документацией в технической спецификации закупаемого товара организатором предусмотрено требование, а именно: Закуп кондиционера Midea (сплит-системы настенного типа) с установкой, в количестве 20(двадцать) штук. Электропитание, В/Гц/Ф 220/50/1 Мощность, Вт охлаждение нагрев 2064 2064 Потребляемая мощность, Вт охлаждение нагрев 770 820 Расход воздуха, куб.м/час 456 - 306 Уровень шума, дБ 27 - 38 Тип компрессора On - Off Тип фреона R410a Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева, кв.м 25 - 27 Управление дистанционное Индикация LED - дисплей. Внутренний блок 28,5*71,5*19,4. Вес внутреннего блока 7,1 Цвет внутреннего блока белый. Внешний блок серого цвета размеры(ВЧШ*Г) см: 55*70*27, вес наружного блока 25,3. Обогрев от -7 до +24С, охлаждение от +18 до +43 С. Тип фильтра антивирусный, воздушный фильтр высокой очистки. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика Инфософт установлено, что в заявки потенциального поставщика Инфософт на участие по данному конкурсу в технических спецификаций в графе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» Приложения 3 отсутствует наименование товара, марка – «Midea-09», в графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» указана наименование завода-изготовителя - Корпорация Midea, местонахождение завода-изготовителя КНР. Вместе с тем, камеральном контролем установлена, что потенциального поставщика Инфософт в технических спецификаций в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указана: «осушение воздуха, при повышенной влажности; автоматическое поддержание температуры; оптимальный режим работы в ночное время; светодиодная подсветка режимов работы на лицевой панели; металлический корпус наружного блока; автоматический запуск после перебоев питания; Класс А энерго потребления. Уровень шума наружного блока, дБ39/34/29 Вес наружного блока, кг25 Вес внутр. блока, кг7.2 Электропитание, В / Гц220В / 50Гц Тип хладагентаR 410А». Таким образом, техническая спецификация закупаемых товаров приложение 3 к конкурсной документации потенцального поставщика Инфософт несоответствует требованиям конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика Техснабжение установлено, что в заявки потенциального поставщика Техснабжение на участие по данному конкурсу в технических спецификаций в графе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» Приложения 3 отсутствует наименование товара, марка – «Midea MSA-07HRN1», в графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» указана наименование завода-изготовителя - Midea electric, местонахождение завода-изготовителя отсутствует. Вместе с тем, камеральном контролем установлена, что потенциального поставщика Техснабжение в технических спецификаций в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указана: «Требования к монтажу кондиционеров. Место установки наружных блоков согласовывается с Заказчиком. После установки наружных блоков Подрядчик обязан восстановить целостность фасада. Монтаж должен быть осуществлен строго с привлечением автомобильной вышки. Внутренние блоки сплит-системы должны устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований, дизайна помещения и требований производителя оборудования. По окончании работ по установке внутренних блоков, необходимо восстановить целостность стен. Отверстия в стене после укладки инсталляции заполняются теплоизолятором, во избежание промерзания стен и появления сквозняков в помещении. Заделка отверстий и устранение повреждений стен, строительных конструкций, возникающих при установке сплит-систем Подрядчик производит своими силами и за свой счет. Уроон, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Подрядчиком. Отходы и строительный мусор, появляющиеся в процессе монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Подрядчиком за его счет. Длина трубопровода для каждого кондиционера - 5 метров. Материал труб - медь. Трубопровод укладывается в декоративный короб. Электропитание кондиционеров осуществляется путем прокладки медного электрического кабеля ПВС 3*2,5мм от распределительного щита до месторасположения кондиционера с установкой защитных автоматов 16А в предохранительном коробе/гофре, по согласованию с Заказчиком. Электромонтажные работы по прокладке силового кабеля выполняются силами и за счет Подрядчика. Все работы производятся в присутствии представителя Заказчика. После ввода в эксплуатацию сплит-систем Подрядчику необходимо провести инструктаж работников Заказчика о правилах эксплуатации оборудования. Гарантийный срок на оборудование, использованные материалы и выполненные работы составляет 1[один] год». Таким образом, техническая спецификация закупаемых товаров приложение 3 к конкурсной документации потенцального поставщика Техснабжение несоответствует требованиям конкурсной документации. На основании вышеизложенного, конкурсной комиссией в нарушении пп.2 п.150 Правил, неправомерно допущены заявки потенциальных поставщиков Инфософт, Техснабжение. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6, №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля. (инструкция по устранению нарушений по уведомлениям камерального контроля ссылка www.goszakup.gov.kz / «Инструкция пользователей»)	Мной, главным специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Ахазеренев Т.С. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке №5962795-1 «Кондиционер (сплит-система)» способом открытого конкурса, (4-е направление). Организатором, которого является Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная областная больница №2" при управлении здравоохранения Акмолинской области (далее - Организатор), сообщает следующее. Изучением конкурсной документации установлено, что согласно протоколу итогов №5475621 от 07.07.2021 года конкурсной заявки потенциальных поставщиков Инфософт, Техснабжение, ТОО "ЛСД-ЛИДЕР", ТОО "Паритет 2011" конкурсной комиссией допущены как соответствующие конкурсной документации. Вместе с тем, конкурсной комиссией определены следующие значения условных скидок следующих потенциальных поставщиков: - Инфософт в размере – 8,9%; - ТОО "ЛСД-ЛИДЕР" в размере – 8,5%; - ТОО "Паритет 2011" в размере – 8%; - Техснабжение в размере – 3%; Согласно приложение 1-1 к конкурсной документации в Квалификационные требования, организатором не установлено требование. В соответствии с п.154 Правил конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно п.161 Правил «При рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика, участвующего в конкурсе, конкурсная комиссия рассматривает опыт работы только на рынке поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на данном конкурсе, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг». Согласно п.2 примечания к Приложению 7 Правил «Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых товаров, являются электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. При наличии опыта работы на рынке закупаемых товаров до 1 января 2017 года, документами, подтверждающими опыт работы, также могут являться электронные копии накладных и счетов-фактур». Согласно п.162 Правил «Критерий - функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров и (или) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт закупаемых товаров, применяется в соответствии с заключением экспертной комиссией либо эксперта (при его наличии). Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не должно превышать десять процентов». С учетом вышеназванных требований законодательства были изучены данные потенциальных поставщиков, по результатам сложились следующим образом: - Инфософт в размере - 0,9%; - ТОО "ЛСД-ЛИДЕР" в размере – 0%; - ТОО "Паритет 2011" в размере - 0%; - Техснабжение в размере – 0%; Согласно типовому приложению 3 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых товаров (представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)» и должна содержать следующую информацию: - Наименование заказчика; - Наименование организатора; - № конкурса; - Наименование конкурса; - № лота; - Наименование лота; - Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа; - Страна происхождения; - Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение); - Год выпуска; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - Срок поставки; - Место поставки товара; - Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок; - Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Согласно пп.2) п.16 Правил заявка на участие в конкурсе должна содержать: «техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Согласно пп.2 п.150 Правил, «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией». В соответствии с конкурсной документацией в технической спецификации закупаемого товара организатором предусмотрено требование, а именно: Закуп кондиционеров Midea (сплит-системы настенного типа) с установкой, в количестве 20(двадцать) штук. Электропитание, В/Гц/Ф 220/50/1 Мощность, Вт охлаждение нагрев 2064 2064 Потребляемая мощность, Вт охлаждение нагрев 770 820 Расход воздуха, куб.м/час 456 - 306 Уровень шума, дБ 27 - 38 Тип компрессора On - Off Тип фреона R410a Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева, кв.м 25 - 27 Управление дистанционное Индикация LED - дисплей. Внутренний блок 28,5*71,5*19,4. Вес внутреннего блока 7,1 Цвет внутреннего блока белый. Внешний блок серого цвета размеры(ВЧШ*Г) см: 55*70*27, вес наружного блока 25,3. Обогрев от -7 до +24С, охлаждение от +18 до +43 С. Тип фильтра антивирусный, воздушный фильтр высокой очистки. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика Инфософт установлено, что в заявки потенциального поставщика Инфософт на участие по данному конкурсу в технических спецификаций в графе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» Приложения 3 отсутствует наименование товара, марка – «Midea-09», в графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» указана наименование завода-изготовителя - Корпорация Midea, местонахождение завода-изготовителя КНР. Вместе с тем, камеральном контролем установлена, что потенциального поставщика Инфософт в технических спецификаций в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указана: «осушение воздуха, при повышенной влажности; автоматическое поддержание температуры; оптимальный режим работы в ночное время; светодиодная подсветка режимов работы на лицевой панели; металлический корпус наружного блока; автоматический запуск после перебоев питания; Класс А энерго потребления. Уровень шума наружного блока, дБ39/34/29 Вес наружного блока, кг25 Вес внутр. блока, кг7.2 Электропитание, В / Гц220В / 50Гц Тип хладагентаR 410А». Таким образом, техническая спецификация закупаемых товаров приложение 3 к конкурсной документации потенцального поставщика Инфософт несоответствует требованиям конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика Техснабжение установлено, что в заявки потенциального поставщика Техснабжение на участие по данному конкурсу в технических спецификаций в графе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» Приложения 3 отсутствует наименование товара, марка – «Midea MSA-07HRN1», в графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» указана наименование завода-изготовителя - Midea electric, местонахождение завода-изготовителя отсутствует. Вместе с тем, камеральном контролем установлена, что потенциального поставщика Техснабжение в технических спецификаций в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указана: «Требования к монтажу кондиционеров. Место установки наружных блоков согласовывается с Заказчиком. После установки наружных блоков Подрядчик обязан восстановить целостность фасада. Монтаж должен быть осуществлен строго с привлечением автомобильной вышки. Внутренние блоки сплит-системы должны устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований, дизайна помещения и требований производителя оборудования. По окончании работ по установке внутренних блоков, необходимо восстановить целостность стен. Отверстия в стене после укладки инсталляции заполняются теплоизолятором, во избежание промерзания стен и появления сквозняков в помещении. Заделка отверстий и устранение повреждений стен, строительных конструкций, возникающих при установке сплит-систем Подрядчик производит своими силами и за свой счет. Уроон, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Подрядчиком. Отходы и строительный мусор, появляющиеся в процессе монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Подрядчиком за его счет. Длина трубопровода для каждого кондиционера - 5 метров. Материал труб - медь. Трубопровод укладывается в декоративный короб. Электропитание кондиционеров осуществляется путем прокладки медного электрического кабеля ПВС 3*2,5мм от распределительного щита до месторасположения кондиционера с установкой защитных автоматов 16А в предохранительном коробе/гофре, по согласованию с Заказчиком. Электромонтажные работы по прокладке силового кабеля выполняются силами и за счет Подрядчика. Все работы производятся в присутствии представителя Заказчика. После ввода в эксплуатацию сплит-систем Подрядчику необходимо провести инструктаж работников Заказчика о правилах эксплуатации оборудования. Гарантийный срок на оборудование, использованные материалы и выполненные работы составляет 1[один] год». Таким образом, техническая спецификация закупаемых товаров приложение 3 к конкурсной документации потенцального поставщика Техснабжение несоответствует требованиям конкурсной документации. На основании вышеизложенного, конкурсной комиссией в нарушении пп.2 п.150 Правил, неправомерно допущены заявки потенциальных поставщиков Инфософт, Техснабжение. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6, №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля. (инструкция по устранению нарушений по уведомлениям камерального контроля ссылка www.goszakup.gov.kz / «Инструкция пользователей»)

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

28.07.2021 года № 111010000-4-6/7-140794

республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная больница №2" при управлении здравоохранения Акмолинской области, 950340000720, с.Акмол о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту _____
Дуйсенбеков Талгат Андасович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Ревизор республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Ахансериев Толеби Сакенович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5962795-1 Кондиционер (сплит-система) № лота 44196773-ОК1 Кондиционер (сплит-система) на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №6	Мной, главным специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Ахансериев Т.С. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке №5962795-1 «Кондиционер (сплит-система)» способом открытого конкурса, (4-е направление). Организатором, которого является Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная областная больница №2" при управлении здравоохранения Акмолинской области (далее - Организатор), сообщает следующее. Изучением конкурсной документации установлено, что согласно протоколу итогов №5475621 от 07.07.2021 года конкурсной заявки потенциальных поставщиков Инфософт, Техснабжение, ТОО "ЛСД-ЛИДЕР", ТОО "Паритет 2011" конкурсной комиссией допущены как соответствующие конкурсной документации. Вместе с тем, конкурсной комиссией определены следующие значения условных скидок следующих потенциальных поставщиков: - Инфософт в размере - 8,9%; - ТОО "ЛСД-ЛИДЕР" в размере - 8,5%; - ТОО "Паритет 2011" в размере - 8%; - Техснабжение в размере - 3%; Согласно приложение 1-1 к конкурсной документации в Квалификационные требования, организатором не установлено требование. В соответствии с п.154 Правил конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно п.161 Правил «При рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика, участвующего в конкурсе, конкурсная комиссия рассматривает опыт работы только на рынке поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на данном конкурсе, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг». Согласно п.2 примечания к Приложению 7 Правил «Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых товаров, являются электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. При наличии опыта работы на рынке закупаемых товаров до 1 января 2017 года, документами, подтверждающими опыт работы, также могут являться электронные копии накладных и счетов-фактур». Согласно п.162 Правил «Критерий - функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров и (или) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт закупаемых товаров, применяется в соответствии с заключением экспертной комиссией либо эксперта (при его наличии). Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не должно превышать десять процентов». С учетом вышеназванных требований законодательства были изучены данные потенциальных поставщиков, по результатам сложились следующим образом: - Инфософт в размере - 0,9%; - ТОО "ЛСД-ЛИДЕР" в размере - 0%; - ТОО "Паритет 2011" в размере - 0%; - Техснабжение в размере - 0%; Согласно типовому приложению 3 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых товаров (представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)» и должна содержать следующую информацию: - Наименование заказчика; - Наименование организатора; - № конкурса; - Наименование конкурса; - № лота; - Наименование лота; - Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа; - Страна происхождения; - Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение); - Год выпуска; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - Срок поставки; - Место поставки товара; - Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок; - Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Согласно пп.2) п.16 Правил заявка на участие в конкурсе должна содержать: «техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Согласно пп.2.п.150 Правил, «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией». В соответствии с конкурсной документацией в технической спецификации закупаемого товара организатором предусмотрено требование, а именно: Закуп кондиционеров Midea (сплит-системы настенного типа) с установкой, в количестве 20(двадцать) штук. Электропитание, В/Гц№ 220/50/1 Мощность, Вт охлаждение нагрев 2064 2064 Потребляемая мощность, Вт охлаждение нагрев 770 820 Расход воздуха, куб.м/час 456 - 306 Уровень шума, дБ 27 - 38 Тип компрессора On - Off Тип фреона R410a Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева, кв.м 25 - 27 Управление дистанционное Индикация LED - дисплей. Внутренний блок 28,5*71,5*19,4. Вес внутреннего блока 7,1 Цвет внутреннего блока белый. Внешний блок серого цвета размеры(ВШГ) см: 55*70*27, вес наружного блока 25,3. Обогрев от -7 до +24С, охлаждение от +18 до +43 С. Тип фильтра антивирусный, воздушный фильтр высокой очистки. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика Инфософт установлено, что в заявки потенциального поставщика Инфософт на участие по данному конкурсу в технических спецификаций в графе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» Приложения 3 отсутствует наименование товара, марка – «Midea-09», в графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» указана наименование завода-изготовителя - Корпорация Midea, местонахождение завода-изготовителя КНР. Вместе с тем, камеральном контролем установлена, что потенциального поставщика Инфософт в технических спецификаций в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указана: «осушение воздуха, при повышенной влажности; автоматическое поддержание температуры; оптимальный режим работы в ночное время; светодиодная подсветка режимов работы на лицевой панели; металлический корпус наружного блока; автоматический запуск после перебоев питания; Класс А энерго потребления. Уровень шума наружного блока, дБ39/34/29 Вес наружного блока, кг25 Вес внутр. блока, кг7.2 Электропитание, В / Гц220В / 50Гц Тип хладагентаR 410A». Таким образом, техническая спецификация закупаемых товаров приложение 3 к конкурсной документации потенциального поставщика Инфософт несоответствует требованиям конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика Техснабжение установлено, что в заявки потенциального поставщика Техснабжение на участие по данному конкурсу в технических спецификаций в графе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» Приложения 3 отсутствует наименование товара, марка - «Midea MSA-07HRN1», в графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» указана наименование завода-изготовителя - Midea electric, местонахождение завода-изготовителя отсутствует. Вместе с тем, камеральном контролем установлена, что потенциального поставщика Техснабжение в технических спецификаций в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указана: «Требования к монтажу кондиционеров. Место установки наружных блоков согласовывается с Заказчиком. После установки наружных блоков Подрядчик обязан восстановить целостность фасада. Монтаж должен быть осуществлен строго с привлечением автомобильной вышки. Внутренние блоки сплит-системы должны устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований, дизайна помещения и требований производителя оборудования. По окончании работ по установке внутренних блоков, необходимо восстановить целостность стен. Отверстия в стене после укладки инсталляции заполняются теплоизолятором, во избежание промерзания стен и появления сквозняков в помещении. Заделка отверстий и устранение повреждений стен, строительных конструкций, возникающих при установке сплит-систем Подрядчик производит своими силами и за свой счет. Уроки, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Подрядчиком. Отходы и строительный мусор, появляющиеся в процессе монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Подрядчиком за его счет. Длина трубопровода для каждого кондиционера - 5 метров. Материал труб - медь. Трубопровод укладывается в декоративный короб. Электропитание кондиционеров осуществляется путем прокладки медного электрического кабеля ПВС 3*2,5мм от распределительного щита до месторасположения кондиционера с установкой защитных автоматов 16А в предохранительном коробе/гофре, по согласованию с Заказчиком. Электромонтажные работы по прокладке силового кабеля выполняются силами и за счет Подрядчика. Все работы производятся в присутствии представителя Заказчика. После ввода в эксплуатацию сплит-систем Подрядчику необходимо провести инструктаж работников Заказчика о правилах эксплуатации оборудования. Гарантийный срок на оборудование, использованные материалы и выполненные работы составляет 1[один] год». Таким образом, техническая спецификация закупаемых товаров приложение 3 к конкурсной документации потенциального поставщика Техснабжение несоответствует требованиям конкурсной документации. На основании вышеизложенного, конкурсной комиссией в нарушении пп.2 п.150 Правил, неправомерно допущены заявки потенциальных поставщиков Инфософт, Техснабжение. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6, №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля. (инструкция по устранению нарушений по уведомлением камерального контроля ссылка www.goszakup.gov.kz / «Инструкция пользователей»)	Мной, главным специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Ахансериев Т.С. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке №5962795-1 «Кондиционер (сплит-система)» способом открытого конкурса, (4-е направление). Организатором, которого является Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная областная больница №2" при управлении здравоохранения Акмолинской области (далее - Организатор), сообщает следующее. Изучением конкурсной документации установлено, что согласно протоколу итогов №5475621 от 07.07.2021 года конкурсной заявки потенциальных поставщиков Инфософт, Техснабжение, ТОО "ЛСД-ЛИДЕР", ТОО "Паритет 2011" конкурсной комиссией допущены как соответствующие конкурсной документации. Вместе с тем, конкурсной комиссией определены следующие значения условных скидок следующих потенциальных поставщиков: - Инфософт в размере - 8,9%; - ТОО "ЛСД-ЛИДЕР" в размере - 8,5%; - ТОО "Паритет 2011" в размере - 8%; - Техснабжение в размере - 3%; Согласно приложение 1-1 к конкурсной документации в Квалификационные требования, организатором не установлено требование. В соответствии с п.154 Правил конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно п.161 Правил «При рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика, участвующего в конкурсе, конкурсная комиссия рассматривает опыт работы только на рынке поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на данном конкурсе, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг». Согласно п.2 примечания к Приложению 7 Правил «Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых товаров, являются электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. При наличии опыта работы на рынке закупаемых товаров до 1 января 2017 года, документами, подтверждающими опыт работы, также могут являться электронные копии накладных и счетов-фактур». Согласно п.162 Правил «Критерий - функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров и (или) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт закупаемых товаров, применяется в соответствии с заключением экспертной комиссией либо эксперта (при его наличии). Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не должно превышать десять процентов». С учетом вышеназванных требований законодательства были изучены данные потенциальных поставщиков, по результатам сложились следующим образом: - Инфософт в размере - 0,9%; - ТОО "ЛСД-ЛИДЕР" в размере - 0%; - ТОО "Паритет 2011" в размере - 0%; - Техснабжение в размере - 0%; Согласно типовому приложению 3 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых товаров (представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)» и должна содержать следующую информацию: - Наименование заказчика; - Наименование организатора; - № конкурса; - Наименование конкурса; - № лота; - Наименование лота; - Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа; - Страна происхождения; - Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение); - Год выпуска; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - Срок поставки; - Место поставки товара; - Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок; - Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Согласно пп.2) п.16 Правил заявка на участие в конкурсе должна содержать: «техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Согласно пп.2.п.150 Правил, «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией». В соответствии с конкурсной документацией в технической спецификации закупаемого товара организатором предусмотрено требование, а именно: Закуп кондиционеров Midea (сплит-системы настенного типа) с установкой, в количестве 20(двадцать) штук. Электропитание, В/Гц№ 220/50/1 Мощность, Вт охлаждение нагрев 2064 2064 Потребляемая мощность, Вт охлаждение нагрев 770 820 Расход воздуха, куб.м/час 456 - 306 Уровень шума, дБ 27 - 38 Тип компрессора On - Off Тип фреона R410a Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева, кв.м 25 - 27 Управление дистанционное Индикация LED - дисплей. Внутренний блок 28,5*71,5*19,4. Вес внутреннего блока 7,1 Цвет внутреннего блока белый. Внешний блок серого цвета размеры(ВШГ) см: 55*70*27, вес наружного блока 25,3. Обогрев от -7 до +24С, охлаждение от +18 до +43 С. Тип фильтра антивирусный, воздушный фильтр высокой очистки. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика Инфософт установлено, что в заявки потенциального поставщика Инфософт на участие по данному конкурсу в технических спецификаций в графе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» Приложения 3 отсутствует наименование товара, марка – «Midea-09», в графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» указана наименование завода-изготовителя - Корпорация Midea, местонахождение завода-изготовителя КНР. Вместе с тем, камеральном контролем установлена, что потенциального поставщика Инфософт в технических спецификаций в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указана: «осушение воздуха, при повышенной влажности; автоматическое поддержание температуры; оптимальный режим работы в ночное время; светодиодная подсветка режимов работы на лицевой панели; металлический корпус наружного блока; автоматический запуск после перебоев питания; Класс А энерго потребления. Уровень шума наружного блока, дБ39/34/29 Вес наружного блока, кг25 Вес внутр. блока, кг7.2 Электропитание, В / Гц220В / 50Гц Тип хладагентаR 410A». Таким образом, техническая спецификация закупаемых товаров приложение 3 к конкурсной документации потенциального поставщика Инфософт несоответствует требованиям конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика Техснабжение установлено, что в заявки потенциального поставщика Техснабжение на участие по данному конкурсу в технических спецификаций в графе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» Приложения 3 отсутствует наименование товара, марка - «Midea MSA-07HRN1», в графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» указана наименование завода-изготовителя - Midea electric, местонахождение завода-изготовителя отсутствует. Вместе с тем, камеральном контролем установлена, что потенциального поставщика Техснабжение в технических спецификаций в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указана: «Требования к монтажу кондиционеров. Место установки наружных блоков согласовывается с Заказчиком. После установки наружных блоков Подрядчик обязан восстановить целостность фасада. Монтаж должен быть осуществлен строго с привлечением автомобильной вышки. Внутренние блоки сплит-системы должны устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований, дизайна помещения и требований производителя оборудования. По окончании работ по установке внутренних блоков, необходимо восстановить целостность стен. Отверстия в стене после укладки инсталляции заполняются теплоизолятором, во избежание промерзания стен и появления сквозняков в помещении. Заделка отверстий и устранение повреждений стен, строительных конструкций, возникающих при установке сплит-систем Подрядчик производит своими силами и за свой счет. Уроки, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Подрядчиком. Отходы и строительный мусор, появляющиеся в процессе монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Подрядчиком за его счет. Длина трубопровода для каждого кондиционера - 5 метров. Материал труб - медь. Трубопровод укладывается в декоративный короб. Электропитание кондиционеров осуществляется путем прокладки медного электрического кабеля ПВС 3*2,5мм от распределительного щита до месторасположения кондиционера с установкой защитных автоматов 16А в предохранительном коробе/гофре, по согласованию с Заказчиком. Электромонтажные работы по прокладке силового кабеля выполняются силами и за счет Подрядчика. Все работы производятся в присутствии представителя Заказчика. После ввода в эксплуатацию сплит-систем Подрядчику необходимо провести инструктаж работников Заказчика о правилах эксплуатации оборудования. Гарантийный срок на оборудование, использованные материалы и выполненные работы составляет 1[один] год». Таким образом, техническая спецификация закупаемых товаров приложение 3 к конкурсной документации потенциального поставщика Техснабжение несоответствует требованиям конкурсной документации. На основании вышеизложенного, конкурсной комиссией в нарушении пп.2 п.150 Правил, неправомерно допущены заявки потенциальных поставщиков Инфософт, Техснабжение. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6, №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля. (инструкция по устранению нарушений по уведомлением камерального контроля ссылка www.goszakup.gov.kz / «Инструкция пользователей»)

Пункт 2	Профиль риска №7	Мной, главным специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Аханосриев Т.С. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке №5962795-1 «Кондиционер (сплит-система)» способом открытого конкурса, (4-е направление). Организатором, которого является Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная областная больница №2" при управлении здравоохранения Акмолинской области (далее - Организатор), сообщает следующее. Изучением конкурсной документации установлено, что согласно протоколу итогов №5475621 от 07.07.2021 года конкурсной заявки потенциальных поставщиков Инфософт, Техснабжение, ТОО "ЛСД-ЛИДЕР", ТОО "Паритет 2011" конкурсной комиссией допущены как соответствующие конкурсной документации. Вместе с тем, конкурсной комиссией определены следующие значения условных скидок следующих потенциальных поставщиков: - Инфософт в размере - 8,9%; - ТОО "ЛСД-ЛИДЕР" в размере - 8,5%; - ТОО "Паритет 2011" в размере - 8%; - Техснабжение в размере - 3%; Согласно приложение 1-1 к конкурсной документации в Квалификационные требования, организатором не установлено требование. В соответствии с п.154 Правил конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно п.161 Правил «При рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика, участвующего в конкурсе, конкурсная комиссия рассматривает опыт работы только на рынке поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на данном конкурсе, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг». Согласно п.2 примечания к Приложению 7 Правил «Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых товаров, являются электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. При наличии опыта работы на рынке закупаемых товаров до 1 января 2017 года, документами, подтверждающими опыт работы, также могут являться электронные копии накладных и счетов-фактур». Согласно п.162 Правил «Критерий - функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров и (или) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт закупаемых товаров, применяется в соответствии с заключением экспертной комиссией либо эксперта (при его наличии). Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не должно превышать десять процентов». С учетом вышеназванных требований законодательства были изучены данные потенциальных поставщиков, по результатам сложились следующим образом: - Инфософт в размере - 0,9%; - ТОО "ЛСД-ЛИДЕР" в размере - 0%; - ТОО "Паритет 2011" в размере - 0%; - Техснабжение в размере - 0%; Согласно типовому приложению 3 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых товаров (представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)» и должна содержать следующую информацию: - Наименование заказчика; - Наименование организатора; - № конкурса; - Наименование конкурса; - № лота; - Наименование лота; - Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа; - Страна происхождения; - Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение); - Год выпуска; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - Срок поставки; - Место поставки товара; - Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок; - Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Согласно пп.2) п.16 Правил заявка на участие в конкурсе должна содержать: «техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иных характеристики по формам согласно приложениям 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Согласно пп.2.п 150 Правил, «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией». В соответствии с конкурсной документацией в технической спецификации закупаемого товара организатором предусмотрено требование, а именно: Закуп кондиционеров Midea (сплит-системы настенного типа) с установкой, в количестве 20(двадцать) штук. Электропитание, В/Гц/Ф 220/50/1 Мощность, Вт охлаждение нагрев 2064 2064 Потребляемая мощность, Вт охлаждение нагрев 770 820 Расход воздуха, куб.м/час 456 - 306 Уровень шума, дБ 27 - 38 Тип компрессора On - Off Тип фреона R410a Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева, кв.м 25 - 27 Управление дистанционное Индикация LED - дисплей. Внутренний блок 28,5*71,5*19,4. Вес внутреннего блока 7,1 Цвет внутреннего блока белый. Внешний блок серого цвета размеры(ВШГ) см: 55*70*27, вес наружного блока 25,3. Обогрев от -7 до +24С, охлаждение от +18 до +43 С. Тип фильтра антивирусный, воздушный фильтр высокой очистки. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика Инфософт установлено, что в заявки потенциального поставщика Инфософт на участие по данному конкурсу в технических спецификаций в графе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» Приложения 3 отсутствует наименование товара, марка – «Midea-09», в графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» указана наименование завода-изготовителя - Корпорация Midea, местонахождение завода-изготовителя КНР. Вместе с тем, камеральном контролем установлена, что потенциального поставщика Инфософт в технических спецификаций в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указана: «осушение воздуха, при повышенной влажности; автоматическое поддержание температуры; оптимальный режим работы в ночное время; светодиодная подсветка режимов работы на лицевой панели; металлический корпус наружного блока; автоматический запуск после перебоев питания; Класс А энерго потребления. Уровень шума наружного блока, дБ39/34/29 Вес наружного блока, кг25 Вес внутр. блока, кг7.2 Электропитание, В / Гц220В / 50Гц Тип хладагентаR 410A». Таким образом, техническая спецификация закупаемых товаров приложение 3 к конкурсной документации потенциального поставщика Инфософт несоответствует требованиям конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика Техснабжение установлено, что в заявки потенциального поставщика Техснабжение на участие по данному конкурсу в технических спецификаций в графе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» Приложения 3 отсутствует наименование товара, марка - «Midea MSA-07HRN1», в графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» указана наименование завода-изготовителя - Midea electric, местонахождение завода-изготовителя отсутствует. Вместе с тем, камеральном контролем установлена, что потенциального поставщика Техснабжение в технических спецификаций в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указана: «Требования к монтажу кондиционеров. Место установки наружных блоков согласовывается с Заказчиком. После установки наружных блоков Подрядчик обязан восстановить целостность фасада. Монтаж должен быть осуществлен строго с привлечением автомобильной вышки. Внутренние блоки сплит-системы должны устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований, дизайна помещения и требований производителя оборудования. По окончании работ по установке внутренних блоков, необходимо восстановить целостность стен. Отверстия в стене после укладки инсталляции заполняются теплоизолятором, во избежание промерзания стен и появления сквозняков в помещении. Заделка отверстий и устранение повреждений стен, строительных конструкций, возникающих при установке сплит-систем Подрядчик производит своими силами и за свой счет. Уроки, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Подрядчиком. Отходы и строительный мусор, появляющиеся в процессе монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Подрядчиком за его счет. Длина трубопровода для каждого кондиционера - 5 метров. Материал труб - медь. Трубопровод укладывается в декоративный короб. Электропитание кондиционеров осуществляется путем прокладки медного электрического кабеля ПВС 3*2,5мм от распределительного щита до месторасположения кондиционера с установкой защитных автоматов 16А в предохранительном коробе/гофре, по согласованию с Заказчиком. Электромонтажные работы по прокладке силового кабеля выполняются силами и за счет Подрядчика. Все работы производится в присутствии представителя Заказчика. После ввода в эксплуатацию сплит-систем Подрядчику необходимо провести инструктаж работников Заказчика о правилах эксплуатации оборудования. Гарантийный срок на оборудование, использованные материалы и выполненные работы составляет 1[один] год». Таким образом, техническая спецификация закупаемых товаров приложение 3 к конкурсной документации потенциального поставщика Техснабжение несоответствует требованиям конкурсной документации. На основании вышеизложенного, конкурсной комиссией в нарушении пп.2 п.150 Правил, неправомерно допущены заявки потенциальных поставщиков Инфософт, Техснабжение. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6, №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля. (инструкция по устранению нарушений по уведомлением камерального контроля ссылка www.goszakup.gov.kz / «Инструкция пользователей»)	Мной, главным специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Аханосриев Т.С. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке №5962795-1 «Кондиционер (сплит-система)» способом открытого конкурса, (4-е направление). Организатором, которого является Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная областная больница №2" при управлении здравоохранения Акмолинской области (далее - Организатор), сообщает следующее. Изучением конкурсной документации установлено, что согласно протоколу итогов №5475621 от 07.07.2021 года конкурсной заявки потенциальных поставщиков Инфософт, Техснабжение, ТОО "ЛСД-ЛИДЕР", ТОО "Паритет 2011" конкурсной комиссией допущены как соответствующие конкурсной документации. Вместе с тем, конкурсной комиссией определены следующие значения условных скидок следующих потенциальных поставщиков: - Инфософт в размере - 8,9%; - ТОО "ЛСД-ЛИДЕР" в размере - 8,5%; - ТОО "Паритет 2011" в размере - 8%; - Техснабжение в размере - 3%; Согласно приложение 1-1 к конкурсной документации в Квалификационные требования, организатором не установлено требование. В соответствии с п.154 Правил конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно п.161 Правил «При рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика, участвующего в конкурсе, конкурсная комиссия рассматривает опыт работы только на рынке поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на данном конкурсе, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг». Согласно п.2 примечания к Приложению 7 Правил «Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых товаров, являются электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. При наличии опыта работы на рынке закупаемых товаров до 1 января 2017 года, документами, подтверждающими опыт работы, также могут являться электронные копии накладных и счетов-фактур». Согласно п.162 Правил «Критерий - функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров и (или) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт закупаемых товаров, применяется в соответствии с заключением экспертной комиссией либо эксперта (при его наличии). Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не должно превышать десять процентов». С учетом вышеназванных требований законодательства были изучены данные потенциальных поставщиков, по результатам сложились следующим образом: - Инфософт в размере - 0,9%; - ТОО "ЛСД-ЛИДЕР" в размере - 0%; - ТОО "Паритет 2011" в размере - 0%; - Техснабжение в размере - 0%; Согласно типовому приложению 3 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых товаров (представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)» и должна содержать следующую информацию: - Наименование заказчика; - Наименование организатора; - № конкурса; - Наименование конкурса; - № лота; - Наименование лота; - Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа; - Страна происхождения; - Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение); - Год выпуска; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - Срок поставки; - Место поставки товара; - Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок; - Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Согласно пп.2) п.16 Правил заявка на участие в конкурсе должна содержать: «техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Согласно пп.2.п 150 Правил, «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией». В соответствии с конкурсной документацией в технической спецификации закупаемого товара организатором предусмотрено требование, а именно: Закуп кондиционеров Midea (сплит-системы настенного типа) с установкой, в количестве 20(двадцать) штук. Электропитание, В/Гц/Ф 220/50/1 Мощность, Вт охлаждение нагрев 2064 2064 Потребляемая мощность, Вт охлаждение нагрев 770 820 Расход воздуха, куб.м/час 456 - 306 Уровень шума, дБ 27 - 38 Тип компрессора On - Off Тип фреона R410a Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева, кв.м 25 - 27 Управление дистанционное Индикация LED - дисплей. Внутренний блок 28,5*71,5*19,4. Вес внутреннего блока 7,1 Цвет внутреннего блока белый. Внешний блок серого цвета размеры(ВШГ) см: 55*70*27, вес наружного блока 25,3. Обогрев от -7 до +24С, охлаждение от +18 до +43 С. Тип фильтра антивирусный, воздушный фильтр высокой очистки. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика Инфософт установлено, что в заявки потенциального поставщика Инфософт на участие по данному конкурсу в технических спецификаций в графе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» Приложения 3 отсутствует наименование товара, марка – «Midea-09», в графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» указана наименование завода-изготовителя - Корпорация Midea, местонахождение завода-изготовителя КНР. Вместе с тем, камеральном контролем установлена, что потенциального поставщика Инфософт в технических спецификаций в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указана: «осушение воздуха, при повышенной влажности; автоматическое поддержание температуры; оптимальный режим работы в ночное время; светодиодная подсветка режимов работы на лицевой панели; металлический корпус наружного блока; автоматический запуск после перебоев питания; Класс А энерго потребления. Уровень шума наружного блока, дБ39/34/29 Вес наружного блока, кг25 Вес внутр. блока, кг7.2 Электропитание, В / Гц220В / 50Гц Тип хладагентаR 410A». Таким образом, техническая спецификация закупаемых товаров приложение 3 к конкурсной документации потенциального поставщика Инфософт несоответствует требованиям конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика Техснабжение установлено, что в заявки потенциального поставщика Техснабжение на участие по данному конкурсу в технических спецификаций в графе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» Приложения 3 отсутствует наименование товара, марка - «Midea MSA-07HRN1», в графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» указана наименование завода-изготовителя - Midea electric, местонахождение завода-изготовителя отсутствует. Вместе с тем, камеральном контролем установлена, что потенциального поставщика Техснабжение в технических спецификаций в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указана: «Требования к монтажу кондиционеров. Место установки наружных блоков согласовывается с Заказчиком. После установки наружных блоков Подрядчик обязан восстановить целостность фасада. Монтаж должен быть осуществлен строго с привлечением автомобильной вышки. Внутренние блоки сплит-системы должны устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований, дизайна помещения и требований производителя оборудования. По окончании работ по установке внутренних блоков, необходимо восстановить целостность стен. Отверстия в стене после укладки инсталляции заполняются теплоизолятором, во избежание промерзания стен и появления сквозняков в помещении. Заделка отверстий и устранение повреждений стен, строительных конструкций, возникающих при установке сплит-систем Подрядчик производит своими силами и за свой счет. Уроки, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Подрядчиком. Отходы и строительный мусор, появляющиеся в процессе монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Подрядчиком за его счет. Длина трубопровода для каждого кондиционера - 5 метров. Материал труб - медь. Трубопровод укладывается в декоративный короб. Электропитание кондиционеров осуществляется путем прокладки медного электрического кабеля ПВС 3*2,5мм от распределительного щита до месторасположения кондиционера с установкой защитных автоматов 16А в предохранительном коробе/гофре, по согласованию с Заказчиком. Электромонтажные работы по прокладке силового кабеля выполняются силами и за счет Подрядчика. Все работы производится в присутствии представителя Заказчика. После ввода в эксплуатацию сплит-систем Подрядчику необходимо провести инструктаж работников Заказчика о правилах эксплуатации оборудования. Гарантийный срок на оборудование, использованные материалы и выполненные работы составляет 1[один] год». Таким образом, техническая спецификация закупаемых товаров приложение 3 к конкурсной документации потенциального поставщика Техснабжение несоответствует требованиям конкурсной документации. На основании вышеизложенного, конкурсной комиссией в нарушении пп.2 п.150 Правил, неправомерно допущены заявки потенциальных поставщиков Инфософт, Техснабжение. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6, №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля. (инструкция по устранению нарушений по уведомлением камерального контроля ссылка www.goszakup.gov.kz / «Инструкция пользователей»)

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.