ЖШС«НТП Kazecotech»
Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ-сы, Есіл ауданы
Заңды мекен-жайы: «Триумф Астаны» ТҮ,
Қабанбай Батыр д-лы,11, ВП 170, 4 секциясы, 22 қабат
СТН:600400633346
БСН: 110840010682
Кбе 17
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ 898560000006466060
АҚ «БанкЦентрКредит»
Тел.:+7 (7172) 251588, +7 (708) 4251588
E-mail: recikling2030@mail.ru

ТОО «НТП Kazecotech»
Республика Казахстан, 010000, г.Нур-Султан, район Есиль
Юридический адрес: ЖК «Триумф Астаны»,
пр.Кабанбай Батыра, д.11, ВП 170, секция 4, 22 этаж
РНН:600400633346
БИН: 110840010682
Кбе 17
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ 898560000006466060
Филиал АО «БанкЦентрКредит» г.Астана
Тел.:+7 (7172) 251588, +7 (708) 4251588
E-mail: recikling2030@mail.ru

Жалоба

26 июля 2021 года, опубликован протокол итогов по объявлению «Услуги по утилизации медицинских отходов на 2021 год» № 6003295-1, проведенного ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата города Нур-Султан.

По лоту № 38375504-ОК2 «Услуги по удалению опасных отходов/имущества/ материалов» определено победителем ТОО «БСК-пром», поставщиком занявшим вторым место ТОО «Утилизация ЛТД».

По лоту № 38375507-ОК2 «Услуги по удалению опасных отходов/имущества/ материалов» определено победителем ТОО «БСК-пром», поставщиком занявшим вторым место ТОО «Утилизация ЛТД».

Данное решение конкурсной комиссией принято необоснованно и незаконно, в нарушении ст.10 ЗРК «О государственных закупках.

В соответствии с требованиями п.2 раздела «Технические характеристики» Технической спецификации (Приложение 2-3), утилизация медицинских отходов должна производиться на установках по сжиганию (инсинераторы) или установках по обеззараживанию. Медицинские отходы класса Б обезвреживаются на специальных установках по обезвреживанию, отвечающих следующим требованиям: двухкамерные печи с режимом работы при температуре 1000 – 1200 ^{o}C с камерой дожига **и оснащенные системой очистки дымовых газов, что требуют** п. 74 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 и п.7.4.4 национального стандарта СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации», где изложены нормы, предусматривающие требования к специализированным предприятиям по утилизации медицинских отходов и оборудованию.

Пунктами 4, 8 Технической спецификации, в соответствии с п.2 ст.21 ЗРК «О государственных закупках», установлено требование: **поставщик и применяемое оборудование, оказываемые услуги** должны соответствовать национальному стандарту СТ РК 3498-20149.

Изучением конкурсной документации **ТОО «Утилизация ЛТД»** установлено, что для утилизации медицинских отходов данным поставщиком применяется печь-инсинератор «Веста Плюс». Согласно технической

документации (паспорт, руководство), представленной поставщиком, данный инсинератор **не оснащен** системой очистки дымовых газов, что является прямым нарушением требований технической спецификации, СТ РК 3498-2019 и Санитарных правил № ҚР ДСМ-331/2020.

Газоотводящая труба с водяным охлаждением, указанная в паспорте – предназначена для отвода дымовых газов и **не является системой комплексной очистки дымовых газов.**

Представленные ТОО «Утилизация ЛТД» документы (акт выполненных работ, накладная и др.) о наличии у поставщика приточно-вытяжной вентиляции, не могут являться подтверждением наличия встроенной в печь-инсинератор «Веста Плюс» системы газоочистки отходящих газов, так как приточно-вытяжная вентиляция – это система, которая обеспечивает приток чистого и свежего воздуха **в помещение, для замены** использованного загрязненного воздуха в помещении и **не является очисткой** дымовых газов, образующихся при сжигании медотходов непосредственно в дымоходе печи-инсинератора. Таким образом, производится замена воздуха в помещении, а **не очистка** на выходе дымовых газов установки в атмосферу. Соответственно, вентиляция **не может являться системой очистки дымовых газов (фильтрацией),** содержащих вредные вещества. Газоочистка и вентиляция совершенно два разных понятия и два разных вида оборудования, предназначенных для разных целей. **Система очистки дымовых газов предназначена для исключения выбросов в окружающую среду вредных веществ, образующихся при сжигании медицинских отходов, таких как оксид углерода, оксид серы, хлорид, водорода и др., а не для очистки атмосферного воздуха.**

В п.7.4.4. СТ РК 3498-2019 конкретно перечислены системы очистки дымовых газов, которые могут применяться: мокрые газоочистители, тканевые фильтры, электрофильтры, полусухие очистители/распылительные поглощающие системы, сухие сорбирующие инжекторные системы, поглощение активированным углем/активированным буроугольным коксом (удаление ПХДД/Ф и ртути), известью и другие.

Пунктом 5.2 СТ РК 3498-2019 прямо установлено, что **запрещается** производить утилизацию опасных медицинских отходов путем сжигания **на установках, не оборудованных** системой очистки отходящих газов.

Таким образом, оборудование, применяемое **ТОО «Утилизация ЛТД» не соответствует требованиям**: технической спецификации конкурса, СП от 23 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 и СТ РК 3498-2019.

П. 3 Технической спецификации установлено требование об оборудовании транспортных средств, перевозящих медицинские отходы, GPS устройствами (трекерами), в целях мониторинга минимального перемещения отходов от источника образования до места обезвреживания. В конкурсной документации поставщика отсутствуют подтверждающие документы об оборудовании транспортных средств GPS устройствами.

Кроме того, п.1 Технической спецификации установлено требование о наличии производственной базы, согласно параграфа 2 СП от 23 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.

В соответствии с п.п. 80-84 Санитарных правил и п.7 СТ РК 3498-2019, требование о соответствии которому также установлены Технической спецификацией, объекты обезвреживания медицинских отходов должны быть оснащены и оборудованы: местом (помещением, комнатой) для временного хранения медицинских отходов площадью не менее 12 $м^2$; оборудуется приточно-вытяжной вентиляцией; холодильным оборудованием для хранения биологических отходов; раздельными стеллажами; весами; бактерицидной лампой; раковиной с подведением проточной холодной воды от центрального водовода, горячей водой и оборудованным стоком в центральную канализацию для соблюдения персоналом правил личной гигиены; мойкой с подводкой холодной воды для создания условий для мытья и обеззараживания ёмкостей, оборудованную стоком в центральную канализацию. Пол, стены, потолок помещений для временного хранения МО гладкие, без щелей, выполняются из материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам.

Представленные документы об аренде производственной базы (акт на право землепользования, сведения о собственнике на земельный участок, договор аренды), подтверждают только наличие земельного участка и не являются документами, подтверждающими наличие помещения для обезвреживания, где должны быть расположены оборудование и вспомогательные помещения соответствующие требованиям Технической спецификации, Национального стандарта и Санитарных правил. Такими документами являются технический паспорт с планом помещения (объекта), акт ввода в эксплуатацию помещения, сведения о собственнике помещения и др.

По ТОО «БСК-пром».

Из документации потенциального поставщика ТОО «БСК-пром» также установлено прямое несоответствие применяемого оборудования и услуг требованиям Технической спецификации, СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации», СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» от 23 апреля 2018 года № ҚР ДСМ-331/2020.

Для утилизации медицинских отходов, поставщиком применяется печь-инсинератор «Веста Плюс», которая согласно технической документации не оборудована системой очистки дымовых газов, что является несоответствием требованиям конкурсной документации.

Представленные договор об аренде оборудования «Циклон ЦН-15», технический паспорт, не являются подтверждением наличия системы очистки дымовых газов, встроенной в печь-инсинератор. Согласно

технического паспорта, циклон предназначен для очистки воздуха и газов, выделяющихся при некоторых технологических процессах. Циклоны ЦН-15 **применяются для сухой очистки от слабо- и среднеслипающейся пыли** размерами не более 10 мкм в промышленности на предприятиях черной и цветной металлургии, в химической, нефтяной, машиностроительной промышленности. Применяется в производственных процессах обжига, агломерации, сушки, сжигании топлива и для очистки аспирационного воздуха. Данное оборудование не предназначено для очистки дымовых газов, образующихся в печи-инсинераторе и выходящих непосредственно через дымовую трубу, от вредных веществ, указанных выше. И не может быть признана, как система очистки дымовых газов (фильтрацией).

Установлено несоответствие в части обладания материальными ресурсами – наличие производственной базы в г.Нур-Султан. Так согласно договора аренды с ТОО «Ботестамыр», во временное пользование передается производственная площадь объемом 216 $м^2$ на производственной базе. В договоре конкретно не указано, что передается помещение или цех. В представленных правоустанавливающих документах арендодателя, помещение с указанной площадью отсутствуют. Документами, подтверждающие наличие помещения, являются технический паспорт с планом помещения, акт ввода в эксплуатацию помещения и др., которые в конкурсной документации не представлены. Таким образом, арендован земельный участок, что не соответствует требованиям Технической спецификации, СТ РК 3498-2019 и СП № ҚР ДСМ-331/2020.

Также поставщик не соответствует п. 3 Технической спецификации, где установлено требование об оборудовании транспортных средств, перевозящих медицинские отходы, GPS устройствами (трекерами), в целях мониторинга минимального перемещения отходов от источника образования до места обезвреживания. В конкурсной документации поставщика отсутствуют подтверждающие документы об оборудовании транспортных средств GPS устройствами.

Не подтвержден стаж работы водителем (требование Приложения 1-4 конкурсной документации) не менее 3-лет Газизулы А., так как по сведениям трудовой книжки с 2017г. по 2019г., он работал на различных должностях механика, диспетчера. Водителем принят только 20.01.2020г. Водитель Ефремов В.. принят в ТОО «БСК-пром» приказом с 01.04.2021г. Других подтверждающих документов о стаже водителем не имеется. Справка о пенсионных перечислениях подтверждает только то, что Ефремов работал в «ТОО Экомедутилизация».

Кроме того, конкурсной комиссией при рассмотрении заявок не приняты во внимание факты нарушений, выявленные по результатам камерального контроля, проведенных ранее РГУ «ДВГА по городу Астана» по объявлениям 5288431-1, 5647792-2 по этой же закупке.

Согласно уведомлениям об устранении нарушений от 15.03.2021г. и от 14.06.2021г., установлено несоответствие ТОО «Утилизации ЛТД»

требованию конкурсной документации по наличию производственной базы (ее отсутствие на территории г.Нур-Султан, представлены документы только на арендованную землю). По ТОО «БСК-пром» установлено нарушение – не соответствие требованиям к трудовым ресурсам. Данными поставщиками вновь представлены несоответствующие конкурсной документации сведения, при том, что эти требования предусмотрены технической спецификацией и Приложением 1-4.

Таким образом, при подведении итогов по объявлению 6003295-1 конкурсной комиссией повторно и намеренно допущены аналогичные нарушения и принято заведомо незаконное решение по результатам рассмотрения заявок.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года № 392-V «О государственном аудите и финансовом контроле» и в целях соблюдения действующего законодательства, включая принципы добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, открытости и прозрачности процесса государственных закупок и недопущения коррупционных проявлений, предусмотренные ст.4 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015г. №434-V, просим:

1. Провести проверку нашей жалобы по лотам № 38375504-ОК2, № 38375507-ОК2 «Услуги по удалению опасных отходов/имущества/ материалов» по конкурсу «Услуги по утилизации медицинских отходов на 2021 год» № 6003295-1 и **в соответствии со статьей 31 выставить уведомление об устранении нарушений в части:**

- признания не соответствующими конкурсной документации заявок потенциальных поставщиков ТОО «Утилизация ЛТД» и «ТОО БСК-пром» по лотам № 38375504-ОК2, № 38375507-ОК2 «Услуги по удалению опасных отходов/имущества/ материалов» по конкурсу «Услуги по утилизации медицинских отходов на 2021 год» № 6003295-1;

2. Принять законное, обоснованное решение по лотам № 38375504-ОК2 и № 38375507-ОК2 «Услуги по удалению опасных отходов/имущества/ материалов» по конкурсу № 6003295-1 «Услуги по утилизации медицинских отходов на 2021 год».

3. Принять меры административного воздействия в отношении членов конкурсной комиссии по допущению аналогичных нарушений при рассмотрении конкурсных заявок.

генеральный директор **Андреев В.И.**

28.07 2021г.