ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"
г. Есик, пр. Жамбыла, 21а
БИН060140010962
БИКККМFKZ2A
ИИККZ90070103KSN0912000
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО «Құрылысшы»
Алматинская обл., Илийский район, Ащибулакский с.о., с. Мухамеджан Туймебаева Участок 177
БИН 001 240 005 961
ИИК KZ328210339812202881 в АО «Банк Bank RBK»
БИК KINCKZKA

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.98г. №73

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2016 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируешему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 16-9	29 июня 2016г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пристройка на 300 мест к СШ им. О. Мухамадий в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области	142 839 966	142 839 966						15 304 282	142 839 966
Итого									142 839 966

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдела строительства Енбекшиказахского района"

_____ **Смагулов А.**

Подрядчик: Директор ТОО «Құрылысшы»

_____ Сариев Д.

Наименование объекта: Генплан

Акт №1
приемки выполненных работ
Генплан

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 ! Планировка территории, котлован, земляные работы								
4	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	413,7	50,91	47,91	21061	19820	–	0,027	11
		м3 грунта		3	14,92	1241	6172	–	0,0774	32
5	П7-5-1	Перевозка грунта на 5 км, 1 класс грузаК=1,200;	496,44	47,6	47,6	23631	23631	–	–	–
		т		–	7,68	–	3813	–	0,02096	10
6	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	413,7	11,54	11,54	4774	4774	–	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	1113	–	0,0134	6

7	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	384,285	17,27	16,49	6637	6337	–	0,00703	3
		м3 грунта		0,78	3,39	300	1303	–	0,0153	6
8	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	780,215	27,65	26,41	21573	20605	–	0,0112	9
		м3 грунта		1,24	5,43	967	4237	–	0,0245	19
9	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	529,55	17,27	16,49	9145	8732	–	0,00703	4
		м3 грунта		0,78	3,39	413	1795	–	0,0153	8
10	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1075,15	27,65	26,41	29728	28395	–	0,0112	12
		м3 грунта		1,24	5,43	1333	5838	–	0,0245	26
13	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	25,938	154,68	–	4012	–	–	1,416	37
		м3 грунта		154,68	–	4012	–	–	–	–
14	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	52,662	359,67	–	18941	–	–	2,976	157
		м3 грунта		359,67	–	18941	–	–	–	–
15	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	999	5,14	5,14	5135	5135	–	–	–
		м3 грунта		–	1,39	–	1389	–	0,00691	7
16	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1910,03	7,01	7,01	13389	13389	–	–	–

	м3 грунта		–	1,89	–	3610	–	0,00942	18
17 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	999	17,63	4,52	17612	4515	–	0,108	108
	м3 уплотненного грунта		13,11	–	13097	–	–	–	–
18 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	1910,03	20,99	5,38	40092	10276	–	0,129	246
	м3 уплотненного грунта		15,61	–	29816	–	–	–	–
19 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2909,03	13,12	11,37	38166	33076	–	0,0122	35
	м3 уплотненного грунта		1,25	2,11	3636	6138	–	0,0122	35
20 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	29,6901	94,08	–	2793	–	–	0,885	26
	м3 грунта		94,08	–	2793	–	–	–	–
21 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	60,2799	128,73	–	7760	–	–	1,21	73
	м3 грунта		128,73	–	7760	–	–	–	–
	Всего прямые затраты				**264449**	**178685**			721
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**84309** 1455	**35408**			167
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15867				
	Всего				**280316**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**280316**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**767225**				
	- материалы, тенге				3982				
	- сметная заработная плата, тенге				327665				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				888				

Налог (2 %)	15345
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**782570**
НДС (12 %)	93908
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**876478**

(Восемьсот семьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят восемь тенге)

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдела строительства Енбекшиказахского района"

_____ Смагулов А.

Подрядчик: Директор ТОО «Курылысшы»

_____ Сраилов С. Д.

Технический надзор: ТОО "УКС"

_____ Имашев А.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел капитального строительства Енбекшиказахского района"
Подрядчик: ТОО "Курылысши"
Наименование объекта: Строительство пристройки на 300 мест к СШ им.Мухамади в с.Ават
Договор:№ 16-9 от 29 июня 2016г.

Акт №2
приемки выполненных работ за Июль 2016г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 ! Фундаменты, приямки, подпольные каналы, гидроизоляция								
		2.1 Ленточный фундамент Фл-1. 2шт								
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=2,000; / *м3*	3,88	4134,76 / 174,22	63,27 / 22,19	16043 / 676	245 / 86	– / –	1,35 / 0,1218	5 / –
2	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 ммК=2,000; / *м3*	48,84	7054,75 / 520,65	338,77 / 118,83	344554 / 25429	16546 / 5804	– / –	3,6 / 0,6521	176 / 32
3	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=2,000; / *т*	0,045	72000		3240				
4	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=2,000; / *т*	1,14552	64700		74115				
5	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=2,000; / *т*	0,2112	64500		13622				

№144

6	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	0,2892	68800		19897				
		т								
7	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=2,000;	0,125	64400		8050				
		т								
8	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	0,56426	62000		34984				
		т								
9	1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=2,000;	0,01568	65421		1026				
		т								
10	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=8,000;	0,38112	59900		22829				
		т								
11	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=8,000;	0,28224	62100		17527				
		т								
12	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=8,000;	0,216	66000		14256				
		т								
13	1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=8,000;	0,01344	65421		879				
		т								
	2.2 Ленточный фундамент ФБ-1. 4шт									
14	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=4,000;	7,76	4134,76	63,27	32086	491	–	1,35	10
		м3		174,22	22,19	1352	172	–	0,1218	1
15	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 ммК=4,000;	58	7054,75	338,77	409176	19649	–	3,6	209
		м3		520,65	118,83	30198	6892	–	0,6521	38
16	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=4,000;	2,32656	64700		150528				
		т								

	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=4,000;	0,4224	64500		27245				
		т								
18	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=4,000;	0,5784	68800		39794				
		т								
19	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=4,000;	0,25	64400		16100				
		т								
	2.3 Ленточный фундамент Фл-3. 2шт									
20	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=2,000;	6,28	4134,76	63,27	25966	397	–	1,35	8
		м3		174,22	22,19	1094	139	–	0,1218	1
21	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 ммК=2,000;	78,8	7054,75	338,77	555914	26695	–	3,6	284
		м3		520,65	118,83	41027	9364	–	0,6521	51
22	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=2,000;	0,055	72000		3960				
		т								
23	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=2,000;	1,9092	64700		123525				
		т								
24	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=2,000;	0,47244	64500		30472				
		т								
25	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	0,34932	68800		24033				
		т								
26	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=2,000;	0,20488	64400		13194				
		т								
27	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	0,92828	62000		57553				
		т								

1-1-4316									
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=2,000;	0,01568	65421		1026				
	т								
29 4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=8,000;	0,38112	59900		22829				
	т								
30 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=8,000;	0,28224	62100		17527				
	т								
31 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=8,000;	0,216	66000		14256				
	т								
32 1-1-4316									
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=8,000;	0,01344	65421		879				
	т								
2.4 Ленточный фундамент Фл-4. 2шт, ФБ-4. 11 шт									
33 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=2,000;	4,04	4134,76	63,27	16704	256	–	1,35	5
	м3		174,22	22,19	704	90	–	0,1218	–
34 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 ммК=2,000;	50,68	7054,75	338,77	357535	17169	–	3,6	182
	м3		520,65	118,83	26387	6022	–	0,6521	33
35 4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=2,000;	0,0765	72000		5508				
	т								
36 4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=2,000;	1,18104	64700		76413				
	т								
37 4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=2,000;	4,53692	59900		271762				
	т								
38 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	0,58852	62000		36488				
	т								

	1-1-4316									
		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=2,000;	0,0918	65421		6006				
		т								
40	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=11,000;	22,22	4134,76	63,27	91874	1406	–	1,35	30
		м3								
				174,22	22,19	3871	493	–	0,1218	3
41	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 ммК=11,000;	172,37	7054,75	338,77	1216027	58394	–	3,6	621
		м3								
				520,65	118,83	89744	20483	–	0,6521	112
42	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=11,000;	6,49572	64700		420273				
		т								
43	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=11,000;	24,95306	59900		1494688				
		т								
	2.5 Ленточный фундамент Фл-5. 2шт, ФБ-5. 2 шт									
44	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=2,000;	13,5	4134,76	63,27	55819	854	–	1,35	18
		м3								
				174,22	22,19	2352	300	–	0,1218	2
45	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 ммК=2,000;	173,16	7054,75	338,77	1221601	58661	–	3,6	623
		м3								
				520,65	118,83	90156	20577	–	0,6521	113
46	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=2,000;	0,1665	72000		11988				
		т								
47	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=2,000;	4,15584	64700		268883				
		т								
48	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=2,000;	15,16344	59900		908290				
		т								
49	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	2,02038	62000		125264				
		т								

50	1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=2,000;	0,0918	65421		6006			
		т							
51	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=26,000;	2,4752	59900		148264			
		т							
52	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=32-40 ммК=26,000;	1,61408	59100		95392			
		т							
53	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=26,000;	1,0192	66000		67267			
		т							
54	1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=26,000;	0,08736	65421		5715			
		т							
55	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=2,000;	13,5	4134,76	63,27	55819	854	–	1,35	18
		м3		174,22	22,19	2352	300	–	0,1218	2
56	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 ммК=2,000;	173,16	7054,75	338,77	1221601	58661	–	3,6	623
		м3		520,65	118,83	90156	20577	–	0,6521	113
57	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=2,000;	4,15584	64700		268883			
		т							
58	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=2,000;	15,16344	59900		908290			
		т							
59	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=26,000;	2,4752	59900		148264			
		т							
60	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=32-40 ммК=26,000;	1,61408	59100		95392			
		т							
61	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=26,000;	1,0192	66000		67267			

62	1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=26,000;	m	0,08736	65421		5715			
		2.6 Ленточный фундамент Фл-6. 2шт								
63	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=2,000;		5,68	4134,76	63,27	23485	359	–	1,35	8
			м3		174,22	22,19	990	126	–	0,1218	1
64	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 ммК=2,000;		71,76	7054,75	338,77	506249	24310	–	3,6	258
			м3		520,65	118,83	37362	8527	–	0,6521	47
65	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=2,000;	m	0,069	72000		4968			
66	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=2,000;	m	1,9092	64700		123525			
67	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=2,000;	m	0,99716	64400		64217			
68	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	m	0,72028	68800		49555			
69	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	m	0,83728	62000		51911			
70	1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=2,000;	m	0,0816	65421		5338			
71	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=12,000;	m	0,45456	59900		27228			
72	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=12,000;	m	0,42336	62100		26291			

4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=12,000;	0,324	66000		21384				
	т								
74 1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=12,000;	0,02016	65421		1319				
	т								
2.7 Ленточный фундамент Фл-7. 2шт, ФБ-7. 4 шт									
75 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=2,000;	2,7	4134,76	63,27	11164	171	–	1,35	4
	м3		174,22	22,19	470	60	–	0,1218	–
76 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 ммК=2,000;	32,5	7054,75	338,77	229279	11010	–	3,6	117
	м3		520,65	118,83	16921	3862	–	0,6521	21
77 4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=2,000;	0,59724	72000		43001				
	т								
78 4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=2,000;	0,76368	64700		49410				
	т								
79 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=2,000;	0,30394	64400		19574				
	т								
80 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	0,33556	68800		23087				
	т								
81 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=2,000;	0,15864	64400		10216				
	т								
82 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	0,38224	62000		23699				
	т								
83 1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=2,000;	0,0816	65421		5338				
	т								

84 4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=2,000;	0,07576	59900		4538				
	т								
85 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=2,000;	0,07056	62100		4382				
	т								
86 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	0,054	66000		3564				
	т								
87 1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=2,000;	0,00336	65421		220				
	т								
88 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=4,000;	5,4	4134,76	63,27	22328	342	–	1,35	7
	м3		174,22	22,19	941	120	–	0,1218	1
89 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 ммК=4,000;	43,12	7054,75	338,77	304201	14608	–	3,6	155
	м3		520,65	118,83	22450	5124	–	0,6521	28
90 4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=4,000;	1,52736	64700		98820				
	т								
91 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=4,000;	0,60788	64400		39147				
	т								
92 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=4,000;	0,67112	68800		46173				
	т								
93 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=4,000;	0,31728	64400		20433				
	т								
94 4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=4,000;	0,15152	59900		9076				
	т								
95 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=4,000;	0,14112	62100		8764				

		т							
96	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=4,000;	0,108	66000		7128			
		т							
97	1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=4,000;	0,00672	65421		440			
		т							
	2.8 Ленточный фундамент Фл-8. 1шт								
98	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,45	4134,76	63,27	1861	28	–	1,35	1
		м3		174,22	22,19	78	10	–	0,1218	–
99	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	4,68	7054,75	338,77	33016	1585	–	3,6	17
		м3		520,65	118,83	2437	556	–	0,6521	3
100	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0045	72000		324			
		т							
101	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0888	64700		5745			
		т							
102	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,06636	64400		4274			
		т							
103	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0499	68800		3433			
		т							
104	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0546	62000		3385			
		т							
105	1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0408	65421		2669			
		т							
	2.9 Ленточный фундамент Фл-9. 6шт, ФБ-9. 4 шт								
106	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=6,000;	4,32	4134,76	63,27	17862	273	–	1,35	6
		м3		174,22	22,19	753	96	–	0,1218	1
107	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 ммК=6,000;	51,48	7054,75	338,77	363179	17440	–	3,6	185

		м3		520,65	118,83	26803	6117	–	0,6521	34
108	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=6,000;	0,0495	72000		3564				
		т								
109	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=6,000;	1,14552	64700		74115				
		т								
110	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=6,000;	0,13536	64400		8717				
		т								
111	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=6,000;	0,24228	68800		16669				
		т								
112	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=6,000;	0,33372	64500		21525				
		т								
113	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=6,000;	0,60066	62000		37241				
		т								
114	1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=6,000;	0,04704	65421		3077				
		т								
115	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=12,000;	0,84288	59900		50489				
		т								
116	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=12,000;	0,32736	66000		21606				
		т								
117	1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=12,000;	0,02016	65421		1319				
		т								
118	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=4,000;	2,88	4134,76	63,27	11908	182	–	1,35	4
		м3		174,22	22,19	502	64	–	0,1218	–

119	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 ммК=4,000; м3	21,32	7054,75	338,77	150407	7223	–	3,6	77
				520,65	118,83	11100	2533	–	0,6521	14
120	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=4,000; т	0,76368	64700		49410				
121	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=4,000; т	0,09024	64400		5811				
122	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=4,000; т	0,16152	68800		11113				
123	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=4,000; т	0,22248	64500		14350				
124	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=8,000; т	0,56192	59900		33659				
125	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=8,000; т	0,21824	66000		14404				
126	1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=8,000; т	0,01344	65421		879				
	2.10 Ленточный фундамент Фл-10. 2шт									
127	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=2,000; м3	2,68	4134,76	63,27	11081	170	–	1,35	4
				174,22	22,19	467	59	–	0,1218	–
128	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 ммК=2,000; м3	32,76	7054,75	338,77	231114	11098	–	3,6	118
				520,65	118,83	17056	3893	–	0,6521	21
129	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=2,000; т	0,0315	72000		2268				

130 4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=2,000;	т	0,71928	64700		46537			
131 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=2,000;	т	0,08312	64400		5353			
132 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	т	0,14472	68800		9957			
133 4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=2,000;	т	0,19836	64500		12794			
134 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	т	0,19112	62000		11849			
135 1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=2,000;	т	0,01568	65421		1026			
2.11 Ленточный фундамент Фл-11. 2шт									
136 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=2,000;	м3	2,06	4134,76	63,27	8518	130	–	1,35	3
				174,22	22,19	359	46	–	0,1218	–
137 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 ммК=2,000;	м3	24,96	7054,75	338,77	176087	8456	–	3,6	90
				520,65	118,83	12995	2966	–	0,6521	16
138 4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=2,000;	т	0,024	72000		1728			
139 4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=2,000;	т	0,55944	64700		36196			
140 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=2,000;	т	0,06408	64400		4127			
141 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	т	0,1128	68800		7761			

		т							
142 4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=2,000;	0,1548	64500		9985				
		т							
143 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	0,14562	62000		9028				
		т							
144 1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=2,000;	0,01568	65421		1026				
		т							
2.12 Ленточный фундамент Фл-12. 2шт									
145 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=2,000;	2,06	4134,76	63,27	8518	130	–	1,35	3
		м3	174,22	22,19	359	46	–	0,1218	–
146 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 ммК=2,000;	25	7054,75	338,77	176369	8469	–	3,6	90
		м3	520,65	118,83	13016	2971	–	0,6521	16
147 4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=2,000;	0,024	72000		1728				
		т							
148 4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=2,000;	0,55944	64700		36196				
		т							
149 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=2,000;	0,0622	64400		4006				
		т							
150 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	0,10956	68800		7538				
		т							
151 4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=2,000;	0,15048	64500		9706				
		т							
152 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	0,14562	62000		9028				
		т							

153	1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=2,000; *т*	0,01568	65421		1026				
	2.13 Выпуски под сердечники КС1-205 шт									
154	Е6-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кгК=205,000; *т*	0,8036	4311,85	461,25	3465	371	–	28,29	23
				3682,6	114,52	2959	92	–	0,49	–
155	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=205,000; *т*	0,6601	50900		33599				
156	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82К=205,000; *т*	0,1435	52102		7477				
	2.14 Фундаменты под перегородки									
157	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм *м3*	21,93	6088,47	338,77	133520	7429	–	3,6	79
				520,65	118,83	11418	2606	–	0,6521	14
158	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,41894	71100		29787				
159	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,04981	69000		3437				
	2.15 Приямок ПР-1									
160	Е6-13-1	Устройство приямка ПР-1 *м3*	0,26	5518,05	83	1435	22	–	3,06	1
				436,55	29,12	114	8	–	0,1598	–
161	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,00553	5017,57	313,72	28	2	–	11,6	–
				1682,1	110,14	9	1	–	0,6	–
162	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,00553	41200		228				
163	Е7-61-1	Устройство плит *м3 сборных конструкций*	0,12876	1902,7	542,93	245	70	–	3,33	–
				504,63	173,99	65	22	–	0,7533	–
164	30-18-67	Конструкции плит *м3*	0,12876	18900		2434				

2.16 Приямок ПР-2									
165 Е6-13-1	Устройство приямка ПР-2	0,51	5518,05	83	2814	42	–	3,06	2
	м3		436,55	29,12	223	15	–	0,1598	–
166 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01106	5017,57	313,72	55	3	–	11,6	–
	т		1682,1	110,14	19	1	–	0,6	–
167 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01106	41200		456				
	т								
168 Е7-61-1	Устройство плит	0,12876	1902,7	542,93	245	70	–	3,33	–
	м3 сборных конструкций		504,63	173,99	65	22	–	0,7533	–
169 30-18-67	Конструкции плит	0,12876	18900		2434				
	м3								
2.17 Подпольные каналы									
170 Е6-22-1	Устройство железобетонных каналов	7,8	9857,54	231,08	76889	1802	–	8,06	63
	м3		1141,43	81,06	8903	632	–	0,4448	3
171 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,36806	62000		22820				
	т								
172 4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,2862	52102		14912				
	т								
173 Е7-61-1	Устройство плитК=27,000;	6,35796	1902,7	542,93	12097	3452	–	3,33	21
	м3 сборных конструкций		504,63	173,99	3208	1106	–	0,7533	5
174 30-18-67	Конструкции плитК=27,000;	6,35796	18900		120165				
	м3								
2.18 Гидроизоляция									
175 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	5969,04	241,17	3,66	1439553	21847	–	0,212	1265
	м2 поверхности		33,24	1,28	198411	7640	–	0,007	42
176 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	452,2	145,98	4,02	66012	1818	–	0,382	173
	м2 поверхности		51,66	1,41	23361	638	–	0,0076	3

Раздел 3 ! Плиты перекрытий

178	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,69255	62000	42938
		т			
179	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	33,2283	64500	2143225
		т			
180	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	11,09865	71100	789114
		т			
182	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,54513	62000	33798
		т			
183	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	26,1523	64500	1686823
		т			
184	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	8,8181	71100	626967
		т			
186	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,50922	62000	31572
		т			
187	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	24,20962	64500	1561520
		т			
188	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	8,29276	71100	589615
		т			
	Раздел 4 ! Диафрагмы жесткости				
190	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,84376	64700	54591
		т			
191	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,3525	66000	23265
		т			
192	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	8,87242	64400	571384
		т			
193	1-1-4217	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,32148	66738	21455
		т			

195	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=2,000;	0,3922	64700	25375
		т			
196	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	0,3084	66000	20354
		т			
197	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=2,000;	6,09752	64400	392680
		т			
198	1-1-4217	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=2,000;	0,2256	66738	15056
		т			
200	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,4134	64700	26747
		т			
201	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,18045	66000	11910
		т			
202	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	5,1326	64400	330539
		т			
203	1-1-4217	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,18048	66738	12045
		т			
205	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,57717	64700	37343
		т			
206	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,2823	66000	18632
		т			
207	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	8,53626	64400	549735
		т			
208	1-1-4217	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,31584	66738	21079
		т			

210	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,4134	64700	26747
		т			
211	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,18045	66000	11910
		т			
212	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	5,1326	64400	330539
		т			
213	1-1-4217	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,18048	66738	12045
		т			
215	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=4,000;	0,0256	66000	1690
		т			
216	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=4,000;	0,012	66000	792
		т			
217	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=4,000;	0,10112	64400	6512
		т			
219	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=15,000;	0,1056	66000	6970
		т			
220	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=15,000;	0,0495	66000	3267
		т			
221	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=15,000;	0,4176	64400	26893
		т			
222	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	0,01536	66000	1014
		т			
223	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	0,0072	66000	475
		т			
224	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=2,000;	0,0582	64400	3748
		т			

Раздел 5 ! Колонны

227	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=52,000;	5,3352	66000	352123
		т			
228	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=52,000;	1,872	71100	133099
		т			
229	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=32-40 ммК=52,000;	12,90536	59100	762707
		т			
230	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=52,000;	23,55808	59900	1411129
		т			
231	1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=52,000;	0,13104	65421	8573
		т			
233	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=12,000;	0,8748	66000	57737
		т			
234	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=12,000;	0,288	71100	20477
		т			
235	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=12,000;	0,99312	62100	61673
		т			
236	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=12,000;	1,74432	59900	104485
		т			
237	1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=12,000;	0,02016	65421	1319
		т			
240	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0729	66000	4811
		т			
241	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,024	71100	1706

242	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	т	0,08276	62100	5139
243	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	т	0,14536	59900	8707
244	1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,00168	65421	110
246	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	т	0,1404	66000	9266
247	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	т	0,072	71100	5119
248	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=2,000;	т	0,16552	62100	10279
249	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=2,000;	т	0,29072	59900	17414
250	1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=2,000;	т	0,00336	65421	220
252	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=3,000;	т	0,08505	66000	5613
253	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=3,000;	т	0,036	71100	2560
254	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=3,000;	т	0,0774	62100	4807

255	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=3,000;	0,1662	59900	9955
		т			
256	1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=3,000;	0,00504	65421	330
		т			
258	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=12,000;	0,8748	66000	57737
		т			
259	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=12,000;	0,288	71100	20477
		т			
260	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=12,000;	0,9936	62100	61703
		т			
261	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=12,000;	2,25168	59900	134876
		т			
262	1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=12,000;	0,02016	65421	1319
		т			
265	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=4,000;	0,2916	66000	19246
		т			
266	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=4,000;	0,096	71100	6826
		т			
267	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=4,000;	0,3312	62100	20568
		т			
268	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=4,000;	0,75056	59900	44959
		т			

269	1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=4,000;	0,00672	65421	440
		т			
271	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=12,000;	0,32736	66000	21606
		т			
272	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=12,000;	0,17664	71100	12559
		т			
273	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=12,000;	1,14432	59900	68545
		т			
274	1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=12,000;	0,01008	65421	659
		т			
276	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	0,05208	66000	3437
		т			
277	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,04416	71100	3140
		т			
278	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=2,000;	0,19072	59900	11424
		т			
279	1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=2,000;	0,00162	65421	106
		т			
281	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=6,000;	0,08184	66000	5401
		т			
282	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=6,000;	0,04416	71100	3140
		т			

283	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=6,000;	0,28314	59900	16960
		т			
284	1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=6,000;	0,00504	65421	330
		т			

Раздел 6 ! Ригели

286	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=32-40 ммК=26,000;	14,30104	59100	845191
		т			
287	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=26,000;	10,99748	59900	658749
		т			
288	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=26,000;	4,42728	62000	274491
		т			
289	4-1-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 ммК=26,000;	0,56004	52900	29626
		т			
291	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=13,000;	9,91458	59900	593883
		т			
292	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=13,000;	2,21364	62000	137246
		т			
293	4-1-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 ммК=13,000;	0,28002	52900	14813
		т			
295	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=32-40 ммК=8,000;	16,22144	59100	958687
		т			
296	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=8,000;	11,65784	59900	698305
		т			
297	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=8,000;	4,73088	62000	293315
		т			

298	4-1-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 ммК=8,000;	0,17232	52900	9116
		т			
300	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=4,000;	10,86732	59900	650952
		т			
301	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=4,000;	2,36544	62000	146657
		т			
302	4-1-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 ммК=4,000;	0,08616	52900	4558
		т			
304	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=4,000;	3,30192	59900	197785
		т			
305	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=4,000;	1,3524	62100	83984
		т			
306	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=4,000;	1,46604	62000	90894
		т			
307	4-1-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 ммК=4,000;	0,08616	52900	4558
		т			
308	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=4,000;	0,12056	64400	7764
		т			
310	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,78468	59900	47002
		т			
311	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,03014	64400	1941
		т			
312	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,13524	62100	8398
		т			
313	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,24156	62000	14977
		т			

314	4-1-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм	т	0,02154	52900	1139
316	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=4,000;	т	0,62748	62100	38957
317	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=4,000;	т	1,33592	59900	80022
318	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=4,000;	т	0,65736	62000	40756
319	4-1-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 ммК=4,000;	т	0,08616	52900	4558
320	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=4,000;	т	0,05496	64400	3539
322	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=5,000;	т	0,3075	62100	19096
323	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=5,000;	т	1,6699	59900	100027
324	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=5,000;	т	0,5412	62000	33554
325	4-1-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 ммК=5,000;	т	0,1077	52900	5697
326	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=5,000;	т	0,0687	64400	4424
328	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=2,000;	т	0,03428	62100	2129
329	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=2,000;	т	0,17408	59900	10427

330	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	т	0,05016	62000	3110
331	4-1-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 ммК=2,000;	т	0,04308	52900	2279
332	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=2,000;	т	0,00908	64400	585
334	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=4,000;	т	1,83876	62100	114187
335	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=4,000;	т	3,83632	59900	229796
336	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=4,000;	т	1,6434	62000	101891
337	4-1-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 ммК=4,000;	т	0,08616	52900	4558
339	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=4,000;	т	1,10992	62100	68926
340	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=4,000;	т	2,36392	59900	141599
341	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=4,000;	т	0,98604	62000	61134
342	4-1-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 ммК=4,000;	т	0,08616	52900	4558
344	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=8,000;	т	0,37752	62100	23444
345	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=8,000;	т	0,98656	59900	59095

346	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=8,000;	т	0,40144	62000	24889
347	4-1-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 ммК=8,000;	т	0,07808	52900	4130
348	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=8,000;	т	0,05872	64400	3782
350	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=9,000;	т	1,10988	59900	66482
351	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=9,000;	т	0,23994	62000	14876
352	4-1-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 ммК=9,000;	т	0,08784	52900	4647
353	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=9,000;	т	0,06606	64400	4254
355	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=4,000;	т	0,99984	59900	59890
356	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=4,000;	т	0,2108	62000	13070
357	4-1-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 ммК=4,000;	т	0,03904	52900	2065
358	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=4,000;	т	0,05976	64400	3849
360	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	т	0,06524	59900	3908
361	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,01302	62000	807

362	4-1-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм	0,00976	52900	516
		т			
363	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,00444	64400	286
		т			
365	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=4,000;	0,7256	59900	43463
		т			
366	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=4,000;	0,15872	62000	9841
		т			
367	4-1-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 ммК=4,000;	0,03904	52900	2065
		т			
368	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=4,000;	0,0456	64400	2937
		т			
370	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=2,000;	0,3512	59900	21037
		т			
371	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	0,07564	62000	4690
		т			
372	4-1-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 ммК=2,000;	0,01952	52900	1033
		т			
373	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=2,000;	0,02148	64400	1383
		т			

Раздел 7 ! Фермы Блок В

375 2-1-43	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали свыше 70 до 100 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)К=6,000;	5,82318	108500	631815
	т			
377 2-1-43	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали свыше 70 до 100 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)К=22,000;	2,33948	108500	253834
	т			
397 2-1-43	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали свыше 70 до 100 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)	8,82828	108500	957868
	т			

Раздел 8 ! Фермы Блок Б

414 2-1-43	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали свыше 70 до 100 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)К=6,000;	11,2377	108500	1219290		
	т					
416 2-1-43	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали свыше 70 до 100 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)К=24,000;	0,618837	108500	67144		
	т					
430 2-1-43	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали свыше 70 до 100 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)	12,95216	108500	1405309		
	т					
	Всего прямые затраты			**42832932**	**403190**	5586
				819312	**141258**	771
	В том числе стоимость: материалов, тенге			41610426	264449	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			2569976		

Всего	**45402908**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**45402908**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**124267758**
- материалы, тенге	113887735
- сметная заработная плата, тенге	2629080
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6357
Налог (2 %)	2485355
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**126753114**
НДС (12 %)	15210373,7
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**141963488**

(Сто сорок один миллион девятьсот шестьдесят три тысячи четыреста восемьдесят восемь тенге)

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдела строительства Енбекшиказахского района"

_____Смагулов А.

Подрядчик: Директор ТОО «Курлысшы»

_____Сраилов С. Д.

Технический надзор ТОО "УКС"

_____Имашев А.Б.