ЖШС ТОО «MBDS» ТОО

БИН 201240021192, Расчетный счет KZ6596516F0009842798, в Банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA
Республика Казахстан, г.Шымкент, проспект Тауке-Хана 129, mbdstoo@yandex.ru

г. Шымкент «28» июля 2021г.

В Уполномоченный орган государственного аудита для рассмотрения жалобы
(автоматически определяется веб – порталом по местонахождению Организатора государственных закупок)

ЖАЛОБА на Решение Конкурсной Комиссии

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения Карагандинской области

По итогам Открытого Конкурса № 5919682-1 (далее по тексту - Конкурс)
Лоты № 44505193-ОК1, № 44505282-ОК1, № 44505245-ОК1, № 44505260-ОК1,
Протокол об итогах № № 5919682-ОК1 (далее по тексту - Протокол об итогах)
(Дата и время публикации протокола 2021-07-22 16:19:54)

Данным, доводим до вашего сведения, что мы - ТОО "MBDS" принимали участие в государственных закупках в рамках Открытого Конкурса № 5919682-1 с заявкой по следующим **Лотам**:

№ **44505193-ОК1**, № 38733160-ОК1, № 44531451-ОК1, № 44531477-ОК1, № 44504769-ОК1, № 44504777-ОК1, № 44531539-ОК1, № 44531502-ОК1, № **44505260-ОК**1, № 44504679-ОК1, № **44505245-ОК1**, № **44505282-ОК1**.

После публикации - Протокола предварительного допуска № 5919682-ОК1 от 2021-07-12 13:33:49 и Первичного Отклонения поданной Заявки Участников, нами были устранены замечания Конкурсной Комиссии **по четырем** (одинаковых по Тех.Спец) – Лотам № **44505193-ОК1, № 44505260-ОК**1, № **44505245-ОК1, № 44505282-ОК1 – под единым наименованием – «Средство дезинфицирующее»** и приведены в соответствие с требованиями конкурсной документации и квалификационными требованиями (запись имеется в Протоколе итогов).

Мы считаем, что при принятии Решения в рамках Открытого Конкурса № 5919682-1, а именно **по Лотам: № 44505193-ОК1, № 44505260-ОК1, № 44505245-ОК1, № 44505282-ОК1** – были нарушены соблюдения следующих основных **Принципов –** Осуществления Государственных закупок (Статья 4. Закона):

- ***Предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок*** (заявка ТОО «MBDS» оформлена в рамках **Национального Стандарта СТ РК 2827-2016** - указанного Заказчиком);

- ***Добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков*** (Компетентный ЭКСПЕРТ Дезинфектолог-Эпидемиолог - «невооруженным глазом» увидет полное Соответствие);

что в итоге отразилось на **Принципе №1 «ЗАКОНА РК о государственных закупках»**:

- ***Оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок*** (ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ);

Наша цена ТОО «MBDS» – 9.17 тен, что на 65,43% ниже цены Победителя –15.17 тен

Разница в итоговой сумме Лотов (одинаковые по Тех.Спец) – **2 220 000 тен**.

(в период **Пандемии** – когда каждое бюжетное средство насчету)

<u>Нам трудно признать Решение Конкурсной Комиссии – Объективным и Непредвзятым</u>,

в связи с чем <u>Выражаем свое - Не согласие с итоговым Решением Конкурсной Комиссии</u>.

Нами в рамках Лота был предложен ***<u>в должной мере соответствующий</u>*** по **<u>техническим</u>** и **<u>функциональным характеристикам</u>** товар, касательно заявленной Технической спецификации Заказчика – **дезинфицирующее средство на основе Активного Хлора (Национальный Стандарт СТ РК 2827-2016) – таблетки «ТритиХлор»**.

Формулировка отклонения:

Инструкция №7/2018 по применению дезинфицирующего средства не соответствует технической спецификации.

По данной формулировке – нами поданные Заявки не могут быть отклонены.

Просим обратить Внимание - Заказчиком в Технической спецификации Лотов указано:
- **Соответствие национальному стандарту СТ РК 2827-2016.**
(https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38764433#pos=3;-103).

Техническая спецификация закупаемых товаров Приложение 2
(заполняется заказчиком) к конкурсной документации

Соединения на основе хлора, брома, йода, гуанидинов, кислорода (содержание активного вещества не менее 99,9 %) Средство должно представлять собой таблетки белого цвета круглой формы, весом 1,0 ± 0,08 г. Содержание активного хлора в одной таблетке массой 1,0 г должно составлять не менее 60% г. В качестве действующих веществ в состав средства должны входить натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты не менее 99,9%, адипиновая кислота, гидрокарбонат натрия, отдушка. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза и споры бацилл), вирусов, грибов рода Кандида и Трихофитон и **предназначен для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, изделий медицинского назначения (из коррозионностойких металлов, резин, пластмасс, стекла), белья, посуды, в том числе лабораторной, предметов для мытья посуды, обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, медицинских отходов, резиновых ковриков <u>при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях, включая акушерские стационары (кроме отделений неонатологии), клинических, микробиологических и др. лабораториях, в инфекционных очагах.</u>** Срок годности средства не менее 3 лет в невскрытой упаковке производителя. Содержание таблеток в 1 банке не менее 1000 штук. Соответствие национальному стандарту СТ РК 2827-2016. Потенциальный Поставщик должен предоставить инструкцию по применению товара от заводаизготовителя, содержащую сведения, касающиеся количественного и качественного состава товара с указанием действующих веществ и их концентрации, сведения, касающиеся методов контроля качества товара, а также Свидетельство о государственной регистрации (дезинфицирующего средства) о соответствии санитарноэпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий, что он является официальным представителем завода производителя данного товара на территории РК.

Пояснение: - 1) Дезинфицирующее средство «ТритиХлор»

Нами же представленное средство **«ТритиХлор»** - является **Дезинфицирующим средством**, что подтверждено документом - **«Свидетельство о государственной регистрации»** - действующего **на пространстве Таможенного Союза**:



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ KG.11.01.09.002.E.000405.02.19 **от** 05.02.2019 г.

Продукция:
Средство дезинфицирующее "ТритиХлор" Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 9392-007-82596347-2018. Изготовитель (производитель): ООО ПКФ "Вест", 656907, г. Барнаул, п. Черницк, ул. Крестьянская, дом. 22з, Российская Федерация. Получатель: ООО ПКФ "Вест", 656907, г. Барнаул, п. Черницк, ул. Крестьянская, дом. 22з, Российская Федерация.

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 20

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
Согласно инструкции изготовителя № 7/18 от 11.01.2019г.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Экспертное заключение № 11-18/265 от 11.01.2019 г. Филиал "Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" РГП на ПХВ "НЦОЗ"; Научный отчёт № 11-18/264 от 11.01.2019 г. Филиал "Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" РГП на ПХВ "НЦОЗ" МЗ РК; Протоколы исследовани (далее согласно приложению)

Согласно определению:

- **Дезинфекция** – комплекс специальных мероприятий, направленных **на уничтожение возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний** во внешней среде;

- **Дезинфекционные средства** (далее – дезсредства)– химические и биологические средства, предназначенные для проведения **дезинфекции** (**дезинфицирующие средства**), предстерилизационной очистки, стерилизации (стерилизационные средства), дезинсекции (дезинсекционные средства), дератизации (дератизационные средства), а также репеллентные средства и педикулициды;

*Приложение 1к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2018 года № ҚР ДСМ-8 – Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" (Глава 1, п.2, пп 5 и7).

В Инструкции дезсредства **«ТритиХлор»** - **микробиологическая активность** подтверждена:

1) **действием** – п.п.1.2.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Дезинфицирующее средство «ТритиХлор» содержит в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (Na-ДХЦК), а также функциональные компоненты, способствующие быстрому или наоборот замедленному растворению средства. Средство представляет собой таблетки или гранулы белого цвета с характерным запахом хлора или отдушки. Средство «ТритиХлор» выпускается в таблетках с содержанием Na-ДХЦК 3,6 мг, 4,5 мг, 18 мг, 0,55 г, 0,68г, 1,36 г, 1,8 г, 2,68 г, 3 г, 5,3 г, 9 г, 18 г и по количеству выделяемого активного хлора хлора 2,0 мг, 2,5 мг, 10,0 мг, 300 мг, 370 мг, 750 мг, 1000 мг, 1500 мг, 1670 мг, 3000 мг, 5000 мг, 10000 мг и гранулах с содержанием активного хлора 50-70%.

Срок годности средства – 7 лет в невскрытой упаковке производителя с даты изготовления, рабочих растворов 22 суток.

Средство выпускается в полимерных упаковках вместимостью до 50 кг.

1.2. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза - тестировано на *Mycobacterium terrae*, споры бацилл), внутрибольничных инфекций (в том числе особоустойчивые штаммы возбудителей, таких как MRSA, синегнойная палочка и т.д.); анаэробных инфекций; вирусов (Коксаки, ECHO, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норовирусов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. типа А, включая А H5NI, А HINI, аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии и др.); грибов рода Кандида, дерматофитов, плесневых грибов; возбудителей паразитарных болезней (цисты, ооцисты простейших, яйца и личики гельминтов, в т.ч. в отношении возбудителей кишечных гельминтозов, остриц); особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы (в т.ч. споровой формы); спор бактерий.

2) **предназначением** – п.п.1.4.

1.4. Дезинфицирующее средство «ТритиХлор» предназначено для:

- использования в лечебно-профилактических организациях (ЛПО) любого профиля: хирургических, акушерских и геникологических, соматических отделениях, отделениях физиотерапевтического профиля, отделениях неонатологии, ПИТ, клинических и бактериологических, вирусологических и паразитологических, ПЦР-лабораториях, в лабораториях ВИЧ-инфекции и других лабораториях, противотуберкулезных, кожно-венерологических и инфекционных отделениях, инфекционных очагах, отделениях переливания крови, аптеках, детских и взрослых поликлиниках, медсанчастях, медпунктах, пищеблоках ЛПУ, при чрезвычайных ситуациях и т.д.;
- проведения текущей, заключительной и профилактической дезинфекции;
- дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, предметов обстановки;
- дезинфекции посуды, в том числе лабораторной (включая однократного использования), аптечной, предметов для мытья посуды, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, белья, уборочного инвентаря;
- дезинфекции крови, в том числе сгустков, забракованной и крови с истекшим сроком годности, ликвора, выделений (мокрота, рвотные, фекальные массы, моча), смывных жидкостей (эндоскопические, после ополаскивания зева и др.), остатки пищи, медицинских отходов классов Б и В, медицинских отходов однократного применения из текстильных и других материалов (перевязочный материал, ватномарлевые салфетки, тампоны и белье одноразовое перед утилизацией), игрушек, резиновых и пропиленовых ковриков, обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов;
- дезинфекции и отбеливания белья;
- для обеззараживания воздуха;
- обеззараживание (деинвазия) поверхностей и объектов, контаминированных возбудителями паразитарных болезней (цисты, ооцисты, простейшие, яйца и личинки гельминтов);
- проведения профилактической дезинфекции систем мусороудаления (мусороуборочное оборудование, инвентарь, мусоросборники, мусоровозы);
- проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях;
- для дезинфекции отсасывающих систем стоматологических установок, плевательниц и слюноотсосов, оттисков из полиэфирной смолы, из силиконовых и альгинатных материалов, зубных протезов и заготовок из пластмасс, керамики, металлов и т.д;
- узлов, деталей и блоков аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции лёгких;
- кувезов;
- дезинфекции автотранспорта для перевозки пищевых продуктов;
- на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, парикмахерские, массажные и косметические салоны, солярии, сауны, салоны красоты, бани, прачечные, общественные туалеты), торговых, развлекательных

3) **п.п 3.7; 3.24** и Таблицами:

- **Таблица 4** - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ТритиХлор» при туберкулезе (тестировано на Mycobacterium terrae);

- **Таблица 12** - Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ТритиХлор» при проведении генеральных уборок.

Хотим лишний раз заметить, что согласно Законадательства действующего на пространстве Таможенного Союза (в том числе Национального Стандарта - СТ РК 2827-2016 и Решении Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 «Единые санитарные требования устанавливают гигиенические показатели и нормативы безопасности подконтрольных товаров, включенных в Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору - контролю» Глава II, Раздел 20.) – **средства дезинфицирующие перед государственной регистрацией** в обязательном установленном порядке проходят предрегистрационные процедуры:

1) лабораторные испытания – на основании которых, выдается **документ** «Экспертное заключение»;

2) **утверждение документа** - Инструкции (или Методических указаний);

и только в завершении выдается -

3) Главный документ **«Свидетельство о государственной регистрации»**:

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ KG.11.01.09.002.E.000405.02.19 **от** 05.02.2019 г.

Продукция:
Средство дезинфицирующее "ТритиХлор". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 9392-007-82596347-2018. Изготовитель (производитель): ООО ПКФ "Вест", 656907, г. Барнаул, п. Черницк, ул. Крестьянская, дом. 22з, Российская Федерация. Получатель: ООО ПКФ "Вест", 656907, г. Барнаул, п. Черницк, ул. Крестьянская, дом. 22з, Российская Федерация.

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 20

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
Согласно инструкции изготовителя № 7/18 от 11.01.2019г.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Экспертное заключение № 11-18/265 от 11.01.2019 г. Филиал "Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" РГП на ПХВ "НЦОЗ"; Научный отчёт № 11-18/264 от 11.01.2019 г. Филиал "Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" РГП на ПХВ "НЦОЗ" МЗ РК; Протоколы исследовани (далее согласно приложению)

Данный документ является **ГЛАВНЫМ – подтверждающим документом: в нем отражены и «Экспертное заключение», и Инструция №7/18.**

Пояснение: - 2) В технической спецификации Заказчика определено следующее:

при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции* в лечебно-профилактических учреждениях, включая акушерские стационары (кроме отделений неонатологии), клинических, микробиологических и др. лабораториях, в инфекционных очагах.

*Что означает - о дезинфицирующем средстве (на основе Активного хлора для дезинфекции) с моющим эффектом

Данный вид дезинфекции предусмотрен следующими таблицами Инструкции «ТритиХлор»:

Таблица 2 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ТритиХлор» при бактериальных (кроме туберкулёза) инфекциях.

Таблица 3 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ТритиХлор» при вирусных инфекциях.

Таблица 4 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ТритиХлор» при туберкулезе (тестировано на Mycobacterium terrae).

Таблица 5 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ТритиХлор» при грибковых инфекциях (в том числе грибы рода Кандида, Аспергиллюс, Трихофитон).

Таблица 6 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ТритиХлор» при анаэробных инфекциях.

Таблица 7 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ТритиХлор» при особо опасных инфекциях –чуме, холере, туляремии.

Таблица 8 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ТритиХлор» при сибирской язве.

Таблица 9 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ТритиХлор» при легионеллезе.

Таблица 10 - Режимы обеззараживания медицинских отходов растворами средства «ТритиХлор» при инфекциях различной этиологии.

Таблица 11 - Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения растворами средства «ТритиХлор» при инфекциях различной этиологии.

Таблица 12 - Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ТритиХлор» при проведении генеральных уборок

Таблица 14 - Режимы дезинфекции воздуха растворами средства «ТритиХлор»

Таблица 15 - Режимы обеззараживания объектовконтаминированных возбудителями паразитарных болезней растворами средства «ТритиХлор»

Пояснение 3)

Пунктом 1.1. Предусмотрено содержание количества **Активного хлора в одной таблетке – 750мг**

ИНСТРУКЦИЯ №7/2018
по применению средства дезинфицирующего «ТритиХлор»

.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Дезинфицирующее средство «ТритиХлор» содержит в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (Na-ДХЦК), а также функциональные компоненты, способствующие быстрому или наоборот замедленному растворению средства. Средство представляет собой таблетки или гранулы белого цвета с характерным запахом хлора или отдушки. Средство «ТритиХлор» выпускается в таблетках с содержанием Na-ДХЦК 3,6 мг, 4,5 мг, 18 мг, 0,55 г, 0,68г, 1,36 г, 1,8 г, 2,68 г, 3 г, 5,3 г, 9 г, 18 г и по количеству выделяемого активного хлора хлора 2,0 мг, 2,5 мг, 10,0 мг, 300 мг, 370 мг, 750 мг, 1000 мг, 1500 мг, 1670 мг, 3000 мг, 5000 мг, 10000 мг и гранулах с содержанием активного хлора 50-70%.

Срок годности средства – 7 лет в невскрытой упаковке производителя с даты изготовления, рабочих растворов 22 суток. Средство выпускается в полимерных упаковках вместимостью до 50 кг.

Согласно требованию Заказчика

- Содержание активного хлора в одной таблетке массой 1,0 г составляет не менее 60% г.

Таким образом **содержание Активного хлора в одной таблетке – 750мг** – как раз таки и подходит под определение Заказчика (одна таблетка весом 1гр: - Активного хлора в одной таблетке – 750мг).

Вес таблеток «ТритиХлор» - пунктом 1.1. – **не предусмотрен**, т.е. – **ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ**, который может изменяться по потребности РЫНКА (Потребителя).

Нами поданная заявка в полной мере соответствует - пункту 150 пп.2 «Правил осуществления Государственных закупках», а также пункту 160.

Согласно «Правил осуществления Государственных закупках»:

- [160. Допускается НЕСООТВЕТСТВИЕ - Технической Спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов].

Дезсредство «ТритиХлор» - имеет срок годности 7 лет, а срок рабочих растворов – 22 суток.

ТОО "MBDS" убедительно просит Уполномоченный орган государственного аудита:

- Подробно ознакомиться с Жалобой и материалами Открытого Конкурса;

- Привлечь сторонних Специалистов-Экспертов в сфере Дезинфекции;

- Отменить Протокол об итогах;

- Допустить ТОО "MBDS" к Конкурсу по Лотам:

№ 44505193-ОК1, № 44505260-ОК1, № 44505245-ОК1, № 44505282-ОК1

конт.: 8 701 740 69 17

(в случае возникновения вопросов касательно специфики Конкурса, запроса Методических указаний – просим позвонить)

С уважением,

Директор ТОО "MBDS" **ЭЦП** **Юнусходжаев А.Ш.**

подпись