Заказчик : ***ГУ "Актауский городской отдел строительства"***
Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй"***
Наименование строительства и его адрес: ***"Привязка типового проекта "ТП РК 900 СОШ (IVA, IVГ)-2.2-2012 средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в 34 микрорайоне г.Актау"***

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№86/19	**26.11.2019**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1: в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них: в отчетном месяце, за	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнит. расходы	НДС	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**300 000 000,00**	**267 857 142,86**							**32 142 857,14**	**300 000 000,00**
в том числе:										
за декабрь 2019 г.		**267 857 142,86**							**32 142 857,14**	**300 000 000**
Удержание авансового платежа		**125 881 896,43**							**15 105 827,57**	**140 987 724**
Всего к оплате за декабрь		**141 975 246,43**							**17 037 029,57**	**159 012 276**

Заказчик: **Машырыков Э.К.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Авторский надзор: **Нагурнов К.Н.**

Технический надзор: **Жузбаев З.Б.**

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Привязка типового проекта "ТП РК 900 СОШ (IVA, IVГ)-2.2-2012 средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в 34 микрорайоне г.Актау"**
наименование, адрес

Договор подряда номер **№86/19** дата **26.11.2019**

Номер документа	Дата составления
1	19.12.2019

Отчетный период с	по
01.12.2019	31.12.2019

АКТ

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-1 БЛОК 1А								
			Смета: 2-1-1 Общестроительные работы блок 1А (КЖ)								
			Раздел: 1. Земляные работы								
1	1	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты I группы. Разработка непригодного грунта в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 (для обратной засыпки) (ПОГРРУЗКА И ВЫВОЗ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ)	1043	154,72	145,1	161369	151338	39278	0,01	9
				м3 грунта	9,62	42,69	10031	44523	72	0,02	16
2	2	Е11-010205-0107 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	143	3095,23	0	442618	0	318685	2,35	336
				м3 грунта	3095,23	0	442618	0	72	0	0
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (ИЗ ПРИВОЗНОГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ)	433	37,52	37,52	16246	16246	4890	0	0
				м3	0	15,68	0	6792	72	0,01	3
4	4	Е11-010104-0408	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	433	18,53	18,53	8022	8022	2415	0	0
				м3	0	7,75	0	3354	72	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	33	962,88	0	31775	0	22878	0,89	29
				м3 грунта	962,88	0	31775	0	72	0	0
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	433	185,14	82,11	80166	35554	45444	0,11	47
				м3 уплотненного грунта	103,03	42,73	44613	18504	72	0,03	11
			Итого по разделу: 1. Земляные работы				740197				
			Раздел: 2. Фундаменты								
7	7	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	62	21194,9	1144,74	1314084	70974	103483	1,35	84
				м3	1539	295,16	95418	18300	91	0,18	11
8	8	Е11-060101-0105	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	14,82	35432,04	2005,03	525103	29715	123693	6,34	94
				м3	8641,42	530,42	128066	7861	91	0,32	5
9	9	Е11-060101-0106	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	59,16	32552,6	1664,44	1925812	98468	372258	4,75	281
				м3	6474,25	440,46	383017	26058	91	0,27	16
10	10	Е11-060101-0108	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под колонны	10,63	27946,78	1233,46	297074	13112	34149	2,35	25
				м3	3203,05	327,18	34048	3478	91	0,2	2
11	11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,24	226176		280458				
				т							
12	12	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,949	222041		432758				
				т							
			Итого по разделу: 2. Фундаменты				4775289				
			Раздел: 3. Стены техподполья								
13	14	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	17,1	41158,12	2626,34	703804	44910	208904	8,99	154
				м3	12729,84	694,97	217680	11884	91	0,42	7
14	15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,154	226176		34831				
				т							
15	16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,168	222041		259344				
				т							
16	17	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	16,3	41158,12	2626,34	670877	42809	199130	8,99	147
				м3	12729,84	694,97	207496	11328	91	0,42	7
17	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,147	226176		33248				
				т							
18	19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,972	222041		215824				
				т							
19	20	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,099	209242		20715				
				т							
20	21	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	9,1	41158,12	2626,34	374539	23900	111171	8,99	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	12729,84	694,97	115842	6324	91	0,42	4
21	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,082	226176		18546				
				т							
22	23	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,439	222041		97476				
				т							
23	24	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	2,4	41158,12	2626,34	98779	6303	29320	8,99	22
				м3	12729,84	694,97	30552	1668	91	0,42	1
24	25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,014	226176		3166				
				т							
25	26	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,083	222041		18429				
				т							
26	27	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,8	41158,12	2626,34	156401	9980	46423	8,99	34
				м3	12729,84	694,97	48373	2641	91	0,42	2
27	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,034	226176		7690				
				т							
28	29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,263	222041		58397				
				т							
29	30	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,8	41158,12	2626,34	156401	9980	46423	8,99	34
				м3	12729,84	694,97	48373	2641	91	0,42	2
30	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,034	226176		7690				
				т							
31	32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,26	222041		57731				
				т							
32	33	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,7	41158,12	2626,34	152285	9717	45201	8,99	33
				м3	12729,84	694,97	47100	2571	91	0,42	2
33	34	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,033	226176		7464				
				т							
34	35	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,298	222041		66168				
				т							
35	36	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	311,04	927,03	20,1	288343	6253	99245	0,21	66
				м2	339,84	3,26	105703	1013	93	0	1
36	37	Е11-060301-0406	Установка обрамления отверстий	0,132	619433,99	18701,76	81765	2469	9314	42,5	6
				1т	69190	8350,39	9133	1102	91	4,38	1
37	38	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,132	222041		29309				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: 3. Стены техподполья				3619224				
			Раздел: 4. Каркас								
38	39	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25	7,68	45694,12	6400,53	350931	49156	114513	10,4	80
				м3	14726,4	1658,87	113099	12740	91	1,01	8
39	40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,09	226176		20356				
				т							
40	41	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,529	209242		110689				
				т							
41	43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,346	226176		78257				
				т							
42	44	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	2,339	209242		489417				
				т							
			Итого по разделу: 4. Каркас				1049650				
			Раздел: 5. Перекрытия								
43	46	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,356	226176		80519				
				т							
44	47	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	5,974	222041		1326473				
				т							
			Итого по разделу: 5. Перекрытия				1406992				
			Раздел: 6. Лестницы								
45	49	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,004	226176		905				
				т							
46	50	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,141	222041		31308				
				т							
47	51	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,019	288294		5478				
				т							
			Итого по разделу: 6. Лестницы				37690				
			Раздел: 7. Разные работы								
48	52	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	34	20896,04	1144,74	710465	38921	56749	1,35	46
				м3	1539	295,16	52326	10035	91	0,18	6
49	54	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,369	226176		83459				
				т							
50	55	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,696	222041		820664				
				т							
51	56	Е11-060301-0408	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,209	512157,18	1431,18	107041	299	16634	58	12
				1т	86768	690,63	18155	144	91	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	57	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,062	226176		14023				
				т							
53	58	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,109	209242		22807				
				т							
54	59	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25	1,74	45694,12	6400,53	79508	11137	25944	10,4	18
				м3	14726,4	1658,87	25624	2886	91	1,01	2
55	60	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,059	226176		13344				
				т							
56	61	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,119	209242		24900				
				т							
57	62	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,039	252636		9853				
				т							
58	64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,161	226176		36414				
				т							
59	65	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,403	209242		84325				
				т							
60	67	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,093	226176		21034				
				т							
61	68	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,901	222041		200059				
				т							
62	70	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,053	226176		11987				
				т							
63	71	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,362	222041		80379				
				т							
64	72	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	0,52	21258,14	1144,74	11054	595	868	1,35	1
				м3	1539	295,16	800	153	91	0,18	0
65	74	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,004	226176		905				
				т							
66	75	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,071	222041		15765				
				т							
			Итого по разделу: 7. Разные работы				2347986				
			Раздел: 8. Каркас								
67	77	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,382	226176		86399				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	78	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	2,57 т	209242		537752				
69	80	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,847 т	226176		417747				
70	81	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	13,137 т	209242		2748812				
71	83	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03 т	226176		6785				
72	84	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,031 т	222041		6883				
73	85	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,061 т	209242		12764				
			Итого по разделу: 8. Каркас				3817143				
			Раздел: 9. Перекрытия								
74	87	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,352 т	226176		79614				
75	88	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	7,558 т	222041		1678186				
76	89	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,079 т	209242		16530				
77	91	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,37 т	226176		83685				
78	92	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	5,247 т	222041		1165049				
79	94	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,382 т	226176		86399				
80	95	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	6,496 т	222041		1442378				
81	97	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,056 т	226176		12666				
82	98	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,953 т	222041		211605				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	100	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,009	226176		2036				
				т							
84	102	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,023	226176		5202				
				т							
85	103	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,443	222041		98364				
				т							
			Итого по разделу: 9. Перекрытия				4881714				
			Раздел: 10. Лестницы								
86	105	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,017	226176		3845				
				т							
87	106	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,294	222041		65280				
				т							
88	107	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,031	288294		8937				
				т							
			Итого по разделу: 10. Лестницы				78062				
			ИТОГО:				22753944	679858			1638
							2209822	196000			107
			Смета: 2-1-2 Общестроительные работы блок 1б (КЖ)								
			Раздел: 12. Земляные работы								
1	1	Е11-010101-0307 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка непригодного грунта в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 (для обратной засыпки) (ПОГРРУЗКА И ВЫВОЗ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ)	1669	154,72	145,1	258221	242170	62853	0,01	14
				м3 грунта	9,62	42,69	16051	71245	72	0,02	26
2	2	Е11-010205-0107 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	117	3095,23	0	362142	0	260742	2,35	275
				м3 грунта	3095,23	0	362142	0	72	0	0
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (ИЗ ПРИВОЗНОГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ)	411	37,52	37,52	15420	15420	4641	0	0
				м3	0	15,68	0	6446	72	0,01	3
4	4	Е11-010104-0408	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	411	18,53	18,53	7615	7615	2292	0	0
				м3	0	7,75	0	3183	72	0	2
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	31	962,88	0	29849	0	21491	0,89	27
				м3 грунта	962,88	0	29849	0	72	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	411	185,14	82,11	76093	33747	43135	0,11	44
				м3 уплотненного грунта	103,03	42,73	42346	17564	72	0,03	11
			Итого по разделу: 12. Земляные работы				749341				
			Раздел: 13. Фундаменты								
7	7	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	16,3	20896,04	1144,74	340605	18659	27206	1,35	22
				м3	1539	295,16	25086	4811	91	0,18	3
8	8	Е11-060101-0106	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	59,1	32552,6	1664,44	1923859	98369	371880	4,75	281
				м3	6474,25	440,46	382628	26031	91	0,27	16
9	9	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,901	226176		203785				
				т							
10	10	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,258	222041		279328				
				т							
11	11	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,358	209242		74909				
				т							
			Итого по разделу: 13. Фундаменты				2822485				
			Раздел: 14. Стены техподполья								
12	12	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	14,1	41158,12	2626,34	580330	37031	172254	8,99	127
				м3	12729,84	694,97	179491	9799	91	0,42	6
13	13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,127	226176		28724				
				т							
14	14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,023	222041		227148				
				т							
15	15	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	13,5	41581,38	2626,34	561349	35456	164924	8,99	121
				м3	12729,84	694,97	171853	9382	91	0,42	6
16	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,121	226176		27367				
				т							
17	17	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,822	222041		182518				
				т							
18	18	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,192	209242		40174				
				т							
19	19	Е11-060301-0406	Установка обрамления отверстий	0,068	619433,99	18701,76	42122	1272	4798	42,5	3
				1т	69190	8350,39	4705	568	91	4,38	0
20	20	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,037	209242		7742				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,032	222041		7105				
				т							
22	22	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,82	41158,12	2626,34	198382	12659	58884	8,99	43
				м3	12729,84	694,97	61358	3350	91	0,42	2
23	23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,043	226176		9726				
				т							
24	24	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,159	222041		35305				
				т							
25	25	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,415	209242		86835				
				т							
26	26	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	9,6	41158,12	2626,34	395118	25213	117279	8,99	86
				м3	12729,84	694,97	122206	6672	91	0,42	4
27	27	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,086	226176		19451				
				т							
28	28	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,674	222041		149656				
				т							
29	29	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,1	41158,12	2626,34	127590	8142	37871	8,99	28
				м3	12729,84	694,97	39463	2154	91	0,42	1
30	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02	226176		4524				
				т							
31	31	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,106	222041		23536				
				т							
32	32	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	257,76	927,03	20,1	238951	5182	82245	0,21	55
				м2	339,84	3,26	87596	839	93	0	1
			Итого по разделу: 14. Стены техподполья				2993652				
			Раздел: 15. Каркас								
33	33	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25	5,12	45694,12	6400,53	233954	32771	76342	10,4	53
				м3	14726,4	1658,87	75399	8493	91	1,01	5
34	34	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,077	226176		17416				
				т							
35	35	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,481	209242		100645				
				т							
36	36	Е11-060701-0103	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона марки В-25	13,67	49441,58	5338,33	675866	72975	223435	12	164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	16668	1293,44	227852	17681	91	0,79	11
37	37	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,259	226176		58580				
				т							
38	38	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,561	209242		326627				
				т							
			Итого по разделу: 15. Каркас				1413088				
			Раздел: 16. Перекрытия								
39	40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,222	226176		50211				
				т							
40	41	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	4,105	222041		911478				
				т							
			Итого по разделу: 16. Перекрытия				961689				
			Раздел: 17. Лестницы								
41	43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,005	226176		1131				
				т							
42	44	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,173	222041		38413				
				т							
43	45	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,025	288294		7207				
				т							
			Итого по разделу: 17. Лестницы				46751				
			Раздел: 18. Перегородки								
44	46	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	0,38	20896,04	1144,74	7940	435	634	1,35	1
				м3	1539	295,16	585	112	91	0,18	0
45	47	Е11-060101-0120	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,1	28001,27	2066,01	30801	2273	5708	3,6	4
				м3	5194,8	507,53	5714	558	91	0,31	0
46	48	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,022	222041		4885				
				т							
			Итого по разделу: 18. Перегородки				43627				
			Раздел: 19. Разные работы								
47	50	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	0,52	21564,14	1144,74	11213	595	868	1,35	1
				м3	1539	295,16	800	153	91	0,18	0
48	52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,004	226176		905				
				т							
49	53	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,071	222041		15765				
				т							
			Итого по разделу: 19. Разные работы				27883				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 20. Каркас								
50	55	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,255 т	226176		57675				
51	56	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,033 т	222041		7327				
52	57	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,707 т	209242		357176				
53	59	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,984 т	226176		448733				
54	60	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,003 т	222041		666				
55	61	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	7,954 т	209242		1664311				
56	63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03 т	226176		6785				
57	64	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,054 т	222041		11990				
58	65	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,061 т	209242		12764				
			Итого по разделу: 20. Каркас				2567428				
			Раздел: 21. Перекрытия								
59	67	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,215 т	226176		48628				
60	68	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	4,68 т	222041		1039152				
61	70	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,232 т	226176		52473				
62	71	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,648 т	222041		810006				
63	73	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,228 т	226176		51568				
64	74	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	4,555	222041		1011397				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
65	76	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,024	226176		5428				
				т							
66	77	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,975	222041		216490				
				т							
67	79	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,002	226176		452				
				т							
68	80	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,037	222041		8216				
				т							
69	82	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,011	226176		2488				
				т							
70	83	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,333	222041		73940				
				т							
			Итого по разделу: 21. Перекрытия				3320237				
			Раздел: 22. Лестницы								
71	85	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,017	226176		3845				
				т							
72	86	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,294	222041		65280				
				т							
			Итого по разделу: 22. Лестницы				69125				
			Раздел: 23. Перегородки								
			Раздел: 24. Разные работы								
73	93	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,023	226176		5202				
				т							
74	94	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,746	222041		165643				
				т							
75	95	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,061	209242		12764				
				т							
76	102	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,002	226176		452				
				т							
77	103	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04	222041		8882				
				т							
			Итого по разделу: 24. Разные работы				192942				
			ИТОГО:				15208249	649979			1349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1835124	189041			96
			Объект: 2-2 БЛОК 2								
			Смета: 2-2-1 Общестроительные работы блок 2(КЖ)								
			Раздел: 25. Земляные работы								
1	1	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка непригодного грунта в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 (для обратной засыпки) (ПОГРРУЗКА И ВЫВОЗ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ)	1254	154,72	145,1	194014	181954	47224	0,01	11
				м3 грунта	9,62	42,69	12060	53529	72	0,02	19
2	2	Е11-010205-0107 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	94	3095,23	0	290952	0	209485	2,35	221
				м3 грунта	3095,23	0	290952	0	72	0	0
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (ИЗ ПРИВОЗНОГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ)	395	37,52	37,52	14820	14820	4461	0	0
				м3	0	15,68	0	6195	72	0,01	3
4	4	Е11-010104-0408	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	395	18,53	18,53	7318	7318	2203	0	0
				м3	0	7,75	0	3059	72	0	2
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	30	962,88	0	28886	0	20798	0,89	27
				м3 грунта	962,88	0	28886	0	72	0	0
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	395	185,14	82,11	73131	32433	41456	0,11	43
				м3 уплотненного грунта	103,03	42,73	40698	16880	72	0,03	10
			Итого по разделу: 25. Земляные работы				609122				
			Раздел: 26. Фундаменты								
7	7	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	42	20896,04	1144,74	877634	48079	70101	1,35	57
				м3	1539	295,16	64638	12397	91	0,18	8
8	8	Е11-060101-0105	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны	12,63	35432,04	2005,03	447507	25324	105415	6,34	80
				м3	8641,42	530,42	109141	6699	91	0,32	4
9	9	Е11-060101-0106	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	39,97	32552,6	1664,44	1301128	66528	251507	4,75	190
				м3	6474,25	440,46	258776	17605	91	0,27	11
10	10	Е11-060101-0107	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	5,4	30137,84	1580,62	162744	8535	24492	3,35	18
				м3	4566,05	418,02	24657	2257	91	0,25	1
11	11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,243	226176		281137				
				т							
12	12	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,294	222041		287321				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,362	209242		75746				
				т							
			Итого по разделу: 26. Фундаменты				3433215				
			Раздел: 27. Стены техподполья								
14	14	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	10,1	41158,12	2626,34	415697	26526	123387	8,99	91
				м3	12729,84	694,97	128571	7019	91	0,42	4
15	15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,091	226176		20582				
				т							
16	16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,467	222041		103693				
				т							
17	17	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,4	41158,12	2626,34	139938	8930	41536	8,99	31
				м3	12729,84	694,97	43281	2363	91	0,42	1
18	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,031	226176		7011				
				т							
19	19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,193	222041		42854				
				т							
20	20	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,4	41158,12	2626,34	139938	8930	41536	8,99	31
				м3	12729,84	694,97	43281	2363	91	0,42	1
21	21	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,031	226176		7011				
				т							
22	22	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,222	222041		49293				
				т							
23	23	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,5	41158,12	2626,34	144053	9192	42758	8,99	31
				м3	12729,84	694,97	44554	2432	91	0,42	1
24	24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,032	226176		7238				
				т							
25	25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,199	222041		44186				
				т							
26	26	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,4	41158,12	2626,34	139938	8930	41536	8,99	31
				м3	12729,84	694,97	43281	2363	91	0,42	1
27	27	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03	226176		6785				
				т							
28	28	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,242	222041		53734				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	29	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	2,9	41158,12	2626,34	119359	7616	35428	8,99	26
				м3	12729,84	694,97	36917	2015	91	0,42	1
30	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,026	226176		5881				
				т							
31	31	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,206	222041		45740				
				т							
32	32	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,335	209242		70096				
				т							
33	33	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	2,18	41158,12	2626,34	89725	5725	26632	8,99	20
				м3	12729,84	694,97	27751	1515	91	0,42	1
34	34	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,013	226176		2940				
				т							
35	35	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,099	222041		21982				
				т							
36	36	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	10,9	41158,12	2626,34	448624	28627	133161	8,99	98
				м3	12729,84	694,97	138755	7575	91	0,42	5
37	37	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,098	226176		22165				
				т							
38	38	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,769	222041		170750				
				т							
39	39	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,506	209242		105876				
				т							
40	40	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	281,16	927,03	20,1	260644	5653	89711	0,21	60
				м2	339,84	3,26	95548	915	93	0	1
41	41	Е11-060301-0406	Установка обрамления отверстий	0,005	619433,99	18701,76	3097	94	353	42,5	0
				1т	69190	8350,39	346	42	91	4,38	0
42	42	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,005	222041		1110				
				т							
			Итого по разделу: 27. Стены техподполья				2689940				
			Раздел: 28. Каркас								
43	43	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25	5,12	45694,12	6400,53	233954	32771	76342	10,4	53
				м3	14726,4	1658,87	75399	8493	91	1,01	5
44	44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07	226176		15832				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	45	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,442	209242		92485				
				т							
46	47	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,209	226176		47271				
				т							
47	48	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,104	209242		231003				
				т							
48	49	Е11-060601-0204	Устройство ж/бетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,48	44715,65	5390,83	200326	24151	61928	9,8	44
				м3	13876,8	1313,56	62168	5885	91	0,8	4
49	50	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,089	226176		20130				
				т							
50	51	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,593	222041		131670				
				т							
			Итого по разделу: 28. Каркас				972671				
			Раздел: 29. Перекрытия								
51	53	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,248	226176		56092				
				т							
52	54	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	4,162	222041		924135				
				т							
53	55	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,238	209242		49800				
				т							
			Итого по разделу: 29. Перекрытия				1030026				
			Раздел: 30. Лестницы								
54	57	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,002	226176		452				
				т							
55	58	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,058	222041		12878				
				т							
56	59	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,012	288294		3460				
				т							
			Итого по разделу: 30. Лестницы				16790				
			Раздел: 31. Разные работы								
57	60	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	31,3	20896,04	1144,74	654046	35830	52242	1,35	42
				м3	1539	295,16	48171	9238	91	0,18	6
58	62	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,318	226176		71924				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	63	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,424	222041		760268				
				т							
60	64	Е11-060301-0408	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,15	512157,18	1431,18	76824	215	11938	58	9
				1т	86768	690,63	13015	104	91	0,36	0
61	65	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,062	226176		14023				
				т							
62	66	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,109	209242		22807				
				т							
63	67	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25	1,74	45694,12	6400,53	79568	11137	25944	10,4	18
				м3	14726,4	1658,87	25624	2886	91	1,01	2
64	68	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,059	226176		13344				
				т							
65	69	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,039	252636		9853				
				т							
66	70	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,119	209242		24900				
				т							
67	72	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,178	226176		40259				
				т							
68	73	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,383	209242		80140				
				т							
69	75	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,105	226176		23748				
				т							
70	76	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,924	222041		205166				
				т							
71	78	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,05	226176		11309				
				т							
72	79	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,386	222041		85708				
				т							
73	80	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	0,4	20896,04	1144,74	8358	458	668	1,35	1
				м3	1539	295,16	616	118	91	0,18	0
74	81	Е11-060101-0120	Устройство входа из бетона В 25	1,83	27827,71	2066,01	50925	3781	9496	3,6	7
				м3	5194,8	507,53	9506	929	91	0,31	1
75	82	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,032	222041		7105				
				т							
76	83	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25	0,88	45694,12	6400,53	40211	5632	13121	10,4	9
				м3	14726,4	1658,87	12959	1460	91	1,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	84	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,027	226176		6107				
				т							
78	85	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,091	209242		19041				
				т							
79	86	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,018	252636		4547				
				т							
80	87	Е11-060701-0102	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона марки В-25	0,16	55207,78	6443,08	8833	1031	3141	14,4	2
				м3	20001,6	1571,8	3200	251	91	0,96	0
81	88	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,008	226176		1809				
				т							
82	89	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,039	209242		8160				
				т							
83	90	Е11-060801-0101	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	0,59	42800,65	1914,52	25252	1130	6287	8,06	5
				м3	11195,34	514	6605	303	91	0,31	0
84	91	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,006	226176		1357				
				т							
85	92	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,045	222041		9992				
				т							
			Итого по разделу: 31. Разные работы				2365526				
			Раздел: 32. Каркас								
86	94	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,282	226176		63782				
				т							
87	95	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,717	209242		359269				
				т							
88	97	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,038	226176		460947				
				т							
89	98	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	7,034	209242		1471808				
				т							
90	100	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,106	226176		23975				
				т							
91	101	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,005	222041		1110				
				т							
			Итого по разделу: 32. Каркас				2380890				
			Раздел: 33. Перекрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	103	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,212	226176		47949				
				т							
93	104	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,876	222041		860631				
				т							
94	105	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,178	209242		37245				
				т							
95	107	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,243	226176		54961				
				т							
96	108	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,753	222041		833320				
				т							
97	110	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,297	226176		67174				
				т							
98	111	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	5,176	222041		1149284				
				т							
99	113	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,001	226176		226				
				т							
100	114	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,039	222041		8660				
				т							
101	116	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,018	226176		4071				
				т							
102	117	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,335	222041		74384				
				т							
			Итого по разделу: 33. Перекрытия				3137905				
			Раздел: 34. Лестницы								
103	119	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,016	226176		3619				
				т							
104	120	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,21	222041		46629				
				т							
105	121	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,033	288294		9514				
				т							
			Итого по разделу: 34. Лестницы				59761				
			ИТОГО:				16695848	611345			1253
							1689356	176890			93
			Объект: 2-3 БЛОК 3а								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Смета: 2-3-1 Общестроительные работы блок 3а (КЖ)								
			Раздел: 36. Земляные работы								
1	1	Е11-010101-0307 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка непригодного грунта в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 (для обратной засыпки) (ПОГРРУЗКА И ВЫВОЗ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ)	2155	154,72	145,1	333413	312689	81155	0,01	18
				м3 грунта	9,62	42,69	20725	91990	72	0,02	33
2	2	Е11-010205-0107 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	162	3095,23	0	501428	0	361028	2,35	381
				м3 грунта	3095,23	0	501428	0	72	0	0
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (ИЗ ПРИВОЗНОГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ)	520	37,52	37,52	19510	19510	5872	0	0
				м3	0	15,68	0	8156	72	0,01	4
4	4	Е11-010104-0408	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	520	18,53	18,53	9634	9634	2900	0	0
				м3	0	7,75	0	4027	72	0	2
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	39	962,88	0	37552	0	27038	0,89	35
				м3 грунта	962,88	0	37552	0	72	0	0
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	520	185,14	82,11	96274	42697	54575	0,11	56
				м3 уплотненного грунта	103,03	42,73	53577	22222	72	0,03	14
			Итого по разделу: 36. Земляные работы				997811				
			Раздел: 37. Фундаменты								
7	7	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	23	20896,04	1144,74	480609	26329	38389	1,35	31
				м3	1539	295,16	35397	6789	91	0,18	4
8	8	Е11-060101-0105	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	19,8	35432,04	2005,03	701554	39700	165258	6,34	126
				м3	8641,42	530,42	171100	10502	91	0,32	6
9	9	Е11-060101-0106	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	32,74	32552,6	1664,44	1065772	54494	206013	4,75	156
				м3	6474,25	440,46	211967	14421	91	0,27	9
10	10	Е11-060101-0107	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	40	30137,84	1580,62	1205513	63225	181420	3,35	134
				м3	4566,05	418,02	182642	16721	91	0,25	10
11	11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,464	226176		331122				
				т							
12	12	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,115	222041		469617				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,486	209242		101692				
				т							
			Итого по разделу: 37. Фундаменты				4355879				
			Раздел: 38. Стены техподполья								
14	14	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,86	41158,12	2626,34	200028	12764	59373	8,99	44
				м3	12729,84	694,97	61867	3378	91	0,42	2
15	15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,044	226176		9952				
				т							
16	16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,243	222041		53956				
				т							
17	17	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,19	209242		39756				
				т							
18	18	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	11,53	41158,12	2626,34	474553	30282	140857	8,99	104
				м3	12729,84	694,97	146775	8013	91	0,42	5
19	19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,106	226176		23975				
				т							
20	20	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,035	222041		229812				
				т							
21	21	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	11,2	41158,12	2626,34	460971	29415	136826	8,99	101
				м3	12729,84	694,97	142574	7784	91	0,42	5
22	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,163	226176		36867				
				т							
23	23	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,198	222041		266005				
				т							
24	24	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	12,5	41158,12	2626,34	514477	32829	152707	8,99	112
				м3	12729,84	694,97	159123	8687	91	0,42	5
25	25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,113	226176		25558				
				т							
26	26	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,174	222041		260676				
				т							
27	27	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,29	209242		60680				
				т							
28	28	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,47	41158,12	2626,34	142819	9113	42392	8,99	31
				м3	12729,84	694,97	44173	2412	91	0,42	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	29	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,023	226176		5202				
				т							
30	30	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,272	222041		60395				
				т							
31	31	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,78	41158,12	2626,34	196736	12554	58395	8,99	43
				м3	12729,84	694,97	60849	3322	91	0,42	2
32	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,043	226176		9726				
				т							
33	33	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,276	222041		61283				
				т							
34	34	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,78	41158,12	2626,34	196736	12554	58395	8,99	43
				м3	12729,84	694,97	60849	3322	91	0,42	2
35	35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,043	226176		9726				
				т							
36	36	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,336	222041		74606				
				т							
37	37	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	403,662	927,03	20,1	374207	8115	128799	0,21	86
				м2	339,84	3,26	137179	1314	93	0	1
38	38	Е11-060301-0406	Установка обрамления отверстий	0,148	619433,99	18701,76	91676	2768	10443	42,5	6
				1т	69190	8350,39	10240	1236	91	4,38	1
39	39	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,148	222041		32862				
				т							
			Итого по разделу: 38. Стены техподполья				3913239				
			Раздел: 39. Каркас								
40	40	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25	10,08	45694,12	6400,53	460597	64517	150299	10,4	105
				м3	14726,4	1658,87	148442	16721	91	1,01	10
41	41	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,146	226176		33022				
				т							
42	42	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,877	222041		194730				
				т							
43	44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,356	226176		80519				
				т							
44	45	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	2,18	209242		456148				
				т							
			Итого по разделу: 39. Каркас				1225015				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 40. Перекрытия								
45	47	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,307	226176		69436				
				т							
46	48	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	6,045	222041		1342238				
				т							
47	49	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,128	209242		26783				
				т							
			Итого по разделу: 40. Перекрытия				1438457				
			Раздел: 41. Лестницы								
48	51	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,005	226176		1131				
				т							
49	52	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,271	222041		60173				
				т							
50	53	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,03	288294		8649				
				т							
			Итого по разделу: 41. Лестницы				69953				
			Раздел: 42. Перегородки								
51	54	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	1,54	20896,04	1144,74	32180	1763	2570	1,35	2
				м3	1539	295,16	2370	455	91	0,18	0
52	55	Е11-060101-0120	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	4,56	27827,71	2066,01	126894	9421	23662	3,6	16
				м3	5194,8	507,53	23688	2314	91	0,31	1
53	56	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,093	222041		20650				
				т							
			Итого по разделу: 42. Перегородки				179724				
			Раздел: 43. Разные работы								
54	58	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	0,52	20896,04	1144,74	10866	595	868	1,35	1
				м3	1539	295,16	800	153	91	0,18	0
55	60	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,004	226176		905				
				т							
56	61	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,071	222041		15765				
				т							
			Итого по разделу: 43. Разные работы				27536				
			Раздел: 44. Каркас								
57	63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,67	226176		151538				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	64	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,036 т	222041		7993				
59	65	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	3,772 т	209242		789261				
60	67	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,09 т	226176		698884				
61	68	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,005 т	222041		1110				
62	69	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	14,625 т	209242		3060164				
63	71	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,043 т	226176		9726				
64	72	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,066 т	222041		14655				
65	73	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,122 т	209242		25528				
			Итого по разделу: 44. Каркас				4758858				
			Раздел: 45. Перекрытия								
66	75	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,298 т	226176		67400				
67	76	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	6,877 т	222041		1526976				
68	78	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,291 т	226176		65817				
69	79	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	5,79 т	222041		1285617				
70	80	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,069 т	209242		14438				
71	82	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,287 т	226176		64913				
72	83	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	4,484 т	222041		995632				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	85	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,28	226176		63329				
				т							
74	86	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	5,379	222041		1194359				
				т							
75	88	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,033	226176		7464				
				т							
76	89	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,096	222041		243357				
				т							
77	91	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,001	226176		226				
				т							
78	92	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,039	222041		8660				
				т							
			Итого по разделу: 45. Перекрытия				5538187				
			Раздел: 46. Лестницы								
79	94	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,088	226176		19903				
				т							
80	95	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,567	222041		125897				
				т							
81	96	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,605	209242		126591				
				т							
			Итого по разделу: 46. Лестницы				272392				
			Раздел: 47. Перегородки								
			Раздел: 48. Разные работы								
82	103	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03	226176		6785				
				т							
83	104	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,891	222041		197839				
				т							
84	105	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,085	209242		17786				
				т							
85	112	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,002	226176		452				
				т							
86	113	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03	222041		6661				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: 48. Разные работы				229523				
			ИТОГО:				23006577	794968			1629
			Смета: 2-3-2 Общестроительные работы блок 3б (КЖ)				2213317	233939			118
			Раздел: 49. Земляные работы								
1	1	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты I группы. Разработка непригодного грунта в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 (для обратной засыпки) (ПОГРРУЗКА И ВЫВОЗ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ)	2554	154,72	145,1	395145	370583	96181	0,01	22
				м3 грунта	9,62	42,69	24562	109023	72	0,02	39
2	2	Е11-010205-0107 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	192	3095,23	0	594285	0	427885	2,35	452
				м3 грунта	3095,23	0	594285	0	72	0	0
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (ИЗ ПРИВОЗНОГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ)	581	37,52	37,52	21799	21799	6561	0	0
				м3	0	15,68	0	9113	72	0,01	5
4	4	Е11-010104-0408	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	581	18,53	18,53	10764	10764	3240	0	0
				м3	0	7,75	0	4500	72	0	2
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	44	962,88	0	42367	0	30504	0,89	39
				м3 грунта	962,88	0	42367	0	72	0	0
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	581	185,14	82,11	107568	47706	60977	0,11	63
				м3 уплотненного грунта	103,03	42,73	59862	24829	72	0,03	15
			Итого по разделу: 49. Земляные работы				1171927				
			Раздел: 50. Фундаменты								
7	7	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	30	20896,04	1144,74	626881	34342	50072	1,35	41
				м3	1539	295,16	46170	8855	91	0,18	5
8	8	Е11-060101-0106	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	56,57	32552,6	1664,44	1841501	94157	355960	4,75	269
				м3	6474,25	440,46	366248	24917	91	0,27	15
9	9	Е11-060101-0108	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под колонны	53,72	27946,78	1233,46	1501301	66261	172576	2,35	126
				м3	3203,05	327,18	172068	17576	91	0,2	11
10	10	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,809	226176		409152				
				т							
11	11	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	4,172	222041		926355				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,775	209242		162163				
				т							
			Итого по разделу: 50. Фундаменты				5467353				
			Раздел: 51. Стены техподполья								
13	13	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	24,21	41158,12	2626,34	996438	63584	295763	8,99	218
				м3	12729,84	694,97	308189	16825	91	0,42	10
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,218	226176		49306				
				т							
15	15	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,592	222041		353489				
				т							
16	16	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	23,27	41158,12	2626,34	957750	61115	284280	8,99	209
				м3	12729,84	694,97	296223	16172	91	0,42	10
17	17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,239	226176		54056				
				т							
18	18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,775	222041		394123				
				т							
19	19	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,028	209242		5859				
				т							
20	20	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	10,54	41158,12	2626,34	433807	27682	128763	8,99	95
				м3	12729,84	694,97	134173	7325	91	0,42	4
21	21	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,095	226176		21487				
				т							
22	22	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,59	222041		131004				
				т							
23	23	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,039	209242		8160				
				т							
24	24	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	5,25	41158,12	2626,34	216080	13788	64137	8,99	47
				м3	12729,84	694,97	66832	3649	91	0,42	2
25	25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,047	226176		10630				
				т							
26	26	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,424	222041		94145				
				т							
27	27	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,065	209242		13601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
28	28	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,27	41158,12	2626,34	175745	11214	52165	8,99	38
				м3	12729,84	694,97	54356	2968	91	0,42	2
29	29	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,029	226176		6559				
				т							
30	30	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,234	222041		51958				
				т							
31	31	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	12,09	41581,38	2626,34	502719	31752	147698	8,99	109
				м3	12729,84	694,97	153904	8402	91	0,42	5
32	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,109	226176		24653				
				т							
33	33	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,787	222041		174746				
				т							
34	34	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	408,42	927,03	20,1	378618	8211	130317	0,21	87
				м2	339,84	3,26	138796	1330	93	0	1
35	35	Е11-060301-0406	Установка обрамления отверстий	0,096	619433,99	18701,76	59466	1795	6774	42,5	4
				1т	69190	8350,39	6642	802	91	4,38	0
36	36	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,096	222041		21316				
				т							
			Итого по разделу: 51. Стены техподполья				5135715				
			Раздел: 52. Каркас								
37	37	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25	11,04	45694,12	6400,53	504463	70662	164613	10,4	115
				м3	14726,4	1658,87	162579	18314	91	1,01	11
38	38	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,204	226176		46140				
				т							
39	39	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,053	222041		11768				
				т							
40	40	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,155	209242		241675				
				т							
41	42	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	2,216	209242		463680				
				т							
			Итого по разделу: 52. Каркас				1267726				
			Раздел: 53. Перекрытия								
42	44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,308	226176		69662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
43	45	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	7,505	222041		1666418				
				т							
44	46	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,216	209242		45196				
				т							
			Итого по разделу: 53. Перекрытия				1781276				
			Раздел: 54. Лестницы								
45	48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,006	226176		1357				
				т							
46	49	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,256	222041		56842				
				т							
47	50	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,029	288294		8361				
				т							
			Итого по разделу: 54. Лестницы				66560				
			Раздел: 55. Перегородки								
48	51	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	0,98	20896,04	1144,74	20478	1122	1636	1,35	1
				м3	1539	295,16	1508	289	91	0,18	0
49	52	Е11-060101-0120	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	2,9	31541,59	2066,01	91471	5991	15048	3,6	10
				м3	5194,8	507,53	15065	1472	91	0,31	1
50	53	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,059	222041		13100				
				т							
			Итого по разделу: 55. Перегородки				125049				
			Раздел: 56. Разные работы								
51	55	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	0,52	20896,04	1144,74	10866	595	868	1,35	1
				м3	1539	295,16	800	153	91	0,18	0
52	57	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,004	226176		905				
				т							
53	58	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,071	222041		15765				
				т							
54	59	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	0,88	20896,04	1144,74	18389	1007	1469	1,35	1
				м3	1539	295,16	1354	260	91	0,18	0
55	61	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,023	226176		5202				
				т							
56	62	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,258	222041		57287				
				т							
			Итого по разделу: 56. Разные работы				108413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 57. Каркас								
57	64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,568 т	226176		128468				
58	65	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,013 т	222041		2887				
59	66	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	3,153 т	209242		659740				
60	68	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,372 т	226176		762665				
61	69	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,005 т	222041		1110				
62	70	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	16,842 т	209242		3524054				
63	72	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,023 т	226176		5202				
64	73	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,122 т	209242		25528				
			Итого по разделу: 57. Каркас				5109654				
			Раздел: 58. Перекрытия								
65	75	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,357 т	226176		80745				
66	76	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	6,221 т	222041		1381317				
67	78	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,345 т	226176		78031				
68	79	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	5,934 т	222041		1317591				
69	81	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,379 т	226176		85721				
70	82	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	5,543 т	222041		1230773				
71	84	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,379 т	226176		85721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	85	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	6,861	222041		1523423				
				т							
73	87	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,044	226176		9952				
				т							
74	88	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,211	222041		268892				
				т							
75	90	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,001	226176		226				
				т							
76	91	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,039	222041		8660				
				т							
77	93	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,051	226176		11535				
				т							
78	94	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,275	222041		283102				
				т							
			Итого по разделу: 58. Перекрытия				6365688				
			Раздел: 59. Лестницы								
79	96	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,038	226176		8595				
				т							
80	97	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,676	222041		150100				
				т							
81	98	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,065	288294		18739				
				т							
			Итого по разделу: 59. Лестницы				177434				
			ИТОГО:				26776798	944135			1945
							2645983	276774			139
			Объект: 2-4 БЛОК 4								
			Смета: 2-4-1 Общестроительные работы блок 4 (КЖ)								
			Раздел: 61. Земляные работы								
1	1	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты I группы. Разработка непригодного грунта в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 (для обратной засыпки) (ПОГРРУЗКА И ВЫВОЗ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ)	1979	154,72	145,1	306183	287151	74527	0,01	17
				м3 грунта	9,62	42,69	19032	84478	72	0,02	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	Е11-010205-0107 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	149	3095,23	0	461190	0	332056	2,35	350
				м3 грунта	3095,23	0	461190	0	72	0	0
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (ИЗ ПРИВОЗНОГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ)	470	37,52	37,52	17634	17634	5308	0	0
				м3	0	15,68	0	7372	72	0,01	4
4	4	Е11-010104-0408	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	470	18,53	18,53	8708	8708	2621	0	0
				м3	0	7,75	0	3640	72	0	2
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	35	962,88	0	33701	0	24265	0,89	31
				м3 грунта	962,88	0	33701	0	72	0	0
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	470	185,14	82,11	87017	38592	49328	0,11	51
				м3 уплотненного грунта	103,03	42,73	48425	20085	72	0,03	12
			Итого по разделу: 61. Земляные работы				914432				
			Раздел: 62. Фундаменты								
7	7	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	59,3	20896,04	1144,74	1239135	67883	98977	1,35	80
				м3	1539	295,16	91263	17503	91	0,18	11
8	8	Е11-060101-0121	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	92,74	29639,41	1835,89	2748759	170260	354441	2,6	241
				м3	3751,8	448,06	347942	41553	91	0,27	25
9	9	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,751	226176		169858				
				т							
10	10	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,704	222041		378358				
				т							
11	11	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,328	209242		68631				
				т							
			Итого по разделу: 62. Фундаменты				4604741				
			Раздел: 63. Стены техподполья								
12	12	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	10,4	41158,12	2626,34	428044	27314	127052	8,99	93
				м3	12729,84	694,97	132390	7228	91	0,42	4
13	13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,055	226176		12440				
				т							
14	14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,546	222041		121234				
				т							
15	15	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	11	41158,12	2626,34	452739	28890	134382	8,99	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	12729,84	694,97	140028	7645	91	0,42	5
16	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,055	226176		12440				
				т							
17	17	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,533	222041		118348				
				т							
18	18	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3	41158,12	2626,34	123474	7879	36650	8,99	27
				м3	12729,84	694,97	38190	2085	91	0,42	1
19	19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,015	226176		3393				
				т							
20	20	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,199	222041		44186				
				т							
21	21	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,7	41158,12	2626,34	152285	9717	45201	8,99	33
				м3	12729,84	694,97	47100	2571	91	0,42	2
22	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,011	226176		2488				
				т							
23	23	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,183	222041		40634				
				т							
24	24	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	2,1	41158,12	2626,34	86432	5515	25655	8,99	19
				м3	12729,84	694,97	26733	1459	91	0,42	1
25	25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,011	226176		2488				
				т							
26	26	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,105	222041		23314				
				т							
27	27	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,5	41158,12	2626,34	144053	9192	42758	8,99	31
				м3	12729,84	694,97	44554	2432	91	0,42	1
28	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,017	226176		3845				
				т							
29	29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,311	222041		69055				
				т							
30	30	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,1	41158,12	2626,34	168748	10768	50088	8,99	37
				м3	12729,84	694,97	52192	2849	91	0,42	2
31	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02	226176		4524				
				т							
32	32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,297	222041		65946				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	33	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	1,96	41581,38	2626,34	81500	5148	23944	8,99	18
				м3	12729,84	694,97	24950	1362	91	0,42	1
34	34	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01	226176		2262				
				т							
35	35	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,133	222041		29531				
				т							
36	36	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	1,96	41581,38	2626,34	81500	5148	23944	8,99	18
				м3	12729,84	694,97	24950	1362	91	0,42	1
37	37	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01	226176		2262				
				т							
38	38	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,133	222041		29531				
				т							
39	39	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	301,44	927,03	20,1	279444	6060	96182	0,21	64
				м2	339,84	3,26	102440	981	93	0	1
40	40	Е11-060301-0406	Установка обрамления отверстий	0,025	619433,99	18701,76	15486	468	1764	42,5	1
				1т	69190	8350,39	1730	209	91	4,38	0
41	41	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,025	222041		5551				
				т							
			Итого по разделу: 63. Стены техподполья				2607177				
			Раздел: 64. Каркас								
42	42	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25	5,79	45694,12	6400,53	264569	37059	86332	10,4	60
				м3	14726,4	1658,87	85266	9605	91	1,01	6
43	43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,075	226176		16963				
				т							
44	44	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,2	209242		41848				
				т							
45	46	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,106	226176		23975				
				т							
46	47	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,527	209242		110271				
				т							
			Итого по разделу: 64. Каркас				457626				
			Раздел: 65. Перекрытия								
47	49	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,098	226176		22165				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	50	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,684	222041		373917				
				т							
			Итого по разделу: 65. Перекрытия				396082				
			Раздел: 66. Лестницы								
49	52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01	226176		2262				
				т							
50	53	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,248	222041		55066				
				т							
51	54	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,034	288294		9802				
				т							
			Итого по разделу: 66. Лестницы				67130				
			Раздел: 67. Перегородки								
			Раздел: 68. Разные работы								
52	56	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	0,77	20896,04	1144,74	16090	881	1285	1,35	1
				м3	1539	295,16	1185	227	91	0,18	0
53	58	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,046	222041		10214				
				т							
54	59	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25	0,88	45694,12	6400,53	40211	5632	13121	10,4	9
				м3	14726,4	1658,87	12959	1460	91	1,01	1
55	60	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,027	226176		6107				
				т							
56	61	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,091	209242		19041				
				т							
57	62	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,018	252636		4547				
				т							
58	64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,011	226176		2488				
				т							
59	65	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,054	209242		11299				
				т							
60	67	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,005	226176		1131				
				т							
61	68	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,059	222041		13100				
				т							
62	69	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	0,98	20896,04	1144,74	20478	1122	1636	1,35	1
				м3	1539	295,16	1508	289	91	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	71	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06	222041		13322				
				т							
64	72	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25	0,88	45694,12	6400,53	40211	5632	13121	10,4	9
				м3	14726,4	1658,87	12959	1460	91	1,01	1
65	73	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,027	226176		6107				
				т							
66	74	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,091	209242		19041				
				т							
67	75	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,018	252636		4547				
				т							
68	77	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,009	226176		2036				
				т							
69	78	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,04	209242		8370				
				т							
70	80	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,012	226176		2714				
				т							
71	81	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,084	222041		18651				
				т							
			Итого по разделу: 68. Разные работы				259706				
			Раздел: 69. Каркас								
72	83	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,405	226176		91601				
				т							
73	84	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,118	222041		26201				
				т							
74	85	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,343	209242		281012				
				т							
75	86	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,118	252636		29811				
				т							
76	88	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,029	226176		232735				
				т							
77	89	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,038	222041		8438				
				т							
78	90	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	4,887	209242		1022566				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
79	92	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,029	226176		6559				
				т							
80	93	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,739	222041		164088				
				т							
81	94	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,061	209242		12764				
				т							
82	96	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,041	226176		9273				
				т							
83	97	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,092	209242		19250				
				т							
			Итого по разделу: 69. Каркас				1904298				
			Раздел: 70. Перекрытия								
84	99	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,208	226176		47045				
				т							
85	100	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,29	222041		508474				
				т							
86	102	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,002	226176		452				
				т							
87	103	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,077	222041		17097				
				т							
88	104	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,013	288294		3748				
				т							
89	106	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,002	226176		452				
				т							
90	107	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,077	222041		17097				
				т							
91	108	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,013	252636		3284				
				т							
92	110	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,336	226176		75995				
				т							
93	111	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	5,808	222041		1289614				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	112	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,205	209242		42895				
				т							
95	114	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,336	226176		75995				
				т							
96	115	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	5,228	222041		1160830				
				т							
97	117	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,051	226176		11535				
				т							
98	118	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,346	222041		298867				
				т							
99	120	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,001	226176		226				
				т							
100	121	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,037	222041		8216				
				т							
101	123	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,025	226176		5654				
				т							
102	124	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,483	222041		107246				
				т							
			Итого по разделу: 70. Перекрытия				3674723				
			Раздел: 71. Лестницы								
103	126	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,003	226176		679				
				т							
104	127	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,092	222041		20428				
				т							
105	128	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,016	288294		4613				
				т							
			Итого по разделу: 71. Лестницы				25719				
			ИТОГО:				14911634	756653			1291
							1750687	217855			110
			Объект: 2-5 БЛОК 5								
			Смета: 2-5-1 Общестроительные работы блок 5 (КЖ)								
			Раздел: 73. Земляные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка непригодного грунта в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 (для обратной засыпки) (ПОГРРУЗКА И ВЫВОЗ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ)	3335	154,72	145,1	515978	483905	125592	0,01	28
				м3 грунта	9,62	42,69	32073	142361	72	0,02	51
2	2	Е11-010205-0107 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	251	3095,23	0	776903	0	559370	2,35	590
				м3 грунта	3095,23	0	776903	0	72	0	0
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (ИЗ ПРИВОЗНОГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ)	621	37,52	37,52	23299	23299	7013	0	0
				м3	0	15,68	0	9740	72	0,01	5
4	4	Е11-010104-0408	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	621	18,53	18,53	11505	11505	3463	0	0
				м3	0	7,75	0	4810	72	0	2
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	47	962,88	0	45255	0	32584	0,89	42
				м3 грунта	962,88	0	45255	0	72	0	0
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	621	185,14	82,11	114973	50990	65175	0,11	67
				м3 уплотненного грунта	103,03	42,73	63983	26538	72	0,03	16
			Итого по разделу: 73. Земляные работы				1487915				
			Раздел: 74. Фундаменты								
7	7	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	32	20896,04	1144,74	668673	36632	53411	1,35	43
				м3	1539	295,16	49248	9445	91	0,18	6
8	8	Е11-060101-0105	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	27,21	35432,04	2005,03	964106	54557	227105	6,34	173
				м3	8641,42	530,42	235133	14433	91	0,32	9
9	9	Е11-060101-0106	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	102,79	32552,6	1664,44	3346082	171088	646795	4,75	488
				м3	6474,25	440,46	665488	45275	91	0,27	28
10	10	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,269	226176		513193				
				т							
11	11	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,816	222041		847308				
				т							
12	12	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,753	209242		157559				
				т							
			Итого по разделу: 74. Фундаменты				6496922				
			Раздел: 75. Стены техподполья								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	10,6	41158,12	2626,34	436276	27839	129496	8,99	95
				м3	12729,84	694,97	134936	7367	91	0,42	4
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1	226176		22618				
				т							
15	15	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,849	222041		188513				
				т							
16	16	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	16,43	41158,12	2626,34	676228	43151	200718	8,99	148
				м3	12729,84	694,97	209151	11418	91	0,42	7
17	17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,149	226176		33700				
				т							
18	18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,213	222041		269336				
				т							
19	19	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4	41158,12	2626,34	164632	10505	48866	8,99	36
				м3	12729,84	694,97	50919	2780	91	0,42	2
20	20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,036	226176		8142				
				т							
21	21	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,363	222041		80601				
				т							
22	22	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,049	209242		10253				
				т							
23	23	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,27	41158,12	2626,34	175745	11214	52165	8,99	38
				м3	12729,84	694,97	54356	2968	91	0,42	2
24	24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,039	226176		8821				
				т							
25	25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,414	222041		91925				
				т							
26	26	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,156	209242		32642				
				т							
27	27	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,49	41158,12	2626,34	184800	11792	54852	8,99	40
				м3	12729,84	694,97	57157	3120	91	0,42	2
28	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,032	226176		7238				
				т							
29	29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,406	222041		90149				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	30	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	0,44	41158,12	2626,34	18110	1156	5375	8,99	4
				м3	12729,84	694,97	5601	306	91	0,42	0
31	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,004	226176		905				
				т							
32	32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,055	222041		12212				
				т							
33	33	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	8,2	41158,12	2626,34	337497	21536	100176	8,99	74
				м3	12729,84	694,97	104385	5699	91	0,42	3
34	34	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,074	226176		16737				
				т							
35	35	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,954	222041		211827				
				т							
36	36	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,041	209242		8579				
				т							
37	37	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	2,72	41158,12	2626,34	111950	7144	33229	8,99	24
				м3	12729,84	694,97	34625	1890	91	0,42	1
38	38	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,024	226176		5428				
				т							
39	39	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,186	222041		41300				
				т							
40	40	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	8,39	41158,12	2626,34	345317	22035	102497	8,99	75
				м3	12729,84	694,97	106803	5831	91	0,42	3
41	41	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,076	226176		17189				
				т							
42	42	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,67	222041		148767				
				т							
43	43	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	17,1	41158,12	2626,34	703804	44910	208904	8,99	154
				м3	12729,84	694,97	217680	11884	91	0,42	7
44	44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,153	226176		34605				
				т							
45	45	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,861	222041		191177				
				т							
46	46	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,835	209242		174717				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	47	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	9,2	41158,12	2626,34	378655	24162	112393	8,99	83
				м3	12729,84	694,97	117115	6394	91	0,42	4
48	48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,083	226176		18773				
				т							
49	49	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,735	222041		163200				
				т							
50	50	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,032	209242		6696				
				т							
51	51	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	524,68	927,03	20,1	486394	10548	167413	0,21	111
				м2	339,84	3,26	178305	1708	93	0	1
52	52	Е11-060301-0406	Установка обрамления отверстий	0,295	619433,99	18701,76	182733	5517	20816	42,5	13
				1т	69190	8350,39	20411	2463	91	4,38	1
53	53	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02	222041		4441				
				т							
54	54	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,275	209242		57542				
				т							
			Итого по разделу: 75. Стены техподполья				6160172				
			Раздел: 76. Каркас								
55	55	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25	14,8	45694,12	6400,53	676273	94728	220677	10,4	154
				м3	14726,4	1658,87	217951	24551	91	1,01	15
56	56	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,189	226176		42747				
				т							
57	57	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,266	209242		264900				
				т							
58	59	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,797	226176		180262				
				т							
59	60	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	4,651	209242		973185				
				т							
			Итого по разделу: 76. Каркас				2137367				
			Раздел: 77. Перекрытия								
60	62	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,518	226176		117159				
				т							
61	63	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	11,8	222041		2620084				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
62	64	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,184	209242		247743				
				т							
63	65	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,006	288294		1730				
				т							
			Итого по разделу: 77. Перекрытия				2986715				
			Раздел: 78. Лестницы								
64	67	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,005	226176		1131				
				т							
65	68	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,181	222041		40189				
				т							
66	69	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,026	288294		7496				
				т							
67	71	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,005	226176		1131				
				т							
68	72	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,178	222041		39523				
				т							
69	73	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,026	288294		7496				
				т							
			Итого по разделу: 78. Лестницы				96966				
			Раздел: 79. Перегородки								
70	74	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	0,63	20896,04	1144,74	13165	721	1052	1,35	1
				м3	1539	295,16	970	186	91	0,18	0
71	75	Е11-060101-0120	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,88	31541,59	2066,01	59298	3884	9756	3,6	7
				м3	5194,8	507,53	9766	954	91	0,31	1
72	76	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,038	222041		8438				
				т							
			Итого по разделу: 79. Перегородки				80900				
			Раздел: 80. Разные работы								
73	78	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	0,54	20896,04	1144,74	11284	618	901	1,35	1
				м3	1539	295,16	831	159	91	0,18	0
74	80	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,004	226176		905				
				т							
75	81	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,105	222041		23314				
				т							
76	82	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	0,92	20896,04	1144,74	19224	1053	1536	1,35	1
				м3	1539	295,16	1416	272	91	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	84	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,027	226176		6107				
				т							
78	85	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,281	222041		62394				
				т							
79	86	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	1,3	20896,04	1144,74	27165	1488	2170	1,35	2
				м3	1539	295,16	2001	384	91	0,18	0
80	88	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,008	226176		1809				
				т							
81	89	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,142	222041		31530				
				т							
82	90	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	0,67	20896,04	1144,74	14000	767	1118	1,35	1
				м3	1539	295,16	1031	198	91	0,18	0
83	92	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,018	226176		4071				
				т							
84	93	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,227	222041		50403				
				т							
			Итого по разделу: 80. Разные работы				252206				
			Раздел: 81. Каркас								
85	95	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,569	226176		128694				
				т							
86	96	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,037	222041		8216				
				т							
87	97	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	2,59	209242		541937				
				т							
88	99	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	4,88	226176		1103739				
				т							
89	100	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,012	222041		2664				
				т							
90	101	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	16,074	209242		3363356				
				т							
91	103	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,023	226176		5202				
				т							
92	104	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,182	209242		38082				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	106	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,023 т	226176		5202				
94	107	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,387 т	222041		307971				
95	109	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,039 т	226176		8821				
96	110	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,077 т	222041		239138				
97	111	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,961 т	209242		201082				
			Итого по разделу: 81. Каркас				5954103				
			Раздел: 82. Перекрытия								
98	113	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,555 т	226176		125528				
99	114	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	12,416 т	222041		2756861				
100	116	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,107 т	226176		24201				
101	117	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,558 т	222041		790022				
102	118	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,49 т	288294		141264				
103	120	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,314 т	226176		71019				
104	121	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	11,656 т	222041		2588110				
105	122	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,241 т	209242		50427				
106	124	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,001 т	226176		226				
107	125	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,224 т	209242		46870				
108	127	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,291	226176		65817				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
109	128	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	8,864	222041		1968171				
				т							
110	130	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,049	226176		11083				
				т							
111	131	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,094	222041		242913				
				т							
112	133	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,006	226176		1357				
				т							
113	134	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,147	222041		32640				
				т							
114	136	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,049	226176		11083				
				т							
115	137	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,938	222041		208274				
				т							
			Итого по разделу: 82. Перекрытия				9135867				
			Раздел: 83. Лестницы								
116	139	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,033	226176		7464				
				т							
117	140	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,344	222041		76382				
				т							
118	141	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,033	288294		9514				
				т							
119	143	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,017	226176		3845				
				т							
120	144	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,261	222041		57953				
				т							
121	145	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,033	288294		9514				
				т							
			Итого по разделу: 83. Лестницы				164671				
			Раздел: 84. Перегородки								
			Раздел: 85. Разные работы								
122	151	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,041	226176		9273				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	152	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,014	222041		225150				
				т							
124	153	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,087	209242		18204				
				т							
			Итого по разделу: 85. Разные работы				252627				
			ИТОГО:				35206433	1176746			2493
							3393493	343134			171
			Объект: 2-6 БЛОК 6а								
			Смета: 2-6-1 Общестроительные работы блок 6а (КЖ)								
			Раздел: 86. Земляные работы								
1	1	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка непригодного грунта в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 (для обратной засыпки) (ПОГРРУЗКА И ВЫВОЗ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ)	666	154,72	145,1	103041	96636	25081	0,01	6
				м3 грунта	9,62	42,69	6405	28430	72	0,02	10
2	2	Е11-010205-0107 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	50	3095,23	0	154762	0	111428	2,35	118
				м3 грунта	3095,23	0	154762	0	72	0	0
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (ИЗ ПРИВОЗНОГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ)	311	37,52	37,52	11669	11669	3512	0	0
				м3	0	15,68	0	4878	72	0,01	3
4	4	Е11-010104-0408	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	311	18,53	18,53	5762	5762	1734	0	0
				м3	0	7,75	0	2409	72	0	1
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	23	962,88	0	22146	0	15945	0,89	20
				м3 грунта	962,88	0	22146	0	72	0	0
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	311	185,14	82,11	57579	25536	32640	0,11	34
				м3 уплотненного грунта	103,03	42,73	32043	13291	72	0,03	8
			Итого по разделу: 86. Земляные работы				354958				
			Раздел: 87. Фундаменты								
7	7	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	9,5	20896,04	1144,74	198512	10875	15856	1,35	13
				м3	1539	295,16	14621	2804	91	0,18	2
8	8	Е11-060101-0120	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	42	31541,59	2066,01	1324747	86772	217943	3,6	151
				м3	5194,8	507,53	218182	21316	91	0,31	13
9	9	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,536	226176		121230				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
10	10	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,836	222041		185626				
				т							
11	11	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,808	209242		378310				
				т							
12	12	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,13	252636		32843				
				т							
13	13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,011	226176		2488				
				т							
14	14	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,09	209242		18832				
				т							
			Итого по разделу: 87. Фундаменты				2262588				
			Раздел: 88. Стены техподполья								
15	15	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	9,9	41158,12	2626,34	407465	26001	120944	8,99	89
				м3	12729,84	694,97	126025	6880	91	0,42	4
16	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,089	226176		20130				
				т							
17	17	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,505	222041		112131				
				т							
18	18	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	10,9	41158,12	2626,34	448624	28627	133161	8,99	98
				м3	12729,84	694,97	138755	7575	91	0,42	5
19	19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,098	226176		22165				
				т							
20	20	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,571	222041		126785				
				т							
21	21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	190,32	927,03	20,1	176432	3826	60726	0,21	40
				м2	339,84	3,26	64678	620	93	0	0
22	22	Е11-060301-0406	Установка обрамления отверстий	0,012	619433,99	18701,76	7433	224	847	42,5	1
				1т	69190	8350,39	830	100	91	4,38	0
23	23	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,012	222041		2664				
				т							
			Итого по разделу: 88. Стены техподполья				1323830				
			Раздел: 89. Каркас								
24	24	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25	3,2	45694,12	6400,53	146221	20482	47714	10,4	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	14726,4	1658,87	47124	5308	91	1,01	3
25	25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,048	226176		10856				
				т							
26	26	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,174	209242		36408				
				т							
27	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,118	226176		26689				
				т							
28	29	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,458	209242		95833				
				т							
			Итого по разделу: 89. Каркас				316007				
			Раздел: 90. Плита перекрытия на отм. -0,1								
29	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,062	226176		14023				
				т							
30	32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,086	222041		241137				
				т							
			Итого по разделу: 90. Плита перекрытия на отм. -0,1				255159				
			Раздел: 91. Перегородки								
31	34	Е11-060101-0120	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,72	31541,59	2066,01	22710	1488	3736	3,6	3
				м3	5194,8	507,53	3740	365	91	0,31	0
32	35	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,014	222041		3109				
				т							
			Итого по разделу: 91. Перегородки				25819				
			Раздел: 92. Лестница ЛВ-1								
33	39	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,004	226176		905				
				т							
34	40	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,064	222041		14211				
				т							
			Итого по разделу: 92. Лестница ЛВ-1				15115				
			Раздел: 93. Каркас								
35	42	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,326	226176		73733				
				т							
36	43	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,177	209242		246278				
				т							
37	45	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,629	226176		142265				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
38	46	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	3,163	209242		661832				
				т							
			Итого по разделу: 93. Каркас				1124108				
			Раздел: 94. Перекрытия								
39	48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,062	226176		14023				
				т							
40	49	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,975	222041		216490				
				т							
41	51	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,005	226176		1131				
				т							
42	52	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,948	222041		210495				
				т							
43	54	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,091	226176		20582				
				т							
44	55	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,635	222041		363037				
				т							
			Итого по разделу: 94. Перекрытия				825758				
			Раздел: 95. Перегородки								
			Раздел: 96. Разные работы								
45	61	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,012	226176		2714				
				т							
46	62	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,32	222041		71053				
				т							
47	63	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,032	209242		6696				
				т							
			Итого по разделу: 96. Разные работы				80463				
			ИТОГО:				6583807	317898			605
							829310	93976			49
			Смета: 2-6-2 Общестроительные работы блок 6б (КЖ)								
			Раздел: 97. Земляные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка непригодного грунта в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 (для обратной засыпки) (ПОГРРУЗКА И ВЫВОЗ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ)	1205	154,72	145,1	186433	174844	45379	0,01	10
				м3 грунта	9,62	42,69	11589	51438	72	0,02	18
2	2	Е11-010205-0107 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	91	3095,23	0	281666	0	202800	2,35	214
				м3 грунта	3095,23	0	281666	0	72	0	0
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (ИЗ ПРИВОЗНОГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ)	351	37,52	37,52	13169	13169	3964	0	0
				м3	0	15,68	0	5505	72	0,01	3
4	4	Е11-010104-0408	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	351	18,53	18,53	6503	6503	1957	0	0
				м3	0	7,75	0	2719	72	0	1
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	26	962,88	0	25035	0	18025	0,89	23
				м3 грунта	962,88	0	25035	0	72	0	0
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	351	185,14	82,11	64985	28821	36838	0,11	38
				м3 уплотненного грунта	103,03	42,73	36164	15000	72	0,03	9
			Итого по разделу: 97. Земляные работы				577791				
			Раздел: 98. Фундаменты								
7	7	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	66	20896,04	1144,74	1379138	75553	110159	1,35	89
				м3	1539	295,16	101574	19480	91	0,18	12
8	9	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,821	226176		185690				
				т							
9	10	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,031	222041		228924				
				т							
10	11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,018	226176		4071				
				т							
11	12	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,291	209242		60889				
				т							
			Итого по разделу: 98. Фундаменты				1858714				
			Раздел: 99. Стены техподполья								
12	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,049	226176		11083				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	15	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,338	222041		75050				
				т							
14	17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,049	226176		11083				
				т							
15	18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,315	222041		69943				
				т							
16	20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,025	226176		5654				
				т							
17	21	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,105	222041		23314				
				т							
18	22	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,306	209242		64028				
				т							
19	24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,059	226176		13344				
				т							
20	25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,178	222041		39523				
				т							
21	26	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,325	209242		68004				
				т							
22	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,084	226176		18999				
				т							
23	29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,481	222041		106802				
				т							
24	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,089	226176		20130				
				т							
25	32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,461	222041		102361				
				т							
26	34	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,032	226176		7238				
				т							
27	35	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,168	222041		37303				
				т							
28	36	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	223,26	927,03	20,1	206969	4489	71237	0,21	47
				м2	339,84	3,26	75872	727	93	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	37	Е11-060301-0406	Установка обрамления отверстий	0,011	619433,99	18701,76	6814	206	776	42,5	0
				1т	69190	8350,39	761	92	91	4,38	0
30	38	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,011	222041		2442				
				т							
			Итого по разделу: 99. Стены техподполья				890083				
			Раздел: 100. Каркас								
31	40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,059	226176		13344				
				т							
32	41	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,225	209242		47079				
				т							
33	43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,063	226176		14249				
				т							
34	44	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,324	209242		67794				
				т							
			Итого по разделу: 100. Каркас				142467				
			Раздел: 101. Перекрытия								
35	46	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08	226176		18094				
				т							
36	47	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,491	222041		331063				
				т							
			Итого по разделу: 101. Перекрытия				349157				
			Раздел: 102. Разные работы								
37	50	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,003	226176		679				
				т							
38	51	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,365	222041		81045				
				т							
39	52	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	1,2	20896,04	1144,74	25075	1374	2003	1,35	2
				м3	1539	295,16	1847	354	91	0,18	0
40	54	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08	226176		18094				
				т							
41	55	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,852	222041		189179				
				т							
			Итого по разделу: 102. Разные работы				314072				
			Раздел: 103. Каркас								
42	57	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,21	226176		47497				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
43	58	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,067	209242		223261				
				т							
44	61	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,817	226176		184786				
				т							
45	62	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,271	222041		60173				
				т							
46	63	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	4,135	209242		865216				
				т							
47	65	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04	226176		9047				
				т							
48	66	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,426	222041		94589				
				т							
			Итого по разделу: 103. Каркас				1484569				
			Раздел: 104. Перекрытия								
49	68	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07	226176		15832				
				т							
50	69	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,213	222041		269336				
				т							
51	71	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,068	226176		15380				
				т							
52	72	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,266	222041		281104				
				т							
53	74	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,021	226176		4750				
				т							
54	75	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,568	222041		126119				
				т							
55	77	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,001	226176		226				
				т							
56	78	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,037	222041		8216				
				т							
57	80	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,009	226176		2036				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	81	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,174	222041		38635				
				т							
59	83	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,11	226176		24879				
				т							
60	84	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,957	222041		434534				
				т							
61	86	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,125	226176		28272				
				т							
62	87	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,854	222041		411664				
				т							
63	89	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,013	226176		2940				
				т							
64	90	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,511	222041		113463				
				т							
65	92	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,008	226176		1809				
				т							
66	93	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,162	222041		35971				
				т							
			Итого по разделу: 104. Перекрытия				1815166				
			ИТОГО:				7432017	304960			424
							534508	95315			45
			Объект: 7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО								
			Смета: 7-1-1 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
1	1	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	839,7	65,66	65,66	55135	55135	14057	0	0
				м3 грунта	0	23,25	0	19523	72	0,01	8
2	2	Е11-010104-0210	Грунты 2 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	839,7	55,15	55,15	46313	46313	11808	0	0
				м3 грунта	0	19,53	0	16399	72	0,01	7
3	3	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка недостающего грунта с на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	86978,7	176,87	167,65	15383551	14582397	3949111	0,01	696
				м3 грунта	9,12	53,94	793246	4691631	72	0,02	2018
4	4	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	142992,2196	141		20161903				
				т							
5	5	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	86978,7	18,8	15,64	1635106	1360129	632306	0	237
				м3 грунта	3,1	7	269704	608500	72	0	264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	82657,7145	81,98	81,98	6776012	6776012	2137341	0	0
				м3 уплотненного грунта	0	35,91	0	2968529	72	0,02	1295
7	7	Е11-010201-0107 #К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (добавить 5 проходов)	82657,7145	38,3	38,3	3165654	3165654	793322	0	0
				м3 уплотненного грунта	0	13,33	0	1101836	72	0	113
8	8	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	82657,7145	92,73	72,49	7664949	5992056	1874701	0,01	1008
				м3 уплотненного грунта	11,64	19,86	962037	1641714	72	0,01	1008
9	9	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка непригодного устройства дорожной одежды и вытесненного грунта подземный частей фундаментов на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	11134,8	176,87	167,65	1969365	1866803	505556	0,01	89
				м3 грунта	9,12	53,94	101549	600611	72	0,02	258
10	10	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	18372,42	141		2590511				
				т							
11	11	Е11-010102-0602	Грунты 2 группы. Работа на отвале	11134,8	22,96	19,05	255632	212139	98676	0	37
				м3 грунта	3,78	8,52	42143	94907	72	0	41
12	12	Е11-010203-0109	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	3229,2	101,87	21,72	328943	70133	200560	0,07	234
				м2 спланированной площади	80,15	6,11	258810	19746	72	0	8
13	13	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	30632,4	53,63	22,75	1642862	696771	809382	0,03	855
				м2 спланированной площади	30,89	5,81	946091	178051	72	0	77
			ИТОГО:				61675936	34823542			3155
							3373580	11941447			5098
			Итого по стройке:				230251234				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				27187991				
			Всего накладных расходов:				27187991				
			Итого с накладными				257439234				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Сметная прибыль 8%				20595138,72				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				278034372,7				
			Итого с временными, 1,5 %				282204888,3				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,578 %				283836032,6				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				289512753,2				
			Итого в текущих ценах, к = 0,9252				267857142,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				32142857,14				
			Итого с НДС				300000000,00				
			Всего:				300000000				
			Удержание авансового платежа				140987724				
			Всего к оплате за декабрь				159012276				

Заказчик: ГУ "АГОС" _____ Машырыков Э.К.

Авторский надзор ТОО "АТК-Жанаозен" _____ Нагурнов К.Н.

Технический надзор ТОО "Аско Сервис Шетпе" _____ Жузбаев З.Б.

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй" Директор _____ Беранбаев Б.О.