Форма 7

Наименование стройки Строительство автомобильного моста, соединяющего ул.Нурманова и ул.Сариева через р.Курсай в г.Кульсары Жылыойского района

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

С Т Р О Й К А

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
Строительные материалы и конструкции					
1	211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	501.2176112	Казахстан
2	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1.8	Казахстан
3	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	84.073348	Казахстан
4	211-301-0404 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	17.28	Казахстан
5	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	38.88611	Казахстан
6	211-401-0102 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	0.01178	Казахстан
7	211-401-0103 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	1.65	Казахстан
8	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3250.1554	Казахстан
9	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10.8969	Казахстан
10	212-101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.01116	Казахстан
11	212-101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5.742	Казахстан

1	2	3	4	5	6
12	261-101-0203 РСНБ РК 2015	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	11.4882	Казахстан
13	261-101-0205 РСНБ РК 2015	Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.46384	Казахстан
14	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0.7714	Казахстан
15	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.856418	Казахстан
16	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	9.252169	Казахстан
17	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	7.51872	Казахстан
18	212-402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0.648	Казахстан
19	212-501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	291.7889	Казахстан
20	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	276.7037835	Казахстан
21	212-501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Г, марки II	т	68.6504	Казахстан
22	212-501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	т	17.0352	Казахстан
23	212-501-0401 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	28.026	Казахстан
24	212-501-0402 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	368.403	Казахстан
25	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	11	Казахстан
26	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	8	Казахстан
27	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	Казахстан
28	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	Казахстан
29	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	Казахстан
30	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	Казахстан
31	261-102-0116 РСНБ РК 2015	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс СТ РК 2585-2014	т	0.0961	Казахстан
32	214-215-0101 РСНБ РК 2015	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	7.4096	Казахстан
33	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	1.7269902	Казахстан
34	214-209-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	4.8	Казахстан
35	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.5664	Казахстан

1	2	3	4	5	6
36	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	80.677	Казахстан
37	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.00008	Казахстан
38	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	193.1484	Казахстан
39	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	247.7111	Казахстан
40	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1.746391	Казахстан
41	214-214-0103 РСНБ РК 2015	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 20 мм	10 м	8.848	Казахстан
42	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.00478533	Казахстан
43	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0.0036	Казахстан
44	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.062	Казахстан
45	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	4.14872	Казахстан
46	222-526-0104 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.014988	Казахстан
47	222-527-0102 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1.50682	Казахстан
48	215-101-0401 РСНБ РК 2015	Лесоматериал специального назначения круглый хвойных пород диаметром от 140 мм до 340 мм, длиной от 4,5 м до 6,5 м ГОСТ 9463-2016	м3	2.17392	Казахстан
49	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.112	Казахстан
50	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	10.539884	Казахстан
51	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.3662065	Казахстан
52	215-202-0103 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	6.352	Казахстан
53	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1.6031	Казахстан
54	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.16016	Казахстан
55	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8.112612	Казахстан

1	2	3	4	5	6
56	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.015476	Казахстан
57	215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	8.18877	Казахстан
58	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.025498	Казахстан
59	215-203-0503 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3.144	Казахстан
60	215-204-1103 РСНБ РК 2015	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	0.340965	Казахстан
61	215-204-1203 РСНБ РК 2015	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	6.0682	Казахстан
62	215-203-1302 РСНБ РК 2015	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83 сорт 2	м3	0.46452	Казахстан
63	261-103-0130 РСНБ РК 2015	Доска необрезная дубовая 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0.5644	Казахстан
64	261-103-0142 РСНБ РК 2015	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм ГОСТ 32158-2013	м3	0.019908	Казахстан
65	217-203-0308 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 500 г/м2, разрывная нагрузка 16,0 кН/м	м2	13.5	Казахстан
66	235-101-0301 РСНБ РК 2015	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	м2	238.26	Казахстан
67	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0.443405	Казахстан
68	235-101-1104 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	19.27472	Казахстан
69	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1.24	Казахстан
70	235-103-0403 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКВ-6,0	м2	1190	Казахстан
71	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2491.65	Казахстан
72	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	66.566	Казахстан
73	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	1.48546	Казахстан
74	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.00485554	Казахстан
75	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0004	Казахстан
76	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.00101171	Казахстан
77	216-201-0203 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1.5722472	Казахстан
78	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	1.27448	Казахстан

1	2	3	4	5	6
79	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1.2669	Казахстан
80	216-201-0701 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0.569566	Казахстан
81	216-201-0702 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	2.60775	Казахстан
82	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.893087	Казахстан
83	261-107-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0.16	Казахстан
84	217-501-0108 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-7-370	т	0.9272	Казахстан
85	261-107-0306 РСНБ РК 2015	Волокно асбестовое марки П-3-60 ГОСТ 12871-2013	т	0.30306	Казахстан
86	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	31.380024	Казахстан
87	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	166.147517	Казахстан
88	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	392.846285	Казахстан
89	217-605-0201 РСНБ РК 2015	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0.00028	Казахстан
90	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0.457805	Казахстан
91	261-107-0336 РСНБ РК 2015	Масло каменноугольное для пропитки древесины ГОСТ 2770-74	т	0.24104	Казахстан
92	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.00033	Казахстан
93	217-605-0302 РСНБ РК 2015	Смазка для электрооборудования	кг	1.18	Казахстан
94	261-107-0344 РСНБ РК 2015	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0.004	Казахстан
95	261-107-0913 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00004	Казахстан
96	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00303514	Казахстан
97	261-107-0360 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0.33611	Казахстан
98	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.00009405	Казахстан
99	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0.563496	Казахстан
100	261-107-0422 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0.357	Казахстан
101	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0.96	Казахстан
102	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0.16188	Казахстан
103	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.22	Казахстан

1	2	3	4	5	6
104	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3.110409	Казахстан
105	261-107-0434 РСНБ РК 2015	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	48.061028	Казахстан
106	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00002559	Казахстан
107	261-107-0448 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0.0007936	Казахстан
108	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	7.336	Казахстан
109	261-107-0492 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0.091	Казахстан
110	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0.148336	Казахстан
111	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0.63220768	Казахстан
112	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.736644	Казахстан
113	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.015653	Казахстан
114	261-107-0569 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0.015	Казахстан
115	261-107-0570 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0.2436	Казахстан
116	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.436013	Казахстан
117	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.00034713	Казахстан
118	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.000312	Казахстан
119	261-107-0684 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0.21	Казахстан
120	261-107-0686 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	1.19	Казахстан
121	261-107-0695 РСНБ РК 2015	Лента с запонками ЛМЗ	100 м	0.004	Казахстан
122	261-107-0705 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0.0042	Казахстан
123	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.00148	Казахстан
124	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	5.4	Казахстан
125	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00064363	Казахстан
126	261-201-0303 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0032895	Казахстан
127	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.042688	Казахстан
128	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.0022496	Казахстан

1	2	3	4	5	6
129	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00008778	Казахстан
130	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	12.048	Казахстан
131	241-101-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	25.6	Казахстан
132	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0.1	Казахстан
133	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1.12	Казахстан
134	241-102-0153 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	6	Казахстан
135	241-102-0154 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	4.6	Казахстан
136	241-102-0220 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	2	Казахстан
137	241-102-0221 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	2	Казахстан
138	241-102-0239 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	0.6	Казахстан
139	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	24.5	Казахстан
140	241-102-0250 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	37.3	Казахстан
141	241-102-0255 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	35.4	Казахстан
142	241-102-0260 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	73	Казахстан
143	241-102-0263 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	м	134.229	Казахстан
144	241-102-0327 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1420х14,0 мм	м	17.19852	Казахстан
145	241-201-0910 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	2.8	Казахстан
146	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	30.1	Казахстан
147	241-201-0619 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	118.3	Казахстан
148	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	1.2	Казахстан
149	241-202-0211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	44.4	Казахстан
150	241-202-0216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	33	Казахстан

1	2	3	4	5	6
151	241-112-0134 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х6,0 мм	шт.	2	Казахстан
152	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	9	Казахстан
153	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	1	Казахстан
154	241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	Казахстан
155	241-116-0215 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	3	Казахстан
156	241-116-0216 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм	шт.	3	Казахстан
157	241-208-0307 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	2	Казахстан
158	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	9	Казахстан
159	241-214-0111 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	Казахстан
160	241-214-0114 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	2	Казахстан
161	241-214-0117 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	3	Казахстан
162	241-214-0118 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 355 мм	шт.	3	Казахстан
163	244-202-0104 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	13	Казахстан
164	243-116-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х4,0 (ок)-0,66	км	0.2	Казахстан
165	243-701-0503 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0.036	Казахстан
166	243-701-0702 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0.07	Казахстан
167	251-303-0304 РСНБ РК 2015	Шпала непропитанная, тип II, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	91.6344	Казахстан
168	261-401-0202 РСНБ РК 2015	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	28.6	Казахстан
169	251-101-0111 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм	шт.	2	Казахстан
170	251-101-0125 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 800 мм х 400 мм	шт.	2	Казахстан
171	251-101-0204 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
172	251-101-0210 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	2	Казахстан
173	251-101-0224 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм х 300 мм	шт.	4	Казахстан
174	251-101-0227 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	2	Казахстан
175	251-101-0314 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	шт.	4	Казахстан
176	251-101-0402 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	м2	2.72	Казахстан
177	252-102-0226 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	12	Казахстан
178	252-106-0203 РСНБ РК 2015	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/20-АII	шт.	24	Казахстан
179	252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	12	Казахстан
180	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	57.12	Казахстан
181	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	32	Казахстан
182	252-207-0105 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	7.4	Казахстан
183	261-404-0479 РСНБ РК 2015	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	Казахстан
184	252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	7.4	Казахстан
185	261-404-0537 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	66	Казахстан
186	252-207-0914 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	1.4	Казахстан
187	252-207-1002 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	0.28	Казахстан
188	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.1259712	Казахстан
189	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0008	Казахстан
190	211-701-0102 РСНБ РК 2015	Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017 марки 400, размерами от 150 до 1000 мм	м3	1.8	Казахстан
191	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	32.492	Казахстан
192	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	12.533197	Казахстан
193	261-103-0110 РСНБ РК 2015	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2х0,4, размер 1200х400х172 мм ГОСТ 23477-79	м2	28.652	Казахстан

1	2	3	4	5	6
194	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	16.7743	Казахстан
195	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	2704.370969	Казахстан
196	261-201-0395 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0.0004	Казахстан
197	261-201-0323 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	4.4	Казахстан
198	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	77.9018	Казахстан
199	261-201-0330 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1759.778	Казахстан
200	261-201-0332 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.07	Казахстан
201	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1.1	Казахстан
202	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	584.7116	Казахстан
203	236-201-0807 РСНБ РК 2015	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0.12052	Казахстан
204	251-103-0101 РСНБ РК 2015	Эмали для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	56.4804864	Казахстан
205	251-103-0201 РСНБ РК 2015	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК	кг	848.5	Казахстан
206	251-103-0206 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	33.94	Казахстан
207	251-103-0207 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	4.7859	Казахстан
208	241-505-0303 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм	шт.	1	Казахстан
209	241-505-0309 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х150 мм	шт.	1	Казахстан
210	252-207-1801 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	6	Казахстан
211	252-207-3502 РСНБ РК 2015	Соединитель типа KE10.1 для проводов	шт.	6	Казахстан
212	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	144	Казахстан
213	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.00072814	Казахстан
214	236-104-0104 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0.00319	Казахстан
215	241-102-0224 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	0.2	Казахстан
216	251-102-0101 РСНБ РК 2015	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	144	Казахстан
217	251-102-0105 РСНБ РК 2015	Стойка дорожная СД-3 из швеллера N 16, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	62	Казахстан
218	251-102-0202 РСНБ РК 2015	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 3 мм, длиной 6320 мм	шт.	4	Казахстан

1	2	3	4	5	6
219	251-102-0205 РСНБ РК 2015	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-5 толщиной 3 мм, длиной 6320 мм	шт.	4	Казахстан
220	251-102-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм	шт.	29	Казахстан
221	251-102-0208 РСНБ РК 2015	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	шт.	4	Казахстан
222	251-102-0210 РСНБ РК 2015	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-4 толщиной 4 мм, длиной 9320 мм	шт.	4	Казахстан
223	251-102-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	134	Казахстан
224	251-102-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	43	Казахстан
225	251-102-0408 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий Катафот ф70	шт.	72	Казахстан
226	251-102-0502 РСНБ РК 2015	Связь диагональная СДД	шт.	24	Казахстан
227	251-102-0601 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0.034	Казахстан
228	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1.871457	Казахстан
229	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	28.863	Казахстан
230	226-102-0412 РСНБ РК 2015	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П600.98.30	шт.	21.5	Казахстан
231	226-104-0108 РСНБ РК 2015	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-24У	шт.	30	Казахстан
232	252-207-0704 РСНБ РК 2015	Кронштейн типа СА1500 анкерный	шт.	1	Казахстан
233	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.2	Казахстан
234	236-203-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0.0009554	Казахстан
235	243-903-0803 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб	шт.	4	Казахстан
236	251-102-0504 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 3 мм	шт.	4	Казахстан
237	212-101-0504 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	0.1218	Казахстан
238	212-101-0508 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0.00102	Казахстан
239	212-101-0617 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	м3	3.993	Казахстан
240	212-101-0714 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3	31.52	Казахстан
241	212-101-0819 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	0.8772	Казахстан
242	212-101-2008 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0.40392	Казахстан

1	2	3	4	5	6
243	212-101-2019 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	117.48	Казахстан
244	212-101-2113 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	208.85271	Казахстан
245	212-101-2114 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3	78.88323	Казахстан
246	212-101-2307 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3	22.0168	Казахстан
247	212-101-2310 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	88.026	Казахстан
248	212-101-2311 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	129.234	Казахстан
249	212-101-2506 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	44.2004	Казахстан
250	212-101-2507 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3	28.9044	Казахстан
251	212-101-2510 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	20.502	Казахстан
252	212-101-2607 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В35, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3	208.1484	Казахстан
253	212-101-2610 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В35, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	11.232	Казахстан
254	225-204-0310 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	8	Казахстан
255	225-204-0304 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	4	Казахстан
256	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.00391	Казахстан
257	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.0576	Казахстан
258	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.067712	Казахстан
259	214-202-0402 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 24-60	т	0.007653	Казахстан
260	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00049645	Казахстан
261	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6.54888	Казахстан
262	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	13.64054	Казахстан
263	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	46.1599	Казахстан
264	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.031	Казахстан
265	251-102-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	5	Казахстан

1	2	3	4	5	6
266	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	6	Казахстан
267	251-102-0713 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.30	шт.	2	Казахстан
268	242-101-1004 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	6	Казахстан
269	242-101-1007 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1	Казахстан
270	251-102-0222 РСНБ РК 2015	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2, толщиной 2,5 мм, длиной 6320 мм	шт.	24	Казахстан
271	251-102-0604 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х30 ГОСТ 1759.0-87	т	0.0007	Казахстан
272	251-102-0605 РСНБ РК 2015	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.0137	Казахстан
273	251-102-0606 РСНБ РК 2015	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0.0003	Казахстан
274	241-229-0406 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 159 мм	шт.	120	Казахстан
275	241-704-0220 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 168х426 мм	комплект	10	Казахстан
276	243-907-5108 РСНБ РК 2015	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х60	1000 шт.	0.044	Казахстан
277	252-207-1718 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения типа RDA-24 на напряжение 10 кВ	комплект	12	Казахстан
278	235-201-0103 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный	кг	375.57	Казахстан
279	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.01491	Казахстан
280	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	32.572	Казахстан
281	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	852.124039	Казахстан
282	236-101-0205 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей от коррозии СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 на основе раствора винилово-полиэфирного связующего для защитно-декоративного окрашивания	кг	20.2043	Казахстан
283	247-103-0231 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Виктория LED-65-К/К50 (5Y), мощность 65 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	8	Казахстан
284	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0.656656	Казахстан
285	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.0125843	Казахстан
286	247-201-1101 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, пластиковый типа ТХМ 4Р открытый	шт.	1	Казахстан
287	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	3.552	Казахстан

1	2	3	4	5	6
288	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	40	Казахстан
289	252-206-0403 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке ГОСТ 1583-93, типа А1А 120-5	шт.	18	Казахстан
290	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	Казахстан
291	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	16	Казахстан
292	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	16	Казахстан
293	252-207-2002 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	Казахстан
294	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	Казахстан
295	252-207-3912 РСНБ РК 2015	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	Казахстан
296	252-207-3917 РСНБ РК 2015	Кронштейн Р 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	Казахстан
297	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	Казахстан
298	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	Казахстан
299	252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	Казахстан
300	252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	Казахстан
301	252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	Казахстан
302	252-301-0953 РСНБ РК 2015	Установка разъединителя КРМ-1	шт.	4	Казахстан
303	211-201-0306 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5.8986	Казахстан
304	211-201-0307 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4.08	Казахстан
305	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0.0659	Казахстан
306	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	11	Казахстан
307	243-101-0322 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(мк)-10	км	0.26	Казахстан
308	261-101-0110 РСНБ РК 2015	Глина шамотная	кг	1.2	Казахстан
309	261-101-0209 РСНБ РК 2015	Бетон гидротехнический ГОСТ 7473-2010	м3	2.142	Казахстан
310	261-101-0326 РСНБ РК 2015	Плиты бетонные	м3	55.008	Казахстан
311	261-101-0361 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	30	Казахстан

1	2	3	4	5	6
312	261-101-0363 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	121.9808	Казахстан
313	261-102-0122 РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	38.5956	Казахстан
314	261-102-0269 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012	т	39.4062	Казахстан
315	261-102-0316 РСНБ РК 2015	Настил рабочих площадок из листовой стали	т	26	Казахстан
316	261-102-0322 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	0.24	Казахстан
317	261-102-0331 РСНБ РК 2015	Подкладки металлические	кг	0.8	Казахстан
318	261-102-0335 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные перил	т	14.722	Казахстан
319	261-102-0364 РСНБ РК 2015	Конструкции мостовые инвентарные	т	0.08652	Казахстан
320	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2405.14	Казахстан
321	261-105-0507 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	12.052	Казахстан
322	261-107-0110 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0.01854	Казахстан
323	261-107-0369 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0.0021784	Казахстан
324	261-107-0650 РСНБ РК 2015	Щитки металлические	шт.	2	Казахстан
325	261-107-0678 РСНБ РК 2015	Знаки опознавательные металлические	шт.	2	Казахстан
326	261-301-0172 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	33.8348	Казахстан
327	261-301-0173 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	228.866	Казахстан
328	261-301-0277 РСНБ РК 2015	Фасонные части	шт.	12	Казахстан
329	261-301-0282 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	18	Казахстан
330	261-302-0476 РСНБ РК 2015	Провода самонесущие изолированные	1000 м	0.0714	Казахстан
331	261-401-0333 РСНБ РК 2015	Накладки двухголовые стыковые к рельсам Р75, Р65, Р50, Р43 ГОСТ 8193-73, ГОСТ 19128-73	т	0.5874	Казахстан
332	261-401-0334 РСНБ РК 2015	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0.13	Казахстан
333	261-701-0115 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	28	Казахстан
334	С Калькуляция №1	Стоимость смеси ЩГПС	м3	2746.38033	Казахстан
335	С ПРАЙС	Деформационный шов DJ-100 производство "Tarker"	м	29	Казахстан
336	С ПРАЙС	Резино-металлические опорные части "Fip Industriale" Neoarm 250x300x55	шт	60	Казахстан

1	2	3	4	5	6
337	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5 мм	т	0.00628	Казахстан
338	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 до 50 мм, толщиной 5 мм	т	0.042	Казахстан
339	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 80 мм, толщиной 8 мм	т	0.08	Казахстан
340	214-209-0310 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	кг	3330	Казахстан
341	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0.16	Казахстан
342	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение (перила) ГОСТ 25772-83	т	14.722	Казахстан
343	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость крепления (10%)	т	3.091	Казахстан
344	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	3.1994	Казахстан
345	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Опора освещения металическая ОГКФ-9,0(2)	т	0.84	Казахстан
346	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	26	Казахстан
347	222-529-0102 РСНБ РК 2015	Профиль оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	0.0048	Казахстан
348	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	Казахстан
349	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	Казахстан
350	225-202-1103 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий (2,5х3,0х0,15) ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	м3	52.8	Казахстан
351	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	Казахстан
352	226-101-0203 РСНБ РК 2015	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т3 ГОСТ 19804-2012	м	864	Казахстан
353	226-102-0419 РСНБ РК 2015	Плита тротуарная переходная ГОСТ 13015-2012 марки ПТ200.75.15	шт.	4	Казахстан
354	226-103-1404 РСНБ РК 2015	Блок ГОСТ 13015-2012 марки Б-1-20-50	шт.	20	Казахстан
355	226-103-1407 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные Б-9 ГОСТ 13015-2012 марки	шт.	2	Казахстан
356	226-103-1408 РСНБ РК 2015	Блок ГОСТ 13015-2012 марки Б-2-20-25	шт.	12	Казахстан
357	226-103-1410 РСНБ РК 2015	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-5	шт.	14	Казахстан
358	226-105-0101 РСНБ РК 2015	Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012 марки Б 6	шт.	28	Казахстан
359	241-114-0142 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 150х100	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
360	241-114-0208 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 200х100 мм	шт.	2	Казахстан
361	241-208-1212 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 41° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	Казахстан
362	241-208-1512 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 174° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	Казахстан
363	241-208-1512 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 167° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	2	Казахстан
364	241-210-0617 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х76 мм	шт.	2	Казахстан
365	241-215-0226 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 140х32	шт.	1	Казахстан
366	241-503-0320 РСНБ РК 2015	Хомут для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 150 мм	комплект	10	Казахстан
367	241-503-0325 РСНБ РК 2015	Хомут для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 426 мм	комплект	10	Казахстан
368	241-505-0303 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	1	Казахстан
369	241-505-0418 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 350х200 мм	шт.	2	Казахстан
370	242-101-1008 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	1	Казахстан
371	242-101-1008 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 350	шт.	2	Казахстан
372	243-116-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.1	Казахстан
373	243-145-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2012, марки ПВЗ сечение 6 мм2	км	0.004	Казахстан
374	243-402-0202 РСНБ РК 2015	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 3, марки МКЭШ 3х0,75 мм2	км	0.016	Казахстан
375	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны из сортовой стали	кг	0.12	Казахстан
376	247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, клеммная типа У409 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	8	Казахстан
377	247-211-0210 РСНБ РК 2015	Реле (-фото) промежуточные 24 VCД 40.52, 10 А, 220 В, АС	шт.	1	Казахстан
378	251-102-0107 РСНБ РК 2015	Стойка мостовая СО-1 из двутавра N 14, высотой 0,75 м ГОСТ 26804-2012	шт.	96	Казахстан
379	251-102-0209 РСНБ РК 2015	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-6 толщиной 4 мм, длиной 8820 мм	шт.	4	Казахстан
380	251-102-0307 РСНБ РК 2015	Консоль-амортизатор КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	96	Казахстан
381	251-102-0602 РСНБ РК 2015	Болты, гайки, шайбы дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0.1775	Казахстан

1	2	3	4	5	6
382	251-102-0707 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	2	Казахстан
383	252-202-0501 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа PS16/120	шт.	1	Казахстан
384	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	Казахстан
385	252-207-0706 РСНБ РК 2015	Кронштейн типа CS10.3 анкерный	шт.	4	Казахстан
386	252-207-1137 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) DN1	шт.	4	Казахстан
387	252-207-1203 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный типа SD35	шт.	5	Казахстан
388	252-207-2629 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SLIW71 для многократного подключения	шт.	3	Казахстан
389	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	Казахстан
390	252-207-3917 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	Казахстан
391	261-107-0745 РСНБ РК 2015	Изделия губчатые резиновые технические морозостойкие	кг	35	Казахстан
392	261-404-0444 РСНБ РК 2015	Кронштейн КР10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	Казахстан
393	СТССЦ	Доплата за окрашивание за 2 слоя	т	14.722	Казахстан