БАЗИСНЫЙ МАГАЗИН

«БАЗИСНЫЙ МАГАЗИН» ЖШС
БСН 100140013223
100019, Қарағанды қ.,
Мәскеу көшесі, 6 үй
Тел./факс: (7212) 41-47-93,
44-54-36
E-mail: info@posobie.kz
www.posobie.kz

ТОО «БАЗИСНЫЙ МАГАЗИН»
БИН 100140013223
100019, г. Караганда,
ул. Московская, 6
Тел./факс: (7212) 41-47-93,
44-54-36
E-mail: info@posobie.kz
www.posobie.kz

Шығыс/исх. № 424

«02» августа 2021 ж./г.

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"
(РК, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, М.Горького, 65)

От ТОО «Базисный магазин»
(БИН 100140013223, РК, г. Караганда, ул. Московская, 6)

ВОЗРАЖЕНИЕ НА ЖАЛОБУ

ТОО «Базисный магазин» приняло участие в открытом конкурсе **№ 5944572-1,** наименование объявления – Государственная закупка для КГУ "Средняя школа №4 имени Сагадата Нурмагамбетова" отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления образования Восточно-Казахстанской области, лоты **№ 44572825-ОК1, №44574719-ОК1, №44572754-ОК1, №44574635-ОК1,** наименование лотов – Кабинет учебный, проведенного организатором Государственное учреждение "Отдел образования по городу Усть-Каменогорску» управления образования Восточно-Казахстанской области» (БИН 050140007009).

26.07.2021 года был опубликован протокол итогов, согласно которому победителем по лотам **№ 44572825-ОК1, №44574719-ОК1, №44572754-ОК1, №44574635-ОК1** является ТОО "Базисный магазин", потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО "STANKO Group".

Считаем, что данное решение является законным, так как конкурсная заявка победителя соответствует требованиям конкурсной документации.

02.08.2021 г. потенциальным поставщиком ТОО «GROUP 2» подана жалоба о несогласии с результатами протокола итогов.

Считаем, что конкурсная заявка ТОО «GROUP 2» была обоснованно отклонена конкурсной комиссией.

В соответствии с п.п.3 п.6 Статьи 27 Закона РК «О государственных закупках» и п.п.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок *потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе:*
2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям:
- представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией.

Изучив техническую спецификацию ТОО «GROUP 2», нами выявлены следующие несоответствия:

Лот № 44572825-ОК1

Заводом-изготовителем кабинета указан Shenzhen Heijin Industrial Manufacturing Co., Ltd, но в перечне товаров в составе кабинета нет ни одного товара, изготовленного указанным заводом.

Предложен РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Р-82 СТ (СО СТАНИНОЙ) ВИХРЬ вместо требуемого деревообрабатывающего станка со следующими характеристиками:
«Станок деревообрабатывающий – 1 штука. *Станок должен быть с возможностью* ***фрезерования, строгания, сверления, продольной и поперечной распиловки древесины****. Должен быть оснащен зажимным механизмом. Для удаления пыли должна быть предусмотрена возможность подключения пылесоса. В комплекте не менее: устройство прижимное- 1 штука, кожух пилы – 1 штука, направляющая линейка – 1 штука, комплект ножей (2 шт.); - пила d 250 – 1 штука. Технические характеристики не менее: Напряжение 220 В. Потребляемая мощность: не менее 2,2 кВт. Частота вращения вала: не менее 5000 об/мин. Максимальная толщина распиливаемого материал не менее 70мм. Максимальная ширина строгаемого материала не менее 235 мм. Максимальная глубина строгания за один проход не менее 4 мм. Максимальный диаметр пильного диска не менее 250 мм. Размер рабочего стола (подвижного и неподвижного) при строгании не менее 390х290 мм. Размер пильного стола не менее 835х410 мм.»*
Электрический рубанок – это инструмент для строгания, но никак не для фрезерования и сверления.

Лот № 44574719-ОК1

Не соответствуют контрастность и яркость панели интерактивной ZY 65 – 1200:1 и 350 кд/м2 при требуемых не менее 5000:1 и не менее 450 кд/м2.

Прилагаем *Тех.спецификацию Панель ZY 65*, согласно данным технической спецификации контрастность и яркость панели интерактивной ZY 65 составляют 1200:1 и 350 кд/м2 и уступают требуемым параметрам.

Не соответствуют цвет корпуса сетевого фильтра ES, 5 розеток, 5м, **Black - черный**, цвет корпуса должен быть белый.

Не предложено название стенда. Заказчиком требуется: «***Стенд для кабинета географии со сменным материалом - 1 штука.*** *Основа стенда должна быть изготовлена из пластика толщиной не менее 3мм. Изображения постоянного характера должны быть нанесены на плёнку методом полноцветной печати, в том числе название стенда, элементы оформления и другое. На стенде должно быть расположено не менее 5 прозрачных карманов для сменных листов формата А-4. Карманы должны быть изготовлены из оргстекла не менее 1-2мм и надёжно крепиться на стенд. Над каждым карманом должен быть соответствующий заголовок. Размер стенда не менее 1370х980мм. В комплект должны входить крепежные элементы. Тексты на стенде должны быть на государственном и/или русском языках. Оформление должно соответствовать кабинету географии.* ***Потенциальный поставщик должен предложить в своей технической спецификации название стенда.»***
В технической спецификации ТОО «GROUP 2» указано: ***«Стенд для кабинета географии со сменным материалом - 1 штука****. Основа стенда изготовлена из пластика толщиной 3мм. Изображения постоянного характера нанесены на плёнку методом полноцветной печати, в том числе название стенда, элементы оформления и другое. На стенде расположено 5 прозрачных карманов для сменных листов формата А-4. Карманы изготовлены из оргстекла 1-2мм и надёжно крепиться на стенд. Над каждым карманом соответствующий заголовок. Размер стенда 1370х980мм. В комплект должны входить крепежные элементы. Тексты на стенде на государственном и/или русском языках.* ***Стенд для кабинета географии со сменным материалом, модель: под заказ Heyuan Boyue Color Printing Co., Ltd. Room 304, No. 40, Wusha Xinle Road, Chang'an Town, Dongguan, Guangdong, Китай»***

Лот № 44572754-ОК1

Не соответствуют контрастность и яркость панели интерактивной ZY 65 – 1200:1 и 350 кд/м2 при требуемых не менее 5000:1 и не менее 450 кд/м2.
Прилагаем ***Тех.спецификацию Панель ZY 65***, согласно данным технической спецификации контрастность и яркость панели интерактивной ZY 65 составляют 1200:1 и 350 кд/м2 и уступают требуемым параметрам.

Не соответствуют цвет корпуса, количество розеток и длина шнура сетевого фильтра Buro 300SL-3-G, цвет серый, 3 розетки, шнур 3 метра, цвет корпуса должен быть белый, розеток должно быть не менее 5, длина шнура должна быть не менее 5 метров.
Прилагаем ***300sl-g_manual*** в подтверждение доводов.

Не предложено название стенда. Заказчиком требуется: *«**Стенд для кабинета начальной школы со сменным материалом - 1 штука.** Основа стенда должна быть изготовлена из пластика толщиной не менее 3мм. Изображения постоянного характера должны быть нанесены на плёнку методом полноцветной печати, в том числе название стенда, элементы оформления и другое. На стенде должно быть расположено не менее 5 прозрачных карманов для сменных листов формата А-4. Карманы должны быть изготовлены из оргстекла не менее 1-2мм и надёжно крепиться на стенд. Над каждым карманом должен быть соответствующий заголовок. Размер стенда не менее 1370х980мм. В комплект должны входить крепежные элементы. Тексты на стенде должны быть на государственном и/или русском языках. Оформление должно соответствовать кабинету начальной школы.* ***Потенциальный поставщик должен предложить в своей техспецификации название стенда***»

В технической спецификации ТОО «GROUP 2» указано: «***Стенд для кабинета начальной школы со сменным материалом - 1 штука***. *Основа стенда изготовлена из пластика толщиной 3мм. Изображения постоянного характера нанесены на плёнку методом полноцветной печати, в том числе название стенда, элементы оформления и другое. На стенде расположено 5 прозрачных карманов для сменных листов формата А-4. Карманы изготовлены из оргстекла 1-2мм и надёжно крепиться на стенд. Над каждым карманом соответствующий заголовок. Размер стенда 1370х980мм. В комплект должны входить крепежные элементы. Тексты на стенде на государственном и/или русском языках. Оформление должно соответствовать кабинету начальной школы. Потенциальный поставщик должен предложить в своей техспецификации название стенда.* ***КОМПЛЕКТ ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ, СТЕНДЫ И ТАБЛИЦЫ EE252 YIWU YOUSHANG IMP&EXP; CO., LIMITED, 2/F, Unit5, Building No.127, Jiangnan 4th District, jiangdong, Yiwu, Zhejiang, Китай»***

Отсутствует подтверждение о совместимости интерфейса для опытов с датчиками в составе ЦИФРОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ FD453 от завода-изготовителя YIWU YOUSHANG IMP&EXP; CO., LIMITED и программного обеспечения для интерфейса EF44 от завода-изготовителя Shezhen DDW technology Co., Ltd.

Не соответствует форма школьного мела QHCCWC# - круглая, должен быть прямоугольной формы.

Лот № 44574635-ОК1

Не соответствуют цвет корпуса сетевого фильтра ES, 5 розеток, 5м, **Black - черный**, цвет корпуса должен быть белый.

Не соответствуют контрастность и яркость панели интерактивной ZY 65 – 1200:1 и 350 кд/м2 при требуемых не менее 5000:1 и не менее 450 кд/м2. Прилагаем ***Тех.спецификацию Панель ZY 65***, согласно данным технической

спецификации контрастность и яркость панели интерактивной ZY 65 составляют 1200:1 и 350 кд/м2 и уступают требуемым параметрам.

На основании вышеизложенного:

- просим оставить протокол итогов без изменений.

Директор ТОО «Базисный магазин» Шехватов А.Е.

Приложение:

1. 300sl-g_manual.pdf
2. Тех.спецификация Панель ZY 65.pdf