Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.08.2021 жыл № 231010000-4-7-141346

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 050240003248, "Атырау облысы Қаржы басқармасы" мемлекеттік мекемесі камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Анжанов Болат Айдынович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, главный специалисть "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Ерболұлы Жастілек «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5857473-1 «Атырау облысы Исатай ауданының Қызыл үй ауылын газбен жабдықтау» Лоттың № 44098367-ОК1 Газбен жабдықтау / газ тарату желілерінің / жүйелерінің / объектілерінің / станциялардың құрылысы (салу) бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары**
Пункт 1	№7 - тәуекел бейіні		

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

02.08.2021 года № 231010000-4-7-141346

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет Государственное учреждение "Управление финансов Атырауской области", 050240003248, г.Атырау о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Анжанов Болат Айдынович

_____

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, главный специалисть РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Ерболұлы Жастілек в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5857473-1 «Газоснабжение села Кызыл уй Исатайского района Атырауской области» № лота 44098367-ОК1 Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №7	Камеральным контролем применения условных скидок за наличие опыта работ в разрезе потенциальных поставщиков установлено: По ТОО "Алия-Сервис": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: «Газоснабжение Аксайского филиала РГП «Институт ядерной физики», расположенного по адресу: ЗКО, Бурлинский район, г. Аксай, Северная Промзона», 2019, Генеральный подрядчик - Соответствует «Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Бауырластар-3» г.Актобе», 2020, Генеральный подрядчик - Соответствует Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: «Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО. Строительство газопровода высокого давления от с. Каратобе до с. Коржын, с. Бесоба, с. Сауле, с. Карракамыс Каратобинского района ЗКО», 2014, Генеральный подрядчик - не соответствует Газоснабжение с.Тогайлы Мерейского аульного округа Таскалинского района ЗКО (газопровод высокого и низкого давления, ШРП), 2015, Генеральный подрядчик - Газификация социальных объектов с. Базартобе Акжаикского района (СВА), 2013, Генеральный подрядчик - Газоснабжение с. Ынтамак, с. Достык (южная часть) Достыкского аульного округа Таскалинского района (газопровод высокого и низкого давления), 2015, Генеральный подрядчик - Газификация социальных объектов с. Кызылжар Акжаиского района ЗКО (школа), 2013, Генеральный подрядчик - Строительство дюкерного перехода (газопровод высокого давления) через реку Тобол город Костанай, 2018, Генеральный подрядчик - не соответствует Газификация социальных объектов с. Базаршолан Акжаикского района (Школа), 2013, Генеральный подрядчик - Газификация социальных объектов с. Кызылжар Акжаикского района (ФАП), 2013, Генеральный подрядчик - Газификация социальных объектов с. Базаршолан Акжаикского района (Сельский ДК), 2013, Генеральный подрядчик - Газификация социальных объектов с. Базартобе Акжаикского района (Сельский ДК), 2013, Генеральный подрядчик - Газификация социальных объектов с. Кадыркуль Акжаикского района (ФАП с библиотекой), 2013, Генеральный подрядчик - Газификация социальных объектов с. Базаршолан Акжаикского района (детский сад), 2013, Генеральный подрядчик - Газификация социальных объектов с. Кызылжар Акжаикского района (библиотека), 2013, Генеральный подрядчик - Газификация социальных объектов с. Базартобе Акжаикского района (Школа), 2013, Генеральный подрядчик - Газификация социальных объектов с. Базаршолан Акжаикского района (котельная акимата), 2013, Генеральный подрядчик - "Строительство электроснабжении и газоснабжении, котельная и тепловые сети к 9-ти жилым домам, расположенным между улицами Пятимарская, Солидарности, Нижегородской и трассы Уральск- Саратов в г. Уральск ЗКО", 2020, Генеральный подрядчик - не соответствует «Строительство сетей газоснабжения сел Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО», 2019, Генеральный подрядчик - не соответствует «Газоснабжение сел Донецк, Богдановка, Придорожное, Приречное, Алгабас, Сарсеново, Шоптыкуль Теректинского района ЗКО», 2020, Генеральный подрядчик - АВР не соответствует утвержденной форме «Строительство сетей газоснабжения сел Серик, Сарыкудык, Кайщакудук, Талдыапан и Кособа Казталовского района ЗКО», 2019, Генеральный подрядчик - не соответствует «Строительство электроснабжения и газоснабжения к жилому массиву в Северо-Восточной части г. Уральск ЗКО» жилой дом № 4», 2020, Генеральный подрядчик - не соответствует «Газоснабжение жилого массива в Северо-Восточной части города Уральск ЗКО», 2019, Генеральный подрядчик - не соответствует «Строительство электроснабжения и газоснабжения к жилому массиву в Северо-Восточной части г. Уральск ЗКО» жилой дом №2"., 2020, Генеральный подрядчик - не соответствует «Строительство электроснабжения и газоснабжения к жилому массиву в Северо-Восточной части г. Уральск ЗКО» жилой дом № 3», 2020, Генеральный подрядчик - не соответствует «РП «Строительство электроснабжения и газоснабжения к жилому массиву в Северо-Восточной части г. Уральск ЗКО» жилой дом №1"», 2020, Генеральный подрядчик - Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 2% (2) По ТОО "ТУР-ГАЗ": Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Строительство магистрального газопровода город Рудный-поселок Качар-село Федоровка, 2016, Генеральный подрядчик - ОҚО Төлеби ауданы Көксәйек Зертас Жаңақуш Қазақстан Жінішке елді мекендерін газбен қамтамасыз ету құрылысы (Зертас АГТС құрылысы), 2013, Генеральный подрядчик - Реконструкция газораспределительной станции "Орбита", 2014, Генеральный подрядчик - Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 0% (0) По ТОО "Байсын-А": Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Строительство магистральных водоводов с подключением сельских населенных пунктов Кошкаратинского сельского округа от Дарбазинского группового водопровода Сарыагашского района ЮжноКазахстанской области, 2012, Генеральный подрядчик - Строительство газораспределительных сетей левого берега реки Сырдария в г.Кызылорда (1-очередь-подводящий газопровод высокого давления 1,2МПа от АГРС-1 с установкой ГГРП-2) , 2019, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Строительство единой наружной системы водоснабжения и водоотведения жилых районов ИЖС Жастар-1, Жастар-2, с.Ынтымак котеттеджного городка и 3-отделения г. Талдыкорган , 2018, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 0% (0)	

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.