Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Уральска"**
Инженер: **ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"**
Подрядчик: **ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)**

СПРАВКА №5
стоимости выполненных работ за ноябрь 2020 год
по договору №40/д-ок от 15.05.2019 г.

По объекту: Капитальный ремонт ул.Аманжолова от ул.Сарайшык до ул.Пугачева г.Уральск

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ , тенге			
		Сначала строительства по отчетный месяц		Отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Капитальный ремонт ул.Аманжолова от ул.Сарайшык до ул.Пугачева г.Уральск	294 148 770	**329 446 622,40**	9 224 355	**10 331 277,52**
	Сумма к оплате:				**10 331 277,52**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Уральска"
_____ Даубаев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)
_____ Махаметов Ж. М.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Уральска"**
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор **ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "ТЖС" (ТУРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт ул.Аманжолова от ул.Сарайшык до ул.Пугачева г.Уральск**
(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Участок 1 (ВОР л.15)									
		Дорожная одежда тип I									
		Укрепление обочин из фрезированного материала									
1	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	78	174,77 2,95	171,81 47,63	13632 230	13401 3715	1	2841 1318	17790
2	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	78	243,00 --	-- --	18954 --	-- --	18954	-- 1516	20470
3	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 15 см *НР - 108%, СП - 8%*	м2 покрытия обочин	150	160,20 26,79	132,72 36,80	24030 4018	19908 5520	104	10301 2746	37077
4	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере *НР - 108%; СП - 8%*	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	22,5	616,00 49,29	555,92 164,06	13860 1109	12508 3691	243	5184 1524	20568
5	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	5,625	1539,00 --	-- --	8657 --	-- --	8657	-- 693	9349
6	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	2,25	1648,00 --	-- --	3708 --	-- --	3708	-- 297	4005
		Парковки. Дорожная одежда тип I									
7	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	109	2355,66 631,69	27,51 10,03	256767 68854	2998 1093	184915	75543 26585	358895
8	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,668	48421,00 --	-- --	274450 --	-- --	274450	-- 21956	296406
		Укрепление обочин из фрезированного материала									
9	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10	174,77 2,95	171,81 47,63	1748 30	1718 476	--	364 169	2281
10	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	10	243,00 --	-- --	2430 --	-- --	2430	-- 194	2624
11	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 15 см *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	10	160,20 26,79	132,72 36,80	1602 268	1327 368	7	687 183	2472
12	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере *НР - 108%; СП - 8%*	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	1,5	616,00 49,29	555,92 164,06	924 74	834 246	16	346 102	1371
13	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,375	1539,00 --	-- --	577 --	-- --	577	-- 46	623
14	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	0,15	1648,00 --	-- --	247 --	-- --	247	-- 20	267
		Съезды. Дорожная одежда тип I									
		Укрепление обочин из фрезированного материала									
15	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	98	174,77 2,95	171,81 47,63	17127 289	16838 4668	--	3569 1656	22352
16	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	98	243,00 --	-- --	23814 --	-- --	23814	-- 1905	25719
17	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 15 см *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	180	160,20 26,79	132,72 36,80	28836 4822	23889 6624	125	12361 3296	44492
18	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере *НР - 108%; СП - 8%*	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	27	616,00 49,29	555,92 164,06	16632 1331	15010 4430	291	6221 1828	24682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	6,75	1539,00	--	10388	--	10388	--	11219
					--	--	--	--		831	
20	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	2,7	1648,00	--	4450	--	4450	--	4806
					--	--	--	--		356	
		РАЗДЕЛ 2. Участок 2 (ВОР л.16,17)									
		Дорожная одежда тип I									
		Укрепление обочин из фрезированного материала									
21	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	258	174,77	171,81	45090	44328	--	9397	58845
					2,95	47,63	762	12289		4359	
22	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	258	243,00	--	62694	--	62694	--	67710
					--	--	--	--		5016	
23	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 15 см *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	506	160,20	132,72	81060	67156	350	34748	125073
					26,79	36,80	13554	18620		9265	
24	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере *НР - 108%; СП - 8%*	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	75,9	616,00	555,92	46754	42195	818	17489	69382
					49,29	164,06	3741	12452		5139	
25	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	18,975	1539,00	--	29203	--	29203	--	31539
					--	--	--	--		2336	
26	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	7,59	1648,00	--	12508	--	12508	--	13509
					--	--	--	--		1001	
		Съезды. Дорожная одежда тип II									
		Укрепление обочин из фрезированного материала									
27	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	183	174,77	171,81	31982	31442	--	6665	41739
					2,95	47,63	540	8717		3092	
28	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	183	243,00	--	44469	--	44469	--	48027
					--	--	--	--		3558	
29	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 15 см *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	348	160,20	132,72	55749	46186	241	23898	86019
					26,79	36,80	9322	12806		6372	
30	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере *НР - 108%; СП - 8%*	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	52,2	616,00	555,92	32155	29019	563	12028	47718
					49,29	164,06	2573	8564		3535	
31	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	13,05	1539,00	--	20084	--	20084	--	21691
					--	--	--	--		1607	
32	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	5,22	1648,00	--	8603	--	8603	--	9291
					--	--	--	--		688	
		Парковки. Дорожная одежда тип I									
33	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	160	2355,66	27,51	376906	4401	271435	110889	526819
					631,69	10,03	101070	1605		39024	
34	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,32	48421,00	--	402863	--	402863	--	435092
					--	--	--	--		32229	
		Парковки. Дорожная одежда тип II									
35	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	50	2355,66	27,51	117783	1375	84823	34653	164631
					631,69	10,03	31585	501		12195	
36	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,6	48421,00	--	125895	--	125895	--	135966
					--	--	--	--		10072	
		Съезды. Дорожная одежда тип I									
37	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	14,75	-3855,93	-990,15	-56875	-14605	-40537	-5027	-66854
					-117,50	-198,09	-1733	-2922		-4952	
38	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	71,38	-1521,50	-176,07	-108605	-12568	-94047	-6260	-124054
					-27,89	-53,32	-1990	-3806		-9189	
39	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	71,38	275,82	32,23	19688	2301	17387	771	22096
					--	10,00	--	714		1637	
40	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала 8см	м2 площади основания	418	-918,42	-206,97	-383901	-86512	-278099	-46679	-465026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			-46,15	-57,25	-19290	-23931		-34446	
41	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,2944	-126078,87	-1626,03	-37118	-479	-36639	-243	-40349
		НР - 108%; СП - 8%			--	-763,28	--	-225		-2989	
42	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	368	-2256,49	-90,72	-830389	-33386	-783389	-24784	-923587
		НР - 108%; СП - 8%			-36,99	-25,37	-13614	-9335		-68414	
43	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	м2 покрытия	368	-1595,09	-0,12	-586994	-45	-586730	-236	-634209
		НР - 108%; СП - 8%			-0,59	--	-219	--		-46978	
44	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,1472	-126078,87	-1626,03	-18559	-239	-18320	-121	-20175
		НР - 108%; СП - 8%			--	-763,28	--	-112		-1494	
45	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	368	-3376,50	-90,72	-1242552	-33386	-1195552	-24784	-1368723
		НР - 108%; СП - 8%			-36,99	-25,37	-13614	-9335		-101387	
46	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	368	-812,27	-0,04	-298916	-16	-298827	-79	-322914
		НР - 108%; СП - 8%			-0,20	--	-73	--		-23920	
47	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	10	2355,66	27,51	23557	275	16965	6931	32926
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	6317	100		2439	
48	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,52	48421,00	--	25179	--	25179	--	27193
					--	--	--	--		2014	
		Устройство водосборного лотка									
49	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	54	118,81	--	6416	--	--	4619	11918
		НР - 72%; СП - 8%			118,81	--	6416	--		883	
50	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	м3 основания	14	4012,52	866,87	56175	12136	34812	12963	74669
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	9227	4711		5531	
51	Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	м3 лотка	13,86	13055,71	5046,39	180952	69943	68972	73152	274432
		НР - 108%; СП - 8%			3032,97	1853,99	42037	25696		20328	
52	С121-040303-0101 2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	13,86	65781,00	--	911725	--	911725	--	984663
					--	--	--	--		72938	
53	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	122	825,02	19,07	100652	2327	70288	26324	137134
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	28037	269		10158	
		РАЗДЕЛ 3. Участок 3 (ВОР л.18)									
		Укрепление обочин из фрезированного материала									
54	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	94	174,77	171,81	16428	16151	1	3424	21440
		НР - 72%; СП - 8%			2,95	47,63	278	4477		1588	
55	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	м3	94	243,00	--	22842	--	22842	--	24669
					--	--	--	--		1827	
56	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление толщиной 15 см**	м2 покрытия обочин	190	160,20	132,72	30438	25217	132	13048	46964
		НР - 108%; СП - 8%			26,79	36,80	5089	6992		3479	
57	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	**Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере**	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	28,5	616,00	555,92	17556	15844	307	6567	26053
		НР - 108%; СП - 8%			49,29	164,06	1405	4676		1930	
58	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	м3	7,125	1539,00	--	10965	--	10965	--	11843
					--	--	--	--		877	
59	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Глина**	м3	2,85	1648,00	--	4697	--	4697	--	5073
					--	--	--	--		376	
		Парковки. Дорожная одежда тип I									
60	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	9	2355,66	27,51	21201	248	15268	6238	29634
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	5685	90		2195	
61	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,468	48421,00	--	22661	--	22661	--	24474
					--	--	--	--		1813	
		Съезды. Дорожная одежда тип I									
		Укрепление обочин из фрезированного материала									
62	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,6	174,77	171,81	629	619	1	131	821
		НР - 72%; СП - 8%			2,95	47,63	11	171		61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	3,6	243,00	--	875	--	875	--	945
					--	--	--	--		70	
64	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 15 см *НР - 108%, СП - 8%*	м2 покрытия обочин	7,5	160,20	132,72	1201	995	5	515	1854
					26,79	36,80	201	276		137	
65	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере *НР - 108%; СП - 8%*	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	1,125	616,00	555,92	693	625	13	259	1028
					49,29	164,06	55	185		76	
66	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,28125	1539,00	--	433	--	433	--	467
					--	--	--	--		35	
67	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	0,1125	1648,00	--	185	--	185	--	200
					--	--	--	--		15	
		Съезды. Дорожная одежда тип II									
68	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	22	2355,66	27,51	51825	605	37323	15247	72438
					631,69	10,03	13897	221		5366	
69	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,144	48421,00	--	55394	--	55394	--	59825
					--	--	--	--		4431	
		РАЗДЕЛ 4. Тротуары, горлрвины колодцев, ОДД									
		Наращивание горловин колодцев									
70	Е12-160101-2102 1216-0101-2102 РСНБ РК 2015	Колодцы и камеры. Замена люков на новые *НР - 72%; СП - 8%*	люк	40	12662,92	247,80	506517	9912	362139	99986	655023
					3361,65	110,10	134466	4404		48520	
71	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	40	18252,00	--	730080	--	730080	--	788486
					--	--	--	--		58406	
72	Е11-270601-0103 1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных плит	34,132688	4236,41	2517,79	144600	85939	12088	78746	241214
					1364,48	771,69	46573	26340		17868	
73	С121-040302-0121 2104-0302-0121 РСНБ РК 2015	Плиты дорожные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПД6	шт.	40	52173,00	--	2086920	--	2086920	--	2253874
					--	--	--	--		166954	
		Дорожные знаки									
74	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	11,3	35386,12	1099,11	399863	12420	336447	48672	484418
					4512,90	220,38	50996	2490		35883	
75	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	118	4130,42	692,94	487390	81767	57853	403493	962154
					2947,20	218,94	347770	25835		71271	
76	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	75	740,23	--	55517	--	7855	51475	115551
					635,49	--	47662	--		8559	
77	С124-010202-0705 2401-0202-0705 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	40	6109,00	--	244360	--	244360	--	263909
					--	--	--	--		19549	
78	С124-010202-0710 2401-0202-0710 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	78	7111,00	--	554658	--	554658	--	599031
					--	--	--	--		44373	
79	С124-010201-0114 2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	14	7351,00	--	102914	--	102914	--	111147
					--	--	--	--		8233	
80	С124-010201-0115 2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	160	9252,00	--	1480320	--	1480320	--	1598746
					--	--	--	--		118426	
81	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	18	6137,00	--	110466	--	110466	--	119303
					--	--	--	--		8837	
82	С124-010201-0111 2401-0201-0111 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	8898,00	--	35592	--	35592	--	38439
					--	--	--	--		2847	
83	С121-050302-0104 2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг	кг	27,44	242,00	--	6640	--	6640	--	7172
					--	--	--	--		531	
84	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01112	404706,00	--	4500	--	4500	--	4860
					--	--	--	--		360	
		Разметка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная** *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,794	32906,04 2378,64	8910,21 2278,95	26127 1889	7075 1809	17163	3994 2410	32531
86	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3** *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,346	17061,54 2378,64	8910,21 2278,95	5903 823	3083 789	1997	1740 611	8255
87	Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1** *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,54	27624,54 2378,64	8910,21 2278,95	14917 1284	4812 1231	8821	2716 1411	19044
88	Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Шбозночение нерегулируемого пешеходного перехода** *НР - 108%, СП - 8%*	км линии	0,7025	96284,04 2378,64	8910,21 2278,95	67640 1671	6259 1601	59710	3534 5694	76867
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				9097410				
			ед.изм.	СМР	транспорт	прочие	ВСЕГО				
		Итого по акту в ценах I квартала 2018 г.	тенге	9 097 410			9 097 410				
		Временные здания и сооружени 1,04%	тенге	94 613			94 613				
		Затраты на зимнее время работы 1,62%	тенге	147 378			147 378				
		ИТОГО:	тенге	9 339 401	-		9 339 401				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге			186 788	186 788				
		ИТОГО:	тенге	9 339 401	-	186 788	9 526 189				
		В ценах 2019 года - 100% К=1,0498961	тенге	9 805 401	-	196 108	10 001 509				
		ИТОГО договорная цена с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге				9 001 358				
		НДС 12%	тенге			1 080 163	1 080 163				
		ВСЕГО по общестроительным работам:	**тенге**	**9 339 401**	**-**	**1 080 163**	**10 081 521**				
		РАЗДЕЛ 5. Система связи									
89	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка** *НР - 108%, СП - 8%*	шт.	34	1583,57 579,20	761,53 298,68	53841 19693	25892 10155	8256	32236 6886	92963
90	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	**Указатель с отражателем ГОСТ 8442-65**	100 шт.	0,34	111681,00 --	-- --	37972 --	-- --	37972	-- 3038	41009
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				133973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					29848			
			ед.изм.	СМР	транспорт	прочие	ВСЕГО				
		Итого по акту в ценах I квартала 2018 г.	тенге	133 973			133 973				
		Временные здания и сооружени 1,76%	тенге	2 358			2 358				
		Затраты на зимнее время работы 2,16%	тенге	2 894			2 894				
		ИТОГО:	тенге	139 225	-		139 225				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге			2 784	2 784				
		ИТОГО:	тенге	139 225	-	2 784	142 009				
		В ценах 2019 года - 100% К=1,0498961	тенге	146 172	-	2 923	149 095				
		ИТОГО договорная цена с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге				134 185				
		НДС 12%	тенге			16 102	16 102				
		ВСЕГО по система связи:	**тенге**	**139 225**	**-**	**16 102**	**150 288**				
		РАЗДЕЛ 6. Электроснабжение									
91	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	22	1583,57 579,20	761,53 298,68	34839 12742	16754 6571	5343	20858 4456	60153
92	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	**Указатель с отражателем ГОСТ 8442-65**	100 шт.	0,22	111681,00 --	-- --	24570 --	-- --	24570	-- 1966	26535
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				86688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					19313			
			ед.изм.	СМР	транспорт	прочие	ВСЕГО				
		Итого по акту в ценах I квартала 2018 г.	тенге	86 688			86 688				
		Временные здания и сооружени 2,96%	тенге	2 566			2 566				
		Затраты на зимнее время работы 3,33%	тенге	2 887			2 887				
		ИТОГО:	тенге	92 141	-		92 141				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге			1 843	1 843				
		ИТОГО:	тенге	92 141	-	1 843	93 983				
		В ценах 2019 года - 100% К=1,0498961	тенге	96 738	-	1 935	98 673				
		ИТОГО договорная цена с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге				88 806				
		НДС 12%	тенге			10 657	10 657				
		ВСЕГО по электроснабжением:	**тенге**	**92 141**	**-**	**10 657**	**99 462**				
		ИТОГО по объекту:	**Тенге**				**10 331 277,52**				

ЗАКАЗЧИК:
Зам. руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Уральска"

Даубаев А. "_____" _____ 2020 г.

ТЕХНАДЗОР:
Инженер-эксперт ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Туйгужин Е. "_____" _____ 2020 г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "MG Design Incorporated"

Баймов Р. Я. "_____" _____ 2020 г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)

Махаметов Ж. М. "_____" _____ 2020 г.