"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламада көрсетілген бұзушылықтарға қарсылық

03.08.2021 ж. № 7227

Осымен Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының "Өскемен қаласы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі, 050140007009 хабарламаны қарап "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі 29.07.2021 жылғы № 631010000-4-5-141053, мынадай бұзушылықтармен келіспейтіні туралы хабарлайды:

Мемлекеттік аудит объектісі даулайтын хабарламаға сәйкес бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Хабарламада көрсетілген ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Мемлекеттік аудит объектісінің хабарламада көрсетілген бұзушылықпен келіспеген негіздемелері**	**Қоса берілетін құжаттардың тізбесі**
Пункт 1	№5 - тәуекел бейіні			

Мемлекеттік аудит объектісінің басшысы
Алагузова Сауле Бауржановна

Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

Возражение
к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

03.08.2021 года № 7227

Настоящим Государственное учреждение "Отдел образования по городу Усть-Каменогорску" управления образования Восточно-Казахстанской области, 050140007009 рассмотрев уведомление Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" от 29.07.2021 года № 631010000-4-5-141053, сообщает о несогласии со следующими нарушениями:

Номер пункта нарушения согласно уведомлению, оспариваемого объектом государственного аудита	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены, указанные в уведомлении	Обоснования объекта государственного аудита несогласия с нарушением, указанным в уведомлении	Перечень прилагаемых документов

Пункт 1	Профиль риска №5	Камеральный контроль государственной закупки проведен без посещения объекта государственного аудита, в соответствии с абзацем первым пункта 21 Правил проведения камерального контроля, в связи с поступившими обращениями участников конкурса. По результатам камерального контроля установлено следующее: Так, согласно протоколу итогов №5476155 от 07.07.2021 года по лоту №44432208-ОК1 заявка ТОО «GROUP 2» отклонена по причине: «Конкурсная заявка отклонена на основании п.п.2 п. 150 Правил об осуществлении государственных закупок по следующему основанию: «Представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией». При рассмотрении заявки потенциального поставщика выявлены следующие несоответствия: 1)В нарушение требований типового приложения 3 к конкурсной документации не указаны марки, модели, типы и\или товарные знаки либо знаки обслуживания, наименования заводов-изготовителей, местонахождения заводов-изготовителей коммутатора 16 портов, бумаги для ксерокса А-4, набора для маркерной доски, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Не указана страна происхождения изделий производства ТОО «Асем-Ағаш». Предложены стол лингафонный преподавателя – ЛИНГ-у-9 с характеристиками стола лингафонного учащегося мультимедийного вместо требуемого стола учащегося; коммутатор 16 порт Модель: TL-SF1016D с характеристиками комплекта монтажных материалов вместо требуемого комплекта материалов; магниты NAW64 с характеристиками маркера вместо требуемого маркера. Не соответствует суммарная мощность системы Genius SP Q180 – 6 Вт, суммарная мощность акустической системы должна быть не менее 17 Вт. Не соответствуют контрастность и яркость панели интерактивной ZY 65 – 1200:1 и 350 кд/м2 при требуемых не менее 5000:1 и не менее 450 кд/м2 согласно ссылки на сайт завода-изготовителя http://www.hapone.cn/ru/zy.html Не соответствует черный цвет корпуса сетевого фильтра Defender ES, 5 розеток, 5м, Black, при требуемом белом цвете корпуса сетевого фильтра. Не предложено название стенда. ;» Согласно пп.3) п.2 Конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), настоящая конкурсная документация (далее – КД) включает в себя: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок согласно приложениям 2, 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД. При этом, в соответствии с пп.2) п.16 Конкурсной документации Правил, заявка на участие в конкурсе должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. В данном случае следует отметить, что, пп.2 п.150 Правил предусмотрено отклонение потенциального поставщика в случае представления им технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. Так, изучением конкурсной заявки ТОО «GROUP 2» камеральным контролем установлено, что приложенное Вами в составе заявки Приложение 3 (Техническая спецификация) к КД соответствует Приложению 2 (Техническая спецификация) к КД Организатора. Кроме того, ссылка на сайт предлагаемого потенциальным поставщиком товара не является подтверждающим документом, предусмотренным пп.3) п.2 Конкурсной документации и п.150 Правил. Следовательно, отклонение заявки из-за отсутствия ссылок на сайты производителей товаров и выводов, сделанных на основании информации, распространённой в сети Интернет о том, что предлагаемые товары не подходят требованиям Организатора, является необоснованным. В части не указания марок, моделей, товарных знаков либо знаков обслуживания, наименований заводов-изготовителей, местонахождений заводов изготовителей товаров, указанных в причине отклонения, сообщаем следующее. Так, согласно Приложению 2 к КД, закупаемым товаром является «кабинет учебный в количестве 1 комплекта». Следовательно, потенциальными поставщиками в Технических спецификациях в соответствии с Приложением 3 к КД, указываются наименование «учебного кабинета» с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа и соответственно, страна происхождения и завод-изготовитель (и его местонахождение) «учебного кабинета». При этом, ТОО «GROUP 2» в Приложении 3 к КД по вышеуказанным лотам указано следующее: в графе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа – «Кабинет учебный модель КЛМ1», в графе Страна происхождения – КИТАЙ; в графе Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение) - Производитель и адрес: Shenzhen Heijin Industrial Manufacturing Co., Ltd C901,Silver StarTechnology Building, Guanlan Street, LongHua new District, Shenzhen City,China». Учитывая вышеизложенное, сообщаем, что приложенная ТОО «GROUP 2» в составе заявки по лоту №44432208-ОК1 Приложение 3 к КД (Техническая спецификация) соответствует требованиям, установленным в Приложении 2 к КД (Техническая спецификация) Организатора. В связи с чем, сообщаем, что и в данной части решение конкурсной комиссии по отклонению заявки ТОО «GROUP 2» принято в нарушение п.150 Правил. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов РК от 30.11.2015 года №598. ПРИМЕЧАНИЕ. При исполнении уведомления на веб-портале государственных закупок следует руководствоваться пунктом 14 «Устранение нарушений по уведомлениям Камерального контроля способами закупок «Открытый конкурс», «Аукцион», «ЗЦП» - Инструкции для Организаторов, размещенного на веб-портале государственных закупок (ссылка - https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684).	Не согласны с вынесенным уведомлением об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля № 631010000-4-5-141053от 29.07.2021 года по лоту № 44432208-ОК1. Считаем, что конкурсная заявка ТОО «GROUP 2» была обоснованно отклонена конкурсной комиссией, в связи с тем, что по лоту № 44432208-ОК1(кабинет «лингафонный мультимедийный»): 1)Предложены стол лингафонный преподавателя – ЛИНГ-у-9 вместо требуемого стола лингафонного учащегося мультимедийного; коммутатор 16 порт Модель: TL-SF1016D вместо требуемого комплекта монтажных материалов; магниты NAW64 вместо требуемого маркера. (Все это отображено в предоставленной технической спецификации ТОО «GROUP 2» tech_spec по лоту № 44432208-ОК1 ТОО GROUP 2). 2) Не соответствует суммарная мощность системы Genius SP Q180 – 6 Вт, суммарная мощность акустической системы должна быть не менее 17 Вт. (Предоставляем Спецификацию Genius SP Q180). 3) Не соответствуют контрастность и яркость панели интерактивной ZY 65 – 1200:1 и 350 кд/м2 при требуемых не менее 5000:1 и не менее 450 кд/м2 (Предоставляем Техническую спецификацию Панель ZY 65 Shenzhen Heijin Industrial Manufacturing Co., Lt). 4) Не соответствует черный цвет корпуса сетевого фильтра Defender ES, 5 розеток, 5м, Black, при требуемом белом цвете корпуса сетевого фильтра. Black в переводе с английского языка означает «черный». 5) Не предложено название стенда. В технической спецификации Заказчика указаны следующие требования: «Стенд для кабинета со сменным материалом - 1 штука. Основа стенда должна быть изготовлена из пластика толщиной не менее 3мм в декоративном алюминиевом профиле. Изображения постоянного характера должны быть нанесены на плёнку методом полноцветной печати, в том числе название стенда, элементы оформления и другое. На стенде должно быть расположено не менее 5 прозрачных карманов для сменных листов формата А-4. Карманы должны быть изготовлены из оргстекла не менее 1-2 мм и надёжно крепиться на стенд. Размер стенда не менее 1480х680мм. В комплект должны входить крепежные элементы. Тексты на стенде должны быть на государственном и/или русском языках. Оформление должно соответствовать лингафонному кабинету. Потенциальный поставщик должен предложить в своей технической спецификации название стенда» Название стенда не предложено. (Все это отображено в предоставленной технической спецификации ТОО «GROUP 2»tech_spec по лоту № 44432208-ОК1 ТОО GROUP 2).	tech_spec по лоту № 44432208-ОК1 ТОО GROUP 2, Спецификация Genius SP Q180, Техническая спецификация Панель ZY 65 Shenzhen Heijin Industrial Manufacturing Co., Lt,

Руководитель объекта государственного аудита
Алагузова Сауле Бауржановна