"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламада көрсетілген бұзушылықтарға қарсылық

03.08.2021 ж. № 7226

Осымен Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының "Өскемен қаласы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі, 050140007009 хабарламаны қарап "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі 28.07.2021 жылғы № 631010000-4-5-140880, мынадай бұзушылықтармен келіспейтіні туралы хабарлайды:

Мемлекеттік аудит объектісі даулайтын хабарламаға сәйкес бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Хабарламада көрсетілген ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Мемлекеттік аудит объектісінің хабарламада көрсетілген бұзушылықпен келіспеген негіздемелері**	**Қоса берілетін құжаттардың тізбесі**
Пункт 1	№5 - тәуекел бейіні			

Мемлекеттік аудит объектісінің басшысы
Алагузова Сауле Бауржановна

Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

Возражение
к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

03.08.2021 года № 7226

Настоящим Государственное учреждение "Отдел образования по городу Усть-Каменогорску" управления образования Восточно-Казахстанской области, 050140007009 рассмотрев уведомление Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" от 28.07.2021 года № 631010000-4-5-140880, сообщает о несогласии со следующими нарушениями:

Номер пункта нарушения согласно уведомлению, оспариваемого объектом государственного аудита	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены, указанные в уведомлении	Обоснования объекта государственного аудита несогласия с нарушением, указанным в уведомлении	Перечень прилагаемых документов

Пункт 1	Профиль риска №5	Камеральный контроль государственной закупки проведен без посещения объекта государственного аудита, в соответствии с абзацем первым пункта 21 Правил проведения камерального контроля, в связи с поступившими обращениями участников конкурса. По результатам камерального контроля установлены следующее: Так, согласно протоколу итогов №5471026 от 03.07.2021 года, заявка ТОО «GROUP 2» отклонена по причине: «Конкурсная заявка отклонена на основании п.п.2 п. 150 Правил об осуществлении государственных закупок по следующему основанию: «Представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией». При рассмотрении заявки потенциального поставщика выявлены следующие несоответствия: 1) Предложены шкаф для одежды ШКФО621 с характеристиками шкафа для плакатов, указанных у заказчика вместо требуемого шкафа для плакатов; сетевой фильтр ES, 5 розеток, 5м, Black черного цвета вместо требуемого белого. Не указана страна происхождения всех мебельных изделий. Согласно требованиям технической спецификации всё оборудование и программное обеспечение цифровой лаборатории с лицензионным программным обеспечением должно быть совместимым, изготовлено одним производителем или иметь подтверждение на сайтах производителей, что оборудование и программное обеспечение являются совместимыми или взаимозаменяемыми, в составе данной лаборатории указаны датчики, беспроводная погодная станция, интерфейс-мини, лицензионное программное обеспечение для записи, показа и анализа данных от производителя Shezhen DDW technology Co., Ltd, а держатель электродов, раствор для изучения электропроводности, методические рекомендации от производителя YIWU YOUSHANG IMP&EXP; CO., LIMITED, на сайтах указанных производителей Shezhen DDW technology Co., Ltd – www.ddw.net, www.digitalsignages.com, www.ddwlcdvideowall.com и YIWU YOUSHANG IMP&EXP; CO., LIMITED – http://ru.eduys.com/, http://www.eduys.com/ такое подтверждение и какая-либо информация о указанной лаборатории и программном обеспечении для нее отсутствуют. Не соответствуют контрастность и яркость панели интерактивной ZY 65 – 1200:1 и 350 кд/м2 при требуемых не менее 5000:1 и не менее 450 кд/м2 согласно ссылки на сайт завода-изготовителя http://www.hapone.cn/ru/zy.html. Не предложено название стенда. 2) В нарушение требований технической спецификации Заказчика поставщиком в составе конкурсной заявки не предоставлена копия письма, адресованная потенциальному поставщику, от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика лицензионного программного обеспечения для записи, показа и анализа данных в составе указанной цифровой лаборатории с лицензионным программным обеспечением CLWSW-G1 Shezhen DDW technology Co., Ltd. ;». Согласно пп.3) п.2 Конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), настоящая конкурсная документация (далее – КД) включает в себя: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок согласно приложениям 2, 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД. При этом, в соответствии с пп.2) п.16 Конкурсной документации Правил, заявка на участие в конкурсе должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. В данном случае следует отметить, что, пп.2 п.150 Правил предусмотрено отклонение потенциального поставщика в случае представления им технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. Так, изучением заявки ТОО «GROUP 2» камеральным контролем установлено, что приложенное Вами в составе заявки Приложение 3 (Техническая спецификация) к КД соответствует Приложению 2 (Техническая спецификация) к КД Организатора. Кроме того, ссылка на сайт предлагаемого потенциальным поставщиком товара не является подтверждающим документом, предусмотренным пп.3) п.2 Конкурсной документации и п.150 Правил. Следовательно, отклонение заявки из-за отсутствия ссылок на сайты производителей товаров и выводов, сделанных на основании информации, распространённой в сети Интернет о том, что предлагаемые товары не подходят требованиям Организатора, является необоснованным. В части не указания марок, моделей, товарных знаков либо знаков обслуживания, наименований заводов-изготовителей, местонахождений заводов изготовителей товаров, указанных в причине отклонения, сообщаем следующее. Так, согласно Приложению 2 к КД, закупаемым товаром является «кабинет учебный в количестве 1 комплекта». Следовательно, потенциальными поставщиками в Технических спецификациях в соответствии с Приложением 3 к КД, указываются наименование «учебного кабинета» с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа и соответственно, страна происхождения и завод-изготовитель (и его местонахождение) «учебного кабинета». При этом, ТОО «GROUP 2» в Приложении 3 к КД указано следующее: «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа - Кабинет учебный модель МТО1; Страна происхождения – КИТАЙ; Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение) - Производитель и адрес: Shenzhen Heijin Industrial Manufacturing Co., Ltd C901,Silver StarTechnology Building, Guanlan Street, LongHua new District, Shenzhen City,China». Далее, касательно не предоставления копий писем, адресованных потенциальному поставщику, от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика лицензионного программного обеспечения для записи, показа и анализа данных в составе указанной цифровой лаборатории с лицензионным программным обеспечением CLWSW-G1 Shezhen DDW technology Co., Ltd. сообщаем ТОО «GROUP 2» на заявляемую в Приложении 3 к КД ЦИФРОВУЮ ЛАБОРАТОРИЮ С ЛИЦЕНЗИОННЫМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, CLWSW-G в составе конкурсной заявки приложено авторизационное письмо от DDW technology Co., Ltd. на ЦИФРОВУЮ ЛАБОРАТОРИЮ С ЛИЦЕНЗИОННЫМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, CLWSW-G. Тогда как, согласно второму и третьему абзацам пп.2) п.16 Приложения 4 к Правилам: «Допускается указание требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика. В случае если технические паспорта, сертификаты соответствия продукции и другие требуемые заказчиком документы, выдаются при приобретении товара либо при ввозе на территорию Республики Казахстан, их регистрации в установленном порядке, то потенциальный поставщик должен представить гарантийное письмо о представлении таких документов при поставке товаров.» Учитывая вышеизложенное, сообщаем, что приложенная ТОО «GROUP 2» в составе заявки Приложение 3 к КД (Техническая спецификация) соответствует требованиям, установленным в Приложении 2 к КД (Техническая спецификация) Организатора. В связи с чем, сообщаем, что и в данной части решение конкурсной комиссии по отклонению заявки ТОО «GROUP 2» принято в нарушение п.150 Правил. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов РК от 30.11.2015 года №598. ПРИМЕЧАНИЕ. При исполнении уведомления на веб-портале государственных закупок следует руководствоваться пунктом 14 «Устранение нарушений по уведомлениям Камерального контроля способами закупок «Открытый конкурс», «Аукцион», «ЗЦП» - Инструкции для Организаторов, размещенного на веб-портале государственных закупок (ссылка - https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684).	Не согласны с вынесенным уведомлением об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля № 631010000-4-5-140880от 28.07.2021 года по лоту № 42035238-OK1.Считаем, что конкурсная заявка ТОО «GROUP 2» была обоснованно отклонена конкурсной комиссией, в связи с тем, что по лоту № 42035238-OK1 (Лингафонный мультимедийный кабинет): В полученном уведомлении указано следующее: «Так, согласно протоколу итогов №5471026 от 03.07.2021 года, заявка ТОО «GROUP 2» отклонена по причине: «Конкурсная заявка отклонена на основании п.п.2 п. 150 Правил об осуществлении государственных закупок по следующему основанию:«Представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией». При рассмотрении заявки потенциального поставщика выявлены следующие несоответствия: 1) Предложены шкаф для одежды ШКФО621 с характеристиками шкафа для плакатов, указанных у заказчика вместо требуемого шкафа для плакатов; сетевой фильтр ES, 5розеток, 5м, Black черного цвета вместо требуемого белого. Не указана страна происхождения всех мебельных изделий. Согласно требованиям технической спецификации всё оборудование и программное обеспечение цифровой лаборатории с лицензионным программным обеспечением должно быть совместимым, изготовлено одним производителем или иметь подтверждение на сайтах производителей, что оборудование и программное обеспечение являются совместимыми или взаимозаменяемыми, в составе данной лаборатории указаны датчики, беспроводная погодная станция, интерфейс-мини, лицензионное программное обеспечение для записи, показа и анализа данных от производителя Shezhen DDW technologyCo., Ltd, а держатель электродов, раствор для изучения электропроводности, методические рекомендации от производителя YIWU YOUSHANG IMP&EXP; CO., LIMITED, на сайтах указанных производителей Shezhen DDW technology Co., Ltd –www.ddw.net, www.digitalsignages.com, www.ddwlcdvideowall.com и YIWUYOUSHANGIMP&EXP; CO., LIMITED –http://ru.eduys.com/, http://www.eduys.com/ такое подтверждение и какая-либо информация о указанной лаборатории и программном обеспечении для нее отсутствуют. Не соответствуют контрастность и яркость панели интерактивной ZY 65 –1200:1 и 350 кд/м2 при требуемых не менее 5000:1 и не менее 450 кд/м2 согласно ссылки на сайт завода-изготовителя http://www.hapone.cn/ru/zy.html. Не предложено название стенда. 2) В нарушение требований технической спецификации Заказчика поставщиком в составе конкурсной заявки не предоставлена копия письма, адресованная потенциальному поставщику, от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика лицензионного программного обеспечения для записи, показа и анализа данных в составе указанной цифровой лаборатории с лицензионным программным обеспечением CLWSW-G1 Shezhen DDW technology Co., Ltd.» Сообщаем вам, что по данной закупке оформлен Протокол об итогах № 5889088-OK1, на портале государственных закупок он зарегистрирован под № 5468501. Указанные сотрудником Махмудовым Э. М. в уведомлении данные не соответствуют действительности и не относятся к данной закупке. По несоответствиям, указанным в протоколе итогов № 5889088-OK1 поясняем: 1) Не соответствуют суммарная мощность акустической системы Defender SPK-33 – 5 Вт при требуемой не менее 17 Вт (Представляем Instruction_SPK-33_35_web) 2) Не соответствуют разъемы кабеля HDMI(m) - mini HDMI(m) - Type A и Type C при требуемых HDMI-HDMI - Type A - Type A. (Представляем Типы подключений HDMI) 3) Не соответствуют контрастность и яркость панели интерактивной ZY 65 – 1200:1 и 350 кд/м2 при требуемых не менее 5000:1 и не менее 450 кд/м2 (Предоставляем выдержку из тех.спецификации интерактивной панели ZY65) 4) Предложены гарнитура SVEN AP-010MV, Silver-Black без мягких накладок-амбушюр (ПредоставляемAP-010MV_manual) 5) Предложено многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M130a без Wi-Fi-интерфейса/ (ПредоставляемTechnical specifications HP LaserJet Pro M130a) 6) Предложен сетевой фильтр черного цвета Defender ES, 5 розеток, 5м, Black вместо требуемого фильтра с белым корпусом. Black в переводе с английского языка означает «черный». 7) Не предложено название стенда. В технической спецификации Заказчика указано: «Стенд для кабинета со сменным материалом - 1 штука. Основа стенда должна быть изготовлена из пластика толщиной не менее 3мм в декоративном алюминиевом профиле. Изображения постоянного характера должны быть нанесены на плёнку методом полноцветной печати, в том числе название стенда, элементы оформления и другое. На стенде должно быть расположено не менее 5 прозрачных карманов для сменных листов формата А-4. Карманы должны быть изготовлены из оргстекла не менее 1-2 мм и надёжно крепиться на стенд. Размер стенда не менее 1480х680мм. В комплект должны входить крепежные элементы. Тексты на стенде должны быть на государственном и/или русском языках. Оформление должно соответствовать лингафонному кабинету. Потенциальный поставщик должен предложить в своей технической спецификации название стенда». Поставщиком несмотря на установленные требования, не предложено название стенда. 8) В нарушение требований технической спецификации Заказчика поставщиком в составе конкурсной заявки не предоставлены копии писем, адресованные потенциальному поставщику, от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика программного обеспечения мультимедийного лингафонного кабинета Система управления кабинетом. В предоставленных письмах «DDW RS», «DDW Групп 2 на ПО ESCI 101», «Антивирус», «Майкрасофт», «ПО Stboard Classflow (8)» не заявлено программное обеспечение мультимедийного лингафонного кабинета Система управления кабинетом.	Instruction_SPK-33_35_web, Типы подключений HDMI, выдержка из тех.спецификации интерактивной панели ZY65, AP-010MV_manual, Technical specifications HP LaserJet Pro M130a,

Руководитель объекта государственного аудита
Алагузова Сауле Бауржановна