Исх. №69
От 03 августа 2021 года

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области »

ТОО "Теплоэнергострой" принимало участие в электронном конкурсе № 5863554-2 Государственные закупки работ по лоту № 44225559-ОК1 «Строительство газопровода в селе Туйетас Байдибекского района ЮКО», организатор закупки Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек (БИН 050140003660).

Согласно, протокола об итогах № 5863554-ОК2, ТОО "Теплоэнергострой" присвоили условную скидку в размере 3% из них 0% за наличие опыта работы, и 3% показатель уплаченных налогов, с чем мы категорически не согласны, тогда как условные скидки ТОО "Теплоэнергострой" должны быть 8%, из них 5% наличие опыта работы и 3% показатель уплаченных налогов.

ТОО "Теплоэнергострой" категорически не согласны с вышеуказанным протоколом итогов в части присвоения условной скидки за опыт работы, ниже приведены пояснения и доводы нашей компании.

В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила):

В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика (проектировщика), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса.

В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика (субпроектировщика) конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса.

В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика (субпроектировщика), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства.

Под работами понимаются работы, выполненные в рамках одного гражданско-правового договора, предмет которого соответствует предмету проводимых государственных закупок.

В случае, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (лота) не превышает двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год, суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пяти процентов.

Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложениями 5 и 5-1 к конкурсной документации.

Согласно, заключения экспертизы по объекту «Строительство газопровода в селе Туйетас Байдибекского района ЮКО», разработчиком проекта установлен II нормальный уровень ответственности (технически не сложный).

Таким образом, согласно пп. 2) п. 9 приложения 5 к конкурсной документации в случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам (комплексам), учитывается опыт работы технически сложных объектов (комплексов) и зданий и сооружений, не относящихся к технически сложным объектам (комплексам).

Согласно пп.4 п.9 приложения 5 к конкурсной документации, аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня

разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон «О разрешениях и уведомлениях») с предметом конкурса, за исключением работ на объектах жилищно-гражданского назначения.

Вместе с тем, опыт работы ТОО «Теплоэнергострой» составляет 5 лет и соответствует квалификационным требованиям.

Ниже приведена таблица соответствия опыта работы ТОО «Теплоэнергострой», рассматривается только опыт аналогичный и схожий опыту закупаемого на данном электроном конкурсе.

Год	Объект	Уровень ответственности	Основание	Примечание	Процент
2012 год	Строительство котельной на газовом топливе для здания Денисовской центральной районной больницы по ул.Маслозаводская,23 в с.Денисовка Денисовского района Костанайской области.	Второй нормальный, относящийся, к технически сложному. Согласно Правил здания и сооружения теплоэнергетики мощностью до 150 МВт (Мега Ватт) объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	**Смотрите формы и акты!** Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как при строительстве котельной были предусмотрены работу по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	1
2012 год	Строительство котельной на газовом топливе для здания РДК по ул.Ленина,12 в с.Денисовка Денисовского района	Второй нормальный, относящийся, к технически сложному. Согласно Правил здания и сооружения теплоэнергетики мощностью до 150 МВт (Мега Ватт) объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	**Смотрите формы и акты!** Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как при строительстве котельной были предусмотрены работу по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	0,2
2012 год	Строительство котельной на газовом топливе для Денисовской средней школы №1 по ул.Школьная, 1а, в с.Некрасовка, Денисовского района	Второй нормальный, относящийся, к технически сложному. Согласно Правил здания и сооружения теплоэнергетики мощностью до 150 МВт (Мега Ватт) объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	**Смотрите формы и акты!** Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как при строительстве котельной были предусмотрены работу по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	0,2
2012 год	Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовке и Некрасовке Денисовского района Костанайской области.	Второй нормальный относящийся, к технически сложному. Согласно Правил объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	**Смотрите формы и акты!** Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как были выполнены работы по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	0,2
2013 год	Подземный и надземный газопровод высокого давления. Реконструкция площадки приёма и отпуска	Второй нормальный относящийся, к технически сложному. Согласно Правил объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега	**Смотрите формы и акты!** Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как были выполнены работы по строительству подводящего газопровода и	Полностью соответствует	1

	нефтепродуктов и склада ГСМ по ул.Дорожников,8. Газоснабжение источника автономного теплоснабжения	Паскаль)	газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.		
2014 год	Газоснабжение природным газом газовых плит в строящемся 36-ти квартирном, девяиэтажном жилом доме. Наружные газопроводы. Подземный и надземный газопровод среднего давления	Второй нормальный относящийся, к технически сложному. Согласно Правил объекты газораспределительных систем жилищно-гражданского назначения давлением от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	**Смотрите формы и акты!** Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как были выполнены работы по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	1
2014 год	Строительство газопровода к зданию детского сада "Сауле" и к строению № 31Б в 11 микрорайоне г.Житикара	Второй нормальный относящийся, к технически сложному. Согласно Правил объекты газораспределительных систем жилищно-гражданского назначения давлением от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	**Смотрите формы и акты!** Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как были выполнены работы по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	0,2
2014 год	Инженерные коммуникации к группе многоэтажных жилых домов в районе школы №3 домам (в том числе сети газоснабжения)	Второй нормальный объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как были выполнены работы по строительству сетей газопровода, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	0,2
2015 год	Перевод котельной по ул.Целинной,50 в селе Денисовка с твёрдого на газообразное топливо	Второй нормальный, относящийся, к технически сложному. Согласно Правил здания и сооружения теплоэнергетики мощностью до 150 МВт (Мега Ватт) объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	**Смотрите формы и акты!** Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как при строительстве котельной были предусмотрены работу по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	1
2016 год	Газоснабжение газовых плит в жилом доме и отопительного котла в котельной по адресу: ул.Козыбаева, 165 в г.Костанай. Подземный и надземный газопровод низкого давления	Второй нормальный	**Смотрите формы и акты!** Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как были выполнены работы по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	1
2016 год	Строительство сетей теплоснабжения микрорайона Аэропорт с автономным	Второй нормальный относящийся, к технически сложному. Согласно Правил объекты газораспределительных систем	Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как были выполнены работы по строительству подводящего	Полностью соответствует	0,2

	источником теплоснабжения (автономный источник теплоснабжения мощностью 33,734 Гкал/час) в том числе сети газоснабжения	производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль) объекты газораспределительных систем жилищно-гражданского назначения давлением от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.		
2017 год	Строительство модульной котельной на газовом топливе для школы в с.Алчановка Денисовского района Костанайской области	Второй нормальный, относящийся, к технически сложному. Согласно Правил здания и сооружения теплоэнергетики мощностью до 150 МВт (Мега Ватт) объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	**Смотрите формы и акты!** Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как при строительстве котельной были предусмотрены работу по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	1
2017 год	Строительство инженерных коммуникаций (сетей электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации) к многоквартирным жилым домам №6,№7,№8,№9,№10, №11,№12 в 7-ом квартале мкр. Аэропорт в г.Костанай	Второй нормальный относящийся, к технически сложному. Согласно Правил объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль) объекты газораспределительных систем жилищно-гражданского назначения давлением от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	**Смотрите формы и акты!** Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как были выполнены работы по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	0,2
2017	Газоснабжение котлов для автономного отопления Краснооктябрьской средней школы по ул.М.Хакимжановой, 13 в с. Алтын Дала, Костанайского района, Костанайской области. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Внутренние устройства	Второй нормальный относящийся, к технически сложному. Согласно Правил объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль) объекты газораспределительных систем жилищно-гражданского назначения давлением от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	**Смотрите формы и акты!** Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как были выполнены работы по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	0,2
2017 год	Строительство инженерных коммуникаций к многоквартирному жилому дому в 9-ом мкр. г.Костанай (в том числе сети газоснабжения)	Второй нормальный	**Смотрите формы и акты!** Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как были выполнены работы по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	0,2
2017 год	Строительство инженерных коммуникаций (сетей электроснабжения,	Второй нормальный	**Смотрите формы и акты!** Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как	Полностью соответствует	0,2

	теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации) к жилому дому №36-37-38 в 10-ом квартале мкр.Аэропорт г.Костанай		были выполнены работы по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.		
2017 год	Газоснабжение котельной по адресу с.Тарановское, ул.Тобольская, 43А. Наружные газопроводы. Внутренние устройства	Второй нормальный, относящийся, к технически сложному. Согласно Правил здания и сооружения теплоэнергетики мощностью до 150 МВт (Мега Ватт) объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	**Смотрите формы и акты!** Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как при строительстве котельной были предусмотрены работу по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	0,2
2020 год	Строительство Автономного источника паротеплоснабжения (котельная на газовом топливе). Строительство завода по глубокой переработки сои	Второй нормальный, относящийся, к технически сложному. Согласно Правил здания и сооружения теплоэнергетики мощностью до 150 МВт (Мега Ватт) объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	**Смотрите формы и акты!** Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как при строительстве котельной были предусмотрены работу по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	1
2020 год	Строительство котельной с устройством газопровода для здания центральной районной больницы и домов по ул. Спамбетова в г. Зайсан ВКО	Второй нормальный, относящийся, к технически сложному. Согласно Правил здания и сооружения теплоэнергетики мощностью до 150 МВт (Мега Ватт) объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль)	**Смотрите формы и акты!** Соответствует опыту закупаемому, на данном электронном конкурсе, так как при строительстве котельной были предусмотрены работу по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей, данные работы указаны в приложенных актах приемки выполненных работ.	Полностью соответствует	0,2
Условная скидка за опыт ТОО «Теплоэнергострой»:					5%

В соответствии со ст.47 Закона РК «О государственных закупках», просим Вас, пересмотреть итоги конкурса, произвести перерасчет условных скидок, и присвоить ТОО «Теплоэнергострой» условную скидку за опыт работы 5%, с учетом показателей финансовой устойчивости 8%.

Признать победителем по вышеуказанному электронному конкурсу ТОО «Теплоэнергострой.

За вышеуказанные нарушения предусмотрена административная ответственность по ч.6 ст.207 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 05.07.2014г. № 235 «Нарушение требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках в части неприменения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, а равно их неправильный расчет влечет штраф на должностных лиц в размере пятидесяти месячных расчетных показателей ».

В случае если руководство Департамента внутреннего государственного аудита Туркестанской области, не примет решение, и не повлияет на пересмотр итогов, мы обратимся в

суд, а также будут привлечены Средства массовой информации, чтобы данный инцидент был оглашен и выставлен на всеобщее обозрение, виду того, что сотрудники ДВГА лоббируют интересы компаний, и выносят не правомерные решения.

Директор
ТОО «Теплоэнергострой» **Подписано ЭЦП** **Алимкулов А.Б.**