ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ ІШКІ
МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ КОМИТЕТІНІҢ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ
ДЕПАРТАМЕНТІ

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ КОМИТЕТА
ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АУДИТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Желтоқсан к., 83
Тел.: 8 (727) 279-40-89
E-mail: fink.almaty@minfin.gov.kz

050000, г. Алматы, ул. Желтоксан, 83
Тел.: 8 (727) 279-40-89
E-mail: fink.almaty@minfin.gov.kz

№ 4789
04.08.2021 г.

ТОО "A-Med service"
г.Алматы пр. ДОСТЫК 49/76 2

На ваше обращение № 114759 от 19.07.2021 г.

Департамент внутреннего государственного аудита по городу Алматы рассмотрев ваше обращение на действия Акционерное общество "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней", на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса №5984828-1 «Тележка для аппаратуры, сообщает следующее.

Так же, согласно пп.2 п.16 приложению 1 к конкурсной документации, размещенной на веб-портале, заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документацией.

Изучением материалов государственных закупок установлено, что потенциальный поставщик ИП "ФУРГАЛОВА Л.С." предоставил техническую спецификацию согласно приложению 2-2 к конкурсной документации, где описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, указаны оборудования, идентичны с технической спецификации заказчика.

Таким образом, доводы изложенные в вашем обращении не нашли свое подтверждение.

Следует отметить, что камеральный контроль произведен в соответствии с абзацем вторым пункта 19 Правил проведения камерального контроля утвержденных приказом Министерства финансов РК от 30.11.2015 года №598.

В случае несогласия с ответом, вы вправе обжаловать решение, принятое по результатам рассмотрения вашего обращения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Руководитель **Р.Дильдаев**

исп. Мелисов М.М.
тел. 279-40-89