1. Сведения жалобы

Номер жалобы	116852
Содержание жалобы	ТОО "АйТемір-Құрылыс" считает присвоение баллов незаконным : В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. ТОО "Қалдығайта" и ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Обжалование решения конкурсной комиссии по опыту работ	Не согласен с решением конкурсной комиссии: Номер лота №44439037-ОК1 Товарищество с ограниченной ответственностью "Қалдығайта": По учтенному опыту работы: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопровода) к 16 двухквартирным двумкомнатным жилым домам согласно генеральному плану пятна № 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124 в с. Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области», 2019, Генеральный подрядчик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Освещение улицы Есенжанова в п.Чапаев Акжаикского района, ЗКО, 2015, Генеральный подрядчик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Газификация социальных объектов с.Сауле, Каратобинского района, ЗКО, 2016, Генеральный подрядчик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. «Строительство инжиниринговых сетей электроснабжения к 49 земельным участкам жилого массива «Жанаконыс-1» с. Каратобе Каратобинского района Западно-Казахстанской области», 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. «Строительство инжиниринговых сетей электроснабжения к 50 земельным участкам жилого массива «Жанаконыс» с. Каратобе Каратобинского района Западно-Казахстанской области», 2020, Генеральный подрядчик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. «Строительство инжиниринговых сетей электроснабжения к 45 земельным участкам жилого массива «Темирауыл-3» с. Каратобе Каратобинского района Западно-Казахстанской области», 2020, Генеральный подрядчик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. «Строительство подводки водопровода от насосной станции первого подъема «Лекер» к с. Казталовка Казталовского района ЗКО», 2019, Генеральный подрядчик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. «Строительство инжиниринговых сетей водоснабжения к 45 земельным участкам жилого массива «Темирауыл-3» с. Каратобе Каратобинского района Западно-Казахстанской области», 2020, Генеральный подрядчик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Строительство освещения от улицы Кунаева по улице Мендалиева до улицы Есенжанова в п.Чапаево Акжаикского района ЗКО, 2016, Генеральный подрядчик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Электроснабжение южного жилого района с. Чапаево Акжаикского района ЗКО, 2016, Генеральный подрядчик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Строительство освещения от улицы Есенжанова по улице Исаева до улицы Оракбаева в п. Чапаево Акжаикского района ЗКО, 2016, Генеральный подрядчик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линии электропередач ВЛ-0,4 кВт) к 16 двухквартирным двумкомнатным жилым домам согласно генеральному плану пятна № 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124 в с. Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области», 2019, Генеральный подрядчик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. «Строительство инженерно-коммуникационных сетей на 12-ти квартирный 2-х этажный жилой дом по ул. Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района», 2018, Генеральный подрядчик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. ТОО "Батыс Котло Монтаж": По учтенному опыту работы: Газоснабжение жилых домов по ул. Широкая № 4 и № 6 в п. Зачаганск в г. Уральск ЗКО, 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Газификация социальных объектов с. Ханколь Каратобинского района ЗКО (школа, детсад, столовая), 2017, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Газификация социальных объектов с. Алмаз Чингирлауского района ЗКО, 2016, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Подключение к центральному газоснабжению Казталовкой РВЛ, расположенной по адресу: ЗКО, Казталовский район, с. Казталовка, ул. Ветстанции, ст-е 3, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Газоснабжение модульной котельной ясли сада по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Зрелова, д.1., 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Строительство инженерно- коммуникационной инфраструктуры для населенных пунктов г.Атырау, п.Кокарна (Нефтебаза), 2016, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газопровод) для индивидуального жилищного строительства на восточной части в с Сайхин Бокейординского района ЗКО, 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. "Газификация (строительство) социальных объектов в с. Майтубек и с. Жумаев Жанибекского района ЗКО", 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Строительство газоснабжения социальных объектов и внутри населенных пунктов сетей населенных пунктов Жуалой, Мухор,Саркол ь,Жанкельды Жангалинского района ЗКО, 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Строительство инженерных сетей канализации для областной специализированной школы-интернат для одаренных детей в спорте и физкультурно-оздоровительного комплекса "Орал" в п.Деркул, 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Строительство внутрипоселко вого газопровода в с. Уялы Бокейординского района ЗКО, 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Газификация социальных объектов с. Сасыкколь Сырымского района ЗКО», 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Газификация социальных объектов с. Толен Каратобинского района ЗКО (школа, клуб,столовая), 2017, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Строительство инженерных сетей (газопровода, водопровода, системы канализаций и электроснабжения) к пяти одноквартирным жилым домам по ул. А. Уразбаевой в с. Сайхин, Бокейординского района ЗКО, 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Таскопа Темирского района Актюбинской области, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Строительство инженерной-коммуникационной инфраструктуры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Жанабулак Акжаикского района ЗКО, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Строительство инженерно- коммуникационной инфраструктуры (газопровода и линий электропередач ВЛ-0,4 кВт) по ул. М.Маметовой и ул. А.Мулдагуловой с. Ханордасы Бокейординского района ЗКО, 2016, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Газификация социальных объектов с. Карагаш Чингирлауског о района ЗКО, 2016, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газопровода)1 6 ти двухквартирн ым двухкомнатны м жилым домам согласно генплана №95,99,103,107,111,115,119,123, 96,100,104,108, 112,116,120,124 в с Сайхин , 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Строительство внутрипоселко вого газопровода в с. Жиекум Бокейординского района ЗКО, 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Строительство внутрипоселкового газопровода в с Коктерек Бокейординского района ЗКО, 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Батыс Қазақстан облысы Қаратобе ауданы Ханкөл ауылы әлеуметтік нысандарын газдандыру құрылысы (ауылдық клуб), 2017, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Газификация социальных объектов в с. Каракудык Сырымского района ЗКО, 2016, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Строительство инженерно-коммуникационных сетей 12-ти квартирных 2-х этажных жилых домов в с. Казталовка Казталовского района ЗКО, 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Строительство инжиниринговых сетей водоснабжения к 49 земельным участкам жилого массива «Жанаконыс-1» с.Каратобе, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Строительство инжиниринговых сетей газоснабжения к 150 земельным участкам жилого массива "Темирауыл" с. Каратобе, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопровод) для индивидуального жилищного строительства на восточной части в с Сайхин Бокейординского района ЗКО, 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Строительство инженерно- коммуникационной инфраструктур ы (газопровода, водопровода и линий электропереда ч ВЛ-0,4 кВт) по ул.С.Сейфуллина в с. Сайхин Бокейординского района ЗКО, 2016, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линии электропереда ч ВЛ-0,4 кВТ) для индивидуальн ого жилищного строительства на восточной части в с. Сайхин Бокейординского района ЗКО, 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Строительство сетей газоснабжения для котельной Каратобинского колледжа в с. Шоптыкуль Каратобинского района ЗКО, 2013, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г. Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линий электропередач ВЛ-0,4 кВт) к 26-ти двухквартирным двухкомнатным жилым домам согласно генплана пятно:№127-178 в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - В актах приемки выполненных работ отсутствует подпись и печать авторского надзора, что является нарушением приказа № 229 от 19.03.2015г.

2. Данные поставщика, подавшего жалобу

ИИН/БИН	120740009716

Наименование поставщика	Товарищество с ограниченной ответственностью "АйТемір-Құрылыс"
ФИО представителя поставщика	Шоканов Ербол Болатович
E-mail	a_t_k12@inbox.ru
Телефон	87778608752
Почтовый адрес	271010000 Западно-Казахстанская область, г.Уральск М.ИХСАНОВА 87
Местонахождения поставщика	271010000 Западно-Казахстанская область, г.Уральск М.ИХСАНОВА 87

3. Данные Организатора, чьи действия обжалуются

БИН	101240004607
Наименование организации	Государственное учреждение "Отдел экономики и финансов Акжаикского района"
Место нахождения	273230100 Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с.Чапаев Д.КОНАЕВ 70

4. Сведения о закупке

Номер закупки	5999213-1
Наименование закупки	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры двух этажного 12 квартирного жилого дома в с.Тайпак Акжаикского района ЗКО
Номера лотов, которые обжалуются	44439037-ОК1
Дата публикации закупки	2021-06-21 22:34:56

5. Данные Уполнмоченного органа государственного аудита

Наименование организации	Республиканское государственное учреждение «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан»