1. Сведения жалобы

Номер жалобы	117639
Содержание жалобы	Не согласны с расчетом условной скидки

Обжалование решения конкурсной комиссии по опыту работ

Не согласен с решением конкурсной комиссии:
Номер лота №44744979-ОК1
ТОО "DK Proekt":
По учтенному опыту работы:
Детский оздоровительный лагерь им. А. Матросова. Открытый сезонный бассейн. Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.о. Фрунзенский, учетный квартал 157, участок 34, 2014, Генеральный подрядчик - Не учитывается
Не соответствует п.9 примечания приложения 5 Правил
Стр-во центра лучевой терапии при областном онкологическом диспансере в г.УстьКаменогорск, ВКО. Объект: Лечебный корпус на 22 койкоместа, хозблок с пищеблоком, материально хозяйственный склад (с инженерными сетями), 2013, Генеральный подрядчик - Не учитывается
Не соответствует п.9 примечания приложения 5 Правил
Строительство детского сада на 250 мест в жилом массиве "Арай" 19 жилого района по пр. К.Сатпаева в г. Устькаменогорске, ВКО (с инженерными сетями), 2012, Генеральный подрядчик - Не учитывается
Не соответствует п.9 примечания приложения 5 Правил
Строительство общежития для малосемейных на 50 мест в г. Аягоз, Аягозского района, ВКО, 2017, Генеральный подрядчик - Не учитывается
Не соответствует п.9 примечания приложения 5 Правил
"Водоснабжение с. Ахмирово г. Усть-Каменогорска, ВКО", 2011, Субподрядчик/субпроектировщик - Не учитывается
Не соответствует п.9 примечания приложения 5 Правил
Комплекс: Строительство многоэтажных жилых домов (поз. 1а-8а) в 16 жилом районе по ул. Молдагуловой в г. Усть-Каменогорске, ВКО. Объект Жилой дом позиция 5а, 2012, Генеральный подрядчик - Не учитывается
Не соответствует п.9 примечания приложения 5 Правил
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО, 2020, Генеральный подрядчик - Не учитывается
Не соответствует п.9 примечания приложения 5 Правил
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Актогай Аягозского района ВКО, 2020, Генеральный подрядчик - Не учитывается
Не соответствует п.9 примечания приложения 5 Правил
"Наружные инженерные сети и благоустройство к 40- квартирному жилому дому по улице Нуржау в поселке Касыма Кайсенова Уланского района Восточно-Казахстанской области. Позиция №2", 2016, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Не учитывается
Не соответствует п.9 примечания приложения 5 Правил
"Инженерные сети и благоустройство для двух многоквартирных 5-этажных жилых домов по улице Нуржау поз 3,4. в поселке Касыма Кайсенова Уланского района Восточно-Казахстанской области", 2017, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Не учитывается
Не соответствует п.9 примечания приложения 5 Правил
СМР «Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом в районе пересечения улиц с проектными наименованиями Е250, Е30 в городе Астана. Наружные инженерные сети водопровода и канализации, ливневой канализации, теплоснабжения, сети связи, электроосвещение и благоустройство», 2020, Генеральный подрядчик - Не учитывается
Не соответствует п.9 примечания приложения 5 Правил
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство школы с государственным языком обучения на 1000 мест в пос. Ахмирово г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Благоустройство и инженерные сети», 2019, Генеральный подрядчик - Не учитывается
Не соответствует п.9 примечания приложения 5 Правил
Сети канализации в селе Меновное города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области, 2019, Генеральный подрядчик - Не учитывается
Не соответствует п.9 примечания приложения 5 Правил
Наружные инженерные сети и сооружения к двум жилым 5-ти этажным 60-ти квартирным жилым домам в городе Аягоз Аягозского района Восточно-Казахстанской области, 2020, Генеральный подрядчик - Не учитывается
Не соответствует п.9 примечания приложения 5 Правил
"Строительство инженерных сетей и благоустройство к жилым домам поз.45а,45б,46 в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области.", 2013, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Не учитывается
Не соответствует п.9 примечания приложения 5 Правил
«Реконструкция жилого дома в г. Экибастуз, пос. Солнечный, ул. Конституция, 23. (Наружные сети)», 2020, Генеральный подрядчик - Не учитывается
Не соответствует п.4 и п.9 примечания приложения 5 Правил
«Строительство наружных сетей и благоустройство к 80-квартирному жилому дому в поселке Касыма Кайсенова Уланского района ВКО », 2020, Генеральный подрядчик - Не учитывается
Не соответствует п.9 примечания приложения 5 Правил
Строительство восьми пятиэтажных жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района г.Усть-Каменогорска»(поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90,91). Наружные сети и благоустройство к жилому дому поз.91, 2020, Генеральный подрядчик - Не учитывается
Не соответствует п.9 примечания приложения 5 Правил
Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство восьми пятиэтажных жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района г.Усть-Каменогорска»(поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90,91). Наружные сети и благоустройство к жилому дому поз.89/1», 2020, Генеральный подрядчик - Не учитывается
Не соответствует п.9 примечания приложения 5 Правил
«Строительство с реконструкцией водопроводных сетей в селе Мукур город Семей Восточно-Казахстанская область», 2020, Генеральный подрядчик - Не учитывается
Не соответствует п.9 примечания приложения 5 Правил
Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному жилому дому с коммерческими помещениями в жилом районе Карагалы (с правой стороны) г Семей ВКО, 2020, Генеральный подрядчик - Не учитывается
Не соответствует п.9 примечания приложения 5 Правил
«Строительство инженерных сетей и благоустройство к 5-этажному 60-квартирному жилому дому в поселке Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области», 2020, Генеральный подрядчик - Не учитывается
Не соответствует п.9 примечания приложения 5 Правил
ТОО "Строительная компания ШАХ":
По учтенному опыту работы:
Строительство специализированной лаборатории на закрепленном ЗУ севернее ул Шаляпина, восточнее ул. Садвокасова в Ауезовском районе, г. Алматы , 2016, Генеральный подрядчик - Не учитывается
Не соответствует п.9 примечания приложения 5 Правил
Строительство автомойки на земельном участке по ул. Панфилова, в Жетысуйском районе г.Алматы , 2014, Генеральный подрядчик - Не учитывается
Не соответствует п.9 примечания приложения 5 Правил
Строительство пристройки здания столовой к Общеобразовательной школе №3, 2014, Генеральный подрядчик - Не учитывается
Не соответствует п.9 примечания приложения 5 Правил
Строительство детского сада на 120 мест в мкр. Алгабас, Алатауского района г.Алматы , 2014, Генеральный подрядчик - Не учитывается
Не соответствует п.9 примечания приложения 5 Правил
ТОО "Golden City DS":
По учтенному опыту работы:
Устройство трубного полива зеленых насаждений в выставочном комплексе, салтанат сарайы, этноауле, драмтеатре в г. Талдыкоргане, 2020, Генеральный подрядчик - Не учитывается
не соответствует п.4 и п.9 примечания приложения 5
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилого дома №24,25,27,28,29,30а,31 мкр. Самал, г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ", 2020, Генеральный подрядчик - Не учитывается
не соответствует п.4 и п.9 примечания приложения 5
Строительство Цеха спирт-завода на ст. Шамалган Карасайский тракт №1, 2016, Генеральный подрядчик - Не учитывается
не соответствует п.4 и п.9 примечания приложения 5
Устройство дворовых территорий многоэтажного жилого дома №41 мкр. Самал г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" , 2020, Генеральный подрядчик - Не учитывается
не соответствует п.4 и п.9 примечания приложения 5
Строительство четырех служебных жилых домов с Благоустройством для служащих КНБ в с. Нарынкол Райымбекского района, Алматинской области, 2020, Генеральный подрядчик - Прил.5 Примечание п.9 пп.3- При расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается:3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения);

Устройство дворовых территорий многоэтажного жилого дома №101 ул. Толебаева г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" , 2020, Генеральный подрядчик - Не учитывается
не соответствует п.4 и п.9 примечания приложения 5
Устройство дворовых территорий многоэтажного жилого дома №173 ул. Шахворостова г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" , 2020, Генеральный подрядчик - Не учитывается
не соответствует п.4 и п.9 примечания приложения 5
Строительство Дома культуры на 150 мест в н.п. Жамбыл, Байдибекского района, ЮКО, 2014, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Не учитывается
не соответствует п.4 и п.9 примечания приложения 5
Благоустройство детских игровых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган Алматинской области, 2020, Генеральный подрядчик - Прил.5 Примечание п.4- В случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов.; п.9 пп.3-9. При расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается:3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения);

Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в смену с Благоустройством в с.Айнабулак Коксуского района Алматинской области», 2020, Генеральный подрядчик - Прил.5 Примечание п.9 пп.3- При расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается:3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения);
Строительство детского лагеря в с. Байдыбек ата, Алмалинского с/о, Байдыбекского района, ЮКО, 2012, Генеральный подрядчик - Не учитывается
не соответствует п.4 и п.9 примечания приложения 5
Строительство врачебной амбулатории в с. Шенгельди, Сарыагашского района, ЮКО, 2011, Генеральный подрядчик - Не учитывается
не соответствует п.4 и п.9 примечания приложения 5
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену с Благоустройством в с. Унгиртас Жамбылского района Алматинской области», 2020, Генеральный подрядчик - Не учитывается
не соответствует п.4 и п.9 примечания приложения 5
Устройство дворовых территорий многоэтажного жилого дома №194 ул. Каблиса Жырау г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" , 2020, Генеральный подрядчик - Не учитывается
не соответствует п.4 и п.9 примечания приложения 5
«Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г. Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 13 дворов: мкр. Каратал №18/1, 18/2, 14Г, 14Д; мкр. Жастар 37,38; мкр Самал №14; мкр Самал №15; мкр. Мушелтой №12,12А; ул. Шевченко №117; ул. Шевченко №119;мкр. Жетысу №20; мкр. Жетысу №24; ул. Жансугурова №187; ул. Тауелсиздик №139; ул. Тауелсиздик №68/78; мкр. Восточный №20», 2020, Генеральный подрядчик - Не учитывается
не соответствует п.4 и п.9 примечания приложения 5
Устройство дворовой территорий многоэтажного жилого дома №25 мкр. Восточный г. Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" , 2020, Генеральный подрядчик - Не учитывается
не соответствует п.4 и п.9 примечания приложения 5
Устройство дворовых территорий многоэтажого жилого дома №279 ул. Абылайхана г. Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" , 2020, Генеральный подрядчик - Не учитывается
не соответствует п.4 и п.9 примечания приложения 5
ТОО "РЫС-ҚАНАҒАТ":
По не учтенному опыту работы:
Строительство парка в ж.м. Көктал, район пересечения улиц Еңлік-Кебек, 12-105, 12-102, 167, 2018, Генеральный подрядчик - соответствует п.9 примечания приложения 5 Правил
Строительство теплотрассы по ул.Байтурсынова и Нажимеденова в городе Астана, 2016, Генеральный проектировщик/субподрядчик - соответствует п.9 примечания приложения 5 Правил
Строительство парка в ж.м. Көктал, район пересечения улиц Еңлік-Кебек, 12-105, 12-102, 167, 2019, Генеральный подрядчик - соответствует п.9 примечания приложения 5 Правил
Строительство парка в ж.м. Көктал, район пересечения улиц Еңлік-Кебек, 12-105, 12-102, 167, 2017, Генеральный подрядчик - соответствует п.9 примечания приложения 5 Правил
Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана, 2016, Генеральный проектировщик/субподрядчик - соответствует п.9 примечания приложения 5 Правил

2. Данные поставщика, подавшего жалобу

ИИН/БИН	000240002885
Наименование поставщика	Товарищество с ограниченной ответственностью "РЫС-ҚАНАҒАТ"
ФИО представителя поставщика	Мухаманов Бауыржан Жаканович
E-mail	ruskanagat_too@mail.ru
Телефон	87011777738
Почтовый адрес	г.Нур-Султан, Проспект САРЫАРКА, 8/1, 17
Местонахождения поставщика	710000000 г.Нур-Султан Проспект САРЫАРКА 8/1 17

3. Данные Организатора, чьи действия обжалуются

БИН	141240027811
Наименование организации	Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан"
Место нахождения	710000000 г.Нур-Султан Бейбитшилик 11

4. Сведения о закупке

Номер закупки	6025593-2
Наименование закупки	«Строительство сквера в городе Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения улиц Ч.Айтматова и С 409»
Номера лотов, которые обжалуются	44744979-ОК1
Дата публикации закупки	2021-07-09 11:54:26

5. Данные Уполнмоченного органа государственного аудита

Наименование организации	Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султану Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"