Форма КС-3
Заказчик : ТОО "Т; ТОО " Елорда Курылыс компаниясы"
Генподрядчик: ТОО "Atlant Building kz"

Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций Заказчика (Застройщика)

Наименование строительства и его адрес: **ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.20,21,22,23(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ).**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименования		Организационно-правовая форма код	
		19/59	06.08.2019 г.							

Наименование пусковых комплексов объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, из графы 1: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном (июль) месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них: В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.20,21,22,23(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ).	**944 994 340**	**50 116 826**							**6 014 019**	**56 130 845**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО " Елорда Курылыс компаниясы"
_____ Бердалин Е.С.

Генподрядчик:
ТОО "Atlant Building kz"
_____ Э.И.Кобыльский

ТОО "ВИД Проект"
Эксперт авторского надзора _____ Королев А.В.

ТОО "Строинтеграция"
Эксперт технадзора _____ Абдрахманов Н.О.

ЗАКАЗЧИК: "ЕЛОРДА КҰРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Atlant Bulding KZ"

ДОГОВОР: 19/59 от 06.08.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ ГАСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.20,21,22,23(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ).

СВОДНЫЙ АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2021г.

в ценах 2 квартала 2018г. (2019г.)

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Процент выполнения	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3		4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства					
		Дом 20					
1	СМЕТА № 02-08-03	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО АР		-2 031,152			-2 031,152
2	СМЕТА № 02-08-01-01	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИЙ		-194,904			-194,904
	СМЕТА № 02-08-01	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ		77,207			77,207
3	СМЕТА № 02-08-04	ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛИЯЦИЯ		2 113,574			2 113,574
4	СМЕТА № 02-08-05	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		257,871			257,871
5	Исполнительная смета №27	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		200,549			200,549
		итого по дому 20		**423,145**	**0**		**423,145**
		Дом 21					
6	СМЕТА № 02-09-03	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО АР		14 551,072			14 551,072
7	СМЕТА № 02-09-01-01	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИЙ		-2 641,771			-2 641,771
8	СМЕТА № 02-09-01	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ		1157,408			1 157,408
9	СМЕТА № 02-09-04	ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛИЯЦИЯ		2113,574			2 113,574
10	СМЕТА № 02-09-05	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		255,075			255,075
11	Исполнительная смета №29	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		200,549			200,549
		итого по дому 21		**15 635,907**	**0,000**		**15 635,907**
		Дом 22					
12	СМЕТА № 02-10-03	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР		7 906,746			7 906,746
13	СМЕТА № 02-10-03	УСИЛЕНИЕ ПРОЕМОВ		-2 378,756			-2 378,756
14	СМЕТА № 02-10-09	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КМ		0,392			0,392
	СМЕТА № 02-10-10	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ЛЕНТОЧНОГО РОСТВЕРКА		0,073			0,073
15	СМЕТА № 02-10-01	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ		-1 098,828			-1 098,828
16	СМЕТА № 02-10-05	ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛИЯЦИЯ		14 469,732			14 469,732
	СМЕТА № 02-10-06	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		154,297			154,297
17	Исполнительная смета №31	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		391,489			391,489
		итого по дому 22		**19 445,145**			**19 445,145**
		Дом 23					
18	СМЕТА № 02-11-01	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ		424,405			424,405
19	СМЕТА № 02-11-03	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР		8 208,971			8 208,971

	СМЕТА № 02-11-09	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КМ		586,742			586,742
20	СМЕТА № 02-11-04	ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛИЯЦИЯ		4 930,042			4 930,042
21	СМЕТА № 02-11-05	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		306,240			306,240
22	Исполнительная смета №33	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		391,489			391,489
		итого по дому 23		**14 847,889**			**14 847,889**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-4		**50 352,086**	**0,000**		**50 352,086**
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
22	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%		503,521	--	--	503,521
		Всего по главе		**503,521**		--	**503,521**
		ИТОГО ПО ДОМАМ 20,21,22,23		**50 855,607**			**50 855,607**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
23	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%		864,544	--	--	864,544
		Всего по главе		**864,544**	--	--	**864,544**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-6		**51 720,151**		--	**51720,151**
24	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		1 034,403	--	--	1034,403
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**52 754,554**		--	**52754,554**
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**52 754,554**		--	**52754,554**
		С учетом скидки 5%		2 637,728	0,000		**2637,728**
		итого со скидкой		50 116,826	0,000		**50116,826**
25	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %				6 014,019	6 014,019
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**50 116,826**	**0,000**	**6 014,019**	**56 130,845**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель генерального директора _____ Искаков К.З.

Начальник ПТО _____ Базарбек Б.К.

Инженер ПТО _____ Протасов К.В.

Инженер - сметчик _____ Мукашева Г.С.

Инженер технадзора
ТОО "Стройинтеграция _____ Абдрахманов Н.О.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор _____ Кобытьский Э.И.

Представитель авторского надзора
ТОО "ВИД проект" _____ Королев А.В.

Наименование стройки - ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ В Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Наименование объекта - (Дом 20,21,22,23)

Заказчик: ТОО "ЕЛОРДА КҰРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ"

Отчет о местном содержании в работах и услугах

за июнь 2021 г

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п (n)	Наименование товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Ед. изм	Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость товара (СТi)	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Стоимость товара местного содержания	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
													Номер	Дата выдачи	
	56 130 845	24 811 410		100%											
						Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,25296	1218	308		308			Казахстан
						Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,612	15241	9327		9327			Казахстан
						Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,055332	15830	876		876			Казахстан
						Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	6,92232	17011	117756		117756			Казахстан
						Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	-10,0688	19682	-198174,12		-198174,12			Казахстан
						Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0737368	13203	974		974			Казахстан
						Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	-0,0301077	18147	-546,36		-546,36			Казахстан
						Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	-1,2946311	17845	-23102,69		-23102,69			Казахстан
						Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	592,8	2135	1265628					
						Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	-0,00245616	216144	-530,88					
						Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	3,7604	733	2756					
						Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,697456	105	598					
						Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	-1,15072	112	-128,88					
						Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,20829494	70	15					
						Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,04228568	4801	203					
						Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	-0,0006615	582206	-385,13					
						Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	-0,1055302	655015	-69123,86					
						Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5956626	498156	296733					
						Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	-0,18990419	473692	-89956,1					

						Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,769822	502491	386829					
						Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00872957	63674	556		556			Казахстан
						Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,006144	53089	-326,18		-326,18			Казахстан
						Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,301392	56157	-16925,27		-16925,27			Казахстан
						Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,098208	49456	-4856,97		-4856,97			Казахстан
						Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,617024	25122	-15500,88		-15500,88			Казахстан
						Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,031872	64839	-2066,55		-2066,55			Казахстан
						Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,0012544	55050	-69,05		-69,05			Казахстан
						Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,038592	54922	-2119,55		-2119,55			Казахстан
						Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016218	48149	781		781			Казахстан
						Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,0467812	45838	-2144,36		-2144,36			Казахстан
						Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,25441	50460	-12837,53		-12837,53			Казахстан
						Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,003216	19385	-62,34		-62,34			Казахстан
						Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000816	16516	13		13			Казахстан
						Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	-0,00071424	122560	-87,54					
						Наличники ГОСТ 8242-88	м	-5,9616	338	-2015,02					
						Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	-1,104	5653	-6240,91					
						Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	-0,4	1388	-555,2					
						Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	-0,08448	151166	-12770,5					
						Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	-0,596112	226	-134,72					
						Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	-0,9408	99	-93,14					
						Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	1,632	766	1250					
						Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	39,6	223	8831					
						Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	-0,5824	952	-554,44					

						Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	16,64	1978	32914							
						Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	28,1567	3969	111754							
						Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	103,2815111	10586	1093338							
						Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	-12,7184	20705	-263334,47							
						Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,48	31247	14999							
						Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	1401,4	292	409209						Россия	
						Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	536,8	314	168555						Россия	
						Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	55	370	20350						Россия	
						Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	66	421	27786						Россия	
						Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	1000	16500						Россия	
						Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	295,35	1363	402562						Россия	
						Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,2472	25545	6315							
						Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	-0,0034084	32763	-111,67		-111,67				Казахстан	
						Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00264	163639	432		432				Казахстан	
						Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,3982	187003	74465		74465				Казахстан	
						Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00414	188568	781		781				Казахстан	
						Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,06454588	633971	40920		40920				Казахстан	
						Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	-0,002412	516769	-1246,45		-1246,45				Казахстан	
						Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	9,610352	1220	11725		11725				Казахстан	

	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	-16,8064	18	-302,52		-302,52				Казахстан
	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,62	450	729		729				Казахстан
	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт	-0,0270368	5529	-149,49		-149,49				Казахстан
	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт	-0,028288	11095	-313,86		-313,86				Казахстан
	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт	-15,6624258	1527	-23916,52		-23916,52				Казахстан
	Гвозди годевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	1,68744	348	587		587				Казахстан
	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт	-11,53824	3	-34,61		-34,61				Казахстан
	Крепитель кассеты (икля)	шт	2143,44	60	128606						
	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0028756	622795	1791						
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	15,35456527	261	4008						
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,79271785	146	408						
	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0031	666861	2067						
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00396	54787	217						
	Контакт Петрова керосиновый	т	-0,00039872	70347	-28,05						
	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	-0,00067782	74850	-50,73						
	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	-0,00267142	1148617	-3068,44						
	Керосин нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,004674	287565	1344						
	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	-10,3042275	302	-3111,88		-3111,88				Казахстан
	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	4,05828	320	1299		1299				Казахстан
	Ветошь	кг	21,29125053	90	1916		1916				Казахстан
	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0492432	6932	341		341				Казахстан
	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00060165	1863772	1121		1121				Казахстан
	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,2	304	61		61				Казахстан
	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	-1,19232	575	-685,58		-685,58				Казахстан
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,11	652	72						
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	41,74633992	170	7097						
	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0413381	211291	8734						
	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0008	234382	188						
	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05721	206190	11796						
	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	-0,05632573	219616	-12370,03						
	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03296	208069	6858						
	Смола каменноугольная	т	-0,00082973	80263	-66,6						
	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	3,938	2409	9487						
	Салазка	шт	1154,16	137	158120						
	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	-931,502166	578	-538408,25						
	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0121552	400684	4870		4870				Казахстан
	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01683628	355554	5986		5986				Казахстан
	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	-0,00111407	500412	-557,49		-557,49				Казахстан
	Растворители для лакокрасочных материалов Р-5 ГОСТ 7827-74	т	0,000218	620381	135		135				Казахстан
	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	-0,5184	757	-392,43		-392,43				Казахстан

						Оцинф-"Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	14,45868	561	8111		8111			Казахстан
						Эмаль эпоксидная ЭП-140 СТ РК 3262-2018	т	0,001417	1531986	2171		2171			Казахстан
						Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,42769807	211640	725438		725438			Казахстан
						Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	14739,596	84	1238126		1238126			Казахстан
						Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	-362,708808	78	-28291,29		-28291,29			Казахстан
						Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1614	1183	1909362					Россия
						Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	488	879	428952					Россия
						Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	50	1449	72450					Россия
						Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	60	1593	95580					Россия
						Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт	16	1785	28560					Россия
						Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,728	31712	23086					Россия
						Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	1,185208	5585	6619					Россия
						Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт	1,170872	5800	6791					Россия
						Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,58	537	7829					Россия
						Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	636	6360					
						Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,51933307	55288	-28712,89		-28712,89			Казахстан
						Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт	-0,27776	20702	-5750,19					
						Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	-4,3792	2567	-11241,41					
						Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	89,27789486	195	17409					
						Вода техническая	м3	1,65496344	30	50					
						Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	-545,1348517	50	-27256,74					
						Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	-437,5999335	32	-14003,2					
						Лента армирующая бумажная	м	-874,5403964	9	-7870,86					
						Паста антисептическая	т	-0,00104328	605561	-631,77					
						Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	-0,0576	459	-26,44		-26,44			Казахстан
						Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	-0,15936	1038	-165,42		-165,42			Казахстан
						Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	20,52	817	16765		16765			Казахстан
						Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1075,048463	88	94604		94604			Казахстан
						Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0002	603658	121		121			Казахстан
						Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	5497,65	40	219906		219906			Казахстан
						Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	733,02	64	46913		46913			Казахстан
						Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-R, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	72	9211	663192					Австрия

						Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	30	2999	89970			Италия
						Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	316	4288	1355008			Италия
						Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	8	7117	56936			Италия
						Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт	8	15983	127864			Италия
						Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт	2	78500	157000			Италия
						Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,4 мм, Т 120°С, PN 16, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	4	13158	52632			Италия
						Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,4 мм, Т 120°С, PN 16, DN 80 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	45902	45902			Италия
						Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005	секция	896	2587	2317952			Россия
						Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм ГОСТ 31311-2005	м	20	1719	34380			Австрия
						Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 12678-80	шт.	86	58229	5007694			Австрия
						Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 12678-80	шт	4	59868	239472			Россия
						Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт	2	176796	353592			Россия
						Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	4	40350	161400			
						Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	-3	500	-1500			
						Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	-2	4152	-8304			
						Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,55 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	14,904	2087	31105			
						Стойки фахверка	т	-4,023173	462503	-1860729,58			
						Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	-0,280881	491049	-137926,33			
						Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	25,92	1529	39632			
						Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	-7,0785	917	-6490,98			
						Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт	0,0000004	139	-			
						Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	15,7295	459	7220	7220		Казахстан
						Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,5931	17841	64104	64104		Казахстан
						Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,071468	336963	24082			
						Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,27062916	329154	89079			
						Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	-0,0004574	297904	-136,26			

Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0387968	254542	9875
Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	-0,00248	254508	-631,18
Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01202783	406340	4887
Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	-0,007936	290167	-2302,77
Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03816	224072	8551
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,4321908	221354	-95667,16
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00032	212579	68
Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0317088	269999	8561
Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,25286	245273	62020
Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	939,9366642	219	205846
Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	164,8	8032	1323674
Анкер химический HVU2 M12X110	шт	0,2	1349	270
Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	-2,53727902	326	-827,15
Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	-4,121691	917	-3779,59
Бирки маркировочные	100 шт	0,408	1092	446
Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,10823325	524299	56747
Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1246,134	1680	2093505
Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	-575,5941482	170	-97851,01
Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	-1047,610201	205	-214760,09
Доплата за сталь марки С245	т	-3,375516	5772	-19483,48
Доплата за сталь марки С255	т	-0,09	10504	-945,36
Доплата за сталь марки С245	т	0,5867292	5772	3387
Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80/скоба/	т	-0,000201	232263	-46,68
Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003/ДН21-13(поз.13),ДН21-13(поз 21)/	м2	9,555	33947	324364
Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,55 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003/металлосайдинг/	м2	1090,8	2087	2276500

						Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем/прим. HPS-L 6/5X30/	шт.	-600	24	-14400					
						Шпильки HAS-E M12x110/28/прим.А	шт.	66,2	466	30849					
						Краны шаровые муфтовые для воды DN 15 с угловым стоном ГОСТ 21345-2005	шт.	72	1954	140688					Россия
						Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C	шт.	4	3055	12220					Россия
						Фильтр сетчатый чугунный фланцевый , корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	7096	28384					Италия
						Фильтр сетчатый чугунный фланцевый, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 20, РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	72	8450	608400					Италия
						Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,112	13203	1479					
						Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01016	308658	3136					
						Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0176	233164	4104					
						Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00312	206190	643					Россия
						Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56	446	250					Россия
						Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт	8	1290	10320					Россия
						Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт	8	1588	12704					Россия
						Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	2	176796	353592					Италия
						Насос погружной дренажный TS400/S,Speroni(Италия)	шт	8	45977,68	367821					
						Всего строительные материалы и конструкции				**24 811 410**		**2 332 688**			
						ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ	**тенге**			**24 811 410**		**2 332 688**			

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{i=1}^{m}((СД_i - СТ_i - ССД_i) \times R_i + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i))}{S} = 60\ \%$$

Директор ТОО"Atlant Building kz" Кобыльский Э.И.

Казақстан Республикасы Қарағанды қ. Қазыбек би атындағы ауд. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Atlant Building KZ» Для документов Товарищество с ограниченной ответственностью г. Караганда район имени Казыбек би Республика Казахстан